





CATALOGO FREESTANDING
2026-2027

Whirlpool



PROGETTATI PER CIÒ CHE CONTA DAVVERO.

Vivere il proprio ritmo, liberi di scegliere e di avere più tempo per ciò che conta davvero.

Gesti quotidiani che si trasformano in rituali, momenti che permettono di ritrovare sé stessi e di condividere ciò che più importa.

Da qui prende vita la nostra visione: una collezione di elettrodomestici da incasso progettati con tecnologie intuitive, capaci di anticipare i bisogni e accompagnarti con precisione ed eleganza.

Soluzioni avanzate guidate dalla *Tecnologia* ***6° SENSO*** per integrarsi e riconoscere alla perfezione ciò che conta per te.





Whirlpool


6th
sense®

Tecnologia
6° SENSO

Un'**intelligenza intuitiva integrata in ogni elettrodomestico**, ideata per comprendere le esigenze della vita quotidiana e intervenire con precisione.

Rileva le condizioni, **adatta** automaticamente le impostazioni e **gestisce** ogni fase del processo per ottenere il miglior risultato possibile.

Lavora in silenzio, **anticipa i bisogni** e **ottimizza tempi**, **risorse ed energie**, così le attività quotidiane diventano più leggere e naturali.

È il *6° SENSO* di Whirlpool, nato per essere al servizio delle persone e lasciare spazio per **ciò che conta davvero**; i tuoi momenti.

C WD 95M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE B

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

IRONTOUCH
Grazie all'infusione di acqua per generare vapore al momento e alla temperatura ideali, questa tecnologia avanzata offre capi pronti da indossare e senza pieghe, eliminando il fastidio della stiratura.

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 95M WBS IT	**8003437064777**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Iron touch, Camicie, Sport, Steam Refresh, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo di energia ponderato per 100 cicli (EU 2017/1369): 92 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,50 W
- Durata del programma ponderato: 147 minuti
- Durata del programma alla capacità nominale (EU 2017/1369): 190 min
- Durata del programma a mezzo carico (EU 2017/1369): 115 min
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz

- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x674 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 46/47 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFT M11 9X2BS IT R

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A++

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
FFT M11 9X2BS IT R	**8003437057694**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana, Stira Facile, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo di energia annuo: 258,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 2,16 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 1,17 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 211 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 131 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFT M11 82 IT R

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A++

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
FFT M11 82 IT R	**8003437057731**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana, Stira Facile, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo di energia annuo: 234,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,95 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 1,06 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 160 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFTN M22 93 SILVER IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

Modello	Cod. EAN
FFTN M22 93 SILVER IT	**8003437058172**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana, Stira Facile, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Delicato, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 194,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,63 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0,88 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,20 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 161 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 215 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



W6 D94SB IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

CONDENSATORE AUTOPULENTE
La pulizia del filtro avviene in modo automatico quando i sensori ne segnalano la necessità. Questo permette di mantenere il filtro sempre pulito garantendo risultati perfetti ed efficienti nel tempo.

3DRY TECHNOLOGY
Asciugatura omogenea anche sui capi più ingombranti. Una leggera aria calda viene distribuita all'interno del cestello in modo omogeneo asciugando delicatamente tutti i capi

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

Modello	Cod. EAN
W6 D94SB IT	**8003437058165**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD Touch
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Rapido, Camicie, Piumini, Sport, Asciugamani, Lana, Stira Facile, Sintetici
- Opzioni: Aggiungi ai preferiti, Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Delicato, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 194,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,64 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0,86 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,33 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 159 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 210 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 62 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x597x656 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 874x655x684 mm
- Peso netto/lordo: 50.5/52 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD 83M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, CLASSE D

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 83M WBS IT	**8003437065200**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Piumini, Sport, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo di energia ponderato per 100 cicli (EU 2017/1369): 119 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 153 minuti
- Durata del programma alla capacità nominale (EU 2017/1369): 197 min
- Durata del programma a mezzo carico (EU 2017/1369): 120 min
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x597x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x550 mm
- Peso netto/lordo: 39.5/40.5 kg
- Profondità mobile: 46cm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD 84M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, CLASSE C

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

IRONTOUCH
Grazie all'infusione di acqua per generare vapore al momento e alla temperatura ideali, questa tecnologia avanzata offre capi pronti da indossare e senza pieghe, eliminando il fastidio della stiratura.

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 84M WBS IT	**8003437063633**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Iron touch, Camicie, Sport, Steam Refresh, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 96 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 136 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 174 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 108 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91 %
- Rumorosità: 63 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 45/46 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD 86M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, CLASSE A

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

IRONTOUCH
Grazie all'infusione di acqua per generare vapore al momento e alla temperatura ideali, questa tecnologia avanzata offre capi pronti da indossare e senza pieghe, eliminando il fastidio della stiratura.

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 86M WBS IT	**8003437068034**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Iron touch, Camicie, Sport, Steam Refresh, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo di energia ponderato per 100 cicli (EU 2017/1369): 73 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,50 W
- Durata del programma alla capacità nominale (EU 2017/1369): 215 min
- Durata del programma a mezzo carico (EU 2017/1369): 130 min
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 94 %
- Rumorosità: 60 dBA
- Resistenza: 600 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x674 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 48.5/49.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD 93M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE D

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 93M WBS IT	**8003437064807**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sport, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo di energia ponderato per 100 cicli (EU 2017/1369): 128 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 161 minuti
- Durata del programma alla capacità nominale (EU 2017/1369): 209 min
- Durata del programma a mezzo carico (EU 2017/1369): 125 min
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 41/42 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD 94M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

IRONTOUCH
Grazie all'infusione di acqua per generare vapore al momento e alla temperatura ideali, questa tecnologia avanzata offre capi pronti da indossare e senza pieghe, eliminando il fastidio della stiratura.

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 94M WBS IT	**8003437063541**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Iron touch, Camicie, Sport, Steam Refresh, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 106 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 152 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 195 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 120 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91 %
- Rumorosità: 63 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x674 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 46/47 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria




C WD 96M GBS IT

12NC: 859991722270

Codice EAN: 8003437065057

SENSING THE DIFFERENCE





- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità di asciugatura: 0,0 kg
- Finitura Manhattan Grey
- Tecnologia 6TH Sense
- 6° SensoLive: Connectivity
- Tecnologia a pompa di calore
- Avvio ritardato 1-24h
- SteamCare
- Delicati
- Livello di asciugatura regolabile
- Eco Cotone
- Lana
- Ciclo Vapore
- Programma tessuti misti
- Speciale Grande Carico
- Jeans
- Sport

Asciugatrice a pompa di calore Whirlpool: a libera installazione, 0,0 kg - C WD 96M GBS IT

Caratteristiche di questa asciugatrice a libera installazione Whirlpool: esclusiva tecnologia 6° SENSO che monitora costantemente il livello di umidità nel tamburo per proteggere i tuoi vestiti e garantire un'asciugatura perfetta. Funzione di connessione che consente all'elettrodomestico di ricevere informazioni riguardo il ciclo di lavaggio utilizzato e regolare le impostazioni di conseguenza per risultati perfetti. Sportello dal design elegante con schermo di sicurezza. Azione di asciugatura delicata e igienica, che riduce le pieghe e rinfresca i tuoi vestiti. Tecnologia a pompa di calore riscalda efficacemente l'aria nell'elettrodomestico, riducendo significativamente il consumo energetico.

OptiSense
Rilevando in modo intelligente i livelli di umidità e temperatura, la tecnologia OptiSense di Whirlpool regola automaticamente il ciclo di asciugatura per evitare il surriscaldamento, proteggendo i tuoi tessuti da un tipo di usura non necessaria.

IronTouch
La tecnologia IronTouch di Whirlpool elimina la fatica della stiratura, garantendo che i tuoi capi escano dall'asciugatrice perfettamente asciutti e senza pieghe.

Adaptive Dry
La tecnologia Adaptive Dry di Whirlpool ridefinisce l'asciugatura con un tocco personalizzato, utilizzando i feedback di HomeWhiz su grado di asciugatura, pieghe e durata del ciclo. Gli avanzati algoritmi di intelligenza artificiale adattano quindi i programmi di asciugatura futuri per soddisfare le tue preferenze, garantendo risultati perfettamente in linea con le tue aspettative.

Silent Spin
L'asciugatrice Silent Spin di Whirlpool porta il lusso del silenzio nella tua casa. Il rivestimento avanzato del cestello riduce al minimo i rumori di cerniere e bottoni, offrendo un'esperienza di asciugatura sensibilmente più silenziosa.

Design Premium
Le straordinarie caratteristiche di design fanno di questa asciugatrice Whirlpool un'accattivante novità per la tua casa.

Opzione luce cestello
Luce all'interno del cestello. Le nostre asciugatrici sono dotate di una luce interna che si accende automaticamente quando si apre lo sportello, per una migliore visibilità.

C WD 96M GBS IT

12NC: 859991722270

Codice EAN: 8003437065057

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Linea prodotto	Asciugabiancheria
Nome prodotto / codice commerciale	C WD 96M GBS IT
Codice EAN	8003437065057
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	Non disponibile
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Manhattan Grey
Dati nominali collegamento elettrico	600
Corrente	10
Tensione	230-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	150
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	846
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	674
Profondità con porta aperta a 90 gradi	1040
Peso netto	46

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Sistema di monitoraggio dell'umidità	Sì
Regolazione della temperatura di asciugatura	No
Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	24
Indicatore filtro otturato	Sì
Indicatore serbatoio pieno	Sì
Asciugatura rapida	No
Sistema antipiega	Sì
Volume cestello	127

PRESTAZIONI

Classe di efficienza Energetica (EU 2017/1369)	A
Classe di efficienza energetica (UE 2017/1369)	A
Consumo di energia totale annuo	148
Efficienza di condensazione (UE 2017/1369)	94
Consumo energetico ponderato per 100 cicli (UE 2017/1369)	79
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
Tipo asciugatrice	Condensazione
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	60
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	A
Durata del programma a capacità nominale (UE 2017/1369)	270
Durata del programma a capacità dimezzata (UE 2017/1369)	160
Programma a tempo ponderato	0
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50



C WD 96M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE A

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

IRONTOUCH
Grazie all'infusione di acqua per generare vapore al momento e alla temperatura ideali, questa tecnologia avanzata offre capi pronti da indossare e senza pieghe, eliminando il fastidio della stiratura.

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290 Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 96M WBS IT	**8003437068027**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Iron touch, Camicie, Sport, Steam Refresh, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 79 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 197 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 260 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 150 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 94 %
- Rumorosità: 60 dBA
- Resistenza: 600 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI

- Dimensioni (AxLxP): 846x598x674 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 48.5/49.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD 103M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 10,0 KG, CLASSE D

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 103M WBS IT	**8003437067914**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sport, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo di energia ponderato per 100 cicli (EU 2017/1369): 137 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 177 minuti
- Durata del programma alla capacità nominale (EU 2017/1369): 239 min
- Durata del programma a mezzo carico (EU 2017/1369): 130 min
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 41/42 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD 104M GBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 10,0 KG, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

IRONTOUCH
Grazie all'infusione di acqua per generare vapore al momento e alla temperatura ideali, questa tecnologia avanzata offre capi pronti da indossare e senza pieghe, eliminando il fastidio della stiratura.

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 104M GBS IT	**8003437062285**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Iron touch, Camicie, Sport, Steam Refresh, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 113 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 166 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 220 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 125 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91 %
- Rumorosità: 63 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz

- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x674 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 46/47 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD 104M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 10,0 KG, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

IRONTOUCH
Grazie all'infusione di acqua per generare vapore al momento e alla temperatura ideali, questa tecnologia avanzata offre capi pronti da indossare e senza pieghe, eliminando il fastidio della stiratura.

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 104M WBS IT	**8003437062278**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Iron touch, Camicie, Sport, Steam Refresh, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 113 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 166 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 220 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 125 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91 %
- Rumorosità: 63 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz

- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x674 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 46/47 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD 105M WBS IT

12NC: 859991720560

Codice EAN: 8003437064821

SENSING THE DIFFERENCE



Asciugatrice a pompa di calore Whirlpool: a libera installazione, 10,0 kg - C WD 105M WBS IT

Caratteristiche di questa asciugatrice a libera installazione Whirlpool: cestello essenziale da 10,0 kg. Esclusiva tecnologia 6° SENSO che monitora costantemente il livello di umidità nel tamburo per proteggere i tuoi vestiti e garantire un'asciugatura perfetta. Funzione di connessione che consente all'elettrodomestico di ricevere informazioni riguardo il ciclo di lavaggio utilizzato e regolare le impostazioni di conseguenza per risultati perfetti. Azione di asciugatura delicata e igienica, che riduce le pieghe e rinfresca i tuoi vestiti. Tecnologia a pompa di calore riscalda efficacemente l'aria nell'elettrodomestico, riducendo significativamente il consumo energetico.

OptiSense

Rilevando in modo intelligente i livelli di umidità e temperatura, la tecnologia OptiSense di Whirlpool regola automaticamente il ciclo di asciugatura per evitare il surriscaldamento, proteggendo i tuoi tessuti da un tipo di usura non necessaria.

IronTouch

La tecnologia IronTouch di Whirlpool elimina la fatica della stiratura, garantendo che i tuoi capi escano dall'asciugatrice perfettamente asciutti e senza pieghe.

Adaptive Dry

La tecnologia Adaptive Dry di Whirlpool ridefinisce l'asciugatura con un tocco personalizzato, utilizzando i feedback di HomeWhiz su grado di asciugatura, pieghe e durata del ciclo. Gli avanzati algoritmi di intelligenza artificiale adattano quindi i programmi di asciugatura futuri per soddisfare le tue preferenze, garantendo risultati perfettamente in linea con le tue aspettative.

Capacità 10kg

Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con una straordinaria capacità di carico di 10 kg, questa asciugatrice Whirlpool offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo bucato.

Silent Spin

L'asciugatrice Silent Spin di Whirlpool porta il lusso del silenzio nella tua casa. Il rivestimento avanzato del cestello riduce al minimo i rumori di cerniere e bottoni, offrendo un'esperienza di asciugatura sensibilmente più silenziosa.

Cestello a finitura Premium

Il cestello a finitura Premium presenta dei particolari rilievi e sollevatori pensati per garantire un'eccellente asciugatura e la massima cura per tutti i capi.

C WD 105M WBS IT

12NC: 859991720560

Codice EAN: 8003437064821

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Linea prodotto	Asciugabiancheria
Nome prodotto / codice commerciale	C WD 105M WBS IT
Codice EAN	8003437064821
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	-
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	600
Corrente	3,5
Tensione	230-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	150
Tipo di spina	Euro
Altezza del prodotto	846
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	674
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Peso netto	47.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Sistema di monitoraggio dell'umidità	-
Regolazione della temperatura di asciugatura	No
Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Indicatore filtro otturato	Sì
Indicatore serbatoio pieno	Sì
Asciugatura rapida	No
Sistema antipiega	Sì
Volume cestello	127

PRESTAZIONI

Classe di efficienza Energetica (EU 2017/1369)	B
Classe di efficienza energetica (UE 2017/1369)	-
Consumo di energia totale annuo	0
Efficienza di condensazione (UE 2017/1369)	88
Consumo energetico ponderato per 100 cicli (UE 2017/1369)	-
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	-
Tipo asciugatrice	Condensazione
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	-
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma a capacità nominale (UE 2017/1369)	0
Durata del programma a capacità dimezzata (UE 2017/1369)	180
Programma a tempo ponderato	240
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	-
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,30



C WD 113M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 11,0 KG, CLASSE D

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

IRONTOUCH
Grazie all'infusione di acqua per generare vapore al momento e alla temperatura ideali, questa tecnologia avanzata offre capi pronti da indossare e senza pieghe, eliminando il fastidio della stiratura.

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD 113M WBS IT	**8003437062247**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Iron touch, Camicie, Sport, Steam Refresh, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 11,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 145 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 191 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 260 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 140 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz

- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x674 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 48.5/49.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD R47M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 7,0 KG, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD R47M WBS IT	**8003437067860**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Iron touch, Camicie, Piumini, Sport, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 88 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 135 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 169 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 109 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x597x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x550 mm
- Peso netto/lordo: 42.5/43.5 kg
- Profondità mobile: 46cm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria




05/08/2025

C WD R48M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

IRONTOUCH
Grazie all'infusione di acqua per generare vapore al momento e alla temperatura ideali, questa tecnologia avanzata offre capi pronti da indossare e senza pieghe, eliminando il fastidio della stiratura.

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD R48M WBS IT	**8003437067884**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Iron touch, Camicie, Sport, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 96 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 136 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 174 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 108 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91 %
- Rumorosità: 63 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 45/46 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WD R49M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WD R49M WBS IT	**8003437067891**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Iron touch, Camicie, Sport, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 106 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 152 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 195 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 120 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91 %
- Rumorosità: 63 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x674 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 46/47 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C WSD 74M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 7,0 KG, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS





6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WSD 74M WBS IT	**8003437062223**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana, Stira Facile, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Delicato, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 88 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 135 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 169 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 109 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x597x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x550 mm
- Peso netto/lordo: 42.5/43.5 kg
- Profondità mobile: 46cm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



05/08/2025

C WSD 74M WWS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 7,0 KG, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS





6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

ADAPTIVE DRY
Adaptive Dry di Whirlpool adatta l'asciugatura alle tue preferenze grazie ai feedback dell'utente sull'app HomeWhiz, offrendo risultati su misura.

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WSD 74M WWS IT	**8003437067877**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Iron touch, Camicie, Piumini, Sport, Lana, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 94 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,43 W
- Durata del programma ponderato: 135 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 169 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 109 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x597x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x550 mm
- Peso netto/lordo: 42.5/43.5 kg
- Profondità mobile: 46cm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



05/08/2025

C WSD 83M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, CLASSE D

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C WSD 83M WBS IT	**8003437062094**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lenzuola, Piumone, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Sport, Sintetici
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Delicato, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo di energia ponderato per 100 cicli (EU 2017/1369): 119 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Durata del programma ponderato: 153 minuti
- Durata del programma alla capacità nominale (EU 2017/1369): 197 min
- Durata del programma a mezzo carico (EU 2017/1369): 120 min
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 846x597x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x550 mm
- Peso netto/lordo: 39.5/40.5 kg
- Profondità mobile: 46cm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



11/09/2025

FFT M11 8X3 IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A+++

SENSING WHAT MATTERS



FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata.
Garantito 10 anni

CAPACITÀ DI CARICO

Modello	Cod. EAN
FFT M11 8X3 IT	**8003437624452**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 175 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1.42 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0.78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

FFT M11 8X3B IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A+++

SENSING WHAT MATTERS



FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata.
Garantito 10 anni

CAPACITÀ DI CARICO

Modello	Cod. EAN
FFT M11 8X3B IT	**8003437624469**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 175 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1.42 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0.78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

FFT M11 8X3WS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A+++

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

Modello	Cod. EAN
FFT M11 8X3WS IT	**8003437638565**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 175,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,42 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0,78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,50 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFT M11 8X3WSY IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A+++

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

CONDENSATORE AUTOPULENTE
La pulizia del filtro avviene in modo automatico quando i sensori ne segnalano la necessità. Questo permette di mantenere il filtro sempre pulito garantendo risultati perfetti ed efficienti nel tempo.

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

Modello	Cod. EAN
FFT M11 8X3WSY IT	**8003437624094**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 176,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,49 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0,79 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,18 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 154 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 200 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x597x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 48.5/50 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFT M11 9X3WSY IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

CONDENSATORE AUTOPULENTE
La pulizia del filtro avviene in modo automatico quando i sensori ne segnalano la necessità. Questo permette di mantenere il filtro sempre pulito garantendo risultati perfetti ed efficienti nel tempo.

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

Modello	Cod. EAN
FFT M11 9X3WSY IT	**8003437624216**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 194,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,63 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0,86 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,40 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 159 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 210 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x597x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 48.5/50 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFT M11 82 IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A++

SENSING WHAT MATTERS



FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata.
Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE WOOLMARK BLUE

Modello	Cod. EAN
FFT M11 82 IT	**8003437624445**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8 kg
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo di energia annuo: 234 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1.78 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 1.15 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 161 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

FFT M22 9X3B IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A+++



FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

CAPACITÀ DI CARICO

Modello	Cod. EAN
FFT M22 9X3B IT	**8003437624599**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Delicato, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 194 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1.69 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0.81 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 155 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 215 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 110 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

FFTN M11 8X3B IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A+++

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

Modello	Cod. EAN
FFTN M11 8X3B IT	**8003437638572**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 175,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,42 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0,78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,50 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFTN M11 9X2B IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A++

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

Modello	Cod. EAN
FFTN M11 9X2B IT	**8003437639234**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9 kg
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo di energia annuo: 258 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 2.07 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 1.2 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 166 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 211 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 131 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFTN M11 82 IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A++

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

Modello	Cod. EAN
FFTN M11 82 IT	**8003437639241**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8 kg
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo di energia annuo: 234 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1.78 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 1.15 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 161 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

13/06/2022

FFTN M22 9X3B IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

Modello	Cod. EAN
FFTN M22 9X3B IT	**8003437638640**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Delicato, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 194,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,69 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0,81 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 155 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 215 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 110 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FT M11 81 EU

12NC: 859991584090

Codice EAN: 8003437602856

SENSING THE DIFFERENCE



- Classe energetica A+
- Capacità di asciugatura: 8,0 kg
- Finitura Bianco
- Tecnologia a pompa di calore
- FreshCare+
- Avvio ritardato 1-9h
- Asciugatura a tempo
- Delicati
- Livello di asciugatura regolabile
- Programma rapido
- Eco Cotone
- Lana
- Programma tessuti misti
- Speciale Grande Carico
- Jeans
- Sport
- Programma seta
- Antipiega
- Pallina rinfrescante
- Indicatori di avanzamento
- Livello di rumorosità: 65 dB(A)
- Azione inversa del cestello
- Blocco di sicurezza
- Indicatore a LED di filtro pieno
- Indicatore di fine ciclo
- Indicatore digitale tempo residuo
- Porta Bianco
- Display digitale
- Comandi Elettronico
- Asciugatrice Condensazione
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Consumo annuo di energia:307 kWh/anno
- Capacità bottiglia 5 L
- Cestello 120 L
- Cestello Galvanised

Asciugatrice a pompa di calore Whirlpool: a libera installazione, 8,0 kg - FT M11 81 EU

Caratteristiche di questa asciugatrice a libera installazione Whirlpool: cestello spazioso da 8,0 kg. Tecnologia innovativa a bassa rumorosità. Tecnologia a pompa di calore riscalda efficacemente l'aria nell'elettrodomestico, riducendo significativamente il consumo energetico.

FreshCare+
Mantieni i tuoi capi freschi fino a 6 ore dalla fine del programma di lavaggio. Il sistema innovativo FreshCare+ si prende cura dei tuoi capi nell'asciugatrice grazie ad un controllo intelligente delle temperature delicate e a una delicata azione dii oscillazione che mantiene freschi i capi e impedisce la formazione dei cattivi odori. Il trattamento FreshCare+ lascia i vestiti davvero freschi anche ore dopo dalla fine del lavaggio, inibisce la proliferazione di cattivi odori fino a 6 ore dopo la fine del ciclo asciugatura. Non è compatibile con programmi pensati per capi delicati

Easy Cleaning
Rimuovi e pulisci facilmente il filtro in soli tre semplici passi.

Programma grandi capi
Spazio extra. Il tuo bucato ha tutto lo spazio che gli serve. Con il programma grandi capi anche il carico più voluminoso sarà perfettamente asciutto.

Capacità 8kg
Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la sua capacità di carico di 8 kg, questa asciugatrice Whirlpool offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo bucato.

Super silenziosa
Goditi il silenzio. Goditi un po' di pace e tranquillità con questa asciugatrice Whirlpool pensata per offrire delle prestazioni ideali a livelli di rumorosità molto bassi.

Classe energetica A+
Efficienza energetica. Grazie alla sua classe energetica A+, questa Asciugatrice Whirlpool ti consentirà di ottenere risultati eccellenti a basso consumo di energia.

Finitura del cestello
Il cestello dell'asciugatrice presenta dei particolari rilievi e sollevatori pensati per garantire un'eccellente asciugatura e la massima cura per tutti i capi.

Programma jeans
Perfetto per i jeans. Il programma Jeans è stato pensato per asciugare in maniera efficiente e delicata i tuoi jeans di cotone resistente.

Programma seta
Asciugatura sicura della seta. Il programma Seta ti consente di asciugare i capi in seta in totale sicurezza, a temperature molto basse.

FT M11 81 EU

12NC: 859991584090

Codice EAN: 8003437602856


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Asciugabiancheria
Nome prodotto / codice commerciale	FT M11 81 EU
Codice EAN	8003437602856
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	150
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	849
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	649
Profondità con porta aperta a 90 gradi	1092
Peso netto	44

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Sistema di monitoraggio dell'umidità	Sì
Regolazione della temperatura di asciugatura	No
Indicatore avanzamento programma	No
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	9
Indicatore filtro otturato	No
Indicatore serbatoio pieno	Sì
Asciugatura rapida	No
Sistema antipiega	No
Volume cestello	120



PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+
Classe di efficienza della condensazione - nuova (2010/30/EC)	B
Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, a pieno carico - Nuova (2010/30/EC)	2,58
Efficienza della condensazione ponderata	81
Consumo annuo di energia ponderata, asciugatrice elettrica - Nuova (2010/30/EC)	307,0
Capacità cotone - nuova (2010/30/EC)	8,0
Tipo asciugatrice	Condensazione
Rumorosità	65
Tempo standard del programma cotone a pieno carico	215
Tempo standard del programma cotone a carico parziale	127
Programma a tempo ponderato	165
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	1,00
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	15
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0,50

IGT84DB IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, CLASSE C



DELICATI
Pensato per i tessuti delicati e i capi colorati, questo programma aiuta a preservare la morbidezza, la qualità e la brillantezza dei colori di seta, lingerie e altri indumenti che richiedono un trattamento delicato.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
IG 8149DB IT	**8690842927928**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Cotone, Eco, Sintetici, Misti, Lana, Silenzioso, Delicati, Asciugatura a tempo, Jeans, Piumini, Camicie, Rapido 30', Baby, Anti odori

- Opzioni: Livello di asciugatura, Luce cestello, Disattiva suoni, Asciugatura a tempo, Termina in, Start/Pausa, Blocco tasti

CONSUMI E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo d'energia medio ponderato per 100 cicli: 1.02 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,30 W
- Durata del programma a capacità nominale: 2:54 h
- Durata del programma a mezzo carico: 1:48 h
- Efficienza di condensazione: 88%
- Classe di efficienza di condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 230 - 240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Europea

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 84,6 x 59,8 x 60,8 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 88,5 x 65 x 63 cm
- Peso netto/lordo: 43/44 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

ST U 83E EU

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A+++

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE



3DRY TECHNOLOGY
La distribuzione uniforme del calore permette ai capi di sollevarsi verso il centro del cestello, per un'asciugatura precisa e uniforme anche sui capi più ingombranti

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

6°SENSO
il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata.
Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
ST U 83E EU	**8003437602832**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni/Piumini, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Camicie, Seta, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, ***Fresh**Care+*, Delicato, Blocco tasti/sicurezza bambini, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 175 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1.42 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice carico parziale: 0.78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 62 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x656 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

W6 D94WB IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++

SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

CONDENSATORE AUTOPULENTE
La pulizia del filtro avviene in modo automatico quando i sensori ne segnalano la necessità. Questo permette di mantenere il filtro sempre pulito garantendo risultati perfetti ed efficienti nel tempo.

3DRY TECHNOLOGY
Asciugatura omogenea anche sui capi più ingombranti. Una leggera aria calda viene distribuita all'interno del cestello in modo omogeneo asciugando delicatamente tutti i capi

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

Modello	Cod. EAN
W6 D94WB IT	**8003437623745**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD Touch
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Rapido, Camicie, Down Jackets, Sport, Sintetici, Asciugamani, Lana
- Opzioni: Aggiungi ai preferiti, Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Delicato, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo di energia annuo: 194,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,64 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0,86 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,33 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 159 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 210 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 62 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x597x656 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 874x655x684 mm
- Peso netto/lordo: 50.5/52 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X D95WR IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++-10%

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura

CONDENSATORE AUTOPULENTE
La pulizia del filtro avviene in modo automatico quando i sensori ne segnalano la necessità. Questo permette di mantenere il filtro sempre pulito garantendo risultati perfetti ed efficienti nel tempo.

3DRY TECHNOLOGY
Asciugatura omogenea anche sui capi più ingombranti. Una leggera aria calda viene distribuita all'interno del cestello in modo omogeneo asciugando delicatamente tutti i capi

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga durata

Modello	Cod. EAN
W7X D95WR IT	**8003437643095**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD Touch
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Colorati, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Down Jackets, Sport, Asciugamani, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Delicato, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A+++-10%
- Consumo di energia annuo: 174,0 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1,43 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0,80 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,33 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 229 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 280 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 190 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 58 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 849x597x676 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 874x655x684 mm
- Peso netto/lordo: 50.5/52 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria





Condizionatori Fissi

FM09IDU32

12NC: 859991584190

Codice EAN: 8003437602917



Condizionatore Whirlpool - FM09IDU32

Caratteristiche di questo condizionatore Whirlpool: colore bianco. Funzione Jet, grazie a questa funzione innovativa è possibile ridurre la temperatura di 5°C in soli 10 minuti. Inverter pompa di calore. Funzione Round U, il sensore sul controllo remoto misura la temperatura della stanza nel luogo in cui ti trovi e invia le informazioni all'unità interna, che regola la sua temperatura di raffreddamento sulla base di queste informazioni, assicurando la temperatura ottimale in tutta la stanza. Accensione ritardata, pianifica quando mettere in funzione il tuo condizionatore d'aria.

- Tipo: Split
- Climatizzazione Inverter
- Capacità di raffreddamento in BTU: 9000
- Colore principale del prodotto: Bianco
- Modalità Sleep
- Funzione Jet
- Flusso d'aria 4D
- Funzione ATTORNO A TE
- Funzione di deumidificazione
- Modalità risparmio energetico
- Tipo di filtro: HEPA + Catechin
- Tipo di interfaccia utente: LED
- Display temperatura (°C): Sì
- Controllo Remoto: Sì
- Livello di pressione sonora unità interna - Modalità silenziosa: 19
- Capacità di carico contenitore (20'/40'/40'HQ): 362/740/846
- Peso lordo (kg): 10.5
- Peso netto (kg): 8.5
- Dimenioni dell'unità interna (AxLxP): 270x905x210 mm
- Flusso reversibile
- Profondità collo unità interna: 335
- Peso lordo unità interna: 11
- Peso netto unità interna: 8.5

REVERSIBILE
CONDIZIONATORE D'ARIA REVERSIBILE, l'opzione intelligente per l'inverno. Godetevi l'aria fresca durante l'estate e la temperatura calda in inverno grazie alla funzione di riscaldamento del vostro climatizzatore.

TECNOLOGIA 6° SENSO
TECNOLOGIA 6° SENSO Grazie al sensore di temperatura, l'esclusiva tecnologia del 6° senso di rotazione può selezionare automaticamente la modalità di funzionamento più adatta a voi.

MODALITA' SILENZIOSA
MODALITA' SILENZIOSA Questa opzione consente al prodotto di funzionare a basso livello di rumorosità per ottenere un ambiente di lavoro silenzioso e confortevole.

9000 BTU
Capacità di raffreddamento di 9000 BTU, consigliato per camere di piccola dimensione

TELECOMANDO
TELECOMANDO Telecomando facile da usare per attivare tutte le funzioni e ottenere il meglio dal vostro condizionatore

Filtro aria HEPA
Il filtro HEPA può aiutare a ridurre la presenza di particolato, acari, batteri e allergeni nell'aria.

Nuova funzione notturna
MODALITA' SONNO PER 4 ETÀ, la migliore esperienza di sonno è garantita Grazie ai 4 profili di temperatura e umidità dedicati, troverete quello adatto alla vostra età per il massimo comfort durante la notte.

4D XPERT
4D XPERT FLUSSO D'ARIA: Grazie alle prese d'aria laterali, la particolare configurazione dell'unità interna permette una circolazione dell'aria più uniforme.

ATTORNO A TE
AROUND U Grazie ad un sensore di temperatura all'interno del telecomando, la vostra temperatura ideale sarà impostata intorno a voi, per farvi sentire più a vostro agio.

FM09IDU32

12NC: 859991584190

Codice EAN: 8003437602917

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DIMENSIONI

Corrente (A)	0,2
Frequenza (Hz)	50
Depth IDU	210
Depth ODU	0
Depth packed IDU	335
Depth packed ODU	0
Gross weight IDU	11
Gross weight ODU	0
Height IDU	270
Height ODU	0
Height packed IDU	265
Height packed ODU	0
Net weight IDU	8.5
Net weight ODU	0
Width IDU	905
Width ODU	0
Width packed IDU	940
Width packed ODU	0

SPECIFICHE TECNICHE

Auto defrost	No
Dehumidification function	Sì
Room temperature display	No
Refrigerant gas type	Non disponibile

PRESTAZIONI


Energy class cooling	Non disponibile
Energy class heating	Non disponibile
Air Volume ODU - rated fan speed	0
Annual energy consumption during cooling season - kWh/annum	0
Annual energy consumption during heating season average (Green) - kWh/annum	0
Capacity Range Cooling Max	0
Capacity Range Cooling Min	0
Capacity Range Heating Max	0
Capacity Range Heating Min	0
Cooling sound power value for IDU	0
Cooling sound power value for ODU	0
COP Heating	0
Declared capacity (kW)	0
EER Cooling	0
Heating sound power value for IDU	0
Heating sound power value for ODU	0
Rated capacity heating (kW)	0
SCOP heating average (Green)	0
SEER cooling	0
Sound pressure noise level IDU - Silent mode	19
Sound pressure noise level ODU	0
Working T° Range Cooling - Indoor range	21°C - 32°C
Working T° Range Cooling - Outdoor range	Non disponibile
Working T° Range Heating - Indoor range	20°C - 27°C
Working T° Range Heating - Outdoor range	Non disponibile
Max current Cooling	0.3
Max current Heating	0.3

FM12IDU32

FREE MATCH SPLIT, UNITÀ INTERNA, 12000 BTU

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA AUTOPULENTE

Mantiene puliti e igienizzati sia l'aria sia il condizionatore, con il minimo sforzo: elimina rapidamente batteri, microrganismi, polvere e sporcizia

MODALITÀ ECO

Premendo un solo pulsante è possibile attivare la modalità ECO che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto ai normali condizionatori inverter

FUNZIONE AROUND U

Un sensore incorporato nel telecomando rileva la temperatura del luogo in cui ti trovi, al fine di garantire un ambiente uniforme e confortevole

COMFORT SLEEP

Offre 4 programmi per prendersi cura di tutta la famiglia. Il condizionatore adegua la temperatura in base all'età selezionata (adulto, senior, young, bambino)

4D XPERT AIRFLOW

Grazie a 4 zone di prelievo dell'aria, il calore viene rimosso velocemente e in modo uniforme dalla stanza ed è possibile raggiungere in poco tempo la temperatura desiderata

Modello	Cod. EAN
FM12IDU32	**8003437602924**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tipologia: Monosplit
- Climatizzazione a motore Inverter
- Funzione di riscaldamento
- Tipologia filtro: HEPA + Catechin
- Display nascosto con led bianchi
- Funzione deumidificatore
- SilentMode
- Telecomando
- JetFunction
- Funzione AroundU
- ***4DXpert**Airflow*
- Modalità Notte
- Modalità **ECO**
- Tecnologia Autopulente

SPECIFICHE TECNICHE

- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 12000
- Pressione sonora in modalità silenziosa - unità interna: 19 dBA
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 362/740/846 unità
- Corrente: 0,2 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni dell'unità interna (AxLxP): 270x905x210 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità interna (AxLxP): 265x940x335 mm
- Peso netto/lordo - unità interna: 8.5/11 kg

SPIW 309L

MONO-SPLIT, 9000 BTU, GAS R32

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO COMFORT ZONE
Grazie ai sensori interni ed esterni, il dispositivo imposta rapidamente il corretto livello di temperatura, umidità e velocità del ventilatore per fornire il livello di comfort ideale

TECNOLOGIA AUTOPULENTE
Mantiene puliti e igienizzati sia l'aria sia il condizionatore, con il minimo sforzo: elimina rapidamente batteri, microrganismi, polvere e sporcizia

MODALITÀ ECO
Premendo un solo pulsante è possibile attivare la modalità ECO che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto ai normali condizionatori inverter

FUNZIONE AROUND U
Un sensore incorporato nel telecomando rileva la temperatura del luogo in cui ti trovi, al fine di garantire un ambiente uniforme e confortevole

COMFORT SLEEP
Offre 4 programmi per prendersi cura di tutta la famiglia. Il condizionatore adegua la temperatura in base all'età selezionata (adulto, senior, young, bambino)

Modello	Cod. EAN
SPIW 309L	**8003437224546**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Monosplit
- Climatizzazione a motore Inverter
- Funzione di riscaldamento
- Tipologia filtro: Active carbon
- Display digitale
- Funzione deumidificatore
- SilentMode
- Telecomando
- 6TH SENSE Comfort Zone
- JetFunction
- Funzione AroundU
- ***4DXpert**Airflow*
- Modalità Notte
- Modalità PowerSave
- Tecnologia Autopulente

SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 9000
- Volume d'aria dell'unità esterna - velocità nominale dellla ventola: 1600 m^3/h
- Potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 56 dBA
- Potenza sonora in raffeddamento - unità esterna: 62 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità interna: 56 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità esterna: 62 dBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa - unità interna: 19 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- Potenziale di riscaldamento globale: 675
- Coefficiente SEER: 6.1
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Consumo annuo di energia in raffreddamento: 149 kWh
- Carico teorico Pdesignc: 2.6 kW
- Coefficiente SCOP: 4
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Consumo annuo di energia in riscaldamento: 700 kWh
- Carico teorico stagionale Pdesignc: 2 kW
- Capacità dichiarata: 1.6 kW
- Capacità di riscaldamento del sistema di backup: 0.4 kW
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 152/318/356 unità
- Corrente: 3,9 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni dell'unità interna (AxLxP): 255x790x200 mm
- Dimensioni dell'unità esterna (AxLxP): 483x660x240 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità interna (AxLxP): 320x850x260 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità esterna (AxLxP): 530x780x315 mm
- Peso netto/lordo - unità interna: 7.5/9 kg
- Peso netto/lordo - unità esterna: 25/22 kg

SPIW309A2WF

CONDIZIONATORE SPLIT, WIFI, 9000 BTU, GAS R32

SENSING THE DIFFERENCE



6° SENSO LIVE APP
L'app permette di controllare a distanza temperatura e umidità della casa, ottimizzare il consumo di energia e risparmiare sulla bolletta

COMPATIBILE CON IL CONTROLLO VOCALE GOOGLE
Grazie all'assistente vocale di Google puoi controllare il tuo condizionatore nel modo più semplice e intuitivo

AROUND U
Un sensore incorporato nel telecomando rileva la temperatura del luogo in cui ti trovi, al fine di garantire un ambiente uniforme e confortevole

MODALITÀ SLEEP 4 AGE
Questa modalità notte offre 4 programmi per prendersi cura di tutta la famiglia. Il condizionatore adegua la temperatura in base all'età selezionata (adulto, senior, young, bambino)

4D XPERT AIRFLOW
Grazie a 4 zone di prelievo dell'aria, il calore viene rimosso velocemente e in modo uniforme dalla stanza ed è possibile raggiungere in poco tempo la temperatura desiderata

Modello	Cod. EAN
SPIW309A2WF	**8003437224515**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Monosplit
- Climatizzazione a motore Inverter
- Funzione di riscaldamento
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display: LED Hidden
- Funzione deumidifcatore
- Modalità Silenzioso
- Controllo remoto
- 6° SENSO Comfort Zone
- 6° SENSO Live App - Connettività
- Jet Function
- Funzione Around U
- 4D Xpert Airflow
- Modalità Notte
- Modalità Risparmio Energetico

SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 9000
- Volume d'aria dell'unità esterna - velocità nominale dellla ventola: 1800 m^3/h
- Livello di potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 56 dBA
- Livello di potenza sonora in raffeddamento - unità esterna: 63 dBA
- Livello di potenza sonora in riscaldamento - unità interna: 56 dBA
- Livello di potenza sonora in riscaldamento - unità esterna: 63 dBA
- Livello di pressione sonora in modalità silenziosa - unità interna: 19 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- Potenziale di riscaldamento globale: 675
- Coefficiente SEER: 6.1
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Consumo annuo di energia in raffreddamento: 149 kWh
- Carico teorico Pdesignc: 2.6 kW
- Coefficiente SCOP: 4
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Consumo annuo di energia in riscaldamento: 840 kWh
- Carico teorico stagionale Pdesignc: 2.4 kW
- Capacità dichiarata: 2 kW
- Capacità di riscaldamento del sistema di backup: 0.4 kW
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 142/288/324 unità
- Corrente: 3,3 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni dell'unità interna (AxLxP): 270x905x210 mm
- Dimensioni dell'unità esterna (AxLxP): 482x715x240 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità interna (AxLxP): 335x940x265 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità esterna (AxLxP): 530x830x315 mm
- Peso netto/lordo - unità interna: 8.5/10.5 kg
- Peso netto/lordo - unità esterna: 29/26 kg

SPIW312A2WF

MONO-SPLIT, WIFI, 12000 BTU, GAS R32

SENSING WHAT MATTERS



6TH PRECISION CONTROL
Il climatizzatore sceglie la modalità di funzionamento ideale all'interno della stanza (raffreddamento, riscaldamento, ventilazione o deumidificazione) in base alla temperatura dell'ambiente esterno.

6° SENSO LIVE APP
L'app permette di controllare a distanza temperatura e umidità della casa, ottimizzare il consumo di energia e risparmiare sulla bolletta

COMPATIBILE CON IL CONTROLLO VOCALE GOOGLE
Grazie all'assistente vocale di Google puoi controllare il tuo condizionatore nel modo più semplice e intuitivo

TECNOLOGIA AUTOPULENTE
Mantiene puliti e igienizzati sia l'aria sia il condizionatore, con il minimo sforzo: elimina rapidamente batteri, microrganismi, polvere e sporcizia

MODALITÀ ECO
Premendo un solo pulsante è possibile attivare la modalità ECO che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto ai normali condizionatori inverter

Modello	Cod. EAN
SPIW312A2WF	**8003437224522**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Monosplit
- Climatizzazione a motore Inverter
- Funzione di riscaldamento
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Funzione deumidificatore
- SilentMode
- Telecomando
- **6TH SENSE Precision**Control
- ***6thSense****Live* App - Connettività
- JetFunction
- Funzione AroundU
- ***4DXpert****Airflow*
- Modalità Notte
- Modalità **ECO**
- Tecnologia Autopulente

SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 12000
- Volume d'aria dell'unità esterna - velocità nominale dellla ventola: 1800 m^3/h
- Potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 56 dBA
- Potenza sonora in raffeddamento - unità esterna: 63 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità interna: 56 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità esterna: 63 dBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa - unità interna: 19 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- Potenziale di riscaldamento globale: 675
- Coefficiente SEER: 6.1
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Consumo annuo di energia in raffreddamento: 201 kWh
- Carico teorico Pdesignc: 3.5 kW
- Coefficiente SCOP: 4
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Consumo annuo di energia in riscaldamento: 1155 kWh
- Carico teorico stagionale Pdesignc: 3.3 kW
- Capacità dichiarata: 2.6 kW
- Capacità di riscaldamento del sistema di backup: 0.7 kW
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 142/288/324 unità
- Corrente: 4,4 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni dell'unità interna (AxLxP): 270x905x210 mm
- Dimensioni dell'unità esterna (AxLxP): 482x715x240 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità interna (AxLxP): 335x940x265 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità esterna (AxLxP): 530x830x315 mm
- Peso netto/lordo - unità interna: 8.5/10.5 kg
- Peso netto/lordo - unità esterna: 30/27 kg

SPIW318A2WF

MONO-SPLIT, WIFI, 18000 BTU, GAS R32

SENSING WHAT MATTERS



6TH PRECISION CONTROL
Il climatizzatore sceglie la modalità di funzionamento ideale all'interno della stanza (raffreddamento, riscaldamento, ventilazione o deumidificazione) in base alla temperatura dell'ambiente esterno.

6° SENSO LIVE APP
L'app permette di controllare a distanza temperatura e umidità della casa, ottimizzare il consumo di energia e risparmiare sulla bolletta

COMPATIBILE CON IL CONTROLLO VOCALE GOOGLE
Grazie all'assistente vocale di Google puoi controllare il tuo condizionatore nel modo più semplice e intuitivo

TECNOLOGIA AUTOPULENTE
Mantiene puliti e igienizzati sia l'aria sia il condizionatore, con il minimo sforzo: elimina rapidamente batteri, microrganismi, polvere e sporcizia

MODALITÀ ECO
Premendo un solo pulsante è possibile attivare la modalità ECO che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto ai normali condizionatori inverter

Modello	Cod. EAN
SPIW318A2WF	**8003437224539**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Monosplit
- Climatizzazione a motore Inverter
- Funzione di riscaldamento
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Funzione deumidificatore
- SilentMode
- Telecomando
- **6TH SENSE Precision**Control
- ***6thSense****Live* App - Connettività
- JetFunction
- Funzione AroundU
- ***4DXpert****Airflow*
- Modalità Notte
- Modalità **ECO**
- Tecnologia Autopulente

SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 18000
- Volume d'aria dell'unità esterna - velocità nominale dellla ventola: 2000 m^3/h
- Potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 60 dBA
- Potenza sonora in raffeddamento - unità esterna: 65 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità interna: 60 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità esterna: 65 dBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa - unità interna: 22 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- Potenziale di riscaldamento globale: 675
- Coefficiente SEER: 6.1
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Consumo annuo di energia in raffreddamento: 287 kWh
- Carico teorico Pdesignc: 5 kW
- Coefficiente SCOP: 4
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Consumo annuo di energia in riscaldamento: 1645 kWh
- Carico teorico stagionale Pdesignc: 4.7 kW
- Capacità dichiarata: 3.8 kW
- Capacità di riscaldamento del sistema di backup: 0.9 kW
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 81/168/192 unità
- Corrente: 6,9 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni dell'unità interna (AxLxP): 311x1004x233 mm
- Dimensioni dell'unità esterna (AxLxP): 585x810x280 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità interna (AxLxP): 390x1066x315 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità esterna (AxLxP): 630x940x385 mm
- Peso netto/lordo - unità interna: 12/14 kg
- Peso netto/lordo - unità esterna: 42/38 kg

WA20ODU32

FREE MATCH SPLIT, 20000 BTU, GAS R32

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA AUTOPULENTE
Mantiene puliti e igienizzati sia l'aria sia il condizionatore, con il minimo sforzo: elimina rapidamente batteri, microrganismi, polvere e sporcizia

MODALITÀ ECO
Premendo un solo pulsante è possibile attivare la modalità ECO che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto ai normali condizionatori inverter

FUNZIONE AROUND U
Un sensore incorporato nel telecomando rileva la temperatura del luogo in cui ti trovi, al fine di garantire un ambiente uniforme e confortevole

COMFORT SLEEP
Offre 4 programmi per prendersi cura di tutta la famiglia. Il condizionatore adegua la temperatura in base all'età selezionata (adulto, senior, young, bambino)

CONDIZIONATORE REVERSIBILE
L'opzione intelligente per l'inverno. Godetevi l'aria fresca durante l'estate e la temperatura calda in inverno grazie alla funzione di riscaldamento del vostro climatizzatore

Modello	Cod. EAN
WA20ODU32	**8003437602948**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Monosplit
- Climatizzazione a motore Inverter
- Funzione di riscaldamento
- Funzione deumidificatore
- SilentMode
- JetFunction
- Funzione AroundU
- Modalità Notte
- Modalità **ECO**
- Tecnologia Autopulente

SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 20000
- Volume d'aria dell'unità esterna - velocità nominale dellla ventola: 3150 m^3/h
- Potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 56 dBA
- Potenza sonora in raffeddamento - unità esterna: 68 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità interna: 56 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità esterna: 68 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- Potenziale di riscaldamento globale: 675
- Coefficiente SEER: 6.9
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Consumo annuo di energia in raffreddamento: 320 kWh
- Carico teorico Pdesignc: 6.3 kW
- Coefficiente SCOP: 4
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Consumo annuo di energia in riscaldamento: 1920 kWh
- Carico teorico stagionale Pdesignc: 5.5 kW
- Capacità dichiarata: 4.7 kW
- Capacità di riscaldamento del sistema di backup: 0.8 kW
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 90/186/186 unità
- Corrente: 6,5 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni dell'unità esterna (AxLxP): 670x860x310 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità esterna (AxLxP): 730x990x450 mm
- Peso netto/lordo - unità esterna: 54/49 kg

WA24ODU32

FREE MATCH SPLIT, 24000 BTU, GAS R32

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA AUTOPULENTE
Mantiene puliti e igienizzati sia l'aria sia il condizionatore, con il minimo sforzo: elimina rapidamente batteri, microrganismi, polvere e sporcizia

MODALITÀ ECO
Premendo un solo pulsante è possibile attivare la modalità ECO che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto ai normali condizionatori inverter

FUNZIONE AROUND U
Un sensore incorporato nel telecomando rileva la temperatura del luogo in cui ti trovi, al fine di garantire un ambiente uniforme e confortevole

COMFORT SLEEP
Offre 4 programmi per prendersi cura di tutta la famiglia. Il condizionatore adegua la temperatura in base all'età selezionata (adulto, senior, young, bambino)

CONDIZIONATORE REVERSIBILE
L'opzione intelligente per l'inverno. Godetevi l'aria fresca durante l'estate e la temperatura calda in inverno grazie alla funzione di riscaldamento del vostro climatizzatore

Modello	Cod. EAN
WA24ODU32	**8003437602955**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Monosplit
- Climatizzazione a motore Inverter
- Funzione di riscaldamento
- Funzione deumidificatore
- SilentMode
- JetFunction
- Funzione AroundU
- Modalità Notte
- Modalità **ECO**
- Tecnologia Autopulente


SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 24000
- Volume d'aria dell'unità esterna - velocità nominale dellla ventola: 3150 m^3/h
- Potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 56 dBA
- Potenza sonora in raffeddamento - unità esterna: 68 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità interna: 56 dBA
- Potenza sonora in riscaldamento - unità esterna: 68 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- Potenziale di riscaldamento globale: 675
- Coefficiente SEER: 6.8
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Consumo annuo di energia in raffreddamento: 371 kWh
- Carico teorico Pdesignc: 7.2 kW
- Coefficiente SCOP: 4
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Consumo annuo di energia in riscaldamento: 1920 kWh
- Carico teorico stagionale Pdesignc: 5.5 kW
- Capacità dichiarata: 4.7 kW
- Capacità di riscaldamento del sistema di backup: 0.8 kW
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 90/186/186 unità
- Corrente: 8,2 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni dell'unità esterna (AxLxP): 670x860x310 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità esterna (AxLxP): 730x990x450 mm
- Peso netto/lordo - unità esterna: 54/49 kg

PACF29CO W

CONDIZIONATORE PORTATILE SOLO RAFFREDDAMENTO, BIANCO, 9000 BTU

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO COMFORT ZONE
Grazie ai sensori interni ed esterni, il dispositivo imposta rapidamente il corretto livello di temperatura, umidità e velocità del ventilatore per fornire il livello di comfort ideale

FUNZIONE AROUND U
Un sensore incorporato nel telecomando rileva la temperatura del luogo in cui ti trovi, al fine di garantire un ambiente uniforme e confortevole

RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO
Riduzione del 99,9% di batteri grazie al nuovo evaporatore rivestito di ioni d'argento

FUNZIONE DEUMIDIFICATORE
La funzione deumidificatore riesce ad estrarre più di 2 litri di acqua in solo un'ora

AUTO CLEAN
Previene la crescita di microrganismi eliminando l'umidità all'interno del prodotto, grazie ad un getto di aria calda rilasciato dopo lo spegnimento del condizionatore

Modello	Cod. EAN
PACF29CO W	**8003437629525**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Portables
- Tipologia filtro: Washable
- Display digitale
- Funzione deumidificatore
- Controllo remoto
- 6TH SENSE Comfort Zone
- JetFunction
- Funzione AroundU
- Modalità Notte

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 718x442x326 mm
- Dimensioni dell'unità interna (AxLxP): 718x442x326 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità interna (AxLxP): 885x498x386 mm
- Peso netto/lordo: 31/35 kg
- Peso netto/lordo - unità interna: 31/35 kg

SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 9000
- Potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 60 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- Potenziale di riscaldamento globale: 3
- Coefficiente EER: 2.6
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A
- Carico teorico Pdesignc: 2.8 kW
- Consumo orario di energia in raffreddamento: 1.1 W
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 134/284/425 unità
- Corrente: 4,7 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V

PACF212CO W

CONDIZIONATORE PORTATILE SOLO RAFFREDDAMENTO, BIANCO, 12000 BTU

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO COMFORT ZONE
Grazie ai sensori interni ed esterni, il dispositivo imposta rapidamente il corretto livello di temperatura, umidità e velocità del ventilatore per fornire il livello di comfort ideale

FUNZIONE AROUND U
Un sensore incorporato nel telecomando rileva la temperatura del luogo in cui ti trovi, al fine di garantire un ambiente uniforme e confortevole

RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO
Riduzione del 99,9% di batteri grazie al nuovo evaporatore rivestito di ioni d'argento

FUNZIONE DEUMIDIFICATORE
La funzione deumidificatore riesce ad estrarre più di 2 litri di acqua in solo un'ora

AUTO CLEAN
Previene la crescita di microrganismi eliminando l'umidità all'interno del prodotto, grazie ad un getto di aria calda rilasciato dopo lo spegnimento del condizionatore

Modello	Cod. EAN
PACF212CO W	**8003437629877**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Portables
- Tipologia filtro: Washable
- Display digitale
- Funzione deumidificatore
- SilentMode
- Controllo remoto
- 6TH SENSE Comfort Zone
- JetFunction
- Funzione AroundU
- Modalità Notte

SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 12000
- Potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 61 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- Potenziale di riscaldamento globale: 3
- Coefficiente EER: 2.6
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A
- Carico teorico Pdesignc: 3.4 kW
- Consumo orario di energia in raffreddamento: 1.3 W
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 130/264/394 unità
- Corrente: 6 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 718x442x373 mm
- Dimensioni dell'unità interna (AxLxP): 718x442x373 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità interna (AxLxP): 885x495x420 mm
- Peso netto/lordo: 31.6/35.8 kg
- Peso netto/lordo - unità interna: 32/36 kg

PACW29COL

CONDIZIONATORE PORTABLES, 9000 BTU, GAS R290

SENSING THE DIFFERENCE



AROUND U
Un sensore incorporato nel telecomando rileva la temperatura del luogo in cui ti trovi, al fine di garantire un ambiente uniforme e confortevole

6° SENSO COMFORT ZONE
Grazie ai sensori interni ed esterni, il dispositivo imposta rapidamente il corretto livello di temperatura, umidità e velocità del ventilatore per fornire il livello di comfort ideale

MODALITÀ SILENZIOSO
Riduce il rumore del dispositivo del 70% rispetto alla modalità standard

FILTRO HEPA
Rimuove in appena 24 ore il 99,9% dei batteri dall'aria che si respira

AUTO CLEAN
L'acqua di condensa viene usata per pulire l'evaporatore. Quando l'unità è spenta il sistema passa alla modalità di riscaldamento per la fase di asciugatura

Modello	Cod. EAN
PACW29COL	**8003437237652**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Portables
- Tipologia filtro: HEPA
- Display: 7 Segment
- Funzione deumidifcatore
- Modalità Silenzioso
- Controllo remoto
- 6° SENSO Comfort Zone
- Funzione Around U
- Modalità Notte

SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 9000
- Volume d'aria dell'unità esterna - velocità nominale dellla ventola: 380 m^3/h
- Livello di potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 64 dBA
- Livello di pressione sonora in modalità silenziosa - unità interna: 48 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- Potenziale di riscaldamento globale: 3
- Coefficiente EER: 2.6
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A
- Carico teorico Pdesignc: 2.8 kW
- Consumo orario di energia in raffreddamento: 1.1 W
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 110/230/343 unità
- Corrente: 6,5 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 744x448x400 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità interna (AxLxP): 890x513x463 mm
- Peso netto/lordo: 34/38.5 kg

PACW29HP

CONDIZIONATORE PORTABLES, 9000 BTU, GAS R290

SENSING THE DIFFERENCE



AROUND U
Un sensore incorporato nel telecomando rileva la temperatura del luogo in cui ti trovi, al fine di garantire un ambiente uniforme e confortevole

6° SENSO COMFORT ZONE
Grazie ai sensori interni ed esterni, il dispositivo imposta rapidamente il corretto livello di temperatura, umidità e velocità del ventilatore per fornire il livello di comfort ideale

CONDIZIONATORE REVERSIBILE
L'opzione intelligente per l'inverno. Godetevi l'aria fresca durante l'estate e la temperatura calda in inverno grazie alla funzione di riscaldamento del vostro climatizzatore

MODALITÀ SILENZIOSO
Riduce il rumore del dispositivo del 70% rispetto alla modalità standard

FILTRO HEPA
Rimuove in appena 24 ore il 99,9% dei batteri dall'aria che si respira

Modello	Cod. EAN
PACW29HP	**8003437237713**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tipologia: Portables
- Funzione di riscaldamento
- Tipologia filtro: HEPA
- Display: 7 Segment
- Funzione deumidifcatore
- Modalità Silenzioso
- Controllo remoto
- 6° SENSO Comfort Zone
- Funzione Around U
- Modalità Notte

SPECIFICHE TECNICHE
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento in BTU: 9000
- Volume d'aria dell'unità esterna - velocità nominale dellla ventola: 380 m^3/h
- Livello di potenza sonora in raffeddamento - unità interna: 64 dBA
- Livello di potenza sonora in riscaldamento - unità interna: 64 dBA
- Livello di pressione sonora in modalità silenziosa - unità interna: 48 dBA
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- Potenziale di riscaldamento globale: 3
- Coefficiente EER: 3.1
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A+
- Carico teorico Pdesignc: 3 kW
- Coefficiente COP: 2.8
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Consumo orario di energia in raffreddamento: 1 W
- Consumo orario di energia in riscaldamento: 0.9 W
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 110/230/343 unità
- Corrente: 5,8 A
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 744x448x400 mm
- Dimensioni del prodotto imballato - unità interna (AxLxP): 890x513x463 mm
- Peso netto/lordo: 35/39.5 kg

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA FRESCHEZZA

I nuovi frigoriferi Whirlpool facilitano i consumatori giorno dopo giorno, in modo nuovo ed intuitivo. Performance migliorate e una maggiore flessibilità degli spazi interni, vi permetterà di vivere un nuovo concetto di conservazione per i tuoi cibi.



DOPPIO TOTAL NO FROST W9

Posiziona frutta e verdura ovunque nel frigo

DOPPIO TOTAL NO FROST

Due sistemi di raffreddamento indipendenti che creano **l'ambiente ideale per la conservazione**, evitando il mix di odori.

6TH SENSE PRECISION CONTROL

Rileva le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente l'ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH PAD

Pad integrato nel Fresh Box+. **Evita che frutta e verdura entrino in contatto con la loro stessa umidità** grazie ai piccoli fori e al trattamento antibatterico.

TOTAL NO FROST W7

Frutta e verdura fresche fino a 15 giorni

TOTAL NO FROST

Sistema di raffreddamento che **previene la formazione di brina nel frigorifero e di ghiaccio nel freezer.**

FRESH BOX+

Cassetto con cursore integrato per il **controllo dell'umidità** che assicura la massima freschezza per frutta e verdura.

FRESH BOX 0°

Una zona all'interno del frigo dove **conservare perfettamente gli alimenti più delicati**, come carne e pesce.



4 PORTE

33% di spazio extra per frutta e verdura grazie allo spazio convertibile*

TRIPLO TOTAL NO FROST

Tre sistemi indipendenti No Frost creano l'ambiente ideale per mantenere **frutta e verdura fresca fino a 15 giorni ovunque nel frigo** e nello spazio convertibile**, anche senza imballaggio.

FLEXI FREEZE

Permette di selezionare la temperatura. Evita lo scongelamento di cibi surgelati, mantiene gelati e dessert pronti per essere serviti, conserva più a lungo i valori nutrizionali dei cibi.

PURE CONTROL

Sistema che rilascia ossigeno attivo **per ridurre gli odori e prevenire la proliferazione dei batteri**, mantenendo il cibo fresco più a lungo.

*Considerando la capacità dello spazio convertibile impostato a 4°C.
**Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando la frutta e la verdura comune. Procedura di prova interna con spazio convertibile impostato a 4°C.

DOPPIA PORTA 84 cm

Più spazio per la spesa di tutta la famiglia

TECNOLOGIA 6° SENSO

Controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione.

SPACE MANAGEMENT

Progettato per of frirti una **migliore organizzazione dello spazio** interno a seconda delle tue esigenze.

FAST FREEZE

Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale.

COMBINATO 70CM

Frutta e verdura fresche fino a 15 giorni*

TECNOLOGIA 6° SENSO

Garantisce il controllo della temperatura in tempo reale, agendo immediatamente alle variazioni, ripristinando rapidamente il giusto clima per i cibi sia in frigo che in freezer.

TOTAL NO FROST

Grazie alla tecnologia Total No Frost **potrai dimenticarti dello sbrinamento** del tuo frigorifero.

FRESH BOX+

Grazie al controllo dell'umidità, il cassetto Fresh Box + è il posto migliore per la tua **frutta e verdura, fresche fino a 15 giorni!**

 *Basato sulla perdita di peso e l'aspetto, considerando le comuni tipologie di frutta e verdura. Test effettuati internamente..

W3RHS19CW

Congelatore orizzontale a libera installazione
Codice SAP: **859991735900**
Codice EAN: **8003437069628**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Congelatore orizzontale**
Colore	**Bianco**
Serie	**-**
Classe di efficienza energetica	**C**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**LED**
Sistema di controllo	**Touch**
Capacità totale Netta (L)	**198**
Maniglia	**Esterna**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano congelatore	**SI**
Allarme porta aperta	**-**
Piedini regolabili	**-**
N. Cestelli	**2**
Blocco porta	**Si**
Bilanciatura coperchio	**Si**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Convertibilità	**Si**
Tecnologia 6° senso	
Congelamento rapido	**Si**
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	**Si**

PRESTAZIONI

Consumo annuo (kWh)	**126.00**
Emissione di rumore (dBa)	**40**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**13.0**
Autonomia senza corrente (h)	**41.00**
Funzione Freezerguard -15°C	**Si**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**103**
Altezza Prodotto (cm)	**84,5**
Profondità Prodotto (cm)	**61,5**
Peso (kg)	**37**

WHE 4602

CHEST FREEZER 432 L

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE 4602	**8003437168222**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 3 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 247 kWh
- Capacità netta totale: 437 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 20,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1405x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1437x766 mm
- Peso netto/lordo: 43.9/45.5 Kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

W55Z1 112W

CONGELATORE VERTICALE 540 MM

SENSING WHAT MATTERS



Modello	Cod. EAN	Colore
W55Z1 112W	**8003437061028**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Comandi meccanici
- Sistema di raffreddamento statico
- 2 cassetti
- Porta reversibile
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 168 kWh
- Capacità netta totale: 95 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 6,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO


- Dimensioni (AxLxP): 840x540x590 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 896x576x601 mm
- Peso netto/lordo: 26/30 Kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

W55ZM 112 W 2 N

CONGELATORE VERTICALE 540 MM

SENSING WHAT MATTERS



Modello	Cod. EAN
W55ZM 112 W 2 N	**8003437057007**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Comandi meccanici
- Sistema di raffreddamento statico
- 2 cassetti
- Porta reversibile
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 170 kWh
- Capacità netta totale: 103 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 4,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO


- Dimensioni (AxLxP): 838x540x615 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 883x578x632 mm
- Peso netto/lordo: 28/30 Kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

TDLR 6240L IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE C, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

Modello	Cod. EAN
TDLR 6240L IT	**8003437051395**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LED
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Risciacquo e centrifuga, Hygiene, 20° C, Sintetici, Lana
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Rapido, Centrifuga, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 56 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,559 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

UW8 F2D XBI N 2

CONGELATORE VERTICALE NO FROST 595 MM

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO FREEZE CONTROL
I cibi congelati mantengono le loro proprietà grazie a una temperatura costante

NO FROST
Il sistema No Frost riduce l'umidità e quindi previene la formazione di brina nel congelatore

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

XLENT FIT
Installazione dei prodotti impeccabile e senza problemi

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
UW8 F2D XBI N 2	**8003437614002**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO FreezeControl***
- Comandi elettronici
- Display touch esterno
- XlentFit
- Sistema di raffreddamento con **tecnologia No Frost**
- Illuminazione a LED
- 5 cassetti
- Vaschetta per il ghiaccio
- Porta reversibile
- Cerniere a sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- IceMate: lo speciale fabbrica-ghiaccio che puoi portare in tavola
- Valvola d'aria
- Spia e allarme acustico innalzamento temperatura

- Consumo annuo di energia: 242 kWh
- Capacità netta totale: 263 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 26,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1875x595x630 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 67/69.02 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

UW8 F2Y WBI F 2

CONGELATORE VERTICALE NO FROST 595 MM

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO FREEZE CONTROL
I cibi congelati mantengono le loro proprietà grazie a una temperatura costante

NO FROST
Il sistema No Frost riduce l'umidità e quindi previene la formazione di brina nel congelatore

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
UW8 F2Y WBI F 2	**8003437614675**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO Freeze**Control*
- Comandi elettronici
- XlentFit
- Sistema di raffreddamento con **tecnologia No Frost**
- Illuminazione a LED
- 5 cassetti
- Vaschetta per il ghiaccio
- Porta reversibile
- Cerniere a sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- IceMate: lo speciale fabbrica-ghiaccio che puoi portare in tavola
- Valvola d'aria
- Spia e allarme acustico innalzamento temperatura

- Consumo annuo di energia: 242 kWh
- Capacità netta totale: 263 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale

- Capacità di congelamento: 26,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1875x595x630 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 67/69.02 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W 204 FO

CHEST FREEZER 202 L

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
W 204 FO	**8003437167393**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- 2 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 201 kWh
- Capacità netta totale: 204 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 865x806x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x820x720 mm
- Peso netto/lordo: 29.4/30.5 Kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

W55ZM 111 W

CONGELATORE VERTICALE 540 MM

SENSING WHAT MATTERS





Modello	Cod. EAN	Colore
W55ZM 111 W	**8003437239076**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe energetica: F
- Statico
- Comandi meccanici
- Sistema di raffreddamento statico
- 3 cassetti
- Porta reversibile
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 213 kWh
- Capacità netta totale: 103 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 5,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 838x540x615 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 883x578x632 mm
- Peso netto/lordo: 29/32 Kg

W55ZM 112 W 2

CONGELATORE VERTICALE 540 MM

SENSING WHAT MATTERS



Modello	Cod. EAN	Colore
W55ZM 112 W 2	**8003437615184**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Comandi meccanici
- Sistema di raffreddamento statico
- 3 cassetti
- Porta reversibile
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 170 kWh
- Capacità netta totale: 103 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 4,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO


- Dimensioni (AxLxP): 838x540x615 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 883x578x632 mm
- Peso netto/lordo: 28/30 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WH1411 E2

CHEST FREEZER 131 L

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FAST FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN	Colore
WH1411 E2	**8003437167423**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Tecnologia 6º SENSO per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- 1 cestello
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Bilanciatura coperchio


- Consumo annuo di energia: 224 kWh
- Capacità netta totale: 132 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 8,50 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 865x573x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x620x720 mm
- Peso netto/lordo: 23.5/24.5 Kg

WH1411 E2 2

CHEST FREEZER 131 L

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WH1411 E2 2	**8003437168161**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- 1 cestello
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 179 kWh
- Capacità netta totale: 132 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 865x573x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x620x720 mm
- Peso netto/lordo: 23.5/24.5 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** -

registrazione necessaria

10/01/2024

WH2011 A+E

CHEST FREEZER 202 L

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FAST FREEZING

Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WH2011 A+E	**8003437163791**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- 1 cestello
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 252 kWh
- Capacità netta totale: 204 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità di congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 865x806x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x820x720 mm
- Peso netto/lordo: 27.9/29 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WHE 4600

12NC: 859991612220

Codice EAN: 8003437167171

SENSING THE DIFFERENCE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Congelatore
Nome prodotto / codice commerciale	WHE 4600
Codice EAN	8003437167171
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	100
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	437
Altezza del prodotto	916
Larghezza del prodotto	1405
Profondità del prodotto	698
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	43.9
Peso lordo	45.5
Cerniera porta	-

SPECIFICHE TECNICHE

Azione di sbrinamento	Manuale
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
sistema di drenaggio dell'acqua	Sì
Numero di cassetti/cestelli	3
Bloccaggio porte	No
Display temperatura del congelatore	Digitale
Luce interna	-

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	344
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	22,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	437
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	42
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	D

WHE 20112

CHEST FREEZER 164 L

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6º SENSO

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FAST FREEZING

Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE 20112	**8003437166679**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- 1 cestello
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 190 kWh
- Capacità netta totale: 166 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 9,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 865x806x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x820x720 mm
- Peso netto/lordo: 29.9/31 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WHE 21114

CHEST FREEZER 215 L

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHE 21114	**8003437167980**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 2 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio
- Spia e allarme acustico innalzamento temperatura

- Consumo annuo di energia: 132 kWh
- Capacità netta totale: 219 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 16,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1180x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1212x766 mm
- Peso netto/lordo: 45.1/46.5 Kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHE2535 FO

CHEST FREEZER 252 L

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS









TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FROST OUT
La tecnologia FrostOut riduce sensibilmente la formazione di ghiaccio, evitando così frequenti sbrinamenti

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE2535 FO	**8003437166969**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 2 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- FrostOut
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 272 kWh
- Capacità netta totale: 255 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 12,0 kg/24h


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1010x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1042x766 mm
- Peso netto/lordo: 37.2/38.5 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WHE2535 FO 2

CHEST FREEZER 252 L

SENSING WHAT MATTERS





MADE · IN · ITALY

TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FROST OUT
La tecnologia FrostOut riduce sensibilmente la formazione di ghiaccio, evitando così frequenti sbrinamenti

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHE2535 FO 2	**8003437168079**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 2 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- FrostOut
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 218 kWh
- Capacità netta totale: 255 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 11,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1010x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1042x766 mm
- Peso netto/lordo: 37.2/38.5 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WHE3133FM

CHEST FREEZER 312 L

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FLEXI MODE
Organizzazione facile ed intuitiva del cibo. Maggior visibilità e migliore accesso grazie ad un sistema di box su 3 livelli

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE3133FM	**8003437165801**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 4 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- FlexiMode
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 296 kWh
- Capacità netta totale: 315 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 14,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1180x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1212x749 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.5 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

19/02/2024

WHE22333 4

CHEST FREEZER 215 L

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE22333 4	**8003437167720**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 3 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 165 kWh
- Capacità netta totale: 219 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 16,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1180x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1212x749 mm

- Peso netto/lordo: 45.1/46.5 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WHE25332 2

CHEST FREEZER 252 L

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione



ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE25332 2	**8003437167515**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 2 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 218 kWh
- Capacità netta totale: 255 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 11,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1010x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1042x766 mm

- Peso netto/lordo: 38.2/39.5 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WHE25332 3

CHEST FREEZER 255 L

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS

TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione



ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE25332 3	**8003437168130**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 2 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 174 kWh
- Capacità netta totale: 255 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 11,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 916x1010x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1042x766 mm

- Peso netto/lordo: 38.2/39.5 Kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHE31352 FO 2

CHEST FREEZER 312 L

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FROST OUT
La tecnologia FrostOut riduce sensibilmente la formazione di ghiaccio, evitando così frequenti sbrinamenti

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE31352 FO 2	**8003437167706**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 3 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- FrostOut
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 237 kWh
- Capacità netta totale: 315 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 15,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1180x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1212x749 mm
- Peso netto/lordo: 42.1/43.5 Kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHE39352 FO

CHEST FREEZER 390 L

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FAST FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

FROST OUT
Tecnologia che elimina l'umidità sfruttando la respirazione naturale della cavità

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE39352 FO	**8003437166938**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia 6º SENSO per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 4 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- FrostOut
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 262 kWh
- Capacità netta totale: 394 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 19,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1405x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1437x766 mm
- Peso netto/lordo: 48.9/50.5 Kg

WHE39392 T

CHEST FREEZER 390 L

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHE39392 T	**8003437165160**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO*** per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione interna
- 4 cestelli
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- SpaceMax: 10% di spazio extra
- TurboFreeze sistema di congelamento ultrarapido
- Porta con serratura
- Bilanciatura coperchio

- Consumo annuo di energia: 262 kWh
- Capacità netta totale: 394 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 19,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1405x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1437x766 mm
- Peso netto/lordo: 48.4/50 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WHFF 6403 W4E

CONGELATORE VERTICALE 700 MM



ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHFF 6403 W4E	**8003437064340**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi elettronici
- Display LED
- Sistema di raffreddamento con **tecnologia No Frost**
- Illuminazione LED
- 6 cassetti
- Porta reversibile
- Cerniere a sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze
- Spia e allarme acustico innalzamento temperatura
- **MultiZone: convertibilità**
- Consumo annuo di energia: 292 kWh
- Capacità netta totale: 404 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1912x700x813 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x760x845 mm
- Peso netto/lordo: 89/97 Kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHFF 6404 X6E

CONGELATORE VERTICALE 700 MM

SENSING WHAT MATTERS





ILLUMINAZIONE LED

Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

FAST FREEZING

Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHFF 6404 X6E	**8003437064609**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- Comandi elettronici
- Display LED
- Sistema di raffreddamento con **tecnologia No Frost**
- Illuminazione LED
- 6 cassetti
- Porta reversibile
- Cerniere a sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze
- Spia e allarme acustico innalzamento temperatura

- Consumo annuo di energia: 187 kWh
- Capacità netta totale: 404 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 20,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1912x700x813 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x760x845 mm
- Peso netto/lordo: 89/97 Kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

03/04/2025

WHMFF 6312 XP4

Congelatore Verticale a libera installazione **S2**
Codice SAP: **7278440694**
Codice EAN: **8003437070211**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Congelatore verticale**
Finiture	**Titanium Inox Look**
Serie	**S2**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**286**
Maniglia	**Esterna**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
90° Door Opening	**-**
Congelamento rapido	**Si**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Materiale ripiani	**Vetro**
Luce interna vano congelatore	**Si**
Numero di cassetti congelatore	**5**
Numero ripiani vano congelatore	**3**
Balconcini controporta congelatore	**2**
Fabbricatore di ghiaccio	**-**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**-**
Portabottiglie	**-**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**-**
Volume netto Congelatore (lt)	**286**
Consumo annuo (kWh)	**250.23**
Emissione di rumore (dBa)	**34**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**17.0**
Autonomia senza corrente (h)	**10.00**


SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,7**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**70,9**
Peso netto (kg)	**72**

WHS 1022 3

CHEST FREEZER 97 L

SENSING WHAT MATTERS



FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHS 1022 3	**8003437167768**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Comandi elettronici
- Display LED
- Sistema di raffreddamento statico
- 1 cestello
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze

- Consumo annuo di energia: 169 kWh
- Capacità netta totale: 99 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità di congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO


- Dimensioni (AxLxP): 860x527x569 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x570x630 mm
- Peso netto/lordo: 21.1/22 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WHS1021 2

CHEST FREEZER 97 L

SENSING WHAT MATTERS



FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHS1021 2	**8003437167713**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Comandi elettronici
- Display LED
- Sistema di raffreddamento statico
- 1 cestello
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze

- Consumo annuo di energia: 211 kWh
- Capacità netta totale: 99 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità di congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 860x527x569 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x570x630 mm
- Peso netto/lordo: 21.1/22 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WHS2121

CHEST FREEZER 202 L

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale



Modello	Cod. EAN	Colore
WHS2121	**8003437166433**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Comandi elettronici
- Display LED
- Sistema di raffreddamento statico
- 1 cestello
- Cerniere a sinistra e destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze

- Consumo annuo di energia: 252 kWh
- Capacità netta totale: 204 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità di congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 865x806x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x820x720 mm
- Peso netto/lordo: 27.9/29 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WVA31612 NFW 2

CONGELATORE VERTICALE NO FROST 710 MM

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO FREEZE CONTROL
I cibi congelati mantengono le loro proprietà grazie a una temperatura costante

NO FROST
Il sistema No Frost riduce l'umidità e quindi previene la formazione di brina nel congelatore

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WVA31612 NFW 2	**8003437614897**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO FreezeControl***
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento con **tecnologia No Frost**
- 5 cassetti
- Vaschetta per il ghiaccio
- Porta reversibile
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Valvola d'aria
- Spia e allarme acustico innalzamento temperatura

- Consumo annuo di energia: 258 kWh
- Capacità netta totale: 309 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 31,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1750x710x760 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1810x750x810 mm
- Peso netto/lordo: 79.85/82.559 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WVA35642 NFW 2

CONGELATORE VERTICALE NO FROST 710 MM

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO FREEZE CONTROL
I cibi congelati mantengono le loro proprietà grazie a una temperatura costante

NO FROST
Il sistema No Frost riduce l'umidità e quindi previene la formazione di brina nel congelatore

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

XLENT FIT
Installazione dei prodotti impeccabile e senza problemi

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WVA35642 NFW 2	**8003437614903**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO FreezeControl***
- Comandi elettronici
- XlentFit
- Sistema di raffreddamento con **tecnologia No Frost**
- Illuminazione a LED
- 5 cassetti
- Vaschetta per il ghiaccio
- Porta reversibile
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Valvola d'aria
- Spia e allarme acustico innalzamento temperatura

- Consumo annuo di energia: 269 kWh
- Capacità netta totale: 340 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 30,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1875x710x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1955x750x810 mm
- Peso netto/lordo: 86/88.816 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WS67G8CHXT/E/1

CUCINA A GAS 60X60

SENSING WHAT MATTERS



MULTILEVEL FLAME
10 livelli di potenza con precisa regolazione della fiamma e bruciatore tripla corona

STEAM CLEAN
Funzione di pulizia che permette di rimuovere lo sporco con la forza pulente del vapore

MULTIFUNCTION 8
Una selezione di funzioni per cuocere con la massima flessibilità e raggiungere sempre risultati professionali

CAVITA' XXL
Cavità XXL tra le più grandi del mercato

COOK4
4 livelli di cottura che permettono di cuocere contemporaneamente 4 differenti pietanze senza miscelazione di odori e aromi

Modello	Cod. EAN
WS67G8CHXT/E/1	**8003437058004**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Forno multifunzione
- Comandi meccanici
- Display digitale
- 2 griglie in ghisa
- Funzione ventilazione forzata
- Steam Clean
- ***Multi****Level* Flame

- 4 bruciatori: 1 bruciatore Tripla corona 3300 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.

FUNZIONI E PROGRAMMI
- Porta con doppio vetro
- Porta con vetro nero specchiato
- Funzione scongelamento
- Timer programmabile
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Funzione pane e pizza
- Funzione torte
- Piedini regolabili
- Indicatore di calore residuo

- Classe energetica: A
- Cavità: 83 L
- Alimentazione: 220-240 V
- Potenza massima nominabile regolabile: 2900 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm
- Peso netto/lordo: 55.4/58.4 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WS67G8CHXT/E

CUCINA A GAS 60X60

SENSING WHAT MATTERS



MULTILEVEL FLAME COOKER
10 livelli di potenza con precisa regolazione della fiamma e bruciatore tripla corona

STEAM CLEAN
Funzione di pulizia che permette di rimuovere lo sporco con la forza pulente del vapore

MULTIFUNCTION 8
Una selezione di funzioni per cuocere con la massima flessibilità e raggiungere sempre risultati professionali

CAVITA' XXL
Cavità XXL tra le più grandi del mercato

COOK4
4 livelli di cottura che permettono di cuocere contemporaneamente 4 differenti pietanze senza miscelazione di odori e aromi

Modello	Cod. EAN
WS67G8CHXT/E	**8003437642296**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Forno multifunzione
- Comandi meccanici
- Display digitale
- Funzione ventilazione forzata
- Steam Clean
- ***Multi**Level* Flame

- 4 bruciatori: 1 bruciatore Tripla corona 3300 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FUNZIONI E PROGRAMMI
- Double glasses in door
- Porta con vetro nero specchiato
- Funzione scongelamento
- Timer programmabile
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Funzione pane e pizza
- Funzione torte
- Piedini regolabili
- Indicatore di calore residuo

- Classe energetica: A
- Cavità: 83 L
- Alimentazione: 220-240 V
- Electrical connection rating: 2900 W

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm
- Peso netto/lordo: 55.4/58.4 kg

Deumidificatori



DE20W5252

DEUMIDIFICATORE PORTATILE, GAS R290

SENSING THE DIFFERENCE



6° SENSO
Un sensore intelligente rileva l'umidità nella stanza e la regola automaticamente per il tuo comfort

PROGRAMMA BUCATO
Un programma specifico per ridurre del 50% i tempi di asciugatura della biancheria

INDICATORE LED
Un sensore misura il livello di umidità nella stanza e un LED a tre colori aiuta a capire a colpo d'occhio il livello di umidità (BLU umidità <50% / VERDE umidità 50-70% / ROSSO umidità >70%)

SERBATOIO DA 6,5 L
Serbatoio ad alta capacità con finestra trasparente, per controllare il livello dell'acqua. Facile da svuotare e pulire

DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO
Doppio sistema di filtraggio composto da un filtro antipolvere che trattiene le particelle di polvere più grandi e da un filtro a carboni attivi che aiuta a rimuovere dall'aria fumo, cattivi odori, gas e sostanze chimiche

Modello	Cod. EAN
DE20W5252	**8003437607165**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display LCD con pulsanti touch
- Indicatore di umidità dell'ambiente
- Doppio sistema di filtraggio
- Indicatore di riempimento del serbatoio
- Serbatoio removibile
- Timer
- Tubo di scarico dell'acqua
- 4 modalità di funzionamento: Normale/ Continua/Fast/Asciugatura
- Doppia velocità di funzionamento
- Modalità Notte
- Dotato di ruote
- Blocco di sicurezza
- Colore: Bianco

SPECIFICHE TECNICHE
- Tipo di gas refrigerante: R290
- Capacità serbatoio: 6.5 L
- Per ambienti fino a 30 m^2
- Controllo dell'umidità: 30 - 80 %
- Temperatura di esercizio: 5-32°C
- Capacità di carico del contenitore (20'/40'/40'HQ): 375/770/1025 unità
- Rumorosità (min.-max.): 54/57 dBA
- Potenza massima: 420 W
- Frequenza: 50 Hz
- Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 570x340x240 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 650x385x275 mm
- Peso netto/lordo: 14/15 kg

Display
intuitivi e di design





Display FullTouch - W7

Il Display FullTouch porta nel forno a microonde un'esperienza di controllo totalmente **digitale e intuitiva**. La superficie **completamente touch e l'interfaccia text assisted** offrono un'interazione fluida, elegante e immediata. Ogni impostazione è sempre chiara grazie **all'interfaccia grafica evoluta**. Il design minimalista valorizza il forno a microonde, rendendolo più moderno e sofisticato. Perfetto per chi desidera precisione e semplicità in cucina.



Manopola Centrale - W5

Il Display con manopola centrale porta nel forno a microonde un controllo intuitivo e immediato.
La combinazione **tra comandi touch, interfaccia text assisted e manopola, offre precisione**, velocità e una gestione fluida di ogni funzione. L'interfaccia grafica chiara rende facile selezionare temperature e programmi. Un design moderno che unisce tecnologia avanzata e praticità d'uso quotidiana.



Display con tasti - ELEMENTS

Il **display con tasti integrati** porta nel forno a microonde un controllo facile, immediato e affidabile. I tasti fisici garantiscono **selezioni rapide e precise**, ideali anche durante l'uso più intenso e frequente. Il display luminoso LCD mostra chiaramente tempi, funzioni e programmi, migliorando la lettura. La combinazione tra tasti e schermo offre un'esperienza intuitiva senza rinunciare alla comodità tradizionale. Un design pulito e moderno che si integra perfettamente in ogni cucina.

Lasciati sorprendere. Il ***6° SENSO*** è capace di offrire infinite possibilità di cottura eccellente.

La *Tecnologia* ***6° SENSO*** propone una grandissima varietà di combinazioni di cottura da provare e assiste il consumatore passo dopo passo nella preparazione delle ricette per raggiungere i migliori risultati. Con ***AssistedText****Display* avrai più di 30 funzioni di cottura.



Fai la tua scelta

I microonde Whirlpool garantiscono le **combinazioni di cottura più richieste e forniscono istruzioni intuitive per una guida chiara e semplice nella preparazione delle ricette.** Grande innovazione con massima semplicità di utilizzo per sorprendere e sperimentare in assoluta tranquillità. Avendo scelto la pietanza giusta, i consumatori vogliono essere certi che verrà cotta nel modo corretto. Qualsiasi sia il loro livello di competenza, i consumatori si attendono che la cottura al microonde sia un metodo semplice, piacevole e rapido di ottenere gli stessi risultati eccellenti, ogni volta. A tale fine i forni a microonde di Whirlpool presentano una selezione di pietanze e si avvalgono della *Tecnologia* ***6° SENSO*** capace di comprendere intuitivamente come cuocere ciascuna pietanza alla perfezione.



AssistedText*Display*

Con icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da un testo, l'***AssistedText****Display* fornisce istruzioni chiare e precise per una cottura al microonde semplice. Il Display Assistito, dotato di 18 sensori touch, è disponibile in due versioni: full touch o con manopole push push. Entrambi consentono di accedere in maniera intuitiva a tutte le funzioni, per cucinare in modo semplice e pratico.

Tecnologie


Scegli qualsiasi ricetta, e la *Tecnologia* ***6° SENSO*** ti consentirà di avere risultati eccezionali in metà tempo![1]
La *Tecnologia* ***6° SENSO*** propone una grandissima varietà di combinazioni di cottura e assiste il consumatore passo dopo passo nella preparazione delle ricette per raggiungere i migliori risultati.

Multiwaves *Technology*

La tecnologia innovativa che perfeziona la distribuzione delle microonde all'interno del forno, offrendo una qualità di cottura superiore rispetto alla cottura a singola emissione. **Le microonde vengono immesse nella cavità da due punti di ingresso, in momenti predeterminati diversi, distribuendosi in ogni direzione e rimbalzando sulle pareti.** Questo movimento consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e migliorare così l'uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento, riducendo i tempi e il consumo di energia.

DUE PUNTI DI INGRESSO, UN RISULTATO UNICO

SINGOLA EMISSIONE



DOPPIA EMISSIONE CON MULTIWAVES

La **doppia emissione di microonde da due punti differenti** e il loro movimento in ogni direzione consentono alle microonde di distribuirsi uniformemente nell'intero vano del forno, anche negli angoli. Le onde avvolgono completamente il cibo garantendo una cottura uniforme e più rapida, con risultati superiori rispetto a microonde con singola emissione.

[1]Tempi di cottura verificati rispetto a quelli di un forno tradizionale Whirlpool senza 6° SENSO per alcune delle ricette più comuni (es. lasagne, pollo arrosto, torte salate).



3D*Technology* **- cottura perfetta**

La tecnologia 3D innovativa gestisce la distribuzione delle microonde. Le onde si muovono in maniera tridimensionale distribuendo il calore uniformemente all'interno del forno affinché la pietanza si cuocia uniformemente senza punti caldi o freddi o che sia necessario arrestare la cottura per mescolare il cibo. Ora le pietanze si scongelano, riscaldano e cuociono uniformemente per ottimi e rapidi risultati.

Forced*Air*

Grazie alla tecnologia ***Forced****Air*, l'aria preriscaldata viene fatta circolare in modo uniforme all'interno del forno a microonde tramite una ventola ad alta velocità, creando le condizioni perfette per cuocere torte, meringhe e dolci con risultati analoghi al forno e un'esperienza di cottura a convenzione.

Auto*Cook*

Un set di **12 programmi automatici**, per cotture precise e perfette. Un algoritmo specifico per ciascuna categoria di alimenti attiva un'accurata combinazione di potenze di microonde e, se necessario, di funzione grill per ottenere risultati perfetti con pochi gesti.

Ricette preimpostate

- Lasagne
- Zuppa
- Uova strapazzate
- Filetto di pesce
- Polpettone di carne
- Hamburger
- Cupcake
- Verdure
- Popcorn
- Gratin di patate
- Fagiolini
- Bevande

Auto*Defrost*

Lo **scongelamento perfetto** per ciascuna categoria di alimenti: carne, ortaggi, pesce e pollame. Basta selezionare l'alimento desiderato e il suo peso, e la funzione automatica effettua uno scongelamento perfetto secondo la consistenza originale dell'alimento.

Caratteristiche principali



Crisp

Gusta **risultati extra-croccanti in modo molto rapido** con la **tecnologia *Crisp***. Le pietanze sono croccanti e dorate alla perfezione in un tempo e con uno sforzo inferiori rispetto a un forno tradizionale. La tecnologia ***Crisp*** è un modo ideale di perfezionare la cottura di numerosi alimenti da torte, quiche e pane a omelette, pesce e arrosti.

Crisp*Fry*

Frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio. Grazie alla funzione ***Crisp****Fry* il microonde imposterà il programma più adatto per una frittura croccante fuori e morbida dentro. Le funzioni ***Crisp****Fry* che comprendono sino a 18 combinazioni di cottura, sono ideali tanto per le pietanze surgelate quanto per le pietanze fresche quali frutti di mare, polpette e verdure fresche.



Funzioni preimpostate Crisp*Fry*

- Filetto di pesce fritto panato
- Polpette
- Fish and Chips (surgelati)
- Frittura di pesce (surgelata)
- Gamberetti panati (surgelati)
- Anelli di calamari panati (surgelati)
- Bastoncini di pesce panati (surgelati)
- Patatine fritte (surgelate)
- Patatine fritte
- Crocchette di patate
- Frittelle di patate
- Melanzane
- Peperoni
- Zucchine
- Bocconcini di pollo (surgelati)
- Formaggio panato (surgelato)
- Felafel
- Anelli di cipolla (surgelati)



Bread*Defrost*

Bread*Defrost* è la funzione di Whirlpool dedicata allo scongelamento del pane. La combinazione delle funzioni ***Crisp*** e ***Jet****Defrost* permette di ottenere un pane croccante e gustoso come appena sfornato.

Reheat*&Defrost*

Con la funzione ***Reheat****&Defrost* le microonde uniformemente distribuite preservano il sapore, la consistenza, il colore e consentono ai consumatori di gestire al meglio il proprio tempo. Il riscaldamento più rapido permette di servire pasti come se fossero appena stati cucinati.

Steam*&Boil*

Steam*&Boil* è una funzione semplice da utilizzare che consente di risparmiare tempo e fatica disponendo di un metodo più sano di cottura[1]. Sfruttando la potenza naturale del vapore, questo pratico programma mantiene i sapori cuocendo a vapore o mediante bollitura le pietanze. La tecnologia del **sensore di umidità** ottimizza il processo di cottura misurando la quantità di umidità nella pietanza e rilevando qualsiasi variazione affinché il tempo di cottura possa essere intuitivamente regolato per assicurare i migliori risultati possibili.





Usa l'apposita vaporiera per cuocere le pietanze sia mediante bollitura che a vapore. Posiziona semplicemente la pietanza all'interno dell'accessorio, aggiungi acqua sino al livello indicato, seleziona il tipo e il peso della pietanza e premi start. Ideale per gustare il pieno sapore di pietanze quali verdure, pesce, carne bianca, pasta e riso.

[1]Rispetto ai metodi di cottura tradizionali, basato su recenti ricerche provenienti da fonti disponibili al pubblico.

Funzioni per ogni esigenza

FUNZIONI SPECIALI



Keep*Warm* (Mantenimento in caldo)

Attivandolo con l'apposito pulsante, l'algoritmo imposterà automaticamente la potenza di microonde.



Rising (Lievitazione)

Lievitazione perfetta e rapida degli impasti.



Yoghurt

Prepara uno yogurt gustoso e salutare fatto in casa senza fatica e in poco tempo.

FUNZIONI SECONDARIE

Soft (Ammorbidire)

Ti bastano pochi gesti per ammorbidire i tuoi alimenti e averli pronti da consumare o da utilizzare per altre preparazioni. Puoi scegliere tra 3 diverse funzioni per ammorbidire (burro, gelato, formaggio spalmabile).

Melt (Sciogliere)

Portare i tuoi ingredienti dallo stato solido a quello liquido per successive lavorazioni è semplicissimo. Puoi scegliere tra 4 diverse opzioni per sciogliere (cioccolata, formaggio, burro, marshmallow).



Pulizia Impeccabile

Smart*Clean*

La potenza del vapore per mantenere il forno a microonde perfettamente pulito.



È sufficiente versare un bicchiere di acqua nella vaporiera e selezionare l'apposita funzione. L'eventuale sporco o grasso residuo può essere rimosso con un panno umido al termine del ciclo. La tecnologia innovativa ***Smart****Clean* garantisce una pulizia del forno accurata ed efficace in soli 10 minuti, senza lasciare odori e senza necessità di usare alcun detergente. L'azione del vapore generata durante questo speciale ciclo di pulizia consente di rimuovere agevolmente gli eventuali residui di sporco e cibo. Versare una tazza di acqua potabile solo nel fondo vaporiera in dotazione o in contenitore per microonde e attivare la funzione.

Auto*Clean*

Grazie alla potenza del vapore, la pulizia non richiede più fatica né agenti chimici. Un ciclo dedicato facilita la rimozione dei residui di cibo sfruttando la potenza del vapore per ottenere una pulizia perfetta delle superfici interne con uno sforzo minimo.

JC 218 BL

MICROONDE TERMOVENTILATO JET COOK COMBINATO DA 27 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

STEAM
Steam

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

Modello	Cod. EAN
JC 218 BL	**8003437859175**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Jet cook
- Microonde con funzione Grill
- Steam: Funzione Vapore
- Cavità 27 L
- Numero livelli di potenza microonde: 8
- Programmi automatici
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- Dual Crisp
- Steam: Funzione Vapore
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 1000 W
- Potenza grill: 1000 W
- Tensione: 230 V
- Corrente: 10 A
- Potenza massima assorbita: 2100 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 333x548x525 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 405x616x566 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 225x353x340 mm
- Peso netto/lordo: 22.1/25 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

JQ 280 MB

12NC: 859991574400

Codice EAN: 8003437861895

SENSING THE DIFFERENCE



- Tecnologia 6° SENSO
- Funzione 6TH Sense CRISP con piatto CRISP
- Cavità 30 lt
- Jet Air
- Jet Beverage
- Menu Jet Crisp
- Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
- Jet Defrost-Scongelamento
- Cottura termoventilata
- Funzione vapore
- Funzione BreadDefrost
- Potenza max microonde 1000 W
- Piatto girevole 32 cm
- Apertura laterale sinistra
- Piatto Crisp e maniglia
- Funzione vapore con vaporiera
- Funzione Crisp con piatto Crisp
- Preferiti
- Cottura combinata con grill
- 5 metodi di cottura: Microonde, Grill, Termoventilato, Vapore, Crisp
- Potenza in modalità termoventilata: 1300 W
- Griglia per cottura termoventilata
- Finitura di facile pulizia
- Riscaldamento
- Programmi automatici
- Portata collegamento: 2100 W
- Grill al Quarzo
- Potenza grill 1000 W
- Sicurezza bambini
- 8 livelli di potenza
- Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 333x548x525
- Potenza max 1000 W, 8 livelli di potenza
- Cavità %Z_CAVITY_COLOR% 30 lt con piatto girevole 32 cm

Microonde Whirlpool a libera installazione: colore nero - JQ 280 MB

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione Whirlpool: colore nero. Eccezionale dimensione interna. Tecnologia combinata, per avere la flessibilità di cottura dei forni tradizionali. Esclusiva tecnologia 6° SENSO che regola automaticamente il tempo, la temperatura e il consumo di energia durante la preparazione. Funzione Crisp, per un'ineguagliabile croccantezza dei tuoi sformati, pizze e torte.

Steam
La tecnologia al vapore consente di preparare rapidamente ricette sane e saporite, preservandone il gusto.

JetDefrost
Usa l'innovativo sistema JetDefrost 3D per scongelare i cibi in tempi record.

ForcedAir
La tecnologia Forced Air, fa circolare l'aria preriscaldata all'interno del forno a microonde grazie all'uso di un sistema di convezione innovativo, per un risultato paragonabile alla cottura in forno tradizionale.

Jet Start
La funzione avvio rapido porta al massimo la potenza all'interno del microonde per circa 30 secondi, riscaldando velocemente gli alimenti ad alto contenuto d'acqua.

Tecnologia 6° SENSO
Con la tecnologia 6° SENSO il tuo forno a microonde regola automaticamente il tempo, la potenza e il consumo di energia durante la cottura.

Jet Menu
Offre impostazioni automatiche di cottura per gli alimenti precotti: seleziona il tipo di cibo, inserisci il peso e il tuo forno a microonde farà il resto.

Cavità XXL
Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la cavità XXL di questo microonde Whirlpool, avrai più spazio per le tue creazioni culinarie.

Design all'avanguardia
Innovativo, intuitivo e bello.

BreadDefrost
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato.

Riscaldamento rapido bevanda
Il programma di riscaldamento rapido bibite ti permette di riscaldare rapidamente fino a 4 tazze di tè, caffè o qualsiasi altra bibita.

JQ 280 MB

12NC: 859991574400

Codice EAN: 8003437861895

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Microonde
Nome prodotto / codice commerciale	JQ 280 MB
Colore principale	Nero
Tipo di microonde	Microonde combinato
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Apertura porta	Maniglia
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	LED
Metodo di cottura grill	Sì
Crisp	Sì
Crisp Fry	No
Vapore	Sì
Metodo di cottura ventilata	Sì
Orologio	Sì
Programmi automatici	Sì
Altezza del prodotto	333
Larghezza del prodotto	548
Profondità del prodotto	525
Peso netto	22.4
Capacità della cavità	30
Piatto rotante	Si, bloccabile
Diametro della tavola girevole	320
Sistema autopulente integrato	No

SPECIFICHE TECNICHE

Corrente	10
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	90
Tipo di spina	Schuko
Timer elettronico	Sì
Potenza del grill	1000
Tipo di grill	Quarzo
Materiale della cavità	Verniciato
Luce interna	Sì
Metodo di cottura grill	Sì
Posizione delle luci interne	Lato destro
Massimo flusso d'aria	0
Minimo flusso d'aria	0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	0
Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/UE)	0

PRESTAZIONI

6th Sense / Dynamic Intelligence	6° senso
Numero di livelli di potenza	8
Massima potenza del microonde	1000
Bread defrost	Sì
Jet defrost	Sì
Jet start	Sì
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	-

JT 469 WH

MICROONDE TERMOVENTILATO JET CHEF COMBINATO DA 33 LITRI





6º SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6º SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

STEAM
Steam

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

Modello	Cod. EAN
JT 469 WH	**8003437859281**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Jet chef
- Microonde con funzione Grill
- Steam: Funzione Vapore
- Cavità 33 L
- Numero livelli di potenza microonde: 8
- Programmi automatici
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- Dual Crisp
- Steam: Funzione Vapore
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 1000 W
- Potenza grill: 1200 W
- Tensione: 230 V
- Corrente: 11 A
- Potenza massima assorbita: 2200 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 377x487x541 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 443x563x595 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 210x395x370 mm
- Peso netto/lordo: 27.2/29.9 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

MAX 49 WSL

MICROONDE MAX STAR DA 13 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

FUNZIONE STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un recipiente appositamente progettato e impostazioni preprogrammate

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

Modello	Cod. EAN	Colore
MAX 49 WSL	**8003437862007**	**Vetro Silver totale**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Max star
- Grill al Quarzo
- Dual Crisp
- Steam
- Cavità 13 L
- Numero livelli di potenza microonde: 5
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 4 cooking methods: Microwave, Grill, Crisp, Steam
- Dual Crisp
- Steam: Funzione Vapore
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- Dual Power Technology

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 700 W
- Potenza grill: 700 W
- Potenza massima assorbita: 1500 W
- Tensione: 230 V

DIMENSIONI
- Maniglia integrata
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 28 cm
- Corrente: 8 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 15.4 kg
- Peso netto: 13.6 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 170x290x290 mm
- Dimensioni (AxLxP): 360x392x353 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 443x441x429 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Vaporiera
- Griglia alta
- Piatto Crisp + Maniglia

MCP 345 BL

MICROONDE CHEF PLUS DA 25 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

AUTOCLEAN
È sufficiente posizionare un contenitore con acqua all'interno e la forza naturale del vapore scioglierà i residui di cibo in pochi minuti rendendoli pronti per essere rimossi con facilità

Modello	Cod. EAN	Colore
MCP 345 BL	**8003437860713**	**Vetro Nero**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Chef Plus
- Grill al Quarzo
- Dual Crisp
- Cavità 25 L
- Numero livelli di potenza microonde: 6
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 3 funzioni di cottura: Microonde, Grill, Crisp
- AutoCook: Cottura Automatica
- Dual Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Dual Power Technology
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 800 W
- Potenza grill: 800 W
- Potenza massima assorbita: 1750 W
- Tensione: 230 V

DIMENSIONI
- Maniglia esterna
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 28 cm
- Corrente: 8 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 17.9 kg
- Peso netto: 15.7 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 222x336x331 mm
- Dimensioni (AxLxP): 301x520x425 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 372x592x465 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta
- Piatto Crisp + Maniglia

MCP 345 SL

MICROONDE CHEF PLUS DA 25 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

AUTOCLEAN
È sufficiente posizionare un contenitore con acqua all'interno e la forza naturale del vapore scioglierà i residui di cibo in pochi minuti rendendoli pronti per essere rimossi con facilità

Modello	Cod. EAN	Colore
MCP 345 SL	**8003437860720**	**Vetro Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Chef Plus
- Grill al Quarzo
- Dual Crisp
- Cavità 25 L
- Numero livelli di potenza microonde: 6
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 3 funzioni di cottura: Microonde, Grill, Crisp
- AutoCook: Cottura Automatica
- Dual Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Dual Power Technology
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 800 W
- Potenza grill: 800 W
- Potenza massima assorbita: 1750 W
- Tensione: 230 V

DIMENSIONI
- Maniglia esterna
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 28 cm
- Corrente: 8 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 17.9 kg
- Peso netto: 15.7 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 222x336x331 mm
- Dimensioni (AxLxP): 301x520x425 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 372x592x465 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta
- Piatto Crisp + Maniglia

MCP 345 WH

MICROONDE CHEF PLUS DA 25 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

AUTOCLEAN
È sufficiente posizionare un contenitore con acqua all'interno e la forza naturale del vapore scioglierà i residui di cibo in pochi minuti rendendoli pronti per essere rimossi con facilità

Modello	Cod. EAN	Colore
MCP 345 WH	**8003437860706**	**Vetro Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Chef Plus
- Grill al Quarzo
- Dual Crisp
- Cavità 25 L
- Numero livelli di potenza microonde: 6
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 3 funzioni di cottura: Microonde, Grill, Crisp
- AutoCook: Cottura Automatica
- Dual Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Dual Power Technology
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 800 W
- Potenza grill: 800 W
- Potenza massima assorbita: 1750 W
- Tensione: 230 V

DIMENSIONI
- Maniglia esterna
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 28 cm
- Corrente: 8 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 17.9 kg
- Peso netto: 15.7 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 222x336x331 mm
- Dimensioni (AxLxP): 301x520x425 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 372x592x465 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta
- Piatto Crisp + Maniglia

MCP 346 SL

12NC: 858734699890

Codice EAN: 8003437860850



- Cavità 25 lt
- Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
- Jet Defrost-Scongelamento
- Funzione Autosteam
- Funzione vapore
- Funzione BreadDefrost
- Potenza max microonde 800 W
- Maniglia esterna
- Piatto girevole 28 cm
- Apertura laterale sinistra
- Piatto Crisp e maniglia
- Funzione vapore con vaporiera
- Funzione Crisp con piatto Crisp
- Griglia per cottura con grill
- Finitura di facile pulizia
- Riscaldamento
- Programmi automatici
- Portata collegamento: 1750 W
- Grill al Quarzo
- Potenza grill 800 W
- Sicurezza bambini
- 6 livelli di potenza
- Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 301x520x425
- Potenza max 800 W, 6 livelli di potenza
- Cavità %Z_CAVITY_COLOR% 25 lt con piatto girevole 28 cm
- Forno a microonde con funzione vapore
- Finitura Silver, 25 L
- Tecnologia Dual Power
- AutoClean
- DualCrisp
- AutoCook
- Pannello comandi elettronico

Microonde Whirlpool a libera installazione: colore argento - MCP 346 SL

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione Whirlpool: color argento. Funzione grill. Funzione Crisp, per un'ineguagliabile croccantezza dei tuoi sformati, pizze e torte. Funzione Jet Defrost per uno sbrinamento eccezionalmente rapido e uniforme. Funzione cottura a vapore, basta premere un pulsante per goderti piatti sani, leggeri e gustosi.

Steam
La tecnologia al vapore consente di preparare rapidamente ricette sane e saporite, preservandone il gusto.

Grill
La funzione Grill del microonde garantisce una doratura perfetta dei tuoi piatti.

JetDefrost
Usa l'innovativo sistema JetDefrost 3D per scongelare i cibi in tempi record.

Jet Start
La funzione avvio rapido porta al massimo la potenza all'interno del microonde per circa 30 secondi, riscaldando velocemente gli alimenti ad alto contenuto d'acqua.

ChefMenu
Un'ampia selezione di ricette preimpostate con il tocco di un pulsante. Selezionane una e il tuo microonde regolerà automaticamente le impostazioni di cottura, per garantire risultati perfetti.

Grill al Quarzo
Potente grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione.

BreadDefrost
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato.

Funzione riscaldamento
Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare piatti pronti, che siano surgelati, refrigerati o a temperatura ambiente.

Reheat&Defrost
Questo forno a microonde è dotato di programma Reheat&Defrost, che consente di mantenere inalterata la consistenza e il sapore degli alimenti scongelati.

3DTechnology
È l'unica tecnologia che garantisce una perfetta distribuzione delle microonde all'interno della cavità del forno. Le microonde si muovono in maniera tridimensionale, raggiungendo il cibo in ogni sua parte e cucinandolo alla perfezione.

MCP 346 SL

12NC: 858734699890

Codice EAN: 8003437860850

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Microonde
Nome prodotto / codice commerciale	MCP 346 SL
Colore principale	Silver
Tipo di microonde	Microonde + grill
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Apertura porta	Laterale
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	LED
Metodo di cottura grill	Sì
Crisp	Sì
Crisp Fry	No
Vapore	Sì
Metodo di cottura ventilata	No
Orologio	Sì
Programmi automatici	Sì
Altezza del prodotto	301
Larghezza del prodotto	520
Profondità del prodotto	425
Peso netto	16.2
Capacità della cavità	25
Piatto rotante	Sì
Diametro della tavola girevole	280
Sistema autopulente integrato	No

SPECIFICHE TECNICHE

Corrente	8
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	90
Tipo di spina	Schuko
Timer elettronico	Sì
Potenza del grill	800
Tipo di grill	Quarzo
Materiale della cavità	Verniciato
Luce interna	Sì
Metodo di cottura grill	Sì
Posizione delle luci interne	Lato destro
Massimo flusso d'aria	0
Minimo flusso d'aria	0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	0
Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/UE)	0

PRESTAZIONI

6th Sense / Dynamic Intelligence	No
Numero di livelli di potenza	6
Massima potenza del microonde	800
Bread defrost	Sì
Jet defrost	Sì
Jet start	Sì
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	-

MCP 349 SL

12NC: 858734999890

Codice EAN: 8003437860782

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE



- Cavità 25 lt
- Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
- Jet Defrost-Scongelamento
- Cottura termoventilata
- Funzione Autosteam
- Funzione vapore
- Nuova funzione CrispFry
- Funzione BreadDefrost
- Potenza max microonde 800 W
- Maniglia esterna
- Piatto girevole 28 cm
- Comandi "Touch Control" a sfioramento
- Apertura laterale sinistra
- Piatto Crisp e maniglia
- Funzione vapore con vaporiera
- Funzione Crisp con piatto Crisp
- Cottura combinata con grill
- 5 metodi di cottura: Microonde, Grill, Termoventilato, Vapore, Crisp
- Potenza in modalità termoventilata: 1700 W
- Griglia per cottura termoventilata
- Griglia per cottura con grill
- Finitura di facile pulizia
- Riscaldamento
- Programmi automatici
- Portata collegamento: 1900 W
- Grill al Quarzo
- Potenza grill 900 W
- Sicurezza bambini
- 6 livelli di potenza
- Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 301x520x494
- Potenza max 800 W, 6 livelli di potenza
- Cavità %Z_CAVITY_COLOR% 25 lt con piatto girevole 28 cm
- Forno a microonde con funzione ventilata e vapore

Microonde Whirlpool a libera installazione: colore argento - MCP 349 SL

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione Whirlpool: color argento. Tecnologia combinata, per avere la flessibilità di cottura dei forni tradizionali. Funzione Crisp, per un'ineguagliabile croccantezza dei tuoi sformati, pizze e torte. Funzione Jet Defrost per uno sbrinamento eccezionalmente rapido e uniforme. Funzione cottura a vapore, basta premere un pulsante per goderti piatti sani, leggeri e gustosi.

Steam
La tecnologia al vapore consente di preparare rapidamente ricette sane e saporite, preservandone il gusto.

JetDefrost
Usa l'innovativo sistema JetDefrost 3D per scongelare i cibi in tempi record.

ForcedAir
La tecnologia Forced Air, fa circolare l'aria preriscaldata all'interno del forno a microonde grazie all'uso di un sistema di convezione innovativo, per un risultato paragonabile alla cottura in forno tradizionale.

Jet Start
La funzione avvio rapido porta al massimo la potenza all'interno del microonde per circa 30 secondi, riscaldando velocemente gli alimenti ad alto contenuto d'acqua.

ChefMenu
Un'ampia selezione di ricette preimpostate con il tocco di un pulsante. Selezionane una e il tuo microonde regolerà automaticamente le impostazioni di cottura, per garantire risultati perfetti.

Grill al Quarzo
Potente grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione.

Crispfry
Per una frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio, grazie all'azione combinata della tecnologia Crisp e della ventola.

BreadDefrost
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato.

Funzione riscaldamento
Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare piatti pronti, che siano surgelati, refrigerati o a temperatura ambiente.

MCP 349 SL

12NC: 858734999890

Codice EAN: 8003437860782

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Microonde
Nome prodotto / codice commerciale	MCP 349 SL
Colore principale	Silver
Tipo di microonde	Microonde combinato
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Apertura porta	Laterale
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	LED
Metodo di cottura grill	Sì
Crisp	Sì
Crisp Fry	Sì
Vapore	Sì
Metodo di cottura ventilata	Sì
Orologio	Sì
Programmi automatici	Sì
Altezza del prodotto	301
Larghezza del prodotto	520
Profondità del prodotto	494
Peso netto	18.6
Capacità della cavità	25
Piatto rotante	Si, bloccabile
Diametro della tavola girevole	280
Sistema autopulente integrato	No

SPECIFICHE TECNICHE

Corrente	8
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	90
Tipo di spina	Schuko
Timer elettronico	Sì
Potenza del grill	900
Tipo di grill	Quarzo
Materiale della cavità	Verniciato
Luce interna	Sì
Metodo di cottura grill	Sì
Posizione delle luci interne	Lato destro
Massimo flusso d'aria	0
Minimo flusso d'aria	0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	0
Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/UE)	0

PRESTAZIONI

6th Sense / Dynamic Intelligence	No
Numero di livelli di potenza	6
Massima potenza del microonde	800
Bread defrost	Sì
Jet defrost	Sì
Jet start	Sì
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	-

MCP 349 WH

12NC: 858734999290

Codice EAN: 8003437860768

SENSING THE DIFFERENCE



Microonde Whirlpool a libera installazione: colore bianco - MCP 349 WH

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione Whirlpool: colore bianco. Tecnologia combinata, per avere la flessibilità di cottura dei forni tradizionali. Funzione Crisp, per un'ineguagliabile croccantezza dei tuoi sformati, pizze e torte. Funzione Jet Defrost per uno sbrinamento eccezionalmente rapido e uniforme. Funzione cottura a vapore, basta premere un pulsante per goderti piatti sani, leggeri e gustosi.

- Cavità 25 lt
- Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
- Jet Defrost-Scongelamento
- Cottura termoventilata
- Funzione Autosteam
- Funzione vapore
- Nuova funzione CrispFry
- Funzione BreadDefrost
- Potenza max microonde 800 W
- Maniglia esterna
- Piatto girevole 28 cm
- Comandi "Touch Control" a sfioramento
- Apertura laterale sinistra
- Piatto Crisp e maniglia
- Funzione vapore con vaporiera
- Funzione Crisp con piatto Crisp
- Cottura combinata con grill
- 5 metodi di cottura: Microonde, Grill, Termoventilato, Vapore, Crisp
- Potenza in modalità termoventilata: 1700 W
- Griglia per cottura termoventilata
- Griglia per cottura con grill
- Finitura di facile pulizia
- Riscaldamento
- Programmi automatici
- Portata collegamento: 1900 W
- Grill al Quarzo
- Potenza grill 900 W
- Sicurezza bambini
- 6 livelli di potenza
- Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 301x520x494
- Potenza max 800 W, 6 livelli di potenza
- Cavità %Z_CAVITY_COLOR% 25 lt con piatto girevole 28 cm
- Forno a microonde con funzione ventilata e vapore

Steam
La tecnologia al vapore consente di preparare rapidamente ricette sane e saporite, preservandone il gusto.

JetDefrost
Usa l'innovativo sistema JetDefrost 3D per scongelare i cibi in tempi record.

ForcedAir
La tecnologia Forced Air, fa circolare l'aria preriscaldata all'interno del forno a microonde grazie all'uso di un sistema di convezione innovativo, per un risultato paragonabile alla cottura in forno tradizionale.

Jet Start
La funzione avvio rapido porta al massimo la potenza all'interno del microonde per circa 30 secondi, riscaldando velocemente gli alimenti ad alto contenuto d'acqua.

ChefMenu
Un'ampia selezione di ricette preimpostate con il tocco di un pulsante. Selezionane una e il tuo microonde regolerà automaticamente le impostazioni di cottura, per garantire risultati perfetti.

Grill al Quarzo
Potente grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione.

Crispfry
Per una frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio, grazie all'azione combinata della tecnologia Crisp e della ventola.

BreadDefrost
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato.

Funzione riscaldamento
Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare piatti pronti, che siano surgelati, refrigerati o a temperatura ambiente.

MCP 349 WH

12NC: 858734999290

Codice EAN: 8003437860768

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Microonde
Nome prodotto / codice commerciale	MCP 349 WH
Colore principale	Bianco
Tipo di microonde	Microonde combinato
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Apertura porta	Laterale
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	LED
Metodo di cottura grill	Sì
Crisp	Sì
Crisp Fry	Sì
Vapore	Sì
Metodo di cottura ventilata	Sì
Orologio	Sì
Programmi automatici	Sì
Altezza del prodotto	301
Larghezza del prodotto	520
Profondità del prodotto	494
Peso netto	18.6
Capacità della cavità	25
Piatto rotante	Si, bloccabile
Diametro della tavola girevole	280
Sistema autopulente integrato	No

SPECIFICHE TECNICHE

Corrente	8
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	90
Tipo di spina	Schuko
Timer elettronico	Sì
Potenza del grill	900
Tipo di grill	Quarzo
Materiale della cavità	Verniciato
Luce interna	Sì
Metodo di cottura grill	Sì
Posizione delle luci interne	Lato destro
Massimo flusso d'aria	0
Minimo flusso d'aria	0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	0
Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/UE)	0

PRESTAZIONI


6th Sense / Dynamic Intelligence	No
Numero di livelli di potenza	6
Massima potenza del microonde	800
Bread defrost	Sì
Jet defrost	Sì
Jet start	Sì
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	-

MCP 359 SL

MICROONDE TERMOVENTILATO CHEF PLUS COMBINATO DA 25 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

CRISP FRY
Per una frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio, grazie all'azione combinata di Crisp e Forced Air

DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

FUNZIONE STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un recipiente appositamente progettato e impostazioni preprogrammate

AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

Modello	Cod. EAN	Colore
MCP 359 SL	**8003437862069**	**Vetro Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Chef Plus
- Dual Crisp
- ***CrispFry***
- Steam
- Cavità 25 L
- Numero livelli di potenza microonde: 6
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 5 funzioni di cottura: Microonde, Grill, Ventilato, Vapore, Dual Crisp
- AutoCook: Cottura Automatica
- Cottura ventilata tradizionale
- Dual Crisp
- Dual Steam: Funzione Vapore
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Dual Power Technology
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 800 W
- Potenza grill: 900 W
- Potenza Aria Forzata: 1700 W
- Potenza massima assorbita: 1900 W
- Tensione: 230 V

DIMENSIONI
- Maniglia esterna
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 28 cm
- Corrente: 8 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 21 kg
- Peso netto: 18.9 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 222x336x331 mm
- Dimensioni (AxLxP): 301x520x494 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 372x592x526 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Vaporiera
- Griglia alta
- Griglia bassa
- Piatto Crisp + Maniglia

MWF 259 B

MICROONDE TERMOVENTILATO EXTRA SPACE COMBINATO DA 25 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

CAVITÀ FULL FLAT
La cavità priva di piatto girevole consente l'inserimento di piatti più grandi e con forme diverse

CRISP FRY
Grazie a un algoritmo che combina l'azione di cottura crisp con la cottura termoventilata si possono cuocere le pietanze con una ridotta quantità, o in totale assenza, di olio con 18 combinazioni di cottura.

BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

Modello	Cod. EAN
MWF 259 B	**8003437637704**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Extra Space
- Microonde con funzione Grill
- Steam: Funzione Vapore
- Cavità 25 L
- Numero livelli di potenza microonde: 6
- Programmi automatici
- Tecnologia microonde Full Flat (senza piatto girevole)
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- AutoDefrost: Scongelamento Automatico
- Dual Crisp
- Steam: Funzione Vapore
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 800 W
- Potenza grill: 1300 W
- Tensione: 220-230 V
- Corrente: 10 A
- Potenza massima assorbita: 2250 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 325x490x468 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 372x552x523 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 233x320x331 mm

- Peso netto/lordo: 19.6/22 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

MWF 259 SB

MICROONDE TERMOVENTILATO EXTRA SPACE COMBINATO DA 25 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

CAVITÀ FULL FLAT
La cavità priva di piatto girevole consente l'inserimento di piatti più grandi e con forme diverse

CRISP FRY
Grazie a un algoritmo che combina l'azione di cottura crisp con la cottura termoventilata si possono cuocere le pietanze con una ridotta quantità, o in totale assenza, di olio con 18 combinazioni di cottura.

BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

Modello	Cod. EAN
MWF 259 SB	**8003437637698**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Extra Space
- Microonde con funzione Grill
- Steam: Funzione Vapore
- Cavità 25 L
- Numero livelli di potenza microonde: 6
- Programmi automatici
- Tecnologia microonde Full Flat (senza piatto girevole)
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- AutoDefrost: Scongelamento Automatico
- Dual Crisp
- Steam: Funzione Vapore
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 800 W
- Potenza grill: 1300 W
- Tensione: 220-230 V
- Corrente: 10 A
- Potenza massima assorbita: 2250 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 325x490x468 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 372x552x523 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 233x320x331 mm

- Peso netto/lordo: 19.6/22 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

MWF 427 SL

MICROONDE EXTRA SPACE DA 25 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE





FULL FLAT
La cavità priva di piatto girevole consente l'inserimento di piatti più grandi e con forme diverse

CRISP
Risultati dorati e croccanti in modo uniforme, dal pane alle torte, dal pesce alla carne, grazie a questa funzione speciale

FUNZIONE STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un recipiente appositamente progettato e impostazioni preprogrammate

AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL
Potentissimo grill per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

Modello	Cod. EAN	Colore
MWF 427 SL	**8003437861062**	**Vetro Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Extra Space
- Grill
- Steam
- Cavità 25 lt
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch
- Tecnologia microonde Full Flat (senza piatto girevole)
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- AutoDefrost: Scongelamento Automatico
- Funzione Crisp
- Steam: Funzione Vapore
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 800 W
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza massima assorbita: 2250 W
- Tensione: 220-230 V

DIMENSIONI
- Maniglia integrata
- Apertura laterale sinistra
- Corrente: 10 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 17.5 kg
- Peso netto: 15.5 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 214x320x329 mm
- Dimensioni (AxLxP): 320x490x426 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 380x550x462 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Vaporiera
- Griglia alta
- Piatto Crisp + Maniglia

MWP 103 SB

MICROONDE COOK 20 DA 20 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE



GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

FUNZIONE MICROONDE
Consente di cuocere, scongelare o riscaldare velocemente cibi e bevande scegliendo tra diversi livelli di potenza, fino a 700W

Modello	Cod. EAN	Colore
MWP 103 SB	**8003437861796**	**Vetro Silver Black**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Cook 20
- Grill al Quarzo
- Cavità 20 lt
- Numero livelli di potenza microonde: 5
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 700 W
- Potenza grill: 1000 W
- Tensione: 230-240 V

DIMENSIONI
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 25 cm
- Corrente: 6 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 13.1 kg
- Peso netto: 12 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 210x315x329 mm
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 262x452x378 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 292x496x389 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta

MWP 103 W

MICROONDE COOK 20 DA 20 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE



GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

FUNZIONE MICROONDE
Consente di cuocere, scongelare o riscaldare velocemente cibi e bevande scegliendo tra diversi livelli di potenza, fino a 700W

Modello	Cod. EAN	Colore
MWP 103 W	**8003437861789**	**Vetro Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Cook 20
- Grill al Quarzo
- Cavità 20 lt
- Numero livelli di potenza microonde: 5

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 700 W
- Potenza grill: 1000 W
- Tensione: 230-240 V

DIMENSIONI
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 25 cm
- Corrente: 6 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 13.1 kg
- Peso netto: 12 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 210x315x329 mm
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 262x452x378 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 292x496x389 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta

MWP 203 SB

MICROONDE COOK 20 DA 20 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE



AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

FUNZIONE MICROONDE
Consente di cuocere, scongelare o riscaldare velocemente cibi e bevande scegliendo tra diversi livelli di potenza, fino a 700W

Modello	Cod. EAN	Colore
MWP 203 SB	**8003437861826**	**Vetro Silver Black**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Cook 20
- Grill al Quarzo
- Cavità 20 lt
- Numero livelli di potenza microonde: 5
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill
- AutoCook: Cottura Automatica
- AutoDefrost: Scongelamento Automatico
- Keep Warm: Mantieni in caldo
- Doughrising: Lievitazione
- Soft&Melt: Ammorbidire e Fondere
- Yogurt

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 700 W
- Potenza grill: 1000 W
- Tensione: 230-240 V

DIMENSIONI
- Maniglia integrata
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 25 cm
- Corrente: 6 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 13.1 kg
- Peso netto: 12 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 210x315x329 mm
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 262x452x363 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 292x496x389 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia per grill

MWP 203 W

MICROONDE COOK 20 DA 20 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE



AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

FUNZIONE MICROONDE
Consente di cuocere, scongelare o riscaldare velocemente cibi e bevande scegliendo tra diversi livelli di potenza, fino a 700W

Modello	Cod. EAN	Colore
MWP 203 W	**8003437861833**	**Vetro Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Cook 20
- Grill al Quarzo
- Cavità 20 lt
- Numero livelli di potenza microonde: 5
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill
- AutoCook: Cottura Automatica
- AutoDefrost: Scongelamento Automatico
- Keep Warm: Mantieni in caldo
- Doughrising: Lievitazione
- Soft&Melt: Ammorbidire e Fondere
- Yogurt

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 700 W
- Potenza grill: 1000 W
- Tensione: 230-240 V

DIMENSIONI
- Maniglia integrata
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 25 cm
- Corrente: 6 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 13.1 kg
- Peso netto: 12 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 210x315x329 mm
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 262x452x363 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 292x496x389 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta

MWP 253 B

12NC: 859991557030

Codice EAN: 8003437861529

SENSING THE DIFFERENCE



- Cavità 25 lt
- Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
- Mantieni in caldo
- Funzione lievitazione
- Potenza max microonde 900 W
- Maniglia esterna
- Piatto girevole 28 cm
- Apertura laterale sinistra
- 2 metodi di cottura: Microonde, Grill
- Griglia per cottura con grill
- Finitura di facile pulizia
- Riscaldamento
- Programmi automatici
- Portata collegamento: 1400 W
- Grill al Quarzo
- Potenza grill 1000 W
- Sicurezza bambini
- 7 livelli di potenza
- Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 281x483x419
- Potenza max 900 W, 7 livelli di potenza
- Cavità %Z_CAVITY_COLOR% 25 lt con piatto girevole 28 cm
- Finitura Nero, 25 L
- AutoCook
- Comandi elettronici + Touch
- Scioglimento

Microonde Whirlpool a libera installazione: colore nero - MWP 253 B

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione Whirlpool: colore nero. Funzione grill.

Grill
La funzione Grill del microonde garantisce una doratura perfetta dei tuoi piatti.

DoughRising
Una perfetta lievitazione per il pane e la pasta con la Funzione DoughRising. Il programma permette di mantenere stabile a 30° la temperatura del Maxi Chef.

Funzione Yogurt
Rendi la tua merenda più salutare con la Funzione YOGURT. Un programma dedicato per far fermentare facilmente il tuo yogurt e aumentare le proprietà nutritive.

Jet Start
La funzione avvio rapido porta al massimo la potenza all'interno del microonde per circa 30 secondi, riscaldando velocemente gli alimenti ad alto contenuto d'acqua.

Grill al Quarzo
Potente grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione.

Blocco di sicurezza bambini
La sicurezza prima di tutto. Questo forno a microonde Whirlpool è dotato di un sistema di sicurezza che previene l'uso accidentale dell'elettrodomestico da parte dei bambini.

Funzione riscaldamento
Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare piatti pronti, che siano surgelati, refrigerati o a temperatura ambiente.

Mantenimento temperatura
Con la funzione di mantenimento della temperatura di questo forno a microonde Whirlpool, i tuoi piatti restano caldi senza perdita di umidità, e potrai assaporarli quando meglio preferisci.

Auto Cook
Un'ampia selezione di ricette preimpostate con il tocco di un pulsante. Selezionane una e il tuo microonde regolerà automaticamente le impostazioni di cottura, per garantire risultati perfetti.

MWP 253 B

12NC: 859991557030

Codice EAN: 8003437861529

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Microonde
Nome prodotto / codice commerciale	MWP 253 B
Colore principale	Nero
Tipo di microonde	Microonde + grill
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Apertura porta	Maniglia
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	LED
Metodo di cottura grill	Sì
Crisp	No
Crisp Fry	No
Vapore	No
Metodo di cottura ventilata	No
Orologio	Sì
Programmi automatici	Sì
Altezza del prodotto	281
Larghezza del prodotto	483
Profondità del prodotto	419
Peso netto	14.5
Capacità della cavità	25
Piatto rotante	Sì
Diametro della tavola girevole	270
Sistema autopulente integrato	No

SPECIFICHE TECNICHE

Corrente	12
Tensione	230-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	Schuko
Timer elettronico	Sì
Potenza del grill	1000
Tipo di grill	Quarzo
Materiale della cavità	Verniciato
Luce interna	Sì
Metodo di cottura grill	Sì
Posizione delle luci interne	-
Massimo flusso d'aria	0
Minimo flusso d'aria	0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	0
Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/UE)	0

PRESTAZIONI

6th Sense / Dynamic Intelligence	No
Numero di livelli di potenza	7
Massima potenza del microonde	900
Bread defrost	No
Jet defrost	No
Jet start	Sì
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	-

MWP 253 SB

MICROONDE COOK 25 DA 25 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE



AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

FUNZIONE MICROONDE
Consente di cuocere, scongelare o riscaldare velocemente cibi e bevande scegliendo tra diversi livelli di potenza, fino a 700W

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

Modello	Cod. EAN	Colore
MWP 253 SB	**8003437861543**	**Vetro Silver Black**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Cook 25
- Grill al Quarzo
- Cavità 25 lt
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill
- AutoCook: Cottura Automatica
- AutoDefrost: Scongelamento Automatico
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- Keep Warm: Mantieni in caldo
- Doughrising: Lievitazione
- Soft&Melt: Ammorbidire e Fondere
- Yogurt

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 900 W
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza massima assorbita: 1400 W
- Tensione: 230-240 V

DIMENSIONI
- Maniglia esterna
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 28 cm
- Corrente: 12 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 16 kg
- Peso netto: 14.5 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 220x344x340 mm
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 281x483x419 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 337x547x473 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta

MWP 253 W

MICROONDE COOK 25 DA 25 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE



AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

FUNZIONE MICROONDE
Consente di cuocere, scongelare o riscaldare velocemente cibi e bevande scegliendo tra diversi livelli di potenza, fino a 700W

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

Modello	Cod. EAN	Colore
MWP 253 W	**8003437861512**	**Vetro Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Cook 25
- Grill al Quarzo
- Cavità 25 lt
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill
- AutoCook: Cottura Automatica
- AutoDefrost: Scongelamento Automatico
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- Keep Warm: Mantieni in caldo
- Doughrising: Lievitazione
- Soft&Melt: Ammorbidire e Fondere
- Yogurt

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 900 W
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza massima assorbita: 1400 W
- Tensione: 230-240 V

DIMENSIONI
- Maniglia esterna
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 28 cm
- Corrente: 12 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 16 kg
- Peso netto: 14.5 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 220x344x340 mm
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 281x483x419 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 337x547x473 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta

MWP 254 SB

12NC: 859991557130

Codice EAN: 8003437861567

SENSING THE DIFFERENCE



- Cavità 25 lt
- Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
- Mantieni in caldo
- Funzione Autosteam
- Funzione vapore
- Funzione lievitazione
- Potenza max microonde 900 W
- Maniglia esterna
- Piatto girevole 28 cm
- Apertura laterale sinistra
- Funzione vapore con vaporiera
- 3 metodi di cottura: Microonde, Grill, Vapore
- Griglia per cottura con grill
- Finitura di facile pulizia
- Riscaldamento
- Programmi automatici
- Portata collegamento: 1400 W
- Grill al Quarzo
- Potenza grill 1000 W
- Sicurezza bambini
- 7 livelli di potenza
- Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 281x483x419
- Potenza max 900 W, 7 livelli di potenza
- Cavità %Z_CAVITY_COLOR% 25 lt con piatto girevole 28 cm
- Forno a microonde con funzione vapore
- Finitura Nero, 25 L
- AutoClean
- AutoCook
- Comandi elettronici + Touch
- Scioglimento

Microonde Whirlpool a libera installazione: colore nero - MWP 254 SB

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione Whirlpool: colore nero. Funzione grill. Funzione cottura a vapore, basta premere un pulsante per goderti piatti sani, leggeri e gustosi.

Steam
La tecnologia al vapore consente di preparare rapidamente ricette sane e saporite, preservandone il gusto.

Grill
La funzione Grill del microonde garantisce una doratura perfetta dei tuoi piatti.

DoughRising
Una perfetta lievitazione per il pane e la pasta con la Funzione DoughRising. Il programma permette di mantenere stabile a 30° la temperatura del Maxi Chef.

Jet Start
La funzione avvio rapido porta al massimo la potenza all'interno del microonde per circa 30 secondi, riscaldando velocemente gli alimenti ad alto contenuto d'acqua.

Grill al Quarzo
Potente grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione.

Blocco di sicurezza bambini
La sicurezza prima di tutto. Questo forno a microonde Whirlpool è dotato di un sistema di sicurezza che previene l'uso accidentale dell'elettrodomestico da parte dei bambini.

Funzione Yogurt
Rendi la tua merenda più salutare con la Funzione YOGURT. Un programma dedicato per far fermentare facilmente il tuo yogurt e aumentare le proprietà nutritive.

Funzione riscaldamento
Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare piatti pronti, che siano surgelati, refrigerati o a temperatura ambiente.

Mantenimento temperatura
Con la funzione di mantenimento della temperatura di questo forno a microonde Whirlpool, i tuoi piatti restano caldi senza perdita di umidità, e potrai assaporarli quando meglio preferisci.

MWP 254 SB

12NC: 859991557130

Codice EAN: 8003437861567

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Microonde
Nome prodotto / codice commerciale	MWP 254 SB
Colore principale	Nero
Tipo di microonde	Microonde + grill
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Apertura porta	Maniglia
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	LED
Metodo di cottura grill	Sì
Crisp	No
Crisp Fry	No
Vapore	Sì
Metodo di cottura ventilata	No
Orologio	Sì
Programmi automatici	Sì
Altezza del prodotto	281
Larghezza del prodotto	483
Profondità del prodotto	419
Peso netto	14.5
Capacità della cavità	25
Piatto rotante	Sì
Diametro della tavola girevole	270
Sistema autopulente integrato	No

SPECIFICHE TECNICHE

Corrente	12
Tensione	230-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	Schuko
Timer elettronico	Sì
Potenza del grill	1000
Tipo di grill	Quarzo
Materiale della cavità	Verniciato
Luce interna	Sì
Metodo di cottura grill	Sì
Posizione delle luci interne	-
Massimo flusso d'aria	0
Minimo flusso d'aria	0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	0
Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/UE)	0

PRESTAZIONI

6th Sense / Dynamic Intelligence	No
Numero di livelli di potenza	7
Massima potenza del microonde	900
Bread defrost	No
Jet defrost	No
Jet start	Sì
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	-

MWP 254 W

12NC: 859991557110

Codice EAN: 8003437861550

SENSING THE DIFFERENCE



- Cavità 25 lt
- Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
- Mantieni in caldo
- Funzione Autosteam
- Funzione vapore
- Funzione lievitazione
- Potenza max microonde 900 W
- Maniglia esterna
- Piatto girevole 28 cm
- Apertura laterale sinistra
- Funzione vapore con vaporiera
- 3 metodi di cottura: Microonde, Grill, Vapore
- Griglia per cottura con grill
- Finitura di facile pulizia
- Riscaldamento
- Programmi automatici
- Portata collegamento: 1400 W
- Grill al Quarzo
- Potenza grill 1000 W
- Sicurezza bambini
- 7 livelli di potenza
- Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 281x483x419
- Potenza max 900 W, 7 livelli di potenza
- Cavità %Z_CAVITY_COLOR% 25 lt con piatto girevole 28 cm
- Forno a microonde con funzione vapore
- Finitura Bianco, 25 L
- AutoClean
- AutoCook
- Comandi elettronici + Touch
- Scioglimento

Microonde Whirlpool a libera installazione: colore bianco - MWP 254 W

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione Whirlpool: colore bianco. Funzione grill. Funzione cottura a vapore, basta premere un pulsante per goderti piatti sani, leggeri e gustosi.

Steam
La tecnologia al vapore consente di preparare rapidamente ricette sane e saporite, preservandone il gusto.

Grill
La funzione Grill del microonde garantisce una doratura perfetta dei tuoi piatti.

DoughRising
Una perfetta lievitazione per il pane e la pasta con la Funzione DoughRising. Il programma permette di mantenere stabile a 30° la temperatura del Maxi Chef.

Jet Start
La funzione avvio rapido porta al massimo la potenza all'interno del microonde per circa 30 secondi, riscaldando velocemente gli alimenti ad alto contenuto d'acqua.

Grill al Quarzo
Potente grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione.

Blocco di sicurezza bambini
La sicurezza prima di tutto. Questo forno a microonde Whirlpool è dotato di un sistema di sicurezza che previene l'uso accidentale dell'elettrodomestico da parte dei bambini.

Funzione Yogurt
Rendi la tua merenda più salutare con la Funzione YOGURT. Un programma dedicato per far fermentare facilmente il tuo yogurt e aumentare le proprietà nutritive.

Funzione riscaldamento
Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare piatti pronti, che siano surgelati, refrigerati o a temperatura ambiente.

Mantenimento temperatura
Con la funzione di mantenimento della temperatura di questo forno a microonde Whirlpool, i tuoi piatti restano caldi senza perdita di umidità, e potrai assaporarli quando meglio preferisci.

MWP 254 W

12NC: 859991557110

Codice EAN: 8003437861550

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Microonde
Nome prodotto / codice commerciale	MWP 254 W
Colore principale	Bianco
Tipo di microonde	Microonde + grill
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Apertura porta	Maniglia
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	LED
Metodo di cottura grill	Sì
Crisp	No
Crisp Fry	No
Vapore	Sì
Metodo di cottura ventilata	No
Orologio	Sì
Programmi automatici	Sì
Altezza del prodotto	281
Larghezza del prodotto	483
Profondità del prodotto	419
Peso netto	14.5
Capacità della cavità	25
Piatto rotante	Sì
Diametro della tavola girevole	270
Sistema autopulente integrato	No

SPECIFICHE TECNICHE

Corrente	12
Tensione	230-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	Schuko
Timer elettronico	Sì
Potenza del grill	1000
Tipo di grill	Quarzo
Materiale della cavità	Verniciato
Luce interna	Sì
Metodo di cottura grill	Sì
Posizione delle luci interne	-
Massimo flusso d'aria	0
Minimo flusso d'aria	0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	0
Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/UE)	0

PRESTAZIONI

6th Sense / Dynamic Intelligence	No
Numero di livelli di potenza	7
Massima potenza del microonde	900
Bread defrost	No
Jet defrost	No
Jet start	Sì
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	-

MWP 295 B

MICROONDE COOK 30 TERMOVENTILATO COMBINATO DA 29 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





6º SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6º SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

GRILL
Un rapido e potente grill garantisce risultati di grigliatura e doratura pari a quelli di un forno tradizionale

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

AUTOCOOK
Un'ampia selezione di ricette preimpostate con il tocco di un pulsante. Selezionane una e il tuo microonde regolerà automaticamente le impostazioni di cottura, per garantire risultati perfetti.

Modello	Cod. EAN
MWP 295 B	**8003437643781**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: COOK 30
- Microonde con funzione Grill
- Cavità 29 L
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- AutoClean: Pulizia Automatica

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 900 W
- Potenza grill: 1200 W
- Tensione: 230 V
- Corrente: 9 A
- Potenza massima assorbita: 1400 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 300x539x497 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 385x608x568 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 240x358x343 mm
- Peso netto/lordo: 22/25 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

19/05/2023

MWP 303 SB

MICROONDE COOK 30 DA 30 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE



AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL
Potentissimo grill per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

FUNZIONE MICROONDE
Consente di cuocere, scongelare o riscaldare velocemente cibi e bevande scegliendo tra diversi livelli di potenza, fino a 700W

Modello	Cod. EAN	Colore
MWP 303 SB	**8003437861222**	**Vetro Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: COOK 30
- Cavità 30 lt
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill
- AutoCook: Cottura Automatica
- Keep Warm: Mantieni in caldo
- Doughrising: Lievitazione
- Yogurt

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 900 W
- Potenza grill: 1050 W
- Tensione: 230 V

DIMENSIONI
- Maniglia integrata
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 32 cm
- Corrente: 6 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 18.4 kg
- Peso netto: 16.4 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 240x354x358 mm
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 300x539x398 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 366x608x480 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta

MWP 304 M

MICROONDE COOK 30 DA 30 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE



FUNZIONE STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un recipiente appositamente progettato e impostazioni preprogrammate

AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL
Potentissimo grill per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

FUNZIONE MICROONDE
Consente di cuocere, scongelare o riscaldare velocemente cibi e bevande scegliendo tra diversi livelli di potenza, fino a 700W

Modello	Cod. EAN	Colore
MWP 304 M	**8003437861208**	**Vetro Specchio**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: COOK 30
- Steam
- Cavità 30 lt
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 3 funzioni di cottura: Microonde, Grill, Vapore
- AutoCook: Cottura Automatica
- Steam: Funzione Vapore
- Keep Warm: Mantieni in caldo
- Doughrising: Lievitazione
- Yogurt

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 900 W
- Potenza grill: 1050 W
- Tensione: 230 V

DIMENSIONI
- Maniglia integrata
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 32 cm
- Corrente: 6 A
- Materiale della cavità: Verniciato
- Peso lordo: 18.8 kg
- Peso netto: 16.8 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 240x354x358 mm
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 300x539x398 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 366x608x480 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Vaporiera
- Griglia alta

MWP 337 SB

MICROONDE SUPREME CHEF DA 33 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

FUNZIONE STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un recipiente appositamente progettato e impostazioni preprogrammate

GRILL
Potentissimo grill per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

Modello	Cod. EAN
MWP 337 SB	**8003437861277**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Supreme Chef
- Microonde con funzione Grill
- Steam: Funzione Vapore
- Cavità 33 L
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- Dual Crisp
- Steam: Funzione Vapore
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 900 W
- Potenza grill: 1200 W
- Tensione: 220-230 V
- Corrente: 10 A
- Potenza massima assorbita: 2000 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 373x490x495 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 443x566x542 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 225x395x370 mm
- Peso netto/lordo: 24.15/26.65 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

MWP 338 SB

MICROONDE SUPREME CHEF TERMOVENTILATO COMBINATO DA 33 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

CRISP FRY
Per una frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio, grazie all'azione combinata di Crisp e Forced Air

DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

AUTOCOOK
Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per ottenere risultati di cottura ottimali

GRILL
Potentissimo grill per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

Modello	Cod. EAN	Colore
MWP 338 SB	**8003437861284**	**Vetro Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Supreme Chef
- Grill
- Dual Crisp
- ***CrispFry***
- Cavità 33 L
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Pannello Comandi Elettronico Touch

FUNZIONI E PROGRAMMI
- 4 funzioni di cottura: Microonde, Grill, Ventilato, Crisp
- AutoCook: Cottura Automatica
- Cottura ventilata tradizionale (50-200°C)
- Dual Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- Keep Warm: Mantieni in caldo
- Doughrising: Lievitazione
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Dual Power Technology
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 900 W
- Potenza grill: 1200 W
- Potenza Aria Forzata: 1700 W
- Potenza massima assorbita: 2000 W
- Tensione: 220-230 V

DIMENSIONI
- Maniglia esterna
- Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole 36 cm
- Corrente: 10 A
- Materiale della cavità: Acciaio
- Peso lordo: 29.05 kg
- Peso netto: 25.95 kg
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 225x395x370 mm
- Dimensioni (AxLxP): 373x490x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 443x566x591 mm


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia alta
- Griglia bassa
- Piatto Crisp + Maniglia

MWSC 933 SB

MICROONDE TERMOVENTILATO SUPREME CHEF COMBINATO DA 33 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





6° SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

CRISP FRY
Grazie a un algoritmo che combina l'azione di cottura crisp con la cottura termoventilata si possono cuocere le pietanze con una ridotta quantità, o in totale assenza, di olio con 18 combinazioni di cottura.

DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

DUAL STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un recipiente a due scomparti separati per non mescolare i sapori, con 2.7 litri di spazio utile e impostazioni preprogrammate

Modello	Cod. EAN
MWSC 933 SB	**8003437642999**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Supreme Chef
- Microonde con funzione Grill
- Steam: Funzione Vapore
- Cavità 33 L
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- Dual Crisp
- Dual Steam: Funzione Vapore
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 900 W
- Potenza grill: 1200 W
- Tensione: 220-230 V
- Corrente: 10 A
- Potenza massima assorbita: 2000 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 373x490x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 443x566x591 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 225x395x370 mm
- Peso netto/lordo: 27.45/30.55 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

MWSC 933 SW

MICROONDE TERMOVENTILATO SUPREME CHEF COMBINATO DA 33 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





6º SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6º SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

CRISP FRY
Grazie a un algoritmo che combina l'azione di cottura crisp con la cottura termoventilata si possono cuocere le pietanze con una ridotta quantità, o in totale assenza, di olio con 18 combinazioni di cottura.

DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

DUAL STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un recipiente a due scomparti separati per non mescolare i sapori, con 2.7 litri di spazio utile e impostazioni preprogrammate

Modello	Cod. EAN
MWSC 933 SW	**8003437642975**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Supreme Chef
- Microonde con funzione Grill
- Steam: Funzione Vapore
- Cavità 33 L
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- Dual Crisp
- Dual Steam: Funzione Vapore
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 900 W
- Potenza grill: 1200 W
- Tensione: 220-230 V
- Corrente: 10 A
- Potenza massima assorbita: 2000 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 373x490x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 443x566x591 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 225x395x370 mm
- Peso netto/lordo: 27.45/30.55 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

MWSC 9133 SB

MICROONDE TERMOVENTILATO SUPREME CHEF COMBINATO DA 33 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





6º SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6º SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

CRISP FRY
Grazie a un algoritmo che combina l'azione di cottura crisp con la cottura termoventilata si possono cuocere le pietanze con una ridotta quantità, o in totale assenza, di olio con 18 combinazioni di cottura.

DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

DUAL STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un recipiente a due scomparti separati per non mescolare i sapori, con 2.7 litri di spazio utile e impostazioni preprogrammate

Modello	Cod. EAN
MWSC 9133 SB	**8003437643002**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Supreme Chef
- Microonde con funzione Grill
- Steam: Funzione Vapore
- Cavità 33 L
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Display LCD
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- Dual Crisp
- Dual Steam: Funzione Vapore
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 1000 W
- Potenza grill: 1200 W
- Tensione: 220-230 V
- Corrente: 10 A
- Potenza massima assorbita: 2000 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 373x490x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 443x566x591 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 225x395x370 mm
- Peso netto/lordo: 27.45/30.55 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

MWSC 9133 SX

MICROONDE TERMOVENTILATO SUPREME CHEF COMBINATO DA 33 LITRI

SENSING WHAT MATTERS





6º SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6º SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

CRISP FRY
Grazie a un algoritmo che combina l'azione di cottura crisp con la cottura termoventilata si possono cuocere le pietanze con una ridotta quantità, o in totale assenza, di olio con 18 combinazioni di cottura.

DUAL CRISP
Tecnologia che dona una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore dell'alimento

DUAL STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un recipiente a due scomparti separati per non mescolare i sapori, con 2.7 litri di spazio utile e impostazioni preprogrammate

Modello	Cod. EAN
MWSC 9133 SX	**8003437643019**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Gamma: Supreme Chef
- Microonde con funzione Grill
- Steam: Funzione Vapore
- Cavità 33 L
- Numero livelli di potenza microonde: 7
- Programmi automatici
- Display LCD
- Sicurezza bambini

FUNZIONI E PROGRAMMI
- AutoCook: Cottura Automatica
- Dual Crisp
- Dual Steam: Funzione Vapore
- AutoClean: Pulizia Automatica
- Bread Defrost: Scongelamento Pane

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima microonde: 1000 W
- Potenza grill: 1200 W
- Tensione: 220-230 V
- Corrente: 10 A
- Potenza massima assorbita: 2000 W
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 373x490x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 443x566x591 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 225x395x370 mm
- Peso netto/lordo: 27.45/30.55 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA FRESCHEZZA

I nuovi frigoriferi Whirlpool facilitano i consumatori giorno dopo giorno, in modo nuovo ed intuitivo. Performance migliorate e una maggiore flessibilità degli spazi interni, vi permetterà di vivere un nuovo concetto di conservazione per i tuoi cibi.



DOPPIO TOTAL NO FROST W9

Posiziona frutta e verdura ovunque nel frigo

DOPPIO TOTAL NO FROST

Due sistemi di raffreddamento indipendenti che creano **l'ambiente ideale per la conservazione**, evitando il mix di odori.

6TH SENSE PRECISION CONTROL

Rileva le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente l'ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH PAD

Pad integrato nel Fresh Box+. **Evita che frutta e verdura entrino in contatto con la loro stessa umidità** grazie ai piccoli fori e al trattamento antibatterico.

TOTAL NO FROST W7

Frutta e verdura fresche fino a 15 giorni

TOTAL NO FROST

Sistema di raffreddamento che **previene la formazione di brina nel frigorifero e di ghiaccio nel freezer.**

FRESH BOX+

Cassetto con cursore integrato per il **controllo dell'umidità** che assicura la massima freschezza per frutta e verdura.

FRESH BOX 0°

Una zona all'interno del frigo dove **conservare perfettamente gli alimenti più delicati**, come carne e pesce.



4 PORTE

33% di spazio extra per frutta e verdura grazie allo spazio convertibile*

TRIPLO TOTAL NO FROST

Tre sistemi indipendenti No Frost creano l'ambiente ideale per mantenere **frutta e verdura fresca fino a 15 giorni ovunque nel frigo** e nello spazio convertibile**, anche senza imballaggio.

FLEXI FREEZE

Permette di selezionare la temperatura. Evita lo scongelamento di cibi surgelati, mantiene gelati e dessert pronti per essere serviti, conserva più a lungo i valori nutrizionali dei cibi.

PURE CONTROL

Sistema che rilascia ossigeno attivo **per ridurre gli odori e prevenire la proliferazione dei batteri**, mantenendo il cibo fresco più a lungo.

*Considerando la capacità dello spazio convertibile impostato a 4°C.
**Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando la frutta e la verdura comune. Procedura di prova interna con spazio convertibile impostato a 4°C.

DOPPIA PORTA 84 cm

Più spazio per la spesa di tutta la famiglia

TECNOLOGIA 6° SENSO

Controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione.

SPACE MANAGEMENT

Progettato per of frirti una **migliore organizzazione dello spazio** interno a seconda delle tue esigenze.

FAST FREEZE

Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale.

COMBINATO 70CM

Frutta e verdura fresche fino a 15 giorni*

TECNOLOGIA 6° SENSO

Garantisce il controllo della temperatura in tempo reale, agendo immediatamente alle variazioni, ripristinando rapidamente il giusto clima per i cibi sia in frigo che in freezer.

TOTAL NO FROST

Grazie alla tecnologia Total No Frost **potrai dimenticarti dello sbrinamento** del tuo frigorifero.

FRESH BOX+

Grazie al controllo dell'umidità, il cassetto Fresh Box + è il posto migliore per la tua **frutta e verdura, fresche fino a 15 giorni!**

 *Basato sulla perdita di peso e l'aspetto, considerando le comuni tipologie di frutta e verdura. Test effettuati internamente..

WHMLF 6442 XP4E

Frigorifero Monoporta a libera installazione **S2**
Codice SAP: **7278340616**
Codice EAN: **8690842884894**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Monoporta**
Finiture	**Titanium Inox Look**
Serie	**S2**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**365**
Maniglia	**Esterna**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	-
Compressore Inverter	-
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
90°Door Opening	-
Congelamento rapido	-
Raffreddamento rapido	-
Modalità Vacanza	-
Modalità Eco	-

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**365**
Volume netto Congelatore (lt)	**0**
Consumo annuo (kWh)	**142.90**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	-
Capacità di congelamento (kg/24h)	-
Autonomia senza corrente (h)	**0.00**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Power LED sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**7**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**5**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**4**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	-
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**Si**
Vassoio per uova	-
Portabottiglie	**Griglia portabottiglie**
Luce interna vano congelatore	-
Numero di cassetti congelatore	-
Numero ripiani vano congelatore	-
Balconcini controporta congelatore	-
Fabbricatore di ghiaccio	-
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

SPECIFICHE PRODOTTO


Larghezza Prodotto (cm)	**59,7**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**70,9**
Peso netto (kg)	**66**

W84BE 72 X 2 N

12NC: 859991695650

Codice EAN: 8003437059476

SENSING THE DIFFERENCE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	220
Corrente	1,2
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	190
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	588
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1860
Larghezza del prodotto	840
Profondità del prodotto	750
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	114

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	No frost
Funzione raffreddamento veloce	Sì
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	Sì
Ventilatore interno comparto frigorifero	Non disponibile
Numero di cassetti o cesti nel freezer	2
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	3
Materiale dei ripiani	Vetro
Numero di zone temperatura	3

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	326
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	407
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	181
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	12,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	41
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Sistema No Frost	Congelatore

W84BE 73 X

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1860 MM

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN	Colore
W84BE 73 X	**8003437055058**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Illuminazione 3 LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e balconcini
- 3 ripiani
- 6 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Twist Ice
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Party Mode
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 261 kWh
- Capacità netta totale: 588 L (407 L frigo/181 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **39 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 12,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/123 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK 25404 XP8E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2035 MM

SENSING WHAT MATTERS





FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESHBOX
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHK 25404 XP8E	**8003437060120**	**Pearl Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: A
- Doppio Total No Frost
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- FreshBox
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 112 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (249 L frigo/106 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **32 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2035x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2102x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 76/83 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK 26363 XP6E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1865 MM

SENSING WHAT MATTERS





FRESHBOX
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHK 26363 XP6E	**8003437060113**	**Pearl Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- Doppio Total No Frost
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- FreshBox
- 3 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 165 kWh
- Capacità netta totale: 316 L (210 L frigo/106 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1865x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1932x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 70/75 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK 26403 XP6E1

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2035 MM

SENSING WHAT MATTERS







FRESHBOX
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHK 26403 XP6E1	**8003437060090**	**Pearl Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- Doppio Total No Frost
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- FreshBox
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 170 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (249 L frigo/106 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2035x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2102x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 76/83 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK 26404 XP5E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2035 MM

SENSING WHAT MATTERS





FRESHBOX
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHK 26404 XP5E	**8003437060069**	**Pearl Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Doppio Total No Frost
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- FreshBox
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 205 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (249 L frigo/106 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2035x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2102x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 76/83 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK 26404 XP7E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2035 MM

SENSING WHAT MATTERS







CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHK 26404 XP7E	**8003437060076**	**Pearl Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: B
- Doppio Total No Frost
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- **MultiZone: convertibilità freezer**
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 140 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (249 L frigo/106 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **31 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2035x597x707 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2102x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 76/83 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK2 6493 X5E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1920 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN
WHK2 6493 X5E	**8003437064425**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 237 kWh
- Capacità netta totale: 490 L (340 L frigo/150 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 7,8 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1920x700x745 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x760x900 mm
- Peso netto/lordo: 92.5/98 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHKS 1361 S4E

COMBINATO STATICO 1852 MM



CRISPER
Cassetto ideale per le conservazione di frutta e verdura

LESS FROST
Cavità freezer riprogettata per ridurre la formazione di brina

Modello	Cod. EAN	Colore
WHKS 1361 S4E	**8003437904998**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione LED
- ***Cassetto Crisper**, per la conservazione di frutta e verdura*
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Maniglia Flushline VB
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 243 kWh
- Capacità netta totale: 343 L (223 L frigo/120 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **38 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 5,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1852x595x670 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1892x640x765 mm
- Peso netto/lordo: 69/71.8 kg
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

W84TE 73 M

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1860 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN
W84TE 73 M	**8003437055133**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Illuminazione a 2 LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e balconcini
- 3 ripiani
- 6 balconcini regolabili
- Twist Ice
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Allarme porta aperta


- Consumo annuo di energia: 237 kWh
- Capacità netta totale: 587 L (445 L frigo/142 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **39 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/121 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHD2 6473 X5E

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1865 MM





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN
WHD2 6473 X5E	**8003437064548**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 219 kWh
- Capacità netta totale: 477 L (354 L frigo/123 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **36 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1865x700x746 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1944x767x843 mm
- Peso netto/lordo: 81/88.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WT70E 832 X AQUA

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1800 MM

SENSING WHAT MATTERS







TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

Modello	Cod. EAN	Colore
WT70E 832 X AQUA	**8003437054013**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- Distributore d'acqua
- Twist Ice
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 320 kWh
- Capacità netta totale: 419 L (313 L frigo/106 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: D, **43 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1800x700x725 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1865x750x790 mm
- Peso netto/lordo: 79/81.765 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

SW8 AM2 D XR 2

FRIGORIFERO STATICO 1875 MM

SENSING WHAT MATTERS



FRESH CONTROL
Imposta la temperatura e il corretto livello di umidità per mantenere i cibi freschi più a lungo

VENTILAZIONE
Grazie alla ventola, l'aria viene distribuita all'interno della cavità

XLENT FIT
Installazione dei prodotti impeccabile e senza problemi

LED LIGHTING
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

Modello	Cod. EAN	Colore
SW8 AM2 D XR 2	**8003437613517**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia ***6° SENSO Fresh**Control*
- Statico con sistema di ventilazione
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento ventilato
- Illuminazione LED
- Xlent Fit
- 2 cassetti frutta e verdura
- Balconcino porta-formaggi
- 6 ripiani in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Modalità Vacanza

- Consumo annuo di energia: 118 kWh
- Capacità netta totale: 364 L
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1875x595x630 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 58/60.02 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W5 821E OX 2

COMBINATO STATICO 1889 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESHBOX
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

STOP FROST
Sistema innovativo per sbrinare il freezer in un minuto senza spegnerlo o svuotarlo

SPACE MANAGEMENT SUITE
Conservare il cibo diventa facile grazie a questa serie di soluzioni di design che permettono la massima flessibilità nella gestione dello spazio per sfruttare al meglio ogni angolo.

Modello	Cod. EAN	Colore
W5 821E OX 2	**8003437903366**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Stop Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 241 kWh
- Capacità netta totale: 339 L (228 L frigo/111 L freezer)
- Freezer 4 stelle

- Classe di rumorosità: C, **39 dBA**
- Classe climatica: temperata/tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1889x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1945x640x730 mm
- Peso netto/lordo: 62/65 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

19/02/2024

W7 821O OX

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

6° SENSO CONTROL
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente l'ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FAST FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
W7 821O OX	**8003437902604**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Tecnologia 6° SENSO Control
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- Freezer frost-free
- **Compressore Inverter**
- Illuminazione a LED
- Sistema MultiFlow
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Pull Out Shelf
- 3 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 253 kWh
- Capacità netta totale: 343 L (239 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 11,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

W7 831A OX

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

6° SENSO CONTROL
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente l'ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FAST FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
W7 831A OX	**8003437902642**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Tecnologia 6° SENSO Control
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- Freezer frost-free
- **Compressore Inverter**
- Illuminazione a LED
- Sistema MultiFlow
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Pull Out Shelf
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- 3 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 343 L (239 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

W7 831T MX

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

6° SENSO CONTROL
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente l'ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

SPACE MANAGEMENT

Modello	Cod. EAN	Colore
W7 831T MX	**8003437902666**	**Specchio/inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Tecnologia 6° SENSO Control
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- Freezer frost-free
- **Compressore Inverter**
- Illuminazione a LED
- Sistema MultiFlow
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Pull Out Shelf
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- 3 ripiani
- controporta modulare
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 343 L (239 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

W7 931A OX

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

6° SENSO CONTROL
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente l'ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FAST FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
W7 931A OX	**8003437902284**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Tecnologia 6° SENSO Control
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- Freezer frost-free
- **Compressore Inverter**
- Illuminazione a LED
- Sistema MultiFlow
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Pull Out Shelf
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 371 L (267 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

W7 931T OX

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

6° SENSO CONTROL
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente l'ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FAST FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
W7 931T OX	**8003437902789**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Tecnologia 6° SENSO Control
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- Freezer frost-free
- **Compressore Inverter**
- Illuminazione a LED
- Sistema MultiFlow
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Pull Out Shelf
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 371 L (267 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

W7X 82I OX

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM

SENSING WHAT MATTERS



COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN
W7X 82I OX	**8003437903953**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch interno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con slider
- Cassetto frutta e verdura
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- 3 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 252 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **39 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 82O OX

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM

SENSING WHAT MATTERS



COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN
W7X 82O OX	**8003437903977**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con slider
- Cassetto frutta e verdura
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- 3 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 252 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **39 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 83A W

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM

SENSING WHAT MATTERS







COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN	Colore
W7X 83A W	**8003437904080**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con slider
- Cassetto frutta e verdura
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- 3 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 201 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 83T KS

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM

SENSING WHAT MATTERS





COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN	Colore
W7X 83T KS	**8003437904097**	**Nero/inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con slider
- Cassetto frutta e verdura
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- 3 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 201 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 83T MX

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM

SENSING WHAT MATTERS



COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN
W7X 83T MX	**8003437904103**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con slider
- Flexi Shelf Plus
- Cassetto frutta e verdura
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 3 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 201 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 92I OX

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM

SENSING WHAT MATTERS



COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN
W7X 92I OX	**8003437904004**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch interno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con slider
- Cassetto frutta e verdura
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 254 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **39 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 77/80 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 93A OX

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM

SENSING WHAT MATTERS





COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN	Colore
W7X 93A OX	**8003437904110**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con slider
- Cassetto frutta e verdura
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 93T KS

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM

SENSING WHAT MATTERS



COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

MULTIFRESHBOX
Cassetto con manopola dinamica che consente di personalizzare, con 3 diverse impostazioni di temperatura ideali, la conservazione di alimenti specifici: pesce e carne (+0/2°), frutta e verdura (+4°) o latticini (+2/3°).

FRESHBOX+ MANOPOLA DINAMICA
Cassetto con manopola dinamica per il controllo di umidità, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN
W7X 93T KS	**8003437904196**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con manopola
- **Multifresh** Box con manopola
- Cassetto frutta e verdura
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 93T OX 2

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM

SENSING WHAT MATTERS



COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN
W7X 93T OX 2	**8003437904158**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con slider
- Flexi Shelf Plus
- Cassetto frutta e verdura
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 94T KS

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM

SENSING WHAT MATTERS



COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

TECNOLOGIA ZEN INVERTER
Grazie al compressore ZEN i codici in classe C sono tra i più silenziosi del mercato.

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

MULTIFRESHBOX
Cassetto con manopola dinamica che consente di personalizzare, con 3 diverse impostazioni di temperatura ideali, la conservazione di alimenti specifici: pesce e carne (+0/2°), frutta e verdura (+4°) o latticini (+2/3°).

FRESHBOX+ MANOPOLA DINAMICA
Cassetto con manopola dinamica per il controllo di umidità, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN
W7X 94T KS	**8003437904219**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con manopola
- **Multifresh** Box con manopola
- Flexi Shelf Plus
- Cassetto frutta e verdura
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 162 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **33 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 92/95 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W7X 94T SX

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM





COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

TECNOLOGIA ZEN INVERTER
Grazie al compressore ZEN i codici in classe C sono tra i più silenziosi del mercato.

TECNOLOGIA 6° SENSO
Tecnologia che rileva costantemente le variazioni di temperatura, ripristinando velocemente un ambiente ottimale per la conservazione degli alimenti.

MULTIFRESHBOX
Cassetto con manopola dinamica che consente di personalizzare, con 3 diverse impostazioni di temperatura ideali, la conservazione di alimenti specifici: pesce e carne (+0/2°), frutta e verdura (+4°) o latticini (+2/3°).

FRESHBOX+ MANOPOLA DINAMICA
Cassetto con manopola dinamica per il controllo di umidità, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN	Colore
W7X 94T SX	**8003437904240**	**Saturn Steel**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: **C**
- **Total No Frost**
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- **Fresh Box+** con manopola
- **Multifresh** Box con manopola
- **Flexi Shelf+**
- Cassetto frutta e verdura
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 162 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Classe di rumorosità: B, **33 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 92/95 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia su compressore** - registrazione necessaria

W9 931D KS H 3

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2013 MM

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN	Colore
W9 931D KS H 3	**8003437904288**	**Nero/inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO PrecisionControl***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione a 2 LED
- Parete inox
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Flexi Shelf: ripiano flessibile per gli articoli più alti
- Balconcino porta-formaggi
- Portabottiglie *Premium*
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 5 balconcini regolabili, controporta modulare
- 2 cassetti nel freezer
- FreshPad
- Fast Freeze Pad
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Party Mode
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 198 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (257 L frigo/98 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **39 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 15,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2013x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2069x640x750 mm
- Peso netto/lordo: 82/85 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W9 941A IX H

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2013 MM

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN	Colore
W9 941A IX H	**8003437904646**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO PrecisionControl***
- Display touch interno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione a 2 LED
- Parete inox
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Flexi Shelf: ripiano flessibile per gli articoli più alti
- Balconcino porta-formaggi
- Portabottiglie *Premium*
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 5 balconcini regolabili, controporta modulare
- 2 cassetti nel freezer
- FreshPad
- Fast Freeze Pad
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 158 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (257 L frigo/98 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 15,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2013x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2069x640x750 mm
- Peso netto/lordo: 82/85 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W9 941D IX H

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2013 MM

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN	Colore
W9 941D IX H	**8003437902420**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO PrecisionControl***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione a 2 LED
- Parete inox
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Flexi Shelf: ripiano flessibile per gli articoli più alti
- Balconcino porta-formaggi
- Portabottiglie *Premium*
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 5 balconcini regolabili, controporta modulare
- 2 cassetti nel freezer
- FreshPad
- Fast Freeze Pad
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 158 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (257 L frigo/98 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **39 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 16,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2013x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2069x640x750 mm
- Peso netto/lordo: 82/85 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W9 951D OX

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2013 MM

SENSING WHAT MATTERS



COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN	Colore
W9 951D OX	**8003437904783**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: B
- Doppio Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO PrecisionControl***
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- FreshPad
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Party Mode
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 126 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (257 L frigo/98 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 16,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2013x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2069x640x730 mm
- Peso netto/lordo: 90/93 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W9C 941C OX

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2013 MM

SENSING WHAT MATTERS



COOL BREEZE
Tecnologia che assicura la distribuzione omogenea dell'aria e della temperatura in tutta la cavità frigo, permettendo massima flessibilità di posizionamento degli alimenti.

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Modello	Cod. EAN	Colore
W9C 941C OX	**8003437904356**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- Doppio Total No Frost
- **Cool Breeze** Technology
- Tecnologia ***6° SENSO PrecisionControl***
- Display touch interno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Space Management Suite
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- FreshPad
- Maniglia Tjanlig
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Party Mode
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 158 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (257 L frigo/98 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **39 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 15,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2013x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2069x640x730 mm
- Peso netto/lordo: 82/85 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W55TM 6110 W 1

DOPPIA PORTA STATICO 1600 MM

SENSING WHAT MATTERS





FRESHBOX
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

Modello	Cod. EAN	Colore
W55TM 6110 W 1	**8003437615719**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia Flush
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 221 kWh
- Capacità netta totale: 242 L (201 L frigo/41 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata/subtropicale
- Capacità congelamento: 2,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1600x540x570 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1669x578x600 mm
- Peso netto/lordo: 42/45.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W55TM 6120 W

DOPPIA PORTA STATICO 1600 MM

SENSING WHAT MATTERS





FRESHBOX
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

Modello	Cod. EAN	Colore
W55TM 6120 W	**8003437055072**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia Flush
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 178 kWh
- Capacità netta totale: 242 L (201 L frigo/41 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **38 dBA**
- Classe climatica: temperata/subtropicale
- Capacità congelamento: 2,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1600x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1669x578x600 mm
- Peso netto/lordo: 42/45.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W55VM 1110 W 1

FRIGORIFERO STATICO 838 MM

SENSING WHAT MATTERS



Modello	Cod. EAN	Colore
W55VM 1110 W 1	**8003437614392**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Comandi meccanici
- Freezer interno
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione a incandescenza
- 1 cassetto frutta e verdura
- 2 ripiani in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile
- Peso netto/lordo: 27/29 kg
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 180 kWh
- Capacità netta totale: 122 L (105 L frigo/17 L freezer)
- Freezer 4 *
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 6 h
- Capacità di congelamento: 2,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 838x540x595 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 883x578x632 mm

W84BE 72 X 2

COMBINATO DUAL NO FROST 1860 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

TWIST ICE
Un'area speciale all'interno del vano freezer è stata appositamente studiata per posizionare le vaschette di ghiaccio in modo che tutti i cubetti siano facilmente raggiungibili

Modello	Cod. EAN	Colore
W84BE 72 X 2	**8003437616006**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia 6° SENSO
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer No Frost
- Freezer frost-free
- Motore Inverter
- Illuminazione 3 LEDs
- Sistema MultiFlow
- FreshBox+: cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità
- FreshBox 0°: cassetto per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e balconcini
- 3 ripiani in cristallo
- 6 balconcini regolabili
- 2 cassetti nel freezer
- Twist Ice
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Party Mode
- Eco Night
- **Opzione Vacanza**: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 326 kWh
- Capacità netta totale: 588 L (407 L frigo/181 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 12,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/123 kg

W84TE 72 M 2

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1860 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN	Colore
W84TE 72 M 2	**8003437615597**	**Marble**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Illuminazione a 2 LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e balconcini
- 3 ripiani
- 6 balconcini regolabili
- Twist Ice
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 296 kWh
- Capacità netta totale: 587 L (445 L frigo/142 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: D, **44 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/121 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W84TE 72 X 2

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1860 MM

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN	Colore
W84TE 72 X 2	**8003437615603**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Illuminazione a 2 LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e balconcini
- 3 ripiani
- 6 balconcini regolabili
- Twist Ice
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 296 kWh
- Capacità netta totale: 587 L (445 L frigo/142 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: D, **44 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/121 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

W84TE 72 X AQUA 2

DOPPIA PORTA DUAL NO FROST 1860 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

TWIST ICE
Un'area speciale all'interno del vano freezer è stata appositamente studiata per posizionare le vaschette di ghiaccio in modo che tutti i cubetti siano facilmente raggiungibili

Modello	Cod. EAN	Colore
W84TE 72 X AQUA 2	**8003437615665**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia 6° SENSO
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer No Frost
- Freezer frost-free
- Motore Inverter
- Illuminazione a 2 LED
- Sistema MultiFlow
- FreshBox+: cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità
- FreshBox 0°: cassetto per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e balconcini
- 3 ripiani in cristallo
- 6 balconcini regolabili
- Water dispenser
- Twist Ice
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 296 kWh
- Capacità netta totale: 587 L (445 L frigo/142 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 9,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/121 kg

WB70E 972 X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1955 MM

SENSING WHAT MATTERS









TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

Modello	Cod. EAN	Colore
WB70E 972 X	**8003437623196**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- ExtraCapacity
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 3 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Party Mode
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 291 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **40 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 18,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1955x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/88 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WB70E 973 X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1955 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

Modello	Cod. EAN
WB70E 973 X	**8003437623172**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- ExtraCapacity
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e balconcini
- 3 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Party Mode
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 233 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **40 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 18,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1955x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 94/97.218 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia su compressore** - registrazione necessaria

WB70I 952 X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1950 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

Modello	Cod. EAN
WB70I 952 X	**8003437623219**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- ExtraCapacity
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 3 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 291 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **37 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 18,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1950x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/88 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia su compressore** - registrazione necessaria

WHD2 6472 X4E

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1865 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN
WHD2 6472 X4E	**8003437064517**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 274 kWh
- Capacità netta totale: 477 L (354 L frigo/123 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **38 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 5,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1865x700x746 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1944x767x843 mm
- Peso netto/lordo: 81/88.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

13/05/2025

WHD2 6472W X4E

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1865 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

WATER DISPENSER
Acqua fresca sempre a portata di mano, con un semplice tocco

Modello	Cod. EAN
WHD2 6472W X4E	**8003437064531**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- **Water dispenser**: sistema per l'erogazione dell'acqua con un semplice tocco
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 274 kWh
- Capacità netta totale: 477 L (354 L frigo/123 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **38 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 5,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1865x700x746 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1944x767x843 mm
- Peso netto/lordo: 81/88.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHD2 6552 X4E

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1877 MM





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN
WHD2 6552 X4E	**8003437063381**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia Flush
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 303 kWh
- Capacità netta totale: 557 L (405 L frigo/152 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **37 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 7,2 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1877x780x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1986x844x800 mm
- Peso netto/lordo: 105/112 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHD2 6553 X5E

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1877 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CRISPER + SLIDER Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN
WHD2 6553 X5E	**8003437063398**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Cassetto Crisper con slider
- Convertibilità
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia Flush
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 242 kWh
- Capacità netta totale: 557 L (405 L frigo /152L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1877x780x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1986x844x800 mm
- Peso netto/lordo: 105/112 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHD2 6633 X5E

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1877 MM



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN
WHD2 6633 X5E	**8003437063411**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **MultiZone: convertibilità freezer**
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia Flush
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 254 kWh
- Capacità netta totale: 630 L (465 L frigo/165 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **37 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1877x832x762 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1986x894x800 mm
- Peso netto/lordo: 110/118 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK 26403 XP6E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2035 MM

SENSING WHAT MATTERS







CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
WHK 26403 XP6E	**8003437060083**	**Pearl Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- Doppio Total No Frost
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 170 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (249 L frigo/106 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2035x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2102x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 76/83 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK2 5494 X8E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1920 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHK2 5494 X8E	**8003437064494**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: A
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- MultiZone: convertibilità freezer
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 152 kWh
- Capacità netta totale: 490 L (340 L frigo/150 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1920x700x745 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x760x900 mm
- Peso netto/lordo: 92.5/98 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK2 6494 X6E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1920 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

Modello	Cod. EAN
WHK2 6494 X6E	**8003437064470**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- 6thSenseLive App
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 197 kWh
- Capacità netta totale: 490 L (340 L frigo/150 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **35 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 7,8 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1920x700x745 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x760x900 mm
- Peso netto/lordo: 92.5/98 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK2 6553 X5E

Frigorifero Combinato a libera installazione **S3**
Codice SAP: **7291640033**
Codice EAN: **8003437063343**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Pearl Steel**
Serie	**S3**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Esterno**
Capacità totale Netta (L)	**551**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
90° Door Opening	**-**
Congelamento rapido	**Si**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Power LED sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghez	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza l	**3**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**Si**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**Sulla maniglia**
Numero di cassetti congelatore	**2**
Numero ripiani vano congelatore	**-**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio con coperchio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**401**
Volume netto Congelatore (lt)	**150**
Consumo annuo (kWh)	**240.40**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**7.0**
Autonomia senza corrente (h)	**14.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**78**
Altezza Prodotto (cm)	**187,7**
Profondità Prodotto (cm)	**76**
Peso netto (kg)	**105**

BMWEP10147DB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240026**
Codice EAN: **8690842797743**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**72 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60 x 58.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**70**
Peso prodotto con imballo (kg)	**71**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Delicati**
Programma 6	**Capi scuri / Jean**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Hygiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Steam Therapy**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

WHK2 6614 X6E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1930 MM

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHK2 6614 X6E	**8003437063329**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- 6thSenseLive App
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 5 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia Flush
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 214 kWh
- Capacità netta totale: 615 L (430 L frigo/185 L freezer)
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1930x832x762 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2046x894x801 mm
- Peso netto/lordo: 115/120 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WHK2 6614 X8E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1930 MM

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

DOPPIO TOTAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi senza brina

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHK2 6614 X8E	**8003437063237**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: A
- Doppio Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- 6thSenseLive App
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- MultiZone: convertibilità freezer
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 5 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia Flush
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 168 kWh
- Capacità netta totale: 615 L (430 L frigo/185 L freezer)
- Classe di rumorosità: B, **32 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1930x832x762 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2046x894x801 mm
- Peso netto/lordo: 115/120 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

20/05/2025

WQ9 B1L

FRIGORIFERO 4 PORTE 591 L

SENSING WHAT MATTERS





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

6° SENSO CONTROL
Il sensore 6° SENSO Control rileva le variazioni di temperatura dovute a cause esterne (es. apertura della porta) e ripristina rapidamente la temperatura ideale

FREEZELOCK
Conserva la qualità e il colore dei cibi surgelati. La Tecnologia 6° SENSO minimizzale variazioni di temperatura,riducendo le bruciature da freezer

FRESHLOCK
Il sensore 6° SENSO alimentato dall'Inverter Compressor garantisce un controllo costante e preciso della temperatura, monitorando le variazioni e ripristinando rapidamente la temperatura corretta

MODALITA' FLEXI
Sistema di cestelli scorrevoli a 3 livelli per una gestione efficiente dello spazio.

Modello	Cod. EAN	Colore
WQ9 B1L	**8003437231407**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Total No Frost**
- 6° SENSO Control
- Comandi elettronici e display digitale
- Display Touch
- ZenTechnology
- Illuminazione interna a LED
- Sistema Multiflow
- Compressore Inverter
- 2 ripiani regolabili nel frigorifero
- 2 cassetti frutta e verdura
- 2 vassoi EasyAccess
- Twist Ice
- Cerniere reversibili a destra e a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FlexiFreeze: comparto con 3 temperature selezionabili (-7 C° / -12 C° / -18 C°)
- Fast Cooling
- Fast Freezing

- Consumo annuale di energia: 420 kWh
- Capacità netta totale: 594 L (388 L frigo/206 L freezer)
- Freezer 4 *
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 1874x909x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1976x987x768 mm
- Peso netto/lordo: 118/131 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WQ9 B2L

FRIGORIFERO 4 PORTE 591 L

SENSING WHAT MATTERS





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

6° SENSO CONTROL
Il sensore 6° SENSO Control rileva le variazioni di temperatura dovute a cause esterne (es. apertura della porta) e ripristina rapidamente la temperatura ideale

FREEZELOCK
Conserva la qualità e il colore dei cibi surgelati. La Tecnologia 6° SENSO minimizzale variazioni di temperatura,riducendo le bruciature da freezer

FRESHLOCK
Il sensore 6° SENSO alimentato dall'Inverter Compressor garantisce un controllo costante e preciso della temperatura, monitorando le variazioni e ripristinando rapidamente la temperatura corretta

MODALITA' FLEXI
Sistema di cestelli scorrevoli a 3 livelli per una gestione efficiente dello spazio.

Modello	Cod. EAN	Colore
WQ9 B2L	**8003437236365**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- 6° SENSO Control
- Comandi elettronici e display digitale
- Display Touch
- ZenTechnology
- Illuminazione interna a LED
- Sistema Multiflow
- Compressore Inverter
- 2 ripiani regolabili nel frigorifero
- 2 cassetti frutta e verdura
- 2 vassoi EasyAccess
- Twist Ice
- Cerniere reversibili a destra e a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FlexiFreeze: comparto con 3 temperature selezionabili (-7 C° / -12 C° / -18 C°)
- Fast Cooling
- Fast Freezing

- Consumo annuale di energia: 338 kWh
- Capacità netta totale: 594 L (388 L frigo/206 L freezer)
- Freezer 4 *
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 1874x909x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1976x987x768 mm
- Peso netto/lordo: 118/131 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WT70E 952 X

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1900 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

Modello	Cod. EAN
WT70E 952 X	**8003437623271**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- ExtraCapacity
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- Twist Ice
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 258 kWh
- Capacità netta totale: 457 L (350 L frigo/107 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **40 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1900x700x725 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1965x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 88/91.176 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia su compressore** - registrazione necessaria

WT70I 832 X

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1800 MM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESHBOX+ SLIDER
Cassetto con controllo di umidità integrato scorrevole, mantiene fresca frutta e verdura fino a 15 giorni*
* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva di frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Front previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

Modello	Cod. EAN	Colore
WT70I 832 X	**8003437623110**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Freezer frost-free
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **Fresh Box+** con slider
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- Twist Ice
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 256 kWh
- Capacità netta totale: 423 L (317 L frigo/106 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: D, **43 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1800x700x725 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1865x750x790 mm
- Peso netto/lordo: 78/80.765 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WQ9 B2L EF

FRIGORIFERO 4 PORTE 594 L

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

6° SENSO CONTROL
Il sensore 6° SENSO Control rileva le variazioni di temperatura dovute a cause esterne (es. apertura della porta) e ripristina rapidamente la temperatura ideale

FREEZELOCK
Conserva la qualità e il colore dei cibi surgelati. La Tecnologia 6° SENSO minimizzale variazioni di temperatura,riducendo le bruciature da freezer

FRESHLOCK
Il sensore 6° SENSO alimentato dall'Inverter Compressor garantisce un controllo costante e preciso della temperatura, monitorando le variazioni e ripristinando rapidamente la temperatura corretta

MODALITA' FLEXI
Sistema di cestelli scorrevoli a 3 livelli per una gestione efficiente dello spazio.

Modello	Cod. EAN
WQ9 B2L EF	**8003437643422**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- 6° SENSO Control
- Comandi elettronici e display digitale
- Display Touch
- ZenTechnology
- Illuminazione interna a LED
- Sistema Multiflow
- Compressore Inverter
- 2 ripiani regolabili nel frigorifero
- 2 cassetti frutta e verdura
- 2 vassoi EasyAccess
- Twist Ice
- Cerniere reversibili a destra e a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FlexiFreeze: comparto con 3 temperature selezionabili (-7 C° / -12 C° / -18 C°)
- Fast Cooling
- Fast Freezing

- Consumo annuale di energia: 338 kWh
- Capacità netta totale: 594 L (388 L frigo/206 L freezer)
- Freezer 4 *
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 1874x909x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1976x987x768 mm
- Peso netto/lordo: 118/129.702 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



26/09/2024

WHD2 6553 X5E

12NC: 859991711450

Codice EAN: 8690842727290

SENSING THE DIFFERENCE



- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 1877x780x750 mm
- Tipo di installazione: A libera installazione
- Congelamento Rapido
- Allarme porta
- Allarme innalzamento temperatura
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Temperatura regolabile
- illuminazione LED on Ceiling (power led)
- Sistema di raffreddamento per il freezer: NoFrost
- 2 Balconcini regolabili
- 1 cassetto frutta e verdura
- NA ripiani nel comparto congelatore
- 5 ripiani in cristallo
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiani in vetro nel comparto congelatore
- Finitura New Silver – ARC 1035
- Capacità lorda totale: 590 litri (405 lt frigo + 152 lt Freezer)
- Comandi elettronici
- Porta destra reversibile
- MultiZone: convertibilità freezer

Frigorifero doppia porta a libera installazione Whirlpool - WHD2 6553 X5E

Caratteristiche di questo frigorifero doppia porta a libera installazione Whirlpool: modello alto e capiente, adatto per le esigenze di tutta la famiglia. Ripiani in vetro, robusti ed eleganti al tempo stesso. Flusso d'aria regolare e uniforme all'interno dell'elettrodomestico, per una ventilazione potenziata. Sensori 6° SENSO che abbassano automaticamente la temperatura all'interno dell'elettrodomestico quando vengono introdotti nuovi alimenti, riducendo così il consumo di energia elettrica. Comodo porta-bottiglie per conservare le bottiglie con sicurezza.

Tecnologia 6°SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione.

Compressore Inverter
Il compressore Inverter di Whirlpool garantisce prestazioni di raffreddamento ottimali grazie alla tecnologia del ventilatore BLDC e alla bassa velocità di rotazione, offrendo un'elevata durata e un funzionamento fino a quattro volte più silenzioso rispetto ai compressori standard.

Dual No Frost
Due sistemi di raffreddamento indipendenti No Frost creano l'ambiente ideale per la conservazione degli alimenti, senza formazioni di brina, garantendo la temperatura e l'umidità ideali ed evitando la miscelazione degli odori all'interno della cavità. Puoi posizionare frutta e verdura ovunque nel frigorifero, Dual No Frost le manterrà fresche fino a 15 giorni*. *Basato sulla quantità di carico e sulla qualità del prodotto riposto, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Space Management
Questo frigorifero è progettato per offrirti una migliore organizzazione dello spazio interno a seconda delle tue esigenze.

Certificazione di durata di 25 anni rilasciata da VDE
I compressori inverter dei frigoriferi Whirlpool sono progettati per durare nel tempo, avendo superato rigorosi test condotti da VDE*, un'importante organizzazione di certificazione tedesca. Questi compressori hanno dimostrato una straordinaria resistenza e affidabilità in test di durata equivalenti a 25 anni di utilizzo, ottenendo la certificazione VDE. *I compressori inverter dei frigoriferi Whirlpool sono stati testati e hanno ottenuto una certificazione di durata di 25 anni da VDE. VDEinfo.com - ID.40057864, ID.40056039, ID.40050530, ID.40050477, ID.40055799.

WHD2 6553 X5E

12NC: 859991711450

Codice EAN: 8690842727290

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Colore principale	New Silver – ARC 1035
Dati nominali collegamento elettrico	160
Corrente	1,1
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	2.15
Tipo di spina	Euro
Volume totale (dm^3 o l) (EU 2017/1369)	557
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1877
Larghezza del prodotto	780
Profondità del prodotto	750
Piedini regolabili	Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	105

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Automatico
Funzione raffreddamento veloce	No
Congelamento rapido (EU 2017/1369)	NA
Indicatore porta aperta del congelatore	Sì
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	Sì
Ventilatore interno comparto frigorifero	Sì
Numero di cassetti o cesti nel freezer	0
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	5
Materiale dei ripiani	Vetro
Numero di zone temperatura	2
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore

PRESTAZIONI

Classe di efficienza Energetica (EU 2017/1369)	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (EU 2017/1369)	242
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	405
Somma del volume degli scomparti congelati (EU 2017/1369)	152
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (EU 2017/1369)	9999,0
Classe climatica (EU 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	35
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B



WHG2 6574W XK5E

FRIGORIFERO 4 PORTE 571 L

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

ZEN TECHNOLOGY
Goditi la silenziosità della tua cucina grazie al motore Inverter Compressor.

ILLUMINAZIONE LED
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

Modello	Cod. EAN
WHG2 6574W XK5E	**8003437060885**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- **Dual No Frost**
- Tecnologia 6° SENSO per una conservazione ottimale dei cibi
- Comandi elettronici e display digitale
- ZenTechnology
- Illuminazione interna a LED
- Sistema Multiflow
- Compressore Inverter
- 4 ripiani regolabili nel frigorifero
- Comparto latticini
- 3 cassetti frutta e verdura
- Distributore di ghiaccio e acqua

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Fast Freezing

- Consumo annuale di energia: 309 kWh
- Capacità netta totale: 578 L (375 L frigo/203 L freezer)
- Freezer 4 *
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità di congelamento: 13,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 1790x910x705 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1890x980x780 mm
- Peso netto/lordo: 118.7/128.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WQ9 U3L EF

FRIGORIFERO 4 PORTE 594 L

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

6° SENSO CONTROL
Il sensore 6° SENSO Control rileva le variazioni di temperatura dovute a cause esterne (es. apertura della porta) e ripristina rapidamente la temperatura ideale

FREEZELOCK
Conserva la qualità e il colore dei cibi surgelati. La Tecnologia 6° SENSO minimizzale variazioni di temperatura,riducendo le bruciature da freezer

FRESHLOCK
Il sensore 6° SENSO alimentato dall'Inverter Compressor garantisce un controllo costante e preciso della temperatura, monitorando le variazioni e ripristinando rapidamente la temperatura corretta

MODALITA' FLEXI
Sistema di cestelli scorrevoli a 3 livelli per una gestione efficiente dello spazio.

Modello	Cod. EAN
WQ9 U3L EF	**8003437643408**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- **Total No Frost**
- 6° SENSO Control
- Comandi elettronici e display digitale
- Display Touch
- ZenTechnology
- Illuminazione interna a LED
- Compressore Inverter
- 2 ripiani regolabili nel frigorifero
- 2 cassetti frutta e verdura
- 2 vassoi EasyAccess
- Twist Ice
- Cerniere reversibili a destra e a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FlexiFreeze: comparto con 3 temperature selezionabili (-7 C° / -12 C° / -18 C°)
- Fast Cooling
- Fast Freezing

- Consumo annuale di energia: 270 kWh
- Capacità netta totale: 594 L (388 L frigo/206 L freezer)
- Freezer 4 *
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 1874x909x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1976x987x768 mm
- Peso netto/lordo: 118/131 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia suil compressore** - registrazione necessaria

WQ9I FO1BX

FRIGORIFERO 4 PORTE 554 L

SENSING WHAT MATTERS



TRIPLO TOTAL NO FROST
Temperatura e umidità su misura nei 3 scomparti (frigorifero, congelatore e spazio convertibile) per creare il giusto ambiente di conservazione

6TH SENSE LIVE
Easily connect to control your fridge remotely

6O SENSO PRECISION CONTROL
Rileva costantemente le variazioni di temperatura e umidità dovute a cause esterne (es. apertura porta) e ripristina rapidamente la temperatura ideale per una conservazione ottimale degli alimenti sia in frigorifero che in freezer. Inoltre evita le bruciature da congelamento del cibo

PURE CONTROL
Riduce gli odori e previene la formazione di batteri, migliorando l'igiene e mantenendo più a lungo la freschezza degli alimenti

FLEXIBLE COMPARTMENT
Da Frigo a Freezer in un solo tocco, con 6 temperature preimpostate: +10°C, +4°C, 0°, -7°C, -12°C, -18°C

Modello	Cod. EAN	Colore
WQ9I FO1BX	**8003437238321**	**Acciaio nero**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- 6O SENSO PrecisionControl
- Pure Control
- Connectivity: 6th SenseLive App
- Comandi elettronici e Display Digitale
- ***MySmart****Display*
- Illuminazione interna a LED
- Sistema Multiflow
- Compressore Inverter
- Compartimento convertibile (-22°C +10°C)
- 2 ripiani regolabili nel frigorifero
- 2 cassetti frutta e verdura
- 2 vassoi EasyAccess
- Distributore di ghiaccio e acqua
- Cerniere reversibili a destra e a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing

- Consumo annuale di energia: 435 kWh
- Capacità netta totale: 592 L (355 L frigo/237 L freezer)
- Freezer 4 *
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 8,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 1876x908x716 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1991x990x795 mm
- Peso netto/lordo: 159/172 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **20 anni di garanzia suil compressore** - registrazione necessaria



DELICATO TRATTAMENTO PER I TUOI CAPI

Proteggere colori, forme e tessuti è fondamentale per una lavatrice di alto livello. Per questo, grazie alle rivoluzionarie tecnologie dei nostri prodotti, possiamo offrirvi la migliore esperienza di lavaggio di sempre.

SUPREME SILENCE

La lavatrice più silenziosa*, con un risparmio di risorse eccezionale.

6°SENSO CON ZEN MOTOR

6° Senso: risparmia fino al 45% di energia e 50% di acqua ad ogni lavaggio.
Motore Zen: massimo silenzio e minime vibrazioni.

WATERSAVE

Risparmia fino al 59% di acqua ad ogni ciclo (-38 lt/lavaggio) accelerando il processo di lavaggio grazie all'erogazione ottimizzata di acqua/detergente.

PRECISION DOSE

Risparmia fino al 30% di detersivo per ciclo. Fino a 26 cicli perfetti senza ricarica

*Nella categoria lavatrici libera installazione 8kg a 1400 rpm o superiori (Dic. 2020); confronto con l'emissione sonora in centrifuga dichiarata dai produttori. Riferito al modello Whirlpool W7X W845WR IT

FRESHCARE+ CON VAPORE

Freschezza al 100% anche se dimentichi il bucato.

TECNOLOGIA 6° SENSO

Rileva automaticamente le dimensioni e il tipo di carico per **risultati ottimali ottimizzando le risorse**.

FRESHCARE+

Mantiene la biancheria fresca fino a 6 ore dopo la fine del lavaggio, grazie all'azione del vapore.

STEAM REFRESH

Rigenera la freschezza dei tuoi capi in soli 20 minuti, evitando lavaggi inutili, e rimuovendo i cattivi odori.

CARICA DALL'ALTO

Più silenziosa* con ZenMotor.

TECNOLOGIA 6° SENSO

I sensori intelligenti analizzano il carico permettendoti di **risparmiare acqua, energia e tempo,** rispettando capi e colori.

ZEN TECHNOLOGY

Il motore ZEN, collegato direttamente al cestello, adatta il cestello ad ogni tipo di tessuto e garantisce **massimo silenzio e minime vibrazioni**.

SOFT OPENING

L'apertura rallentata dello sportello della tua lavatrice rende le **operazioni di carico e scarico più semplici che mai**.

*Riferito a lavatrici carica dall'alto larghezza standard 40 cm, confrontando il rumore di centrifuga dichiarato dai produttori nell'etichetta energetica secondo la norm. 2010, a 1200 giri /min o superiore (Nov.2020). Riferito ai modelli Whirlpool: ZEN TDLR 65242BS IT/N e ZEN TDLR 7222BS IT/N

FFWDB 96436 SV IT

LAVASCIUGA 9,0/6,0 KG, CLASSE A/D, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



6TH SENSE TECHNOLOGY
Rileva l'ammontare dei capi e, in base al tipo di tessuto, adatta temperatura, acqua e performance del motore per garantire, durante l'intero ciclo, un trattamento su misura del carico

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

SOFTMOVE
Grazie all'azione del motore all'avanguardia, il sistema SoftMove imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello per ogni fase del lavaggio, garantendo risultati impeccabili e una cura perfetta di indumenti, colori e forme

STEAM CARE
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale.

Modello	Cod. EAN
FFWDB 96436 SV IT	**8003437636417**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Delicati, Solo Scarico, Centrifuga e Scarico, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sintetici, Lavasciuga 45', Eco 40-60, Lavasciuga 90', Bianchi, Lana
- Opzioni: Asciugatura, FreshCare+, Extra Risciacquo, Partenza Ritardata, Blocco tasti

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 49 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 307 kWh
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 65 L
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:48 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:20 h
- Livello di rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x610 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFWDD 107436 BSV IT

LAVASCIUGA 10,0/7,0 KG, CLASSE A/D, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



6TH SENSE TECHNOLOGY
Rileva l'ammontare dei capi e, in base al tipo di tessuto, adatta temperatura, acqua e performance del motore per garantire, durante l'intero ciclo, un trattamento su misura del carico

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

SOFTMOVE
Grazie all'azione del motore all'avanguardia, il sistema SoftMove imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello per ogni fase del lavaggio, garantendo risultati impeccabili e una cura perfetta di indumenti, colori e forme

STEAM CARE
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale.

Modello	Cod. EAN
FFWDD 107436 BSV IT	**8003437637384**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni/Piumini, Rapido 30', Cotone, Delicati, Solo Scarico, Centrifuga e Scarico, Jeans, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sport, Sintetici, Lavasciuga 45', Eco 40-60, Lavasciuga 90', Bianchi, Lana
- Opzioni: Asciugatura, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza Ritardata, Blocco tasti

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 51 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 342 kWh
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 52 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:59 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:30 h
- Livello di rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x675 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/75 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFWDD 107625 WBS IT

LAVASCIUGA 10,0/7,0 KG, CLASSE B/E, 1600 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



6TH SENSE TECHNOLOGY
Rileva l'ammontare dei capi e, in base al tipo di tessuto, adatta temperatura, acqua e performance del motore per garantire, durante l'intero ciclo, un trattamento su misura del carico

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

SOFTMOVE
Grazie all'azione del motore all'avanguardia, il sistema SoftMove imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello per ogni fase del lavaggio, garantendo risultati impeccabili e una cura perfetta di indumenti, colori e forme

STEAM CARE
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale.

Modello	Cod. EAN
FFWDD 107625 WBS IT	**8003437636066**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni/Piumini, Rapido 30', Cotone, Delicati, Solo Scarico, Centrifuga e Scarico, Jeans, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sport, Sintetici, Lavasciuga 45', Eco 40-60, Lavasciuga 90', Bianchi, Lana
- Opzioni: Asciugatura, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza Ritardata, Blocco tasti

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) B
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) E
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 59 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 414 kWh
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 52 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1600 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:59 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:50 h
- Livello di rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x675 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/75 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FWDD 1071682 WBV EU N

LAVASCIUGA 10/7 KG, CLASSE D/E, 1600 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



6TH SENSE TECHNOLOGY
Rileva l'ammontare dei capi e, in base al tipo di tessuto, adatta temperatura, acqua e performance del motore per garantire, durante l'intero ciclo, un trattamento su misura del carico

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavasciuga risparmio energetico e performance di lunga durata.
Garantito 10 anni

SOFTMOVE
Grazie all'azione del motore all'avanguardia, il sistema SoftMove imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello per ogni fase di lavaggio e asciugatura, garantendo risultati impeccabili e una cura perfetta di indumenti, colori e forme

RAPIDO
Opzione per ottimizzare la durata del ciclo per i capi leggermente sporchi

Modello	Cod. EAN
FWDD 1071682 WBV EU N	**8003437612466**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni/Piumini, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e Scarico, Jeans, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sport, Sintetici, Lavasciuga 45', Eco 40-60, Lavasciuga 90', Bianchi, Lana
- Opzioni: Asciufgatura, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Partenza Ritardata


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) D
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) E
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 79 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 414 kWh
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 51 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1600 giri/min
- Umidità residua dopo programma Eco 40-60: 44 %
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:59 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:50 h
- Livello di rumorosità: 83 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x675 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/75 kg

FWDG 961483 WBSV IT N

LAVASCIUGA 9 KG, 6 KG, CLASSE C/D, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



6TH SENSE TECHNOLOGY
Rileva l'ammontare dei capi e, in base al tipo di tessuto, adatta temperatura, acqua e performance del motore per garantire, durante l'intero ciclo, un trattamento su misura del carico

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

MOTORE SENSEINVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavasciuga risparmio energetico e performance di lunga durata.
Garantito 10 anni

SOFTMOVE
Grazie all'azione del motore all'avanguardia, il sistema SoftMove imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello per ogni fase di lavaggio e asciugatura, garantendo risultati impeccabili e una cura perfetta di indumenti, colori e forme

COLOURS15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C, grazie alla tecnologia 6TH SENSE, che massimizza l'efficacia del detersivo anche in acqua fredda

Modello	Cod. EAN
FWDG 961483 WBSV IT N	**8003437615573**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e Scarico, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sintetici, Lavasciuga 45', Eco 40-60, Lavasciuga 90', Bianchi, Lana
- Opzioni: Colori 15°, Asciufgatura, FreshCare+, Partenza Ritardata, Blocco tasti/sicurezza bambini


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) C
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 65 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 307 kWh
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 65 L
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo il programma Eco 40-60: 54 %
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:40 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:20 h
- Livello di rumorosità: 81 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x610 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

FFWDB 964489 BSV IT

LAVASCIUGA 9,0/6,0 KG, CLASSE A/C, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



6TH SENSE TECHNOLOGY
Rileva l'ammontare dei capi e, in base al tipo di tessuto, adatta temperatura, acqua e performance del motore per garantire, durante l'intero ciclo, un trattamento su misura del carico

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

SOFTMOVE
Grazie all'azione del motore all'avanguardia, il sistema SoftMove imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello per ogni fase del lavaggio, garantendo risultati impeccabili e una cura perfetta di indumenti, colori e forme

Modello	Cod. EAN
FFWDB 964489 BSV IT	**8003437057366**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Delicati, Solo Scarico, Centrifuga e Scarico, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sintetici, Lavasciuga 45', Eco 40-60, Lavasciuga 90', Bianchi, Lana
- Opzioni: Asciugatura, FreshCare+, Extra Risciacquo, Partenza Ritardata, Blocco tasti

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) C
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 40 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 253 kWh
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 48 L
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:48 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 10:15 h
- Livello di rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x605 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

FFWDD 107448 WBS IT

LAVASCIUGA 10,0/7,0 KG, CLASSE A-20%, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



6TH SENSE TECHNOLOGY
Rileva l'ammontare dei capi e, in base al tipo di tessuto, adatta temperatura, acqua e performance del motore per garantire, durante l'intero ciclo, un trattamento su misura del carico

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

SOFTMOVE
Grazie all'azione del motore all'avanguardia, il sistema SoftMove imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello per ogni fase del lavaggio, garantendo risultati impeccabili e una cura perfetta di indumenti, colori e forme

STEAM CARE
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale.

Modello	Cod. EAN
FFWDD 107448 WBS IT	**8003437062773**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni/Piumini, Cotone, Delicati, Solo Scarico, Centrifuga e Scarico, Jeans, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sintetici, Lavasciuga 45', Eco 40-60, Lavasciuga 90', Bianchi, Lana
- Opzioni: Asciugatura, Risciacquo intensivo, Partenza Ritardata, Blocco tasti

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) C
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 41 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 281 kWh
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 51 L
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 45 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata ciclo lavaggio completo: 3:59 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 10:15 h
- Livello di rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/75 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WPD 2836W ADS IT

LAVASCIUGA 12,0/8,0 KG, CLASSE A-10%, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



6TH SENSE TECHNOLOGY
Rileva l'ammontare dei capi e, in base al tipo di tessuto, adatta temperatura, acqua e performance del motore per garantire, durante l'intero ciclo, un trattamento su misura del carico

EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

STEAM CARE
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale.

Modello	Cod. EAN
WPD 2836W ADS IT	**8003437061974**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Delicati, Solo Scarico, Centrifuga e Scarico, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sintetici, Lavasciuga 45', Lavasciuga 90', Bianchi, Lana
- Opzioni: Asciugatura, Partenza Ritardata, Blocco tasti

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 12,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 49 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 370 kWh
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 78 L
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 55 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata ciclo lavaggio completo: 3:59 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:45 h
- Livello di rumorosità: 77 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2200 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x650 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x630x670 mm
- Peso netto/lordo: 81/82 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

Tecnologia
6° SENSO

Tecnologia ***6° SENSO***:
rileva il grado di sporco grazie ai suoi sensori intelligenti e adatta automaticamente i parametri del ciclo, risparmiando fino al 40%[1] d'acqua ed energia.



[1] Risultati riferiti al programma misto automatico. Diverso livello di risparmio raggiunto sugli altri cicli automatici. Testato internamente confrontando l'esecuzione meno intensiva e più intensiva del ciclo automatico.

Display

Interfaccia utente intuitiva

Che sia dotato dell'interfaccia a pulsanti o di quella full touch, il pannello di controllo della nuova lavastoviglie Whirlpool rende l'esperienza di utilizzo più semplice che mai: basta un semplice gesto per selezionare il ciclo o l'opzione preferita e controllare nel dettaglio le diverse caratteristiche e programmi sull'interfaccia. Le luci LED bianche migliorano l'interfaccia utente, abbinandosi perfettamente alle sue tecnologie avanzate.



Display digitale e pulsanti

La **lavastoviglie della linea W Collection** dispone di un pannello di controllo estremamente pratico. L'interfaccia con tasti e display digitale consente un accesso diretto ai programmi e alle opzioni di lavaggio.

Caratteristiche principali



*Vasca **Maxi**Space*

Una vasca spaziosa che offre il **10%**[1] **di spazio in più per caricare tutto allo stesso tempo**. È possibile caricare contemporaneamente piatti da dessert fino a 19cm nel cesto superiore e **piatti pizza fino a 32cm**[2] nel cesto inferiore. Niente più stoviglie nel lavello, niente più lavaggi extra.



*Terzo cesto **Space**Clean*

Il **nostro terzo cesto**[3] è progettato per caricare tutto senza sforzo, compresi **bicchieri alti fino a 13cm e ciotole**. Inoltre l'esclusivo ***Space**Clean* è dotato di **getti d'acqua integrati** che garantiscono una pulizia perfetta.



*Sistema di **illuminazione***

2 strisce LED, una per entrambi i lati, migliorano la visibilità per sfruttare al meglio l'interno della lavastoviglie e garantire una grande fruibilità.

[1] Confronto tra modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca standard e modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca MaxiSpace. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore area di carico totale tra i tre cestelli.
[2] Max 3 piatti per pizza fino a 32cm di diametro e fino a 2cm di profondità possono essere posizionati nel cestello inferiore nei denti centrali. Il cestello centrale deve trovarsi nella posizione più alta.
[3] Riferito alle lavastoviglie MaxiSpace con cesto SpaceClean, comparazione con le lavastoviglie Whirlpool standard di 60cm con terzo cesto.



Tempo *di fine ciclo*

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento mentre la lavastoviglie funziona, permettendo all'utente di controllare lo stato di avanzamento del ciclo senza sforzo.

Fino a ***15 coperti*** *per avere ancora più spazio*

Nella lavastoviglie Whirlpool possono essere sistemati fino a 15 coperti grazie al terzo cesto modulare che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico.

Sistema di guide ***antiribaltamento***

Il design della porta interna e le innovative guide antiribaltamento garantiscono **un movimento più fluido** del cestello inferiore, anche in presenza di stoviglie pesanti.

Caratteristiche tecniche



*Terzo cesto **Space**Clean*

Il nostro **terzo cesto più grande**[1] con getti d'acqua integrata con più spazio per ciotole, tazze e bicchieri alti fino a 13cm.

*Vasca in **acciaio inox***

La vasca della lavastoviglie è realizzata totalmente in acciaio inox. Questo materiale resistente garantisce risultati di lavaggio e di asciugatura eccellenti e massima igiene.

Guide telescopiche


Le guide telescopiche consentono di estrarre facilmente il cestello superiore e assicurano totale stabilità nelle operazioni di carico e scarico della lavastoviglie.

*Sistema **Lift-up***

Il sistema Lift-up, disponibile su tutti i prodotti della gamma ***Maxi**Space*, consente di sollevare il cestello superiore di 3,5cm. In questo modo lo spazio interno della lavastoviglie può essere facilmente adattato per fare posto a stoviglie di grandi dimensioni nel cestello inferiore.



[1] Riferito alle lavastoviglie MaxiSpace con cesto SpaceClean, comparazione con le lavastoviglie Whirlpool standard di 60cm con terzo cesto.



Cestello inferiore e superiore *con elementi abbattibili*

Per soddisfare qualsiasi esigenza, il cestello superiore è ora dotato di elementi pieghevoli che consentono di sistemare piatti di piccole e medie dimensioni, bicchieri e altri utensili secondo necessità. Allo stesso modo, gli elementi pieghevoli del cestello inferiore sono perfetti per posizionare pentole e piatti.

AquaStop

In caso di improvvise variazioni della pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema di sicurezza AquaStop interrompe immediatamente l'ingresso dell'acqua chiudendo il rubinetto.

Safety Sensor

Le lavastoviglie Whirlpool sono dotate di tecnologie avanzate: il **sensore di sicurezza** interviene in caso di formazione di schiuma o di blocco del filtro regolando la velocità del motore e l'immissione dell'acqua per risolvere il problema senza interrompere il ciclo di lavaggio.


Funzioni

Power*Clean* ***Pro***

La tecnologia ***Power****Clean* **Pro**, offre prestazioni incomparabili per rimuovere anche lo sporco più ostinato. I potenti getti d'acqua posteriori sono progettati per ottenere la massima forza pulente, offrendo risultati eccezionali senza bisogno di prelavare a mano e allo stesso tempo forniscono fino al 30% in più[1] di spazio di carico.

Multi*Zona*

Se il carico di stoviglie è ridotto, è possibile eseguire un lavaggio a mezzo carico per limitare il consumo di acqua, elettricità e detersivo. Questa opzione di mezzo carico intelligente ti permette di scegliere su quale cestello concentrare la forza pulente.



Elimina lo sporco più ostinato con il 30% di spazio in più[1]

La tecnologia ***Power****Clean* **Pro** garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, perfino in caso di sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio[1] in più per migliorare la gestione dello spazio interno e disporre pentole e padelle di qualsiasi dimensione in modi differenti per un carico delle stoviglie più flessibile e al tempo stesso stabile[2]. Una grande flessibilità di carico sempre a disposizione per lavare stoviglie e carichi misti con pentole di varie dimensioni, consentendoti di creare ogni volta la giusta combinazione.

[1] Percentuale calcolata rispetto allo spazio disponibile sui modelli Whirlpool della stessa linea sprovvisti della soluzione PowerClean Pro.
[2] Risultati basati su test interni effettuati con pentole e padelle caricate verticalmente nella parte posteriore del cestello inferiore (luglio 2015).

Le immagini hanno finalità puramente illustrative e potrebbero non rappresentare fedelmente l'intera gamma di prodotti disponibili.



Opzione silenzio

Un'opzione specifica che riduce il livello di rumore fino a 3 dBA[3] pur raggiungendo prestazioni di lavaggio e asciugatura alla perferzione.

Super*Silent*


In modelli specifici, è possibile godere di performance incredibilmente silenziose, raggiungendo 38 dBA.

[3]Testato internamente confrontando il livello di rumore del ciclo con e senza l'opzione silenzio attivata. La riduzione del rumore è compresa tra 1 dBA e 3 dBA a seconda del ciclo selezionato.

Tecnologia ***Natural****Dry*

Natural*Dry*


Al termine del ciclo di lavaggio, un algoritmo calcola quando la temperatura all'interno della macchina scende tra i 40°C ed i 50°C per attivare la tecnologia ***Natural****Dry*. La porta si apre automaticamente di 10cm per facilitare l'asciugatura delle stoviglie in maniera naturale, preservando il top della cucina.



Al termine della fase di lavaggio, la porta si apre lentamente per iniziare la fase di asciugatura

Un algoritmo automatico controlla la temperatura e consente l'apertura automatica della porta (che si apre di 10cm) solo quando la temperatura all'interno della lavastoviglie è scesa a circa 40°C per garantire la sicurezza dei mobili adiacenti.

Natural*Dry* offre prestazioni di asciugatura migliori fino al 70% in più con il 15% in meno di consumo energetico[1].



[1] Basato sulle prestazioni di asciugatura medie della lavastoviglie da incasso Whirlpool con 2 cesti e ***Natural****Dry* a carico combinato, inclusi plastica, vetro, acciaio e porcellana a confronto alla lavastoviglie da incasso Whirlpool con 2 cesti senza ***Natural****Dry* . I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello e al carico della lavastoviglie.

WH4FD11CS7A0X

LAVASTOVIGLIE 45 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE D

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

11 COPERTI
Soluzioni di carico fino a 11 coperti

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

Modello	Cod. EAN
WH4FD11CS7A0X	**8003437061103**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- 11 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo cesto fisso
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 30min-24h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 72 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 8,7 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x450x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 39.5/41.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



WH6FB10BS7A0X

LAVASTOVIGLIE 45 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE B

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

10 COPERTI
Soluzioni di carico fino a 10 coperti

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

Modello	Cod. EAN
WH6FB10BS7A0X	**8003437060328**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: B
- 10 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo cesto fisso
- Classe di rumorosità: B, 42 dBA


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Extra Dry, Scarico, Partenza ritardata 30min-24h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 51 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 8,7 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x450x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 39.5/41.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



WH7FA14BN7A0X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE A

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

14 COPERTI
Soluzioni di carico fino a 14 coperti

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

Modello	Cod. EAN
WH7FA14BN7A0X	**8003437065071**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: A
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo cesto flessibile
- Accessorio GlassCare per il trattamento dei bicchieri
- Classe di rumorosità: B, 41 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Misti, Antibatterico - Igienizzante, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Partenza ritardata 30min-24h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 54 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:50 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



W7F HP43 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

FINO A 15 COPERTI
Maxi capacità fino a 15 coperti che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico

POWERCLEAN PRO - MAXISPACE
Getti d'acqua più potenti* del 60%, 30% di spazio in più**nel cesto inferiore. *Percentuale di potenza idrica con l'opzione PowerClean attivata. **Rispetto allo spazio di carico sui modelli della stessa gamma Whirlpool senza PowerClean Pro.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

Modello	Cod. EAN
W7F HP43 X	**8003437640513**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- 15 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo cesto flessibile
- Classe di rumorosità: B, 43 dBA


PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 880x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 50/52.5 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Programmi: Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto Pulizia



W7F HS41 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

FINO A 15 COPERTI
Maxi capacità fino a 15 coperti che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico

POWERCLEAN PRO - MAXISPACE
Getti d'acqua più potenti* del 60%, 30% di spazio in più**nel cesto inferiore. *Percentuale di potenza idrica con l'opzione PowerClean attivata. **Rispetto allo spazio di carico sui modelli della stessa gamma Whirlpool senza PowerClean Pro.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

Modello	Cod. EAN
W7F HS41 X	**8003437640414**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- 15 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo cesto flessibile
- Classe di rumorosità: B, 41 dBA


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 880x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 50/52.5 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Programmi: Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto rapido, Auto misti, Auto Pulizia



W7F HS51 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE B

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO

Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

FINO A 15 COPERTI

Maxi capacità fino a 15 coperti che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico

POWERCLEAN PRO - MAXISPACE

Getti d'acqua più potenti* del 60%, 30% di spazio in più**nel cesto inferiore. *Percentuale di potenza idrica con l'opzione PowerClean attivata. **Rispetto allo spazio di carico sui modelli della stessa gamma Whirlpool senza PowerClean Pro.

NATURAL DRY

Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO

Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

Modello	Cod. EAN
W7F HS51 X	**8003437642340**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: B
- 15 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo cesto flessibile
- Classe di rumorosità: B, 41 dBA

PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE

- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 65 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 880x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 50/52.5 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria
- Programmi: Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto rapido, Auto misti, Auto Pulizia



WFC 3B+26

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, E

SENSING WHAT MATTERS





NATURAL DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

MEZZO CARICO DISTRIBUITO
Per lavare un carico ridotto su entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua.

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio

Modello	Cod. EAN	Colore
WFC 3B+26	**8003437208386**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Rumorosità: 46 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Intensivo 65ºC, Prelavaggio, Rapido 30', Auto-Mixed
- Opzioni: Mezzocarico, Scarico, Partenza ritardata 1-24 h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 2:45 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

WFC 3C26 P X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, E

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO
I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco effettivo

POWERCLEAN PRO
30% di spazio extra grazie ai getti posteriori che eliminano lo sporco più ostinato, senza pretrattare

NATURAL DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio

Modello	Cod. EAN	Colore
WFC 3C26 P X	**8003437203169**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Rumorosità: 46 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lava & Asciuga Rapido, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 1-24 h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

WFC 3C26 PF X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE E

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

FINO A 14 COPERTI PER AVERE ANCORA PIÙ SPAZIO
Nella lavastoviglie Whirlpool possono essere sistemati fino a 14 coperti grazie al terzo cestello modulare che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico.

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

Modello	Cod. EAN
WFC 3C26 PF X	**8003437611834**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo cesto fisso
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Partenza ritardata 30min-24h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Silenzioso




WFC 3C33 F X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE D

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

FINO A 14 COPERTI PER AVERE ANCORA PIÙ SPAZIO
Nella lavastoviglie Whirlpool possono essere sistemati fino a 14 coperti grazie al terzo cestello modulare che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

Modello	Cod. EAN
WFC 3C33 F X	**8003437612800**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Terzo cesto fisso
- Classe di rumorosità: B, 43 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Opzioni: Multizona, Partenza ritardata 30min-24h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 85 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Silenzioso



15/02/2024

WFC 3C34 AP X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, D

SENSING WHAT MATTERS





6° SENSO
I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco effettivo

POWERCLEAN PRO
30% di spazio extra grazie ai getti posteriori che eliminano lo sporco più ostinato, senza pretrattare

NATURAL DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio

Modello	Cod. EAN	Colore
WFC 3C34 AP X	**8003437611865**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lava & Asciuga Rapido, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Partenza ritardata 1-24 h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 85 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

WFO 3O41 PL X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

FINO A 14 COPERTI PER AVERE ANCORA PIÙ SPAZIO
Nella lavastoviglie Whirlpool possono essere sistemati fino a 14 coperti grazie al terzo cestello modulare che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico.

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

Modello	Cod. EAN
WFO 3O41 PL X	**8003437610479**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo cesto flessibile
- Classe di rumorosità: B, 41 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 30min-24h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Silenzioso, Auto Pulizia




WFO 3T141 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

FINO A 14 COPERTI PER AVERE ANCORA PIÙ SPAZIO
Nella lavastoviglie Whirlpool possono essere sistemati fino a 14 coperti grazie al terzo cestello modulare che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio

Modello	Cod. EAN
WFO 3T141 X	**8003437612473**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Classe di rumorosità: B, 41 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: Multizona, Extra Dry, Partenza ritardata 1-24 h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



WH4FFA14BN6X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE A

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

14 COPERTI
Soluzioni di carico fino a 14 coperti

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

Modello	Cod. EAN
WH4FFA14BN6X	**8003437069987**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: A
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Terzo cesto fisso
- Classe di rumorosità: B, 43 dBA


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Silenzioso
- Opzioni: Multizona, Partenza ritardata 30min-24h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 54 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:50 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria




WSFO 3T223 PC X

LAVASTOVIGLIE 45 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE E

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

10 COPERTI
Soluzioni di carico flessibili fino a 10 coperti.

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

VASSOIO PORTA POSATE
Vassoio specifico per riporre le posate

Modello	Cod. EAN
WSFO 3T223 PC X	**8003437234323**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 10 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Vassoio portaposate
- Classe di rumorosità: B, 43 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 7 programmi
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 30min-24h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x450x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 39.5/41.5 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto Pulizia



15/02/2024

BTW B7231P IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE D, 1200 GIRI/MIN





TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW B7231P IT	**8050147664056**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 45', Cotone 59', Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Kit Palestra, Eco 40-60, Colorati, Risciacquo e Centrifuga, Turn&Go
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

FFB 846 SV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB 846 SV IT	**8003437050589**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,473 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB 946 BSV IT

12NC: 859991658320

Codice EAN: 8003437051913



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	630
Peso netto	71

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	62
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	49
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	50
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,493
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:45
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	78
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

FFB 1046 SV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB 1046 SV IT	**8003437628115**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Lavaggio a freddo, Cotone, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,514 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

FFB 7238 SV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE D, 1200 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

STEAM REFRESH
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB 7238 SV IT	**8003437044687**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Rapido, Lavaggio a freddo, Cotone, Giornaliero, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Steam Refresh, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti/sicurezza bambini, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 mm
- Peso netto/lordo: 65/66 kg

FFB 7258 SV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB 7258 SV IT	**8003437051128**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Lavaggio a freddo, Cotone, Giornaliero, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,517 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 77 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 mm
- Peso netto/lordo: 65/66 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFB R649 BV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB R649 BV IT	**8003437050428**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Giornaliero 40°, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, BioStain 15°, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFB 8258 SV IT

12NC: 859991636640

Codice EAN: 8003437048975



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	845
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	630
Peso netto	67

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	54
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	B
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	54
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	8,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	48
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,540
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:35
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	79
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

FFB 9258 CV IT

12NC: 859991636680

Codice EAN: 8003437049002



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	630
Peso netto	71

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	62
Entrata acqua calda e fredda ?	No


PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	B
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	57
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	50
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,570
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:40
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	79
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

FFB D85 V IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB D85 V IT	**8003437048982**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Lavaggio a freddo, Cotone, Giornaliero, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,625 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità residua dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:30 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72.2 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

FFB D95 BV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB D95 BV IT	**8003437049019**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Lavaggio a freddo, Cotone, Giornaliero, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,656 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità residua dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72.2 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

FFB EP 9148 BS IT

12NC: 859993355840

Codice EAN: 8690842898334

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	630
Peso netto	71

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	NA
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	54
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	40
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1300
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)_	50
Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma eco 40-60 (EU 2017/1369)	0,396
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Contenuto ponderato di umidità residua (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:45

FFB EP 9148 BS IT

12NC: 859993355840

Codice EAN: 8690842898334

SENSING THE DIFFERENCE

PRESTAZIONI	
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	**76**
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	**B**

FFB R649 BV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB R649 BV IT	**8003437050428**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Giornaliero 40°, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, BioStain 15°, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FFB R8528 BV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB R8528 BV IT	**8003437048968**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Lavaggio a freddo, Cotone, Giornaliero, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,625 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità residua dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:30 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72.2 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

FFB R8529 BSV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB R8529 BSV IT	**8003437048999**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Lavaggio a freddo, Cotone, Giornaliero, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,656 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità residua dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72.2 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

FFB R9629 BSV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB R9629 BSV IT	**8003437057045**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:52 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFD 1146 SV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 11,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% di virus e batteri senza additivi chimici

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFD 1146 SV IT	**8003437628351**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Lavaggio a freddo, Cotone, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Seta, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Igiene Vapore, Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 11,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 53 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,530 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 54 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 4:00 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. XX)

FFS P8 IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
FFS P8 IT	**8003437044380**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Rapido, Lavaggio a freddo, Cotone, Giornaliero, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti/sicurezza bambini, FreshCare+, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 63 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,625 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:30 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

FFB 108 SILVER IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFB 108 SILVER IT	**8003437057564**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 41 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,410 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB 116 SILVER IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 11,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFB 116 SILVER IT	**8003437056192**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Igiene Vapore, Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 11,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 53 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,530 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 54 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 4:00 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB 848 BSV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFB 848 BSV IT	**8003437057113**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 38 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,378 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB 948 BSV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFB 948 BSV IT	**8003437056956**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 40 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,396 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB 948 EX BSV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFB 948 EX BSV IT	**8003437056802**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 40 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,396 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB 1048 BSV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFB 1048 BSV IT	**8003437057472**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 41 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,410 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB 7469 SV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB 7469 SV IT	**8003437056598**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,447 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 mm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB 9269 SV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB 9269 SV IT	**8003437057052**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:52 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB 9479 BV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFB 9479 BV IT	**8003437059667**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,444 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB D96 BV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

CLEAN +
Permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane. È possibile scegliere tra 3 livelli per rimuovere ogni tipo di sporco: intensivo, quotidiano, veloce

Modello	Cod. EAN
FFB D96 BV IT	**8003437057069**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:52 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFB R849 BSV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFB R849 BSV IT	**8003437056741**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 40 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,396 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFS P85 IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE FRESHCARE, 8,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFS P85 IT	**8003437050640**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, FreshCare+, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,540 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



FFS P87 IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
FFS P87 IT	**8003437069789**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, FreshCare+, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,424 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 mm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



TDLR 6251BS IT/1

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo.

HYGIENE 60
Il nuovo programma Igiene 60° è un ciclo di 150 minuti che rimuove il 99% dei batteri * in modo delicato ed efficiente. *Testato da SSOG in grado di rimuovere il 99% dei batteri a pieno carico.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
TDLR 6251BS IT/1	**8003437060274**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Aqua Saver, Rapido 30', Cotone, Delicati, Solo scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, Igiene, 20° C, Colours 15°, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Sistema di protezione antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,485 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

TDLR 7251BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo

HYGIENE 60
Il nuovo programma Igiene 60° è un ciclo di 150 minuti che rimuove il 99% dei batteri * in modo delicato ed efficiente. *Testato da SSOG in grado di rimuovere il 99% dei batteri a pieno carico.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
TDLR 7251BS IT	**8003437065743**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Aqua Saver, Rapido 30', Cotone, Delicati, Eco 40-60, Jeans, Baby, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, Igiene, 20° C, Colours 15°, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,517 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

TDLR 65261BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,5 KG, CLASSE A, 1200 RPM

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo.

HYGIENE 60
Il nuovo programma Igiene 60° è un ciclo di 150 minuti che rimuove il 99% dei batteri * in modo delicato ed efficiente. *Testato da SSOG in grado di rimuovere il 99% dei batteri a pieno carico.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
TDLR 65261BS IT	**8003437063039**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Aqua Saver, Rapido 30', Cotone, Delicati, Eco 40-60, Jeans, Baby, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, Igiene, 20° C, Colours 15°, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Start/ Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,5 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 43 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,435 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

TDLR P66 BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE A, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo.

HYGIENE 60
Il nuovo programma Igiene 60° è un ciclo di 150 minuti che rimuove il 99% dei batteri * in modo delicato ed efficiente. *Testato da SSOG in grado di rimuovere il 99% dei batteri a pieno carico.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
TDLR P66 BS IT	**8003437060250**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Aqua Saver, Rapido 30', Cotone, Delicati, Eco 40-60, Jeans, Baby, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, Igiene, 20° C, Colours 15°, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,421 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h

- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

W6 08 SILENCE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ZEN MOTOR
Con trasmissione diretta e collegato direttamente al cestello, garantisce massima silenziosità e minime vibrazioni.

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

Modello	Cod. EAN
W6 08 SILENCE IT	**8003437058103**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Con trasmissione diretta e collegato direttamente al cestello, garantisce massima silenziosità e minime vibrazioni.

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana, Antimacchia
- Opzioni: Igiene Vapore, Blocco tasti, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 41 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,410 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 80/81.5 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



W6 88 SILENCE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ZEN MOTOR
Con trasmissione diretta e collegato direttamente al cestello, garantisce massima silenziosità e minime vibrazioni.

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

Modello	Cod. EAN
W6 88 SILENCE IT	**8003437057618**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Con trasmissione diretta e collegato direttamente al cestello, garantisce massima silenziosità e minime vibrazioni.

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana, Antimacchia
- Opzioni: Igiene Vapore, Blocco tasti, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 38 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,378 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x607 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x663 mm
- Peso netto/lordo: 70/71.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



W8 09ADS SILENCE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ZEN MOTOR
Con trasmissione diretta e collegato direttamente al cestello, garantisce massima silenziosità e minime vibrazioni.

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

WATER SAVE
Opzione che risparmia fino al 59% di acqua ad ogni ciclo (-38 lt per lavaggio) accelerando il processo di lavaggio grazie all'erogazione ottimizzata di acqua / detergente

Modello	Cod. EAN
W8 09ADS SILENCE IT	**8003437056529**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Con trasmissione diretta e collegato direttamente al cestello, garantisce massima silenziosità e minime vibrazioni.

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana, Antimacchia
- Opzioni: WaterSave, Igiene Vapore, Blocco tasti, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, AutoDose, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 36 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,360 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/84.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



WAM 049WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



TECNOLOGIA 6th SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

REFRESH VAPORE
Un ciclo speciale a vapore che elimina i cattivi odori e dona freschezza ai capi. Il vapore penetra nelle fibre, le distende e le rende morbide.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM 049WB IT	**8690842889271**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
15 programmi di lavaggio + 6 scaricabili da app
- Programmi: Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumoni, Lana e delicati, Ciclo da App, Pulizia Cestello, Risciacquo & Centrifuga, Centrifuga &Scarico, 20°C, Eco 40-60, Capi Scuri, Lavaggio Intensivo, Refresh Vapore

- Opzioni/Funzioni: Blocco tasti, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile, Vapore, Controllo remoto, Freshcare, Water Flow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 36 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,358 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico: 3:58 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Europea

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 84.5x60x58 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 88.5x65x60 cm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti -** registrazione necessaria

*Whirlpool è un marchio usato su licenza.

WAM 76WBC IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM 76WBC IT	**8003437065460**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,444 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:27 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:41 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x496 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x515 mm
- Peso netto/lordo: 62/63 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



WAM 762W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM 762W IT	**8003437067631**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,444 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:27 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:41 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x496 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x515 mm
- Peso netto/lordo: 62/63 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



WAM 762WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE

Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

REFRESH VAPORE

Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER

Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM 762WB IT	**8003437066153**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,444 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:27 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:41 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI


- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x496 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x515 mm
- Peso netto/lordo: 62/63 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



WAM 862WBC IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE SLIM, 8 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM 862WBC IT	**8690842880308**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
15 programmi + 6 scaricabili
- Programmi: Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumini, Lana e Delicati, Ciclo da app, Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°, Eco 40- 60, Capi Scuri, Lavaggio Intensivo, Refresh Vapore.
- Opzioni: Rapido/Intensivo, Vapore, Water Flow, Extra Risciacquo, Controllo remoto, Fresh Care, Pre-Lavaggio, Ammollo, Blocco Bambini, Wi Fi, Temperatura, Velocità centrifuga variabile, Partenza ritardata, Start/pausa.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.725 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:47 h
- Rumorosità: 74 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 220 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 84,5 x 60 x 46,8 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 88x 65 x 51,5 cm
- Peso netto/lordo: 62/63 kg


• 10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

WAM 949WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM 949WB IT	**8690842889257**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
•15 programmi + 6 scaricabili da app
•Programmi: Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumoni, Lana e Delicati, Ciclo da app,Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°,Eco 40- 60, Capi Scuri, Lavaggio Intensivo, Refresh Vapore.

• Opzioni/ Funzioni: Rapido/Intensivo,Vapore, Water Flow, Extra Risciacquo,Controllo remoto, Fresh Care, Pre-Lavaggio,Ammollo, Blocco Bambini, Wi Fi,Temperatura, Velocità centrifuga variabile,Partenza ritardata, Start/pausa.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,442Kwh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by:0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Europea

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 85x60x60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 88.5x65x60 cm
- Peso netto/lordo: 70/73 kg

10 anni di servizi di riparazione conricambi gratuiti - registrazione necessaria

WAM R268WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM R268WB IT	**8690842888243**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumoni, Lana e Delicati, Ciclo da app, Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°, Eco 40- 60, Capi Scuri, Lavaggio Intensivo, Refresh Vapore.
- Opzioni/ Funzioni: Rapido/Intensivo, Vapore, Water Flow, Extra Risciacquo, Controllo remoto, Fresh Care, Pre-Lavaggio, Ammollo, Blocco Bambini, Wi Fi, Temperatura, Velocità centrifuga variabile, Partenza ritardata, Start/pausa.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.725 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:47 h
- Rumorosità: 74 dBA
- Classe di rumorosità: b
- Resistenza: 1950 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Shucko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 84,5 x 60 x 46,8 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 88,5 x 65 x 51,5 cm
- Peso netto/lordo: 62/63 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

WAM R940WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10.0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM R940WB IT	**8690842900730**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumoni, Lana e Delicati, Ciclo da app, Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°, Eco 40- 60, Capi Scuri, Lavaggio Intensivo, Refresh Vapore.
- Opzioni/ Funzioni: Rapido/Intensivo, Vapore, Water Flow, Extra Risciacquo, Controllo remoto, Fresh Care, Pre-Lavaggio, Ammollo, Blocco Bambini, Wi Fi, Temperatura, Velocità centrifuga variabile, Partenza ritardata, Start/pausa.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10.0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 36 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.585 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico: 3:58 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Europea

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 84,5 x 60 x 58 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 88,5 x 65 x 60 cm
- Peso netto/lordo: 72/73 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

WPM 97W ADS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo

Modello	Cod. EAN
WPM 97W ADS IT	**8003437061981**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,442 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 76/77 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WPM 911G ADS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -50%
Risparmia il 50% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo

Modello	Cod. EAN
WPM 911G ADS IT	**8003437062018**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 24 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,224 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 40 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 76/77 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WPM 911W ADS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -50%
Risparmia il 50% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo

Modello	Cod. EAN
WPM 911W ADS IT	**8003437062001**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 24 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,224 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 40 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 76/77 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WSB 725 K IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
WSB 725 K IT	**8003437053337**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Hypoallergenic, Rapido 30', Lavaggio a freddo, Cotone, Delicati, Eco 40-60, Lavaggio a mano, Lavaggio a mano e lana, Jeans, Baby, Antimacchia, 20° C, Anti Allergy, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Indicatore fine lavaggio, Start and stop delay, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,516 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



WTLSENSE 66 IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

FRESH CARE
Fresh Care è una speciale funzione pensata per mantenere i capi freschi anche dopo la fine del lavaggio. Il cestello ruota fino a circa 8 ore, evitando che i panni restino fermi e si aggrinziscano o sviluppino cattivi odori.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WTLSENSE 66 IT	**8003437070471**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumini, Lana e Delicati, Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°C, Capi Scuri, Sport Lavaggio Intensivo, Sense Wash

- Opzioni: Rapido/Intensivo,Vapore, Water Flow, Extra Risciacquo, FreshCare, Pre-Lavaggio,Ammollo, Blocco Bambini, Temperatura, Velocità centrifuga variabile,Partenza ritardata/Termina in, Start/pausa.

CONSUMI E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 6 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.586 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3: 15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 90x40x 60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 94x45x70 cm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**


*Whirlpool è un marchio usato su licenza

WTLSENSE 76WQ IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS





SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE

Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

ADAPTIVE WASH

Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura.

REFRESH VAPORE

Un ciclo speciale a vapore che elimina i cattivi odori e dona freschezza ai capi. Il vapore penetra nelle fibre, le distende e le rende morbide.

FRESH CARE

Fresh Care è una speciale funzione pensata per mantenere i capi freschi anche dopo la fine del lavaggio. Il cestello ruota fino a circa 8 ore evitando che i panni restino fermi e si aggrinziscano.

MOTORE INVERTER

Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni.

Modello	Cod. EAN
WTLSENSE 76WQ IT	**8003437070402**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- 15 programmi di lavaggio + 5 cicli scaricabili da app
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumini, Ciclo da App, Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°C, Lavaggio Intensivo, Capi Scuri, Refresh Vapore, SenseWash

- Opzioni: WiFi, Rapido/Intensivo, Vapore, Water Flow, Controllo remoto, FreshCare, Pre Lavaggio, Ammollo, Blocco Bambini, Temperatura, Velocità centrifuga variabile, Partenza ritardata/Termina in, Start/Pausa.

CONSUMI E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 7 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.448 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3:28 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

- **Drum up**: posizionamento automatico del cestello con apertura verso l'alto per facilitare carico e scarico della biancheria
- **Soft Opening**: apertura del cestello graduale e ammortizzata per un utilizzo più sicuro e confortevole

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 90x40x60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 94x45x70 cm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

*Whirlpool è un marchio usato su licenza

WAM 99WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM 99WB IT	**8003437068379**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 34 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,344 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 49 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 73/74 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WPM 99W ADS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello fino a 8 ore dopo la fine del ciclo

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

Modello	Cod. EAN
WPM 99W ADS IT	**8003437067396**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 34 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,344 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 49 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 73/74 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WPM 912G ADS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

ENERGY EFFICIENCY A -60%
Saving 60% of energy compared to minimum required to be in a A class.

FRESHCARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello fino a 8 ore dopo la fine del ciclo

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

Modello	Cod. EAN
WPM 912G ADS IT	**8003437067419**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 20 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,195 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 49 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 73/74 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WPM 912W ADS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

ENERGY EFFICIENCY A -60%
Saving 60% of energy compared to minimum required to be in a A class.

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

Modello	Cod. EAN
WPM 912W ADS IT	**8003437067402**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 20 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,195 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 49 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 73/74 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WAM 09WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS





SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE

Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%

Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE

Mantiene i capi freschi all'interno del cestello fino a 8 ore dopo la fine del ciclo

ADAPTIVE WASH

Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

REFRESH VAPORE

Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

Modello	Cod. EAN
WAM 09WB IT	**8003437068355**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 36 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,358 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:58 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 73/74 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WPM 011G ADS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -50%
Risparmia il 50% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello fino a 8 ore dopo la fine del ciclo

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

Modello	Cod. EAN
WPM 011G ADS IT	**8003437067433**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 25 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,254 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:58 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 73/74 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WPM 011W ADS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -50%
Risparmia il 50% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello fino a 8 ore dopo la fine del ciclo

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

Modello	Cod. EAN
WPM 011W ADS IT	**8003437067426**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 25 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,254 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:58 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 73/74 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WTLSENSE 76V IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

FRESH CARE
Fresh Care è una speciale funzione pensata per mantenere i capi freschi anche dopo la fine del lavaggio. Il cestello ruota fino a circa 8 ore, evitando che i panni restino fermi e si aggrinziscano o sviluppino cattivi odori.

REFRESH VAPORE
Un ciclo speciale a vapore che elimina i cattivi odori e dona freschezza ai capi. Il vapore penetra nelle fibre, le distende e le rende morbide.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WTLSENSE 76V IT	**8003437070457**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumini, Lana e Delicati, Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°C, Capi Scuri, Lavaggio Intensivo, Sense Wash, Refresh Vapore

- Opzioni: Rapido/Intensivo,Vapore, Water Flow, Extra Risciacquo,FreshCare, Pre-Lavaggio,Ammollo, Blocco Bambini, Temperatura, Velocità centrifuga variabile,Partenza ritardata/Termina in, Start/pausa.

CONSUMI E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.448 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3:28 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h

- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 90x40x 60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 94x45x70 cm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg

• 10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

*Whirlpool è un marchio usato su licenza

TDLR 6230L IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE D, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

Modello	Cod. EAN
TDLR 6230L IT/N	**8003437047206**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LED
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sintetici, Lana
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Rapido, Centrifuga, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 64 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,644 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 52 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:30 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

TDLR 6230S IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE D, 1200 RPM

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

COLOURS15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C, grazie alla tecnologia 6TH SENSE, che massimizza l'efficacia del detersivo anche in acqua fredda

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
TDLR 6230S IT/N	**8003437046179**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Delicati, Eco 40-60, Lavaggio a mano e lana, Colorati, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Colori 15°, Cotton 30, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti/sicurezza bambini, Opzioni favorite, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 64 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,644 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 52 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:30 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

TDLR 6240S IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE C, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

COLOURS15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C, grazie alla tecnologia 6TH SENSE, che massimizza l'efficacia del detersivo anche in acqua fredda

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
TDLR 6240S IT	**8003437051623**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Delicati, Eco 40-60, Lavaggio a mano e lana, Colorati, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Colori 15°, Cotton 30, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Opzioni favorite, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/ Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 56 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,559 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

TDLR 6251BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 RPM

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
TDLR 6251BS IT	**8003437052620**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Acqua Eco, Rapido 30', Cotone, Delicati, Eco 40-60, Lavaggio a mano e lana, Jeans, Baby, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Colori 15°, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Sistema di protezione antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,485 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

TDLR 7221BS IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE E, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

COLOURS15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C, grazie alla tecnologia 6TH SENSE, che massimizza l'efficacia del detersivo anche in acqua fredda

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
TDLR 7221BS IT/N	**8003437046599**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Acqua Eco, Rapido 30', Cotone, Delicati, Eco 40-60, Lavaggio a mano e lana, Jeans, Baby, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Colori 15°, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti/sicurezza bambini, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 78 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,783 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

TDLR 7231BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE D, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo.

HYGIENE 60
Il nuovo programma Igiene 60° è un ciclo di 150 minuti che rimuove il 99% dei batteri * in modo delicato ed efficiente. *Testato da SSOG in grado di rimuovere il 99% dei batteri a pieno carico.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
TDLR 7231BS IT	**8003437052361**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Acqua Eco, Rapido 30', Cotone, Delicati, Eco 40-60, Lavaggio a mano e lana, Jeans, Baby, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, Camicie, Hygiene, 20° C, Colori 15°, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

TDLR 65241BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,5 KG, CLASSE C, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

COLOURS15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C, grazie alla tecnologia 6TH SENSE, che massimizza l'efficacia del detersivo anche in acqua fredda

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
TDLR 65241BS IT	**8003437051586**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Acqua Eco, Rapido 30', Cotone, Delicati, Eco 40-60, Lavaggio a mano e lana, Jeans, Baby, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Colori 15°, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,5 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,574 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:20 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

TDLR P65 BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESH CARE
Keeps garments fresh inside the drum after the cycle ends. Usage rights: worldwide buyout for Whirlpool POS, Catalogue and Others.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
TDLR P65 BS IT	**8003437052613**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,485 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Umidità residua dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

W6 W045WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

ZEN MOTOR
Il motore ZEN è collegato direttamente al cestello per ridurre il rumore, adattare il movimento del cestello ad ogni tipo di tessuto e garantire **massimo silenzio e minime vibrazioni**

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

Modello	Cod. EAN
W6 W045WB IT	**8003437618239**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Zen

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Antimacchia, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Multicolour 20°, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: Igiene Vapore, Antibatterico, Blocco tasti/sicurezza bambini, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Stop&Add, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 58 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,582 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:55 h
- Rumorosità: 71 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/88 kg

W6 W945WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

ZEN MOTOR
Il motore ZEN è collegato direttamente al cestello per ridurre il rumore, adattare il movimento del cestello ad ogni tipo di tessuto e garantire **massimo silenzio e minime vibrazioni**

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

Modello	Cod. EAN
W6 W945WB IT	**8003437618208**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Zen

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Antimacchia, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Multicolour 20°, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: Igiene Vapore, Antibatterico, Blocco tasti/sicurezza bambini, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Stop&Add, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,567 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 71 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/88 kg

W7 W045WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

ZEN MOTOR
Il motore ZEN è collegato direttamente al cestello per ridurre il rumore, adattare il movimento del cestello ad ogni tipo di tessuto e garantire **massimo silenzio e minime vibrazioni**

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

Modello	Cod. EAN
W7 W045WB IT	**8003437618307**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Zen

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Antimacchia, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Multicolour 20°, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: Igiene Vapore, Antibatterico, Blocco tasti/sicurezza bambini, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, AutoDose, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Stop&Add, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 58 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,582 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:55 h
- Rumorosità: 71 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/88 kg

W7X 89 SILENCE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ZEN TECHNOLOGY™
Il motore più silenzioso presente sul mercato

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

Modello	Cod. EAN
W7X 89 SILENCE IT	**8003437054570**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Zen

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Antimacchia, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Multicolour 20°, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: Igiene Vapore, Antibatterico, Blocco tasti, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Stop&Add, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 33 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,331 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 65 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x607 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x663 mm
- Peso netto/lordo: 73/74.5 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



W7X W845WR IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

LA PIÙ SILENZIOSA
Grazie alla combinazione di **Zen Technology**, **tecnologia 6° SENSO** e **design "ad U"** insonorizzante, la lavatrice dichiara una rumorosità di centrifuga di soli 65 dbA

ZEN MOTOR
Il motore ZEN è collegato direttamente al cestello per ridurre il rumore, adattare il movimento del cestello ad ogni tipo di tessuto e garantire **massimo silenzio e minime vibrazioni**

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

Modello	Cod. EAN
W7X W845WR IT	**8003437618376**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Zen

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Antimacchia, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Multicolour 20°, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: Igiene Vapore, Antibatterico, Blocco tasti/sicurezza bambini, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, AutoDose, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Stop&Add, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,542 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Umidità residua dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 65 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x607 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x663 mm
- Peso netto/lordo: 73/78 kg

W8 99AD SILENCE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ZEN TECHNOLOGY™
Il motore più silenzioso presente sul mercato

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

WATER SAVE
Opzione che risparmia fino al 59% di acqua ad ogni ciclo (-38 lt per lavaggio) accelerando il processo di lavaggio grazie all'erogazione ottimizzata di acqua / detergente

Modello	Cod. EAN
W8 99AD SILENCE IT	**8003437053818**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Zen

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Antimacchia, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Multicolour 20°, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: WaterSave, Igiene Vapore, Antibatterico, Blocco tasti, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, AutoDose, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Stop&Add, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 35 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,346 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/84.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



W8 W046WR IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

ZEN MOTOR
Il motore ZEN è collegato direttamente al cestello per ridurre il rumore, adattare il movimento del cestello ad ogni tipo di tessuto e garantire **massimo silenzio e minime vibrazioni**

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

WATER SAVE
Opzione che risparmia fino al 59% di acqua ad ogni ciclo (-38 lt per lavaggio) accelerando il processo di lavaggio grazie all'erogazione ottimizzata di acqua / detergente

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

Modello	Cod. EAN
W8 W046WR IT	**8003437618710**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Zen

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Antimacchia, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Multicolour 20°, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: WaterSave, Igiene Vapore, Antibatterico, Blocco tasti/sicurezza bambini, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, AutoDose, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Stop&Add, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,512 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:55 h
- Rumorosità: 71 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/88 kg

W8 W846WR IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

ZEN MOTOR
Il motore ZEN è collegato direttamente al cestello per ridurre il rumore, adattare il movimento del cestello ad ogni tipo di tessuto e garantire **massimo silenzio e minime vibrazioni**

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

WATER SAVE
Opzione che risparmia fino al 59% di acqua ad ogni ciclo (-38 lt per lavaggio) accelerando il processo di lavaggio grazie all'erogazione ottimizzata di acqua / detergente

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

Modello	Cod. EAN
W8 W846WR IT	**8003437618505**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Zen

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Antimacchia, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Multicolour 20°, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: WaterSave, Igiene Vapore, Antibatterico, Blocco tasti/sicurezza bambini, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, AutoDose, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Stop&Add, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,470 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x607 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x663 mm
- Peso netto/lordo: 73/78 kg

W8 W946WR IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

ZEN MOTOR
Il motore ZEN è collegato direttamente al cestello per ridurre il rumore, adattare il movimento del cestello ad ogni tipo di tessuto e garantire **massimo silenzio e minime vibrazioni**

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

WATER SAVE
Opzione che risparmia fino al 59% di acqua ad ogni ciclo (-38 lt per lavaggio) accelerando il processo di lavaggio grazie all'erogazione ottimizzata di acqua / detergente

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

Modello	Cod. EAN
W8 W946WR IT	**8003437618550**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Zen

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Antimacchia, Risciacquo e centrifuga, Camicie, 20° C, Seta, Panni per animali, Pieno carico 45', Peluches, Anti Allergy, Multicolour 20°, Tende, Misti Extra Silenzio, Refresh Vapore, Sintetici, Lana
- Opzioni: WaterSave, Igiene Vapore, Antibatterico, Blocco tasti/sicurezza bambini, Lavaggio a Freddo, FreshCare+, AutoDose, Stira facile, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Stop&Add, Start/Pausa, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,494 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 71 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/88 kg

WAM R949WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9.0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WAM R949WB IT	**8690842902567**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumoni, Lana e Delicati, Ciclo da app, Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°, Eco 40- 60, Capi Scuri, Lavaggio Intensivo, Refresh Vapore.
- Opzioni/ Funzioni: Rapido/Intensivo, Vapore, Water Flow, Extra Risciacquo, Controllo remoto, Fresh Care, Pre-Lavaggio, Ammollo, Blocco Bambini, Wi Fi, Temperatura, Velocità centrifuga variabile, Partenza ritardata, Start/pausa.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9.0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 34 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,344 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 49 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 84.5x60x58 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 88.5x65x60 cm
- Peso netto/lordo: 70/74 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

WPM 07W ADS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello fino a 8 ore dopo la fine del ciclo

ADAPTIVE WASH
Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

Modello	Cod. EAN
WPM 07W ADS IT	**8003437061875**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 46 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,459 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:58 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 76/77 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WPM 27W ADS IT

12NC: 869991700630

Codice EAN: 8003437061998



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	2200
Corrente	10
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	140
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	845
Larghezza del prodotto	600
Profondità del prodotto	630
Peso netto	81

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Non disponibile
Volume cestello	75
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	44
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	12,0
The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)_	44
Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma eco 40-60 (EU 2017/1369)	0,442
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Contenuto ponderato di umidità residua (D) (EU 2017/1369)	53,9
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:48
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	75
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

WPM 210G ADS IT

LAVATRICEACARICAFRONTALE,12,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

EFFICIENZA ENERGETICA A -40%

Risparmia il 40% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FRESHCARE

Mantiene i capi freschi all'interno del cestello fino a 8 ore dopo la fine del ciclo

ADAPTIVE WASH

Ottimizza i programmi di lavaggio adattandoli alle diverse esigenze, affinando le impostazioni a ogni utilizzo. Tramite l'app HomeWhiz è possibile configurare preferenze personalizzate e creare cicli di lavaggio su misura

AUTODOSE

Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato

Modello	Cod. EAN
WPM 210G ADS IT	**8003437067440**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Cicli da App, Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Pieno carico 45', Sport, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, AutoDose, Extra Risciacquo, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 12,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 32 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,36 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 41 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x630mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x650 mm
- Peso netto/lordo: 81/82 kg
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WSB 622 S IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE E, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS





MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WSB 622 S IT	**8003437641008**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Hypoallergenic, Rapido 30', Biancheria da letto, Programma colorati Chiari/Bianchi/Scuri, Cotone, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Anti Allergy, Tende, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 73 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,733 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 83 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x425 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x495 mm
- Peso netto/lordo: 61.5/62.9 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WSB 624 S IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WSB 624 S IT	**8003437641817**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Hypoallergenic, Rapido 30', Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Seta, Anti Allergy, Tende, Refresh Vapore, Sintetici, Bianchi, Lana, Antimacchia
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 56 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,558 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:18 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:36 h
- Rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x425 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x495 mm
- Peso netto/lordo: 61.5/62.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria




17/10/2024

WSB 725 D IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
WSB 725 D IT	**8003437641015**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Hypoallergenic, Rapido 30', Biancheria da letto, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Seta, Anti Allergy, Refresh Vapore, Sintetici, Lana, Antimacchia
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Indicatore fine lavaggio, Start and stop delay, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,516 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



WSB 726 D IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS





MADE · IN · ITALY

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un ciclo speciale a vapore che elimina i cattivi odori e dona freschezza ai capi. Il vapore penetra nelle fibre, le distende e le rende morbide.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
WSB 726 D IT	**8690842880254**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Antimacchia 40°, Antimacchia rapido, Cotone, Sintetici, Rapido 30', Refresh Vapore, Misti, Lana, Eco 40-60, 20°C, Bianchi, Anti Allergy, Seta & tende, Biancheria, Risciacquo & Centrifuga, Centrifuga & Risciacquo

- Opzioni: Igiene Vapore, Extra Risciacquo,Indicatore fine lavaggio, On/Off, Velocità centrifuga variabile, Temperatura, Partenza ritardata, Tipo di lavaggio (Intensivo/Delicato), Blocco Bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60:0,448 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50W
- Consumo d'energia in modalità stand-by:0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2.40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 85x59.5x43.5 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 89x64.5x49 cm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WSB 726 K IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN

SENSING WHAT MATTERS



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un ciclo speciale a vapore che elimina i cattivi odori e dona freschezza ai capi. Il vapore penetra nelle fibre, le distende e le rende morbide.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
WSB 726 K IT	**8690842880261**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
14 programmi di lavaggio
- Programmi: Antimacchia 40°, Antimacchia rapido, Cotone, Sintetici, Rapido 30', Refresh Vapore, Misti, Lana, Eco 40-60, 20°C, Bianchi, Anti Allergy, Seta & tende, Biancheria, Risciacquo & Centrifuga, Centrifuga & Risciacquo

- Opzioni: Igiene Vapore, Extra Risciacquo,Indicatore fine lavaggio, On/Off, Velocità centrifuga variabile, Temperatura, Partenza ritardata, Tipo di lavaggio (Intensivo/Delicato), Blocco Bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,448 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by:0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2.40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 85x59.5x43.5 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 89x64.5x49 cm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

•10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

WTL 66 IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

FRESH CARE
Fresh Care è una speciale funzione pensata per mantenere i capi freschi anche dopo la fine del lavaggio. Il cestello ruota fino a circa 8 ore, evitando che i panni restino fermi e si aggrinziscano o sviluppino cattivi odori.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WTL 66 IT	**8003437070396**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumini, Lana e Delicati, Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°C, Sport, Capi Scuri, Lavaggio Intensivo, Sense Wash

- Opzioni: Rapido/Intensivo, Vapore, **Water Flow,** Extra Risciacquo, FreshCare, Pre-Lavaggio,Ammollo, Blocco Bambini, Temperatura, Velocità centrifuga variabile,Partenza ritardata/Termina in, Start/pausa.

CONSUMI E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.586 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h

- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 90x40x 60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 94x45x70 cm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

*Whirlpool è un marchio usato su licenza

WTL R66 SENSE IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



SENSE WASH OTTIMIZZATO DAL 6TH SENSE
Grazie al ciclo SenseWash, ottimizzato dal 6° SENSO, i tuoi vestiti saranno sempre curati in modo ottimale, rendendo il lavaggio un'esperienza semplice e fluida, permettendoti di dare più spazio per ciò che conta di più.

FRESH CARE
Fresh Care è una speciale funzione pensata per mantenere i capi freschi anche dopo la fine del lavaggio. Il cestello ruota fino a circa 8 ore, evitando che i panni restino fermi e si aggrinziscano o sviluppino cattivi odori.

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Modello	Cod. EAN
WTL R66 SENSE IT	**8003437070488**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Piumini, Lana e Delicati, Pulizia Cestello, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, 20°C, Sport, Capi Scuri, Lavaggio Intensivo, Sense Wash

- Opzioni: Rapido/Intensivo,Vapore, Water Flow, Extra Risciacquo, FreshCare, Pre-Lavaggio,Ammollo, Blocco Bambini, Temperatura, Velocità centrifuga variabile,Partenza ritardata/Termina in, Start/pausa.

CONSUMI E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 6 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.586 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3: 15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 90x40x 60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 94x45x70 cm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

*Whirlpool è un marchio usato su licenza

ZEN TDLR 6242BS IT/N

12NC: 859991614830

Codice EAN: 8003437046834

SENSING THE DIFFERENCE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico dall'alto
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	2000
Corrente	10
Tensione	220-230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	900
Larghezza del prodotto	400
Profondità del prodotto	600
Peso netto	56

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	1 Eltek
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	42
Entrata acqua calda e fredda ?	No


PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	55
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	6,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	43
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,554
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,11
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,11
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:15
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	74
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

ZEN TDLR 6252BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 RPM

SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

ZEN MOTOR
Con trasmissione diretta e collegato direttamente al cestello, garantisce massima silenziosità e minime vibrazioni.

FRESH CARE
Mantiene i capi freschi all'interno del cestello anche dopo la fine del ciclo.

Modello	Cod. EAN
ZEN TDLR 6252BS IT	**8003437050749**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Con trasmissione diretta e collegato direttamente al cestello, garantisce massima silenziosità e minime vibrazioni.

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Acqua Eco, Rapido 30', Cotone, Delicati, Eco 40-60, Jeans, Baby, Colorati, Misti, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Colori 15°, Sintetici, Lana
- Opzioni: Blocco tasti, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Rapido, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, FreshCare, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Sistema di protezione antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,484 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 74 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

W55VM 1120 W 2 WS

FRIGORIFERO STATICO 838 MM

SENSING WHAT MATTERS



Modello	Cod. EAN
W55VM 1120 W 2 WS	**8003437057632**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Comandi meccanici
- Freezer interno
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione a incandescenza
- 1 cassetto frutta e verdura
- 2 ripiani in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 144 kWh
- Capacità netta totale: 122 L (105 L frigo/17 L freezer)
- Freezer 4 *
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/tropicale
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 6 h
- Capacità di congelamento: 2,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 838x540x595 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 883x578x632 mm
- Peso netto/lordo: 27/29 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

W55V1 112W

FRIGORIFERO STATICO 840 MM

SENSING WHAT MATTERS



LED LIGHTING
Il sistema di illuminazione LED ha una durata 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionale e permette di consumare fino al 90% di energia in meno

Modello	Cod. EAN	Colore
W55V1 112W	**8003437060991**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Comandi meccanici
- Sistema di raffreddamento statico
- Illuminazione LED
- 1 cassetto frutta e verdura
- 2 ripiani in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 137 kWh
- Capacità netta totale: 114 L (101 L frigo/13 L freezer)
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: tropicale
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 9 h
- Capacità di congelamento: 2,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 840x540x590 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 896x576x601 mm
- Peso netto/lordo: 29/33.5 kg




Purificatori

AP330W

PURIFICATORE D'ARIA

SENSING WHAT MATTERS





TRIPLAFILTRAZIONE
L'aria viene purificata in poco tempo grazie a un triplo sistema di filtraggio.

CONTROLLO QUALITÀ DELL'ARIA
Un sensore avanzato misura il livello di PM 2.5 della stanza e dà un feedback in tempo reale sulla qualità dell'aria.

AUTO FUNCTION
Il prodotto regola automaticamente le sue impostazioni per una purificazione efficace.

SLEEP MODE
Funzionando a soli 31 dBA, garantisce un ambiente calmo e tranquillo per il vostro sonno.

DISPLAY TOUCH
Un'interfaccia utente touch moderna e intuitiva, che fornisce un'esperienza utente fluida e senza sforzo.

Modello	Cod. EAN
AP330W	**8003437633355**


- CADR 300m³/h
- Sistema di filtraggio 3-in-1 (prefiltro, filtro carbone, filtro HEPA) con luce UV
- Indicatore di monitoraggio della qualità dell'aria e del livello di PM2.5
- Modalità automatica
- Modalità notturna
- 3 velocità di ventilazione
- Controlli touch
- Avviso sostituzione filtro
- Rumorosità 31-61 dB(A)
- Dimensioni compatte (AxLxP): 530x245x245 mm
- Peso (kg): 4.3

European Appliances Italy Srl
Via Varesina, 204 - 20156 Milano

Whirlpool









CATALOGO FREESTANDING
2026-2027

Hotpoint
ARISTON



PER UNA QUOTIDIANITÀ *più familiare*

Da sempre la famiglia rappresenta il nucleo più solido in cui si formano valori, relazioni e identità. Per questo **Hotpoint Ariston si impegna a offrirti soluzioni che ti aiutino a prenderti cura dei tuoi cari e dei tuoi ospiti**, tutelando il tuo e il loro benessere, progetta elettrodomestici pensati per alleggerire le faccende domestiche, **così che tu possa dedicare più tempo alla tua famiglia e migliorare le tue performance quotidiane.**





Non si tratta solo di funzionalità, ma di offrirti **nuove opportunità per i momenti preziosi, il comfort e la serenità**. Attraverso prodotti che supportano la cura del cibo, dell'abbigliamento e delle stoviglie, e grazie a un design di alta qualità che si integra armoniosamente nella tua casa, **Hotpoint Ariston ti offre strumenti che favoriscono un ambiente familiare accogliente e confortevole per vivere davvero i tuoi legami.**



Hotpoint
ARISTON

GLI ELETTRODOMESTICI SCELTI DA *MasterChef Italia*

Hotpoint Ariston rinnova la partnership con MasterChef Italia per il **sesto anno consecutivo**! Anche nella 15ª edizione del celebre cooking show di Sky, le cucine di MasterChef Italia saranno firmate Hotpoint Ariston, confermando ancora una volta la fiducia e la sinergia tra due eccellenze che condividono la stessa passione per la qualità, l'innovazione e la creatività in cucina.

Gli aspiranti chef potranno contare sugli elettrodomestici Hotpoint Ariston, veri e propri alleati di precisione e affidabilità, per dare vita a piatti sorprendenti, sperimentare nuove tecniche e affrontare con successo ogni sfida, fino all'ultima ricetta.
Insieme, Hotpoint Ariston e MasterChef Italia continuano a ispirare chi ama cucinare e a portare nelle case italiane la magia della cucina fatta con passione.



© 2026 Shine TV Limited.

HPT 84D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, CLASSE C



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 84D BS IT	**5054645720125**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, Lana, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 102 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,47 W
- Programma a tempo ponderato: 136 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 174 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 108 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 44/45 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



EU NTDG83 WK IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A+++





ACTIVE CARE TECHNOLOGY
Riduce fino al 40% l'usura del tessuto*, così potrete godervi i vostri capi più a lungo.
*risultato ottenuto con il programma jeans senza l'opzione Active Care attivata

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato cosìÂ semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
EU NTDG83 WK IT	**8050147656563**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 175 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1,42 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0,78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,50 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



H8 D94SB IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++



TECNOLOGIA GENTLE POWER
Assicura una straordinaria performance di asciugatura. Il cestello con movimenti anti stress riduce l'usura dei capi e il sistema del ricircolo d'aria permette risultati di asciugatura impeccabili

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CONDENSATORE AUTOPULENTE
Pulizia automatica del filtro quando i sensori ne segnalano la necessità, assicurando performance di asciugatura perfette.

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
H8 D94SB IT	**8050147687710**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 22 programmi di asciugatura, Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Quotidiano, Eco Cotone, Fitness, Jeans, Lingerie, Tappeti, Microfibra, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 194 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1,64 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0,86 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,33 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 159 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 210 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 62 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x597x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 874x655x684 mm
- Peso netto/lordo: 50.5/52 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NT M11 82K IT R

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A++





FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato coslÂ semplice

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
NT M11 82K IT R	**8050147683392**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo energetico annuo: 234 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1,95 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 1,06 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 160 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NT M11 92WK IT R

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A++





FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato cosìÂ semplice

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
NT M11 92WK IT R	**8050147683385**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo energetico annuo: 258 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 2,16 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 1,17 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 211 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 131 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NTS M11 93 BLACK IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++



ACTIVE CARE TECHNOLOGY
Riduce fino al 40% l'usura del tessuto*, così potrete godervi i vostri capi più a lungo.
*risultato ottenuto con il programma jeans senza l'opzione Active Care attivata

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato cosìÂ semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NTS M11 93 BLACK IT	**8050147684955**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 194 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1,63 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0,88 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,20 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 161 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 215 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HPT 96D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE A



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 96D BS IT	**5054645732258**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, Lana, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 79 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,50 W
- Durata del programma a capacità nominale: 270 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 160 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 94%
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rumorosità: 60 dBA
- Resistenza: 600 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x672 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 45/46 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C HD 92M WBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE E



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
C HD 92M WBS IT	**5054645720460**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 156 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 172 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 229 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 130 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 82%
- Classe di efficienza della condensazione: C
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 41/42 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HPT 94D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE C



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 94D BS IT	**5054645723256**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, Lana, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 110 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,47 W
- Durata del programma a capacità nominale: 195 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 120 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x672 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 45/46 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HPT 95D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE B



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 95D BS IT	**5054645725397**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, Lana, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 92 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,50 W
- Durata del programma a capacità nominale: 190 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 115 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x672 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 45/46 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HPT 93D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE D





GENTLE CARE

Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE

La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290

Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 93D BS IT	**5054645720491**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Large LCD display

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 128 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 161 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 209 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 125 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

- Dimensioni (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 41/42 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HPT 83D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, CLASSE D



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 83D BS IT	**5054645720835**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 119 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 153 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 197 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 120 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x550 mm
- Peso netto/lordo: 39.5/40.5 kg
- Profondità mobile: 46cm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



EU NTDG82 WW IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A++



ACTIVE CARE
La tecnologia Active Care protegge i tuoi capi con una riduzione della lanugine del 40%*.
(*) risultato ottenuto rispetto al programma jeans

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

MOTORE INVERTER GARANTITO 10 ANNI

Modello	Cod. EAN
EU NTDG82 WW IT	**8050147578254**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Piumoni/ Piumini, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo energetico annuo: 234 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1.78 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 1.15 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 161 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

EU NTDG92 SK IT.1

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A++





FILTRO EASY CLEANING

Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato coslÂ semplice

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
EU NTDG92 SK IT.1	**8050147670767**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico max. 9,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo energetico annuo: 258 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 2,13 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 1,19 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 211 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 131 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria



H8 D94WB IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++



TECNOLOGIA GENTLE POWER
Assicura una straordinaria performance di asciugatura. Il cestello con movimenti anti stress riduce l'usura dei capi e il sistema del ricircolo d'aria permette risultati di asciugatura impeccabili

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CONDENSATORE AUTOPULENTE
Pulizia automatica del filtro quando i sensori ne segnalano la necessità, assicurando performance di asciugatura perfette.

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
H8 D94WB IT	**8050147633786**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Quotidiano, Eco Cotone, Fitness, Jeans, Lingerie, Tappeti, Microfibra, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 194 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1,64 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0,86 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,33 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 159 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 210 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 62 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x597x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 874x655x684 mm
- Peso netto/lordo: 50.5/52 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

HPT 94D BBS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE C



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 94D BBS IT	**5054645723171**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, Lana, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 106 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 152 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 195 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 120 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 63 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x672 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 45/46 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HPT 103D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 10,0 KG, CLASSE D



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 103D BS IT	**5054645720828**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 137 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 177 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 239 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 130 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 41/42 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HPT 104D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 10,0 KG, CLASSE C



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 104D BS IT	**5054645720842**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, Lana, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 117 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,50 W
- Programma a tempo ponderato: 166 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 220 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 125 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x672 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 45/46 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HPT 113D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 11,0 KG, CLASSE D





GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPT 113D BS IT	**5054645720866**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, Lana, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 11,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 145 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 191 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 260 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 140 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x598x672 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 43.5/44.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HPTS 74D BS IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 7,0 KG, CLASSE C



GENTLE CARE
Il programma GentleCare fornisce risultati di asciugatura perfetti a temperature più basse prevenendo l'usura dei capi, anche i più delicati, senza danni e restringimenti.

PETHAIR CARE
La tecnologia Pet Hair Care sfrutta il potere del vapore per una rimozione efficace dei peli degli animali domestici dai vestiti, senza causare alcun danno al tessuto.

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
HPTS 74D BS IT	**5054645731039**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Large LCD display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 15 programmi di asciugatura, Piumoni/Piumini, Asciugatura a Tempo, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Sintetici, Lana, PetHair Removal, GentleCare
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 88 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 135 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 169 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 109 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 846x597x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x550 mm
- Peso netto/lordo: 42.5/43.5 kg
- Profondità mobile: 46cm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NT M11 8X3E IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A+++



ACTIVE CARE
La tecnologia Active Care protegge i tuoi capi con una riduzione della lanugine del 40%*.
(*) risultato ottenuto rispetto al programma jeans

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

MOTORE INVERTER GARANTITO 10 ANNI

Modello	Cod. EAN
NT M11 8X3E IT	**8050147583838**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Piumoni/ Piumini, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 175 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1.42 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0.78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

NT M11 8X3K IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A+++



ACTIVE CARE TECHNOLOGY
Riduce fino al 40% l'usura del tessuto*, così potrete godervi i vostri capi più a lungo.
*risultato ottenuto con il programma jeans senza l'opzione Active Care attivata

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato cosìÂ semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NT M11 8X3K IT	**8050147656556**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 175 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1,42 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0,78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,50 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NT M11 8X3SK EU

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A+++



ACTIVE CARE
La tecnologia Active Care protegge i tuoi capi con una riduzione della lanugine del 40%*.
(*) risultato ottenuto rispetto al programma jeans

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

MOTORE INVERTER GARANTITO 10 ANNI

Modello	Cod. EAN
NT M11 8X3SK EU	**8050147582886**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Piumoni/ Piumini, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 175 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1.42 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0.78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

NT M11 8X3SK IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A+++



ACTIVE CARE TECHNOLOGY
Riduce fino al 40% l'usura del tessuto*, così potrete godervi i vostri capi più a lungo.
*risultato ottenuto con il programma jeans senza l'opzione Active Care attivata

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato cosìÂ semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NT M11 8X3SK IT	**8050147656549**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 175 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1.42 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0.78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NT M11 8X3SKY IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A+++



ACTIVE CARE TECHNOLOGY
Riduce fino al 40% l'usura del tessuto*, così potrete godervi i vostri capi più a lungo.
*risultato ottenuto con il programma jeans senza l'opzione Active Care attivata

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CONDENSATORE AUTOPULENTE
Pulizia automatica del filtro quando i sensori ne segnalano la necessità, assicurando performance di asciugatura perfette.

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NT M11 8X3SKY IT	**8050147634028**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Quotidiano, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 176 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1,49 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0,79 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,18 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 154 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 200 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x597x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 48.5/50 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NT M11 9X3E IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A+++



ACTIVE CARE
La tecnologia Active Care protegge i tuoi capi con una riduzione della lanugine del 40%*.
(*) risultato ottenuto rispetto al programma jeans

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

MOTORE INVERTER GARANTITO 10 ANNI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
NT M11 9X3E IT	**8050147599297**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Quotidiano, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 194 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1.69 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0.81 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 155 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 215 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 110 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

NT M11 9X3SKY IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A+++



ACTIVE CARE TECHNOLOGY
Riduce fino al 40% l'usura del tessuto*, così potrete godervi i vostri capi più a lungo.
*risultato ottenuto con il programma jeans senza l'opzione Active Care attivata

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CONDENSATORE AUTOPULENTE
Pulizia automatica del filtro quando i sensori ne segnalano la necessità, assicurando performance di asciugatura perfette.

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NT M11 9X3SKY IT	**8050147634653**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Quotidiano, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 194 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1,63 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0,86 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,40 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 159 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 210 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x597x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 48.5/50 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NT M11 82K IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A++



FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato cosìÂ semplice

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NT M11 82K IT	**8050147658178**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo energetico annuo: 234 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1.78 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 1.15 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 161 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NT M11 82XB IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A++



ACTIVE CARE
La tecnologia Active Care protegge i tuoi capi con una riduzione della lanugine del 40%*.
(*) risultato ottenuto rispetto al programma jeans

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE WOOLMARK BLUE

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NT M11 82XB IT	**8050147543023**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Quotidiano, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 8 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo energetico annuo: 234 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1.78 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 1.15 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 161 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

NT M11 91WK IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A+



FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE UNIVERSALE GARANTITO 5 ANNI

CLASSE ENERGETICA

CAPACITÀ DI CARICO

Modello	Cod. EAN
NT M11 91WK IT	**8050147543191**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Universale


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni/Piumini, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+
- Consumo energetico annuo: 339 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 2.8 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 1.54 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 177 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 231 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 136 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 67 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

NT M11 92E IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A++



ACTIVE CARE
La tecnologia Active Care protegge i tuoi capi con una riduzione della lanugine del 40%*.
(*) risultato ottenuto rispetto al programma jeans

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE WOOLMARK BLUE

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NT M11 92E IT	**8050147555149**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Quotidiano, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo energetico annuo: 258 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 2.07 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 1.2 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 166 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 211 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 131 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

NT M11 92WK IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A++



FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato coslÂ semplice

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NT M11 92WK IT	**8050147657188**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo energetico annuo: 258 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 2.07 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 1.2 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 166 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 211 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 131 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NTS M11 9X3E IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A+++



ACTIVE CARE TECHNOLOGY
Riduce fino al 40% l'usura del tessuto*, così potrete godervi i vostri capi più a lungo.
*risultato ottenuto con il programma jeans senza l'opzione Active Care attivata

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non l¬ mai stato cosìÂ semplice

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NTS M11 9X3E IT	**8050147656570**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico max. 9 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 194 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1.69 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0.81 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 155 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 215 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 110 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
- Dimensioni (AxLxP): 849x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria



SISTEMI DI *raffreddamento*

EVEN FLOW TOTAL NO FROST

Il sistema Even Flow di Hotpoint Ariston, pensato per chi mette cura e amore per la famiglia al centro della propria casa, **mantiene gli alimenti freschi fino al 30% più a lungo*** grazie a un delicato flusso d'aria costante su ogni ripiano. Questa tecnologia Total No Frost con due ventole indipententi aiuta a mantenere la temperatura e l'umidità ideali in ogni scomparto, preservando il gusto, la consistenza e i nutrienti di frutta e verdura preferite. Grazie a queste condizioni ottimali, si evitano brina e cattivi odori, così ogni giorno la tua cucina è piena di freschezza, sapore e momenti di conforto per chi ami.

TOTAL NO FROST

Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero **e l'accumulo di ghiaccio** nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.

STATICO VENTILATO

La ventola, posizionata all'interno del frigorifero, assicura una **distribuzione uniforme dell'aria fredda**.
In questo modo si garantiscono una temperatura omogenea, un livello di umidità ideale e un rapido ritorno alla temperatura interna ottimale dopo ogni apertura della porta.

* I test di perdita di peso e valutazione sensoriale per la determinazione della durata di conservazione sono stati condotti internamente da Beko Corporate su campioni di carote, lattuga iceberg fresca, pomodoro fresco tagliato, fragole, salame e formaggio kashar, conservati per 12 giorni in frigoriferi dotati di tecnologia FreshLock/EvenFlow e in frigoriferi di controllo (senza la stessa tecnologia).
I risultati effettivi possono variare in base al tipo di alimento e alle condizioni d'uso.

INSTALLAZIONE *invisibile*, DESIGN AFFIDABILE

Design flessibile, installazione semplificata ed estetica premium si incontrano in un innovativo sistema di traini invisibili, **progettato per garantire una perfetta integrazione del frigorifero in ogni cucina**.

Questa soluzione esclusiva consente di mantenere un **design pulito e uniforme**: i traini, una volta installati, rimangono completamente nascosti dietro la porta del frigorifero, **eliminando qualsiasi elemento visibile** e **valorizzando l'estetica** complessiva dell'arredo.

Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 Total No Frost.





HPMFF 1293 W4E

Congelatore Verticale a libera installazione **S1**
Codice SAP: **7279740617**
Codice EAN: **5054645739981**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera Installazione**
Tipologia	**Congelatore verticale**
Finiture	**White**
Serie	**S1**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**-**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Netta (L)	**256**
Maniglia	**Esterna**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**Si**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**-**
Numero ripiani vano frigo	**-**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**-**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**-**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**-**
Materiale ripiani	**-**
Quantità cassetto frutta e verdura	**-**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**-**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**5**
Numero ripiani vano congelatore	**7**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**-**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**-**
Volume netto Congelatore (lt)	**256**
Consumo annuo (kWh)	**240.09**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**18.0**
Autonomia senza corrente (h)	**10.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**171,4**
Profondità Prodotto (cm)	**70**
Peso netto (kg)	**64,5**

UHA6 F2C W

CONGELATORE VERTICALE NO FROST LARGHEZZA 595 MM



NOFROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

FAST FREEZE
Consente di abbassare la temperatura del freezer per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato, la temperatura torna a livello programmato

Modello	Cod. EAN	Colore
UHA6 F2C W	**8050147671696**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **No Frost**
- Internal touch display
- Sistema di raffreddamento per il freezer **No Frost**
- Maniglia esterna
- 4 cassetti
- 2 freezing flaps
- Vaschetta per il ghiaccio
- Porta reversibile
- Cerniere a sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freeze
- Allarme innalzamento temperatura

- Energy consumption: 230 kWh/annum
- Freezer net capacity: 228 L
- Freezer ****
- Noise level: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Climate class: extended temperate/ temperate/subtropical/tropical
- Freezing capacity: 17,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1670x595x645 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1735x640x725 mm
- Net/gross weight: 59/60.889 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratis**



CUCINE

H6I8LMSAX

CUCINA CON PIANO A INDUZIONE



CLASSE ENERGETICA

STEAM
Grazie alla cottura a vapore il sapore, la consistenza e le sostanze nutritive delle pietanze vengono esaltati

ACTIVE MULTIFLOW
Controllo preciso della temperatura e distribuzione uniforme del calore in ogni angolo del forno per cucinare fino ad un massimo di 4 livelli contemporaneamente

DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per rimuovere per ammorbidire lo sporco interno e rimuovere le incrostazioni più difficili.

AIR FRY
Per una cottura più sana, ideale per cotture croccanti all'esterno e per i fritti , con utilizzo di poco o nessun olio

Modello	Cod. EAN
H6I8LMSAX	**8050147716021**

CARATTERISTICHE PIANO
- Tipologia di piano cottura: induzione

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- Sistema di pulizia Diamond Clean
- Capacità: 72 Lt
- Funzione Air Fry
- Active Multiflow fino a 4 livelli

TIPO DI CONTROLLO
- Display Led Touch Control
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Cassetto/scomparto rimovibile
- Voltaggio: 220-240/380-415 V
- Potenza massima nominale regolabile: 9200 W
- Cavo di alimentazione assente

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HS67G2PMX/IT/1

CUCINA A GAS 60X60





FLAME CONTROL
Scegliete, impostate e salvate il livello di fiamma più adatto alle vostre pietanze, scegliendo tra 10 livelli diversi per ottenere risultati di cottura ottimali

CAVITÀ XL
Cavità del forno XL per cuocere pietanze adatte alle esigenze di tutta la famiglia

VETRO PORTA REMOVIBILE
Per una più facile pulizia e per una visibilità più ampia

Modello	Cod. EAN
HS67G2PMX/IT/1	**8050147684115**

CARATTERISTICHE PIANO
- Tipologia di piano di cottura: gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Tripla Corona 3300 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Ausiliario 1000 W
- Griglie in ghisa

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno a gas
- Grill Gas
- Capacità: 75 L

TIPO DI CONTROLLO
- Timer per la gestione dei minuti

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A+
- Coperchio in Vetro
- Cassetto/scomparto rimovibile
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2300 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm

- Dimensioni (AxLxP): 840x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HS68G5PHX/E/1

CUCINA A GAS 60X60

Hotpoint





FLAME CONTROL
Scegliete, impostate e salvate il livello di fiamma più adatto alle vostre pietanze, scegliendo tra 10 livelli diversi per ottenere risultati di cottura ottimali

STEAM
Grazie alla cottura a vapore il sapore, la consistenza e le sostanze nutritive delle pietanze vengono esaltati

CAVITÀ XL
Cavità del forno XL per cuocere pietanze adatte alle esigenze di tutta la famiglia

MULTIFLOW
Distribuzione omogenea del calore e della temperatura su più livelli

VETRO PORTA REMOVIBILE
Per una più facile pulizia e per una visibilità più ampia

Modello	Cod. EAN
HS68G5PHX/E/1	**8050147684160**

CARATTERISTICHE PIANO
- Tipologia di piano di cottura: gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W
- Griglie smaltate

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno multifunzione
- Grill elettrico
- Sistema di pulizia Steam Clean
- Capacità: 78 L

TIPO DI CONTROLLO
- Timer di spegnimento

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Coperchio in Vetro
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm

- Dimensioni (AxLxP): 840x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HS68G8PHX/E/1

CUCINA A GAS 60X60





FLAME CONTROL
Scegliete, impostate e salvate il livello di fiamma più adatto alle vostre pietanze, scegliendo tra 10 livelli diversi per ottenere risultati di cottura ottimali

STEAM
Grazie alla cottura a vapore il sapore, la consistenza e le sostanze nutritive delle pietanze vengono esaltati

4 LIVELLI DI COTTURA
La cavità XL e la tecnologia Multiflow consentono di cucinare contemporaneamente 4 differenti pietanze su 4 livelli di cottura senza mix di odori

CAVITÀ XL
Cavità del forno XL per cuocere pietanze adatte alle esigenze di tutta la famiglia

MULTIFLOW
Distribuzione omogenea del calore e della temperatura su più livelli

Modello	Cod. EAN
HS68G8PHX/E/1	**8050147684061**

CARATTERISTICHE PIANO
- Tipologia di piano di cottura: gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Tripla corona 3300 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W
- Griglie in ghisa

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno multifunzione
- Grill elettrico
- Sistema di pulizia Steam Clean
- Capacità: 78 L

TIPO DI CONTROLLO
- Timer di spegnimento

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Coperchio in Vetro
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm

- Dimensioni (AxLxP): 840x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione

necessaria

H6G5LMX

CUCINA A GAS 60X60



CLASSE ENERGETICA

ACTIVE MULTIFLOW
Distribuzione omogenea del calore e della temperatura su più livelli

4 BURNERS
Il piano cottura a gas Hotpoint è dotato di 4 bruciatori che consentono di effettuare diverse preparazioni di cottura contemporaneamente, garantendo sempre risultati di alta qualità.

Modello	Cod. EAN
H6G5LMX	**8050147715987**

CARATTERISTICHE PIANO
- Tipologia di piano di cottura: gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 2900 W, 2 bruciatori Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Ausiliario 1000 W
- Griglie in ghisa

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno Elettrico
- Grill elettrico
- Capacità: 72 L
- Funzione Ventilata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer programmabile
- Controlli meccanici con Display Touch

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Coperchio in Vetro
- Piedini regolabili
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2400 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

Hotpoint

Hotpoint Ariston H6G8LMSAWX cucina libera installazione inox, 60x60cm, piano gas, forno elettrico ventilato, 72Lt, classe A



Marchio : Hotpoint

Codice prodotto: 869991715990

Nome del prodotto : H6G8LMSAWX cucina libera installazione inox, 60x60cm, piano gas, forno elettrico ventilato, 72Lt, classe A

- Active Multiflow
- Grill
- Vapore

H6I8LMSAX cucina libera installazione inox, 60x60cm, piano gas, forno elettrico ventilato, 72Lt, classe A



Hotpoint Ariston H6G8LMSAWX cucina libera installazione inox, 60x60cm, piano gas, forno elettrico ventilato, 72Lt, classe A:

Caratteristiche di questa cucina a libera installazione 60 x 60 Hotpoint Ariston: 4 fuochi. Colore inox. Alimentazione elettrica. Metodo di cottura multifunzione. 60 cm di larghezza.
Hotpoint Ariston H6G8LMSAWX cucina libera installazione inox, 60x60cm, piano gas, forno elettrico ventilato, 72Lt, classe A. Tipo di prodotto: Cucina, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 4 Fornello(i), Tipo di superficie superiore: Acciaio inox. Dimensione del forno: Media, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 72 L. Tipo di timer del forno: Digitale. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,99 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,81 kWh

Design	
Tipo di prodotto *	Cucina
Colore del prodotto *	Acciaio inox
Tipo di controllo *	Manopola
Posizione di controllo	Frontale
Display incorporato *	✔
Cassetto scaldavivande	✘

Fornello	
Tipo di piano cottura *	Gas
Tipo di superficie superiore	Acciaio inox
Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)
Numero di fuochi	4 Fornello(i)
Accensione elettronica	✔
Tipo di accensione elettronica	Accensione con manopola
Materiale di supporto della pentola	Ghisa
Copertura del piano cottura	✔
Bruciatore per padella wok *	✘
Piastra per pesce	✘

Forno	
Dimensione del forno *	Media
Numero di forni *	1
Sorgente di alimentazione del forno *	Elettrico
Posizione del forno	Fondo
Capacità netta del forno *	72 L
Grill *	✔
Cottura a microonde	✘
Range del termostato del forno	50 - 250 °C

Forno	
Funzione mantenere al caldo del forno	✘
Funzione cottura pizza	✘
Funzione scongelamento *	✔
Funzione produzione di pane	✘
Autopulizia	✔
Tipo di pulizia	Idrolitico
Tecnologia di pulizia	Diamond Clean

Ergonomia	
Timer per piano cottura	✔
Timer del forno	✔
Tipo di timer del forno	Digitale
Partenza differita	✘
Protezione per i bambini	✔
Piedini regolabili	✔

Gestione energetica	
Classe efficienza energetica *	A
Indice di efficienza energetica (EEI)	95,3
Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Consumo energetico (convenzionale) *	0,99 kWh
Consumo energetico (convezione forzata) *	0,81 kWh

Contenuto dell'imballo	
Numero di vaschette di sgocciolamento	2
Numero di griglie	1

Forno	
Numero di pannelli di vetro	2
Numero di griglie del forno	1
Numero di funzioni	8
Cottura a convezione	✔
Cucina convenzionale	✔
Cottura a vapore	✔
Rotisserie	✘
Cottura lenta	✘

Dimensioni e peso	
Larghezza *	600 mm
Profondità	600 mm
Altezza	850 mm
Peso	47,7 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	660 mm
Profondità imballo	700 mm
Altezza imballo	870 mm
Peso dell'imballo	51 kg

Dettagli tecnici	
Durata della garanzia	2 anno/i

8050147715994

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Hotpoint

H6GG1F (X) IT - 869990843820
Dimensions (HxWxD) mm: 850x600x600



- 4 gas burners
- Gas oven
- Electric grill
- Efficiency class A
- Usable cavity 62 lt

Hotpoint

H6GG1F (X) IT - 869990843820

Model	**H6GG1FX**
12NC	**869990843820**
Energy Label oven	
EEI - energy efficiency index	87.4
Energy Efficiency class	A
Energy input	Gas
Cavity (lt)	62
Hob features	
Number of gas burners	4
Type of pan support	Enamelled
Hob flame failure device	•
Oven features	
Type of oven	Gas
Type of grill	Electric
Number of cooking functions	2
Accessories	
Glass lid	•
Oven light	•
Minute-minder	•
Timer	•
Oven door with double glass	•
Dimensions	
Dimensions HxWxD (mm)	850x600x600
Net/gross weight (kg)	48.5/52
Colour	Inox
EAN Code	**8007842843828**

Hotpoint

H6IMAAC (X)
Dimensioni (AxLxP) cm: 85x 60 x 60



A

- Display elettronico
- **4 zone di cottura a induzione**
- 4 booster
- Controporta con vetro estraibile
- Forno multifunzione con Cotture Automatiche
- Programmi di cottura: Ciclo ECO, Forno tradizionale, Multicottura, Grill, Gratin (Grill ventilato), Fast Cooking, Scongelamento, automatico Pizza, automatico Pasticceria
- Programmatore elettronico
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

Hotpoint

CODICE COMMERCIALE H6IMAAC (X)

Modello	H6IMAAC (X)
12NC	869990884330
Energy label forno (*)	
EEI [%] Indice di efficienza energetica [1]	96,2
Classe di efficienza energetica [2]	A
Consumo di corrente in modalità convenzionale [3] (kWh/Ciclo)	
Consumo di corrente in modalità ventola forzata [3] (kWh/Ciclo)	0,77
Consumo di corrente in modalità convenzionale [3] (M.J/Ciclo)	
Numero di cavità	1
Sorgente di calore	Elettrico
Volume utilizzabile (Lt)	59
Tipologia	
Estetica	
Colore cucina	Inox
Coperchio	
Colore manopole	
Colore maniglia	Inox
Colore vetro porta forno	a specchio con fascia inox
Piedi a vista regolabili in altezza	Si
Cassetto scaldavivande	Si
Caratteristiche piano	
Numero bruciatori	4
Zona cottura con booster	4
Bruciatore Tripla Corona	
Accensione elettronica	
Griglie piano	
Caratteristiche forno	
Tipo forno	multifunzione
Tipo grill	elettrico
Termostato	Si
Temperatura massima (°C)	250
Luce interna	Si
Accensione elettronica	
Programmi forno	
Forno Tradizionale	Si
Multicottura	Si
Grill	Si
Gratin (Grill ventilato)	Si
Pasticceria	auto
Fast Cooking	Si
Pizza	auto
Scongelamento	Si
Riscaldamento inferiore	
Sotto ventilato	
Programma ECO	Si
Programmazione forno	
Display elettronico	Si
Contaminuti con fine cottura	
Contaminuti	
Sicurezza	
Valvola di sicurezza gas piano	
Valvola di sicurezza gas forno	
Doppio vetro porta forno	Si
Accessori	
Numero griglie forno	2
Numero teglie forno	2
Dimensioni	
Altezza x Larghezza x Profondità (cm)	85x60x60
Peso netto/Peso lordo	57,5/61
Codice EAN	8007842884333

HS67G2PMX/IT

CUCINA A GAS 60X60



FLAME CONTROL
Scegliete, impostate e salvate il livello di fiamma più adatto alle vostre pietanze, scegliendo tra 10 livelli diversi per ottenere risultati di cottura ottimali

CAVITÀ XL
Cavità del forno XL per cuocere pietanze adatte alle esigenze di tutta la famiglia

VETRO PORTA REMOVIBILE
Per una più facile pulizia e per una visibilità più ampia

Modello	Cod. EAN
HS67G2PMX/IT	**8050147647363**

CARATTERISTICHE PIANO
- Tipologia di piano di cottura: gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Tripla Corona 3300 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Ausiliario 1000 W
- Griglie in ghisa

CARATTERISTICHE FORNO
- Grill Gas
- Capacità: 75 L

TIPO DI CONTROLLO
- Timer per la gestione dei minuti

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A+
- Coperchio in Vetro
- Cassetto/scomparto rimovibile
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2300 W

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

HS68G5PHX/E

CUCINA A GAS 60X60

Hotpoint





FLAME CONTROL
Scegliete, impostate e salvate il livello di fiamma più adatto alle vostre pietanze, scegliendo tra 10 livelli diversi per ottenere risultati di cottura ottimali

STEAM
Grazie alla cottura a vapore il sapore, la consistenza e le sostanze nutritive delle pietanze vengono esaltati

CAVITÀ XL
Cavità del forno XL per cuocere pietanze adatte alle esigenze di tutta la famiglia

MULTIFLOW
Distribuzione omogenea del calore e della temperatura su più livelli

VETRO PORTA REMOVIBILE
Per una più facile pulizia e per una visibilità più ampia

Modello	Cod. EAN
HS68G5PHX/E	**8050147656747**

CARATTERISTICHE PIANO
- Tipologia di piano di cottura: gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W
- Griglie smaltate

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno multifunzione
- Grill elettrico
- Sistema di pulizia Steam Clean
- Capacità 78 L
- Funzione Ventilata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer di spegnimento

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Coperchio in Vetro
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W

- Dimensioni (AxLxP): 840x600x600 mm

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

HS68G8PHX/E

CUCINA A GAS 60X60





FLAME CONTROL
Scegliete, impostate e salvate il livello di fiamma più adatto alle vostre pietanze, scegliendo tra 10 livelli diversi per ottenere risultati di cottura ottimali

STEAM
Grazie alla cottura a vapore il sapore, la consistenza e le sostanze nutritive delle pietanze vengono esaltati

4 LIVELLI DI COTTURA
La cavità XL e la tecnologia Multiflow consentono di cucinare contemporaneamente 4 differenti pietanze su 4 livelli di cottura senza mix di odori

CAVITÀ XL
Cavità del forno XL per cuocere pietanze adatte alle esigenze di tutta la famiglia

MULTIFLOW
Distribuzione omogenea del calore e della temperatura su più livelli

Modello	Cod. EAN
HS68G8PHX/E	**8050147641033**

CARATTERISTICHE PIANO
- Tipologia di piano di cottura: gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Tripla Corona 3300 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Ausiliario 1000 W
- Griglie in ghisa

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno multifunzione
- Grill elettrico
- Sistema di pulizia Steam Clean
- Capacità: 78 L

TIPO DI CONTROLLO
- Timer di spegnimento

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Coperchio in Vetro
- Cassetto/Scomparto rimovibile
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

HS68IQ8CHX/E

CUCINA AD INDUZIONE CON PIANO IN VETROCERAMICA 60X60





INDUZIONE - MYMENU
Piano ad induzione con 4 nuove funzioni automatiche per migliorare l'esperienza di cottura: Fondere, Mantenimento calore, Sobbollire e Bollire

STEAM
Grazie alla cottura a vapore il sapore, la consistenza e le sostanze nutritive delle pietanze vengono esaltati

4 LIVELLI DI COTTURA
La cavità XL e la tecnologia Multiflow consentono di cucinare contemporaneamente 4 differenti pietanze su 4 livelli di cottura senza mix di odori

CAVITÀ XL
Cavità del forno XL per cuocere pietanze adatte alle esigenze di tutta la famiglia

MULTIFLOW
Distribuzione omogenea del calore e della temperatura su più livelli

Modello	Cod. EAN
HS68IQ8CHX/E	**8050147640258**

CARATTERISTICHE PIANO
- Tipologia di piano cottura: induzione

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno multifunzione
- Grill elettrico
- Sistema di pulizia Steam Clean
- Capacità: 78 L

TIPO DI CONTROLLO
- Timer programmabile
- Controlli meccanici, Display digitale

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Cassetto/scomparto rimovibile
- Voltaggio: 220-240/380-415 V
- Potenza massima nominale regolabile: 9200 W

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria



SISTEMI DI *raffreddamento*

EVEN FLOW TOTAL NO FROST

Il sistema Even Flow di Hotpoint Ariston, pensato per chi mette cura e amore per la famiglia al centro della propria casa, **mantiene gli alimenti freschi fino al 30% più a lungo*** grazie a un delicato flusso d'aria costante su ogni ripiano. Questa tecnologia Total No Frost con due ventole indipententi aiuta a mantenere la temperatura e l'umidità ideali in ogni scomparto, preservando il gusto, la consistenza e i nutrienti di frutta e verdura preferite. Grazie a queste condizioni ottimali, si evitano brina e cattivi odori, così ogni giorno la tua cucina è piena di freschezza, sapore e momenti di conforto per chi ami.

TOTAL NO FROST

Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero **e l'accumulo di ghiaccio** nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.

STATICO VENTILATO

La ventola, posizionata all'interno del frigorifero, assicura una **distribuzione uniforme dell'aria fredda**.
In questo modo si garantiscono una temperatura omogenea, un livello di umidità ideale e un rapido ritorno alla temperatura interna ottimale dopo ogni apertura della porta.

* I test di perdita di peso e valutazione sensoriale per la determinazione della durata di conservazione sono stati condotti internamente da Beko Corporate su campioni di carote, lattuga iceberg fresca, pomodoro fresco tagliato, fragole, salame e formaggio kashar, conservati per 12 giorni in frigoriferi dotati di tecnologia FreshLock/EvenFlow e in frigoriferi di controllo (senza la stessa tecnologia).
I risultati effettivi possono variare in base al tipo di alimento e alle condizioni d'uso.

INSTALLAZIONE *invisibile*, DESIGN AFFIDABILE

Design flessibile, installazione semplificata ed estetica premium si incontrano in un innovativo sistema di traini invisibili, **progettato per garantire una perfetta integrazione del frigorifero in ogni cucina**.

Questa soluzione esclusiva consente di mantenere un **design pulito e uniforme**: i traini, una volta installati, rimangono completamente nascosti dietro la porta del frigorifero, **eliminando qualsiasi elemento visibile** e **valorizzando l'estetica** complessiva dell'arredo.

Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 Total No Frost.





HPMLS 1411 XBR4E

Frigorifero Monoporta a libera installazione **S1**
Codice SAP: **7287740521**
Codice EAN: **8690842859694**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Monoporta**
Finiture	**Dark Inox**
Serie	**S1**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**-**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Netta (L)	**367**
Maniglia	**Esterna**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**-**
Tecnologia di raffreddamento	**Statico**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**Si**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**367**
Volume netto Congelatore (lt)	**-**
Consumo annuo (kWh)	**144.00**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**-**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**-**
Autonomia senza corrente (h)	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**6**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**4**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**4**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**-**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**Si**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**Griglia portabottiglie**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**-**
Numero ripiani vano congelatore	**-**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**-**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59.5**
Altezza Prodotto (cm)	**171,4**
Profondità Prodotto (cm)	**70**
Peso netto (kg)	**62,4**

SH6 1Q XRD

FRIGORIFERO STATICO 1670 MM



AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

FAST COOLING
Grazie al controllo intelligente della ventola, la funzione Fast Cooling permette di ridurre la temperatura della zona frigo, minimizzando gli sbalzi termici anche quando si introducono cibi appena acquistati

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

Modello	Cod. EAN	Colore
SH6 1Q XRD	**8007842963250**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Controlli interni con interfaccia LED
- Illuminazione a LED
- Cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Super Cool
- Consumo annuo di energia: 141 kWh
- Capacità netta totale: 322 L
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1670x595x645 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1735x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 52/53.889 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

SH6 A2Q XRD

FRIGORIFERO STATICO 1670 MM



AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

FAST COOLING
Grazie al controllo intelligente della ventola, la funzione Fast Cooling permette di ridurre la temperatura della zona frigo, minimizzando gli sbalzi termici anche quando si introducono cibi appena acquistati

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

Modello	Cod. EAN	Colore
SH6 A2Q XRD	**8050147671498**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Controlli interni con interfaccia LED
- Illuminazione a LED
- Cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Super Cool
- Consumo annuo di energia: 113 kWh
- Capacità netta totale: 322 L
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità di congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1670x595x645 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1735x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 52/53.889 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



SISTEMI DI *raffreddamento*

EVEN FLOW TOTAL NO FROST

Il sistema Even Flow di Hotpoint Ariston, pensato per chi mette cura e amore per la famiglia al centro della propria casa, **mantiene gli alimenti freschi fino al 30% più a lungo*** grazie a un delicato flusso d'aria costante su ogni ripiano. Questa tecnologia Total No Frost con due ventole indipententi aiuta a mantenere la temperatura e l'umidità ideali in ogni scomparto, preservando il gusto, la consistenza e i nutrienti di frutta e verdura preferite. Grazie a queste condizioni ottimali, si evitano brina e cattivi odori, così ogni giorno la tua cucina è piena di freschezza, sapore e momenti di conforto per chi ami.

TOTAL NO FROST

Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero **e l'accumulo di ghiaccio** nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.

STATICO VENTILATO

La ventola, posizionata all'interno del frigorifero, assicura una **distribuzione uniforme dell'aria fredda**.
In questo modo si garantiscono una temperatura omogenea, un livello di umidità ideale e un rapido ritorno alla temperatura interna ottimale dopo ogni apertura della porta.

* I test di perdita di peso e valutazione sensoriale per la determinazione della durata di conservazione sono stati condotti internamente da Beko Corporate su campioni di carote, lattuga iceberg fresca, pomodoro fresco tagliato, fragole, salame e formaggio kashar, conservati per 12 giorni in frigoriferi dotati di tecnologia FreshLock/EvenFlow e in frigoriferi di controllo (senza la stessa tecnologia).
I risultati effettivi possono variare in base al tipo di alimento e alle condizioni d'uso.

INSTALLAZIONE *invisibile*, DESIGN AFFIDABILE

Design flessibile, installazione semplificata ed estetica premium si incontrano in un innovativo sistema di traini invisibili, **progettato per garantire una perfetta integrazione del frigorifero in ogni cucina**.

Questa soluzione esclusiva consente di mantenere un **design pulito e uniforme**: i traini, una volta installati, rimangono completamente nascosti dietro la porta del frigorifero, **eliminando qualsiasi elemento visibile** e **valorizzando l'estetica** complessiva dell'arredo.

Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 Total No Frost.





HPK 25402 XP7E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2035 MM







DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

COMPRESSORE INVERTER

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

Modello	Cod. EAN	Colore
HPK 25402 XP7E	**5054645711529**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: B
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Compressore Inverter
- Cassetto Crisper, cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freezing
- Modalità Vacanza
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 140 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (249 L frigo/106 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 31 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2035x597x707 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2102x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 76/83 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

ENTM 182A0 VW 1

DOPPIA PORTA STATICO 1800 MM



FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

XXL CAPACITY
Maxi Capacità: 322 litri (comparto frigorifero) +115 litri (comparto congelatore)

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN	Colore
ENTM 182A0 VW 1	**8050147601891**	**Silver lucido**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Air Ventilation Technology
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 5 ripiani
- Hygene Advance
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile
- Per effettuare l'istallazione del cambio porta è necessario l'intervento del tecnico

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 282 kWh
- Capacità netta totale: 415 L (332 L frigo/83 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 45 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata/ subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1800x700x685 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 73/75.82 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

ENXTM 18322 X F 1

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1800 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

XXL CAPACITY
Maxi Capacità: 322 litri (comparto frigorifero) +115 litri (comparto congelatore)

Modello	Cod. EAN	Colore
ENXTM 18322 X F 1	**8050147608746**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di e□cienza energetica: F
- **Total No Frost**
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 4 ripiani
- Hygene Advance
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 320 kWh
- Capacità netta totale: 423 L (317 L frigo/106 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1800x700x725 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1865x750x790 mm
- Peso netto/lordo: 76/80 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

ENXTYH 19322 FWL2

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1905 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

Modello	Cod. EAN	Colore
ENXTYH 19322 FWL2	**8050147603352**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di e□cienza energetica: F
- **Total No Frost**
- Display Touch esterno
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 5 ripiani
- Hygene Advance
- Griglia porta-bottiglie
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 318 kWh
- Capacità netta totale: 457 L (350 L frigo/107 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/temperata/subtropicale
- Capacità congelamento: 8,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1905x700x765 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1965x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/87.176 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HA84BE 72 X N

12NC: 869991695670

Codice EAN: 8050147695678



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	220
Corrente	1,2
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	190
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	588
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1860
Larghezza del prodotto	840
Profondità del prodotto	750
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	114

SPECIFICHE TECNICHE


Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	No frost
Funzione raffreddamento veloce	Sì
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	Sì
Ventilatore interno comparto frigorifero	Non disponibile
Numero di cassetti o cesti nel freezer	2
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	3
Materiale dei ripiani	Vetro con profilo
Numero di zone temperatura	2

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	326
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	407
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	181
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	12,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	41
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Sistema No Frost	Congelatore

BTW B7231P IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE D, 1200 GIRI/MIN





TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW B7231P IT	**8050147664056**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 45', Cotone 59', Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Kit Palestra, Eco 40-60, Colorati, Risciacquo e Centrifuga, Turn&Go
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HPK 25403 XBR6E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2035 MM







DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

FAST FREEZE
Consente di abbassare la temperatura del freezer per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato, la temperatura torna a livello programmato

Modello	Cod. EAN	Colore
HPK 25403 XBR6E	**5054645698158**	**Pet Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- **Doppio Total No Frost**
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freezing
- Modalità Vacanza
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 170 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (249 L frigo/106 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2035x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2102x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 76/83 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HPKH 1361 S4E

COMBINATO NO FROST 1865 MM







NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

Modello	Cod. EAN	Colore
HPKH 1361 S4E	**8050147711866**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **No Frost**
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer **No Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer Automatico
- Illuminazione a LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 250 kWh
- Capacità netta totale: 325 L (218 L frigo/107 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1865x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1932x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 66/71 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HA8 SN1E X

COMBINATO NO FROST 1889 MM



NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

FAST FREEZE
Consente di abbassare la temperatura del freezer per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato, la temperatura torna a livello programmato

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN	Colore
HA8 SN1E X	**8050147627761**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di raffreddamento per il freezer **No Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freezing
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 310 kWh
- Capacità netta totale: 328 L (230 L frigo/98 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1889x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1945x640x730 mm
- Peso netto/lordo: 66/69 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HA8 SN2E X

COMBINATO NO FROST 1889 MM



FAST FREEZE
Consente di abbassare la temperatura del freezer per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato, la temperatura torna a livello programmato

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN	Colore
HA8 SN2E X	**8050147672815**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di raffreddamento per il freezer **No Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 248 kWh
- Capacità netta totale: 328 L (230 L frigo/98 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 6,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1889x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1945x640x730 mm
- Peso netto/lordo: 68/71 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HA70BE 31 X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1950 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

FAST COOLING
Grazie al controllo intelligente della ventola, la funzione Fast Cooling permette di ridurre la temperatura della zona frigo, minimizzando gli sbalzi termici anche quando si introducono cibi appena acquistati

Modello	Cod. EAN	Colore
HA70BE 31 X	**8050147599327**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di e□cienza energetica: F
- **Total No Frost**
- Display Touch esterno
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Party mode
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 364 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 12,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1950x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/88 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HA70BE 72 X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1955 MM







TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

Modello	Cod. EAN	Colore
HA70BE 72 X	**8050147599310**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Display Touch esterno
- Illuminazione a 2 LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 291 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 18,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1955x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/88 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria

HA70BE 73 XO3

COMBINATO TOTAL NO FROST 1955 MM



TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

ACTIVE OXYGEN
Purifica l'aria all'interno del reparto frigorifero, rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi e prolungando nel tempo la loro freschezza originale. È il sistema migliore per evitare gli sprechi

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FRESH CRISPER +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

Modello	Cod. EAN	Colore
HA70BE 73 XO3	**8050147599303**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- **Active Oxygen 2.0**
- Display Touch esterno
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**: cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- **Fresh Zone 0°C**: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani in cristallo
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia portabottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Party mode
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 233 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 18,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1955x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/88 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi. Registrati per l'attivazione

HA70BE 973 X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1955 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

Modello	Cod. EAN
HA70BE 973 X	**8050147667514**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Compressore Active Inverter

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Party mode

- Consumo annuo di energia: 233 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 18,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1955x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/88 kg

HA70BI 31 S

COMBINATO TOTAL NO FROST 1950 MM







TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

XXL CAPACITY
Maxi Capacità: 322 litri (comparto frigorifero) +115 litri (comparto congelatore)

Modello	Cod. EAN	Colore
HA70BI 31 S	**8050147599389**	**New Alu 2011**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di e□cienza energetica: F
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 364 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 12,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1950x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/88 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HA70BI 52 X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1950 MM







TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

CAPACITÀ XXL
Tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo cibo grazie alla maggiore capacità

Modello	Cod. EAN	Colore
HA70BI 52 X	**8050147599372**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- Fresh Zone +: cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani in cristallo
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia portabottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 291 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 18,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1950x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/88 kg

HA70BI 932 S

COMBINATO TOTAL NO FROST 1950 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

Modello	Cod. EAN	Colore
HA70BI 932 S	**8050147671382**	**New Alu 2011**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 291 kWh
- Capacità netta totale: 462 L (309 L frigo/153 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 18,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1950x700x755 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2015x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 84/88 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HA70TE 952 St

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1900 MM







TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

Modello	Cod. EAN	Colore
HA70TE 952 St	**8050147671443**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Display Touch esterno
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 5 ripiani
- Griglia porta-bottiglie
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Modalità Vacanza
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 258 kWh
- Capacità netta totale: 457 L (350 L frigo/107 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1900x700x725 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1965x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 88/91.176 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria

HA70TI 832 X

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1800 MM



TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

Modello	Cod. EAN	Colore
HA70TI 832 X	**8050147666661**	**Inox ottico**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 4 ripiani
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 256 kWh
- Capacità netta totale: 423 L (317 L frigo/106 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1800x700x725 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1865x750x790 mm
- Peso netto/lordo: 78/82 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HA84BE 72 X

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1860 MM





DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

Modello	Cod. EAN
HA84BE 72 X	**8050147667323**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Doppio Total No Frost**
- Display Touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer **No Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a 3 LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani
- 2 cassetti nel freezer
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia in metallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Modalità Vacanza
- Party mode
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 326 kWh
- Capacità netta totale: 588 L (407 L frigo/181 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 12,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/123 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HA84BE 72 XO3 2

COMBINATO DUAL NO FROST 1860 MM





DOPPIO NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

ACTIVE OXYGEN
Purifica l'aria all'interno del reparto frigorifero, rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi e prolungando nel tempo la loro freschezza originale. È il sistema migliore per evitare gli sprechi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN	Colore
HA84BE 72 XO3 2	**8050147617397**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio No Frost
- Active Oxygen
- Display Touch esterno
- Sistema di sbrinamento del frigo automatico
- Sistema di raffreddamento per il freezer No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a 3 LED
- Compressore Active Inverter
- Fresh Zone +: cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani in cristallo
- 2 cassetti nel freezer
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia in metallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Modalità Vacanza
- Party mode
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 326 kWh
- Capacità netta totale: 588 L (407 L frigo/181 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 12,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/123 kg

HA84TE 72 X

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1860 MM



DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

Modello	Cod. EAN
HA84TE 72 X	**8050147667316**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Doppio Total No Frost**
- Display Touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer **No Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a 2 LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia in metallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 296 kWh
- Capacità netta totale: 587 L (445 L frigo/142 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 9,0 kg/24h


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/121 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HA84TE 72 XO3 2

DOPPIA PORTA DOPPIO NO FROST 1860 MM





DOPPIO NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

ACTIVE OXYGEN
Purifica l'aria all'interno del reparto frigorifero, rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi e prolungando nel tempo la loro freschezza originale. È il sistema migliore per evitare gli sprechi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN	Colore
HA84TE 72 XO3 2	**8050147617410**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio No Frost
- Active Oxygen
- Display Touch esterno
- Sistema di sbrinamento del frigo automatico
- Sistema di raffreddamento per il freezer No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a 2 LED
- Compressore Active Inverter
- Fresh Zone +: cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani in cristallo
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia in metallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 296 kWh
- Capacità netta totale: 587 L (445 L frigo/142 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 9,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1860x840x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x900x790 mm
- Peso netto/lordo: 114/121 kg

HAFC8 TA33SX

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

Modello	Cod. EAN
HAFC8 TA33SX	**8050147667569**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 201 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria

HAFC8 TA33SX 03

12NC: 859991626810

Codice EAN: 8050147626818



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Colore principale	Saturn Steel
Dati nominali collegamento elettrico	160
Corrente	1
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	160
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	335
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1912
Larghezza del prodotto	596
Profondità del prodotto	678
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	73

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Automatico
Funzione raffreddamento veloce	Sì
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	Sì
Ventilatore interno comparto frigorifero	Non disponibile
Numero di cassetti o cesti nel freezer	3
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	3
Materiale dei ripiani	Vetro
Numero di zone temperatura	N/A

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	201
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	231
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	104
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	11,00
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	37
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Sistema No Frost	Completo

HAFC8 TIA22SX

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FAST FREEZE
Consente di abbassare la temperatura del freezer per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato, la temperatura torna a livello programmato

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC8 TIA22SX	**8050147630181**	**Saturn Steel**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 252 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HAFC8 TO32SK

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM







TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC8 TO32SK	**8050147630174**	**Silver Black**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Display Touch esterno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Ripiano completamente piegabile
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 252 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

HAFC8 TO32SX

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC8 TO32SX	**8050147626795**	**Saturn Steel**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Display Touch esterno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 252 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HAFC8 TT33SK O3

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM







TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

ACTIVE OXYGEN
Purifica l'aria all'interno del reparto frigorifero, rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi e prolungando nel tempo la loro freschezza originale. È il sistema migliore per evitare gli sprechi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC8 TT33SK O3	**8050147626825**	**Silver Black**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Active Oxygen
- Display Touch esterno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- Fresh Zone +: cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani in cristallo
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia portabottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 201 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

HAFC9 TA23SX

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FAST COOLING
Grazie al controllo intelligente della ventola, la funzione Fast Cooling permette di ridurre la temperatura della zona frigo, minimizzando gli sbalzi termici anche quando si introducono cibi appena acquistati

FAST FREEZE
Consente di abbassare la temperatura del freezer per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato, la temperatura torna a livello programmato

Modello	Cod. EAN
HAFC9 TA23SX	**8050147667613**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HAFC9 TA23SX O3

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM





TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

ACTIVE OXYGEN
Purifica l'aria all'interno del reparto frigorifero, rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi e prolungando nel tempo la loro freschezza originale. È il sistema migliore per evitare gli sprechi

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come Active Oxygen, MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC9 TA23SX O3	**8050147630198**	**Silver Black**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Active Oxygen
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
- 3 ripiani in cristallo
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

HAFC9 TA33SX H

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM







TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC9 TA33SX H	**8050147666852**	**Saturn Steel**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HAFC9 TA33SX H O3

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

ACTIVE OXYGEN
Riduce fino al 99% di virus e batteri*

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC9 TA33SX H O3	**8050147631348**	**Saturn Steel**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di e□cienza energetica: D
- **Total No Frost**
- Active Oxygen: riduce fino al 99% di virus e batteri
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

- *Test di campo virucidi e□ettuati da Notovir srl seguendo la Guidance on the BPR, Vol. II Parts B+C, v. 3.0 Apr 2018 e includendo anche Human Coronavirus OC43 per 24h ore a 4°C. I risultati si riferiscono al Norovirus murino e al Coronavirus umano OC43 e possono variare in base al posizionamento a sca□ale e alla presenza/assenza di confezioni. Test sui batteri e□ettuati da un laboratorio indipendente su piastre di Petri nelle 24 ore, secondo la norma ISO 22196, batteri testati E.Coli e St. Aureus


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HAFC9 TA33SX O3

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM







TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

ACTIVE OXYGEN
Purifica l'aria all'interno del reparto frigorifero, rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi e prolungando nel tempo la loro freschezza originale. È il sistema migliore per evitare gli sprechi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC9 TA33SX O3	**8050147630167**	**Saturn Steel**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Active Oxygen
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- Fresh Zone +: cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 3 ripiani in cristallo
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia portabottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

HAFC9 TA44SX H

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

MULTI FRESH ZONE
3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura; offrendo inoltre extra spazio di conservazione per le verdure fresche

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN
HAFC9 TA44SX H	**8050147667590**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- **Multi Fresh Zone**: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- Ripiano completamente piegabile
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 162 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 33 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 92/95 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HAFC9 TA44SX O3 H

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM





TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

ACTIVE OXYGEN
Purifica l'aria all'interno del reparto frigorifero, rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi e prolungando nel tempo la loro freschezza originale. È il sistema migliore per evitare gli sprechi

MULTI FRESH ZONE
3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura; offrendo inoltre extra spazio di conservazione per le verdure fresche

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC9 TA44SX O3 H	**8050147626863**	**Saturn Steel**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- Total No Frost
- Active Oxygen
- Display Touch esterno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- **Multitemperature Zone**: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- Ripiano completamente piegabile
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 162 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 92/95 kg

HAFC9 TI32SX

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN	Colore
HAFC9 TI32SX	**8050147630938**	**Saturn Steel**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Ripiano completamente piegabile
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 254 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 77/80 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HAFC9 TT43SX

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

MULTI FRESH ZONE
3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura; offrendo inoltre extra spazio di conservazione per le verdure fresche

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN
HAFC9 TT43SX	**8050147667583**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- **Total No Frost**
- Display Touch esterno
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- **Multi Fresh Zone**: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- Ripiano completamente piegabile
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria

HAFC9 TT43SX 03

12NC: 859991626850

Codice EAN: 8050147626856



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Colore principale	Saturn Steel
Dati nominali collegamento elettrico	160
Corrente	1
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	160
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	367
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	2027
Larghezza del prodotto	596
Profondità del prodotto	678
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	75

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Automatico
Funzione raffreddamento veloce	Sì
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	Sì
Ventilatore interno comparto frigorifero	Non disponibile
Numero di cassetti o cesti nel freezer	3
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Vetro
Numero di zone temperatura	N/A

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	203
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	263
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	104
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	11,00
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	37
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Sistema No Frost	Completo

HAT70 832 X

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1800 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

FAST FREEZE
Consente di abbassare la temperatura del freezer per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato, la temperatura torna a livello programmato

Modello	Cod. EAN	Colore
HAT70 832 X	**8050147671436**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 4 ripiani
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 256 kWh
- Capacità netta totale: 423 L (317 L frigo/106 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1800x700x725 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1865x750x790 mm
- Peso netto/lordo: 78/80.765 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HAT70I 932 S DC

DOPPIA PORTA STATICO 1850 MM





FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

XXL CAPACITY
Maxi Capacità: 322 litri (comparto frigorifero) +115 litri (comparto congelatore)

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN	Colore
HAT70I 932 S DC	**8050147673829**	**New Alu**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Air Ventilation Technology
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 5 ripiani
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia Arcelik handle
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Modalità Vacanza
- Consumo annuo di energia: 254 kWh
- Capacità netta totale: 437 L (322 L frigo/115 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: tropicale
- Capacità congelamento: 5,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1850x700x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1918x745x684 mm
- Peso netto/lordo: 68.5/75.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HP1K 25402 XP7E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 2035 MM







DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

DAIRY
Comparto alimenti freschi per la conservazione di carne, pesce e latticini

COMPRESSORE INVERTER

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

Modello	Cod. EAN	Colore
HP1K 25402 XP7E	**5054645728725**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: B
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Compressore Inverter
- Cassetto Crisper, cassetto frutta e verdura
- Cassetto Dairy, per gli alimenti freschi
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 2035x597x707 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2102x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 76/83 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freezing
- Modalità Vacanza
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 140 kWh
- Capacità netta totale: 355 L (249 L frigo/106 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 31 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale

HP70 TMI 92 X 1

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1905 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

Modello	Cod. EAN	Colore
HP70 TMI 92 X 1	**8050147662106**	**Silver lucido**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Total No Frost**
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Fresh Zone 0°C: ideale per la conservazione di carne e pesce
- 5 ripiani
- Hygene Advance
- Griglia porta-bottiglie
- Twist Ice
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia esterna
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 296 kWh
- Capacità netta totale: 414 L (320 L frigo/94 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1905x700x715 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1940x750x730 mm
- Peso netto/lordo: 73/76.225 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HPAD2 6472 XP4E

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1865 MM



DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

CASSETTO DAIRY
Compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN	Colore
HPAD2 6472 XP4E	**5054645719129**	**Pet Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 274 kWh
- Capacità netta totale: 477 L (354 L frigo/123 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 5,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1865x700x746 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1944x767x843 mm
- Peso netto/lordo: 81/88.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HPAD2 6472 XP5E

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1865 MM



DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

CASSETTO CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

CASSETTO DAIRY
Compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN	Colore
HPAD2 6472 XP5E	**5054645719198**	**Pet Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 219 kWh
- Capacità netta totale: 477 L (354 L frigo/123 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1865x700x746 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1944x767x843 mm
- Peso netto/lordo: 81/88.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HPAD2 6553 XP5E

DOPPIA PORTA DOPPIO TOTAL NO FROST 1877 MM



DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

CASSETTO CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

MULTIZONE
Converti il freezer in frigorifero con un semplice tocco

Modello	Cod. EAN	Colore
HPAD2 6553 XP5E	**5054645711727**	**Pet Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: ideale per la conservazione di carne e pesce
- Convertibilità
- Controllo assistito dell'umidità
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 242 kWh
- Capacità netta totale: 557 L (405 L frigo/152 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1877x780x750 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1986x844x800 mm
- Peso netto/lordo: 105/112 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

26/05/2025

HPAK2 6472 XP5E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1870 MM



DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

CASSETTO DAIRY
Compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN	Colore
HPAK2 6472 XP5E	**5054645718986**	**Pet Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- 3 ripiani
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 228 kWh
- Capacità netta totale: 475 L (340 L frigo/135 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 8,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1870x700x745 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1950x760x900 mm
- Peso netto/lordo: 87.5/93 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HPAK2 6553 XP5E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1877 MM



DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

CASSETTO CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

Modello	Cod. EAN	Colore
HPAK2 6553 XP5E	**5054645710836**	**Pet Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani
- 2 cassetti nel freezer
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Vaschetta per il ghiaccio
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia integrata
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 240 kWh
- Capacità netta totale: 551 L (401 L frigo/150 L freezer)
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1877x780x760 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1986x844x800 mm
- Peso netto/lordo: 105/112 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

26/05/2025

HPAK2 6472 XP4E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1870 MM



DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

CASSETTO CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

CASSETTO DAIRY
Compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN	Colore
HPAK2 6472 XP4E	**5054645718955**	**Pet Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi
- 3 ripiani
- 2 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 285 kWh
- Capacità netta totale: 475 L (340 L frigo/135 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 8,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1870x700x745 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1950x760x900 mm
- Peso netto/lordo: 87.5/93 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HPD2 4402 XP4E

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **S2**
Codice SAP: **9250000131**
Codice EAN: **6221378002654**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Titanium Inox Look**
Serie	**S2**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**406**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Tecnologia di raffreddamento	**Dual Cooling**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**Si**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Power LED**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**Si**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**Si**
Numero di cassetti congelatore	**-**
Numero ripiani vano congelatore	**1**
Balconcini controporta congelatore	**2**
Fabbricatore di ghiaccio	**Twist Ice Maker**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**313**
Volume netto Congelatore (lt)	**93**
Consumo annuo (kWh)	**299.00**
Emissione di rumore (dBa)	**40**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**-**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**185**
Profondità Prodotto (cm)	**66,5**
Peso netto (kg)	**75**

HPK 26362 XP4E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1865 MM







DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

FAST FREEZE
Consente di abbassare la temperatura del freezer per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato, la temperatura torna a livello programmato

Modello	Cod. EAN	Colore
HPK 26362 XP4E	**5054645711499**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Controllo assistito dell'umidità
- Maniglia Flushline VB
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freezing
- Modalità Vacanza
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 247 kWh
- Capacità netta totale: 316 L (210 L frigo/106 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: subtropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1865x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1932x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 70/75 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HPK 26363 XBR5E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1865 MM







DOPPIO TOTAL NO FROST
Il sistema a doppio raffreddamento, indipendente per la zona del frigorifero e del freezer, ne mantiene costanti le diverse temperature, evitando così la contaminazione di odori da un comparto all'altro

NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore

CASSETTO CRISPER
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

COMPRESSORE INVERTER

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 4 bottiglie

Modello	Cod. EAN	Colore
HPK 26363 XBR5E	**5054645711505**	**Nero**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- **Doppio Total No Frost**
- Display LED interno
- Illuminazione a LED
- Compressore Inverter
- **Cassetto Crisper**, cassetto frutta e verdura
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Freezing
- Modalità Vacanza
- Allarme porta aperta
- Consumo annuo di energia: 198 kWh
- Capacità netta totale: 316 L (210 L frigo/106 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1865x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1932x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 70/75 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



SISTEMI DI *raffreddamento*

EVEN FLOW TOTAL NO FROST

Il sistema Even Flow di Hotpoint Ariston, pensato per chi mette cura e amore per la famiglia al centro della propria casa, **mantiene gli alimenti freschi fino al 30% più a lungo*** grazie a un delicato flusso d'aria costante su ogni ripiano. Questa tecnologia Total No Frost con due ventole indipententi aiuta a mantenere la temperatura e l'umidità ideali in ogni scomparto, preservando il gusto, la consistenza e i nutrienti di frutta e verdura preferite. Grazie a queste condizioni ottimali, si evitano brina e cattivi odori, così ogni giorno la tua cucina è piena di freschezza, sapore e momenti di conforto per chi ami.

TOTAL NO FROST

Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero **e l'accumulo di ghiaccio** nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.

STATICO VENTILATO

La ventola, posizionata all'interno del frigorifero, assicura una **distribuzione uniforme dell'aria fredda**.
In questo modo si garantiscono una temperatura omogenea, un livello di umidità ideale e un rapido ritorno alla temperatura interna ottimale dopo ogni apertura della porta.

* I test di perdita di peso e valutazione sensoriale per la determinazione della durata di conservazione sono stati condotti internamente da Beko Corporate su campioni di carote, lattuga iceberg fresca, pomodoro fresco tagliato, fragole, salame e formaggio kashar, conservati per 12 giorni in frigoriferi dotati di tecnologia FreshLock/EvenFlow e in frigoriferi di controllo (senza la stessa tecnologia).
I risultati effettivi possono variare in base al tipo di alimento e alle condizioni d'uso.

INSTALLAZIONE *invisibile*, DESIGN AFFIDABILE

Design flessibile, installazione semplificata ed estetica premium si incontrano in un innovativo sistema di traini invisibili, **progettato per garantire una perfetta integrazione del frigorifero in ogni cucina**.

Questa soluzione esclusiva consente di mantenere un **design pulito e uniforme**: i traini, una volta installati, rimangono completamente nascosti dietro la porta del frigorifero, **eliminando qualsiasi elemento visibile** e **valorizzando l'estetica** complessiva dell'arredo.

Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 Total No Frost.





HAQ9 E2L EF

FRIGORIFERO 4 PORTE TOTAL NO FROST 594 L





TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

DISPLAY TOUCH LCD
Consente di poter accedere alle impostazioni in modo rapido e intuitivo

OPZIONE HYPER FREEZE
Il controllo elettronico della ventola, che ne aumenta la velocità del 33%, e lo speciale isolamento del vano consentono di abbattere la temperatura dei cibi da +70°C a +3/-18°C in metà tempo

ACTIVE INVERTER COMPRESSOR
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici

VASSOIO EASY FIND
Speciale vassoio estraibile del congelatore che consente di accedere velocemente e facilmente agli alimenti di uso più frequente

Modello	Cod. EAN	Colore
HAQ9 E2L EF	**8050147663592**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Finitura Inox
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Display touch LCD
- **Total No Frost**
- Compressore Inverter
- 2 ripiani regolabili nel frigorifero
- 2 cassetti nel frigorifero
- No Balconcini regolabili nel freezer
- 4 cassetti nel freezer
- 2 vassoi Easy Find
- Twist Ice
- Cerniere reversibili a destra e a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Hyper Freeze: congelamento rapido
- Raffreddamento rapido

- Consumo annuo di energia: 337 kWh
- Capacità netta totale: 610 L (388 L frigo/222 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Freezer net capacity: 222 L
- Refrigerator net capacity: 388 L
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Capacità di congelamento: 10,0 kg/24h
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 1874x909x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1976x987x768 mm
- Peso netto/lordo: 118/131 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HAQ9 E1L

FRIGORIFERO 4 PORTE TOTAL NO FROST 591 L





TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

DISPLAY TOUCH LCD
Consente di poter accedere alle impostazioni in modo rapido e intuitivo

OPZIONE HYPER FREEZE
Il controllo elettronico della ventola, che ne aumenta la velocità del 33%, e lo speciale isolamento del vano consentono di abbattere la temperatura dei cibi da +70°C a +3/-18°C in metà tempo

ACTIVE INVERTER COMPRESSOR
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici

VASSOIO EASY FIND
Speciale vassoio estraibile del congelatore che consente di accedere velocemente e facilmente agli alimenti di uso più frequente

Modello	Cod. EAN	Colore
HAQ9 E1L	**8050147541739**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Finitura Inox
- Classe di efficienza energetica: F
- Total No Frost
- Display touch LCD
- **Total No Frost**
- Compressore Inverter
- 2 ripiani regolabili nel frigorifero
- 2 cassetti nel frigorifero
- No Balconcini regolabili nel freezer
- 4 cassetti nel freezer
- 2 vassoi Easy Find
- Twist Ice
- Cerniere reversibili a destra e a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Hyper Freeze: congelamento rapido
- Raffreddamento rapido

- Consumo annuo di energia: 420 kWh
- Capacità netta totale: 610 L (388 L frigo/222 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Freezer net capacity: 222 L
- Refrigerator net capacity: 388 L
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Capacità di congelamento: 5,0 kg/24h
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 1874x909x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1976x987x768 mm
- Peso netto/lordo: 118/131 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

LAVAGGIO

PRENDERSI CURA DEI TUOI CAPI NON È MAI STATO COSÌ EFFICACE

Le lavatrici Hotpoint hanno tecnologie avanzate per garantire sempre grandi risultati. Un'interazione semplice e diretta, per trasformare il lavaggio dei tuoi capi in un momento piacevole e gratificante.



GENTLE POWER

Il potere della gentilezza fa la differenza.

GENTLE POWER

Cosparge uniformemente l'acqua sulla biancheria dall'alto, assicurando che attraversi attivamente le fibre **ottimizzando l'uso di acqua ed energia.**

MOTORE POWER DRIVE

Eccellenti performance in lavaggio e centrifuga **riducendo le vibrazioni** grazie al motore direttamente collegato al cestello.

AUTODOSE

Dosaggio perfetto con un **risparmio del 30% di detersivo** per ogni lavaggio.

ACTIVE

Rimuove a soli 20° gradi più di 100 macchie.

ACTIVE CARE

Rimuove le macchie e preserva i vestiti. Il sistema ActiveCare combina tre tecnologie in un'unica azione, per un pulito impeccabile.

STEAM HYGIENE

Il vapore viene iniettato nel cestello **per rimuovere fino al 99,9% dei batteri** più comuni senza additivi chimici.


STEAM REFRESH

Rinfresca i tuoi vestiti in soli 20 minuti senza lavarli. **Il vapore rimuove i cattivi odori e rilassa i tessuti**, riducendo le pieghe.



AQ114D497SD EU N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 11,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN





IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

DIRECT INJECTION
Durante il prelavaggio il detergente sciolto nell'acqua si trasforma in una mousse che penetra nelle fibre più velocemente, permettendo di lavare bianchi e colorati insieme, preservando tessuti e colori

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
AQ114D497SD EU N	**8050147621523**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Lavaggio a freddo, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Scuri, Bianchi, Sintetici, Lana, Daily 30
- Opzioni: Igiene Vapore, Stira Facile, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Super Wash, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 11,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 60 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,602 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 4:00 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x616 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x690 mm
- Peso netto/lordo: 75.8/77.5 kg

AQD972F 697 EU N

LAVASCIUGA 9 KG, 7 KG, A, 1600 GIRI/MIN





STEAM HYGIENE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

STEAM REFRESH
Il ciclo ideale per rinfescare i tuoi vestiti in soli **20 minuti** senza lavarli. Il vapore rimuove i cattivi odori e rilassa i tessuti, rendendo più facile la stiratura

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

PRODOTTO IN ITALIA

CERTIFICAZIONE WOOLMARK GREEN

Modello	Cod. EAN
AQD972F 697 EU N	**8050147619308**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rinfresca Vapore, Scuri, Colorati, Cotone, Sintetici, Ultradelicati, Bianchi, Lavasciuga Rapido, Lavasciuga Sintetici, Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Antipiega, Steam Hygiene, Impostazione livello di asciugatura, Stira Facile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) D
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) E
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 76 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 414 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1600 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo il programma Eco 40-60: 44 %
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:45 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:50 h
- Rumorosità: 83 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x616 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x690 mm
- Peso netto/lordo: 75.8/77.5 kg

AQD1072D 697 EU/A N

LAVASCIUGA 10 KG, 7 KG, A, 1600 GIRI/MIN





STEAM HYGIENE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

STEAM REFRESH
Il ciclo ideale per rinfescare i tuoi vestiti in soli **20 minuti** senza lavarli. Il vapore rimuove i cattivi odori e rilassa i tessuti, rendendo più facile la stiratura

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

PRODOTTO IN ITALIA

CERTIFICAZIONE WOOLMARK GREEN

Modello	Cod. EAN
AQD1072D 697 EU/A N	**8050147614334**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rinfresca Vapore, Scuri, Colorati, Cotone, Sintetici, Ultradelicati, Bianchi, Lavasciuga Rapido, Lavasciuga Sintetici, Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Antipiega, Steam Hygiene, Impostazione livello di asciugatura, Stira Facile, Extra Risciacquo

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) D
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) E
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 79 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 414 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 51 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1600 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo il programma Eco 40-60: 44 %
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:59 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:50 h
- Rumorosità: 83 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x616 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x690 mm
- Peso netto/lordo: 75.8/77.5 kg

AQD1172D 697J EU/A N

LAVASCIUGA 11 KG, 7 KG, A, 1551 GIRI/MIN





DIRECT INJECTION
Durante il prelavaggio il detergente sciolto nell'acqua si trasforma in una mousse che penetra nelle fibre più velocemente, permettendo di lavare bianchi e colorati insieme, preservando tessuti e colori

STEAM HYGIENE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

STEAM REFRESH
Il ciclo ideale per rinfescare i tuoi vestiti in soli **20 minuti** senza lavarli. Il vapore rimuove i cattivi odori e rilassa i tessuti, rendendo più facile la stiratura

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
AQD1172D 697J EU/A N	**8050147620380**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rinfresca Vapore, Colorati, Cotone, Sintetici, Ultradelicati, Bianchi, Lavasciuga Sintetici, Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura
- Opzioni: Antipiega, Steam Hygiene, Impostazione livello di asciugatura, Stira Facile, Extra Risciacquo

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 11,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) D
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) E
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 70 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 414 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 52 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1551 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo il programma Eco 40-60: 44 %
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 4:00 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:50 h
- Rumorosità: 83 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x616 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x690 mm
- Peso netto/lordo: 75.8/77.5 kg

NDB 10748 WA IT

LAVASCIUGA 10,0 KG, 7,0 KG, A-20%, 1400 GIRI/MIN



CICLO LAVAGGIO + IGIENE VAPORE
Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.
*Testato da Allergy UK"

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Premiscela acqua e detersivo per rimuovere le macchie anche a 20°C*; nell'asciugatura, imposta il livello di temperatura considerando l'umidità e la quantità di carico.*Test di SSOG (Italia).

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

Modello	Cod. EAN
NDB 10748 WA IT	**8050147707333**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 20° C, Anti Allergy, Cotone, Sintetici, Eco 40-60, Lava & Asciuga XS Rapido, Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Lavaggio + Igiene Vapore, Intensivo 60-90
- Opzioni: Impostazione livello di asciugatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) C
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 41 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 281 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 45 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 51 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:59 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 10:15 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/75 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HPD9684 CARE IT

LAVASCIUGA 9KG + 6KG Classe: C|A-20% 1400 GIRI/MIN



EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

MOTORE INVERTER
Motore avanzato progettato per offrire maggiore silenziosità e affidabilità nel tempo rispetto a un motore tradizionale.

PETHAIRCARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

FABRICCARE®
La tecnologia FabricCare® di Hotpoint è ideale per proteggere i capi a cui tieni di più, dal cotone ai delicati tutti i capi saranno visibilmente e tattilmente in condizioni ottimali per più tempo.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

TRE CICLI LAVA E ASCIUGA
Scegli il ciclo più adatto alle tue esigenze: 6kg Lava e Asciuga per carichi completi in cotone, 3kg Mix Lava e Asciuga per il bucato quotidiano o Lava e Indossa per camicie fresche e pronte in poco tempo

Modello	Cod. EAN
HPD9684 CARE IT	**8690842929120**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale XL
- Motore Inverter

PROGRAMMI:
- Cotone, Sintetici, ColourCare, Lana e Delicati, Rapido 28'/14, 20°, Ciclo da App, Centrifuga & Scarico
- 6kg Lava e Asciuga, 3kg Mix Lava e Asciuga, Lava e Indossa, Asciugatura Cotone, Asciugatura Sintetici, Eco 40-60, Antimacchia.

OPZIONI:
- Temp. Centrifuga, PetHair Care, Rapido+, Asciugatura, Termina in, Controllo Remoto, Blocco Bambimi, Fresh Care, Vapore, Pulizia Cestello.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) C
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 39 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 252 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 49 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 58 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:48 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 8:45 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Tipo di presa: Euro

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x600x600 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 73/74 kg

NDB 864489 WA IT

LAVASCIUGA 8,0 KG, 6,0 KG, A-20%, 1400 GIRI/MIN



CICLO LAVAGGIO + IGIENE VAPORE
Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.
*Testato da Allergy UK"

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Premiscela acqua e detersivo per rimuovere le macchie anche a 20°C*; nell'asciugatura, imposta il livello di temperatura considerando l'umidità e la quantità di carico.*Test di SSOG (Italia).

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

Modello	Cod. EAN
NDB 864489 WA IT	**8050147682067**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 20° C, Anti Allergy, Cotone, Delicati, Sintetici, Eco 40-60, Lava & Asciuga XS Rapido, Rapido 30', Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura, Lavaggio + Igiene Vapore
- Opzioni: Impostazione livello di asciugatura


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 8,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) C
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 38 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 253 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 48 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 48 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:38 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 10:15 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x605 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

NDB 964489 WDA IT

LAVASCIUGA 9,0 KG, 6,0 KG, A-20%, 1400 GIRI/MIN



CICLO LAVAGGIO + IGIENE VAPORE
Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.
*Testato da Allergy UK"

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Premiscela acqua e detersivo per rimuovere le macchie anche a 20°C*; nell'asciugatura, imposta il livello di temperatura considerando l'umidità e la quantità di carico.*Test di SSOG (Italia).

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

Modello	Cod. EAN
NDB 964489 WDA IT	**8050147681480**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 20° C, Anti Allergy, Cotone, Delicati, Sintetici, Eco 40-60, Lava & Asciuga XS Rapido, Rapido 30', Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura, Lavaggio + Igiene Vapore
- Opzioni: Impostazione livello di asciugatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) C
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 40 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 253 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 48 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:48 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 10:15 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x605 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

NDBR 984469 WA IT

LAVASCIUGA 9,0 KG, 6,0 KG, A-20%, 1400 GIRI/MIN



CICLO LAVAGGIO + IGIENE VAPORE
Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.
*Testato da Allergy UK"

EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Premiscela acqua e detersivo per rimuovere le macchie anche a 20°C*; nell'asciugatura, imposta il livello di temperatura considerando l'umidità e la quantità di carico.*Test di SSOG (Italia).

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

Modello	Cod. EAN
NDBR 984469 WA IT	**8050147681473**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 20° C, Anti Allergy, Cotone, Delicati, Sintetici, Eco 40-60, Lava & Asciuga XS Rapido, Rapido 30', Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura, Lavaggio + Igiene Vapore
- Opzioni: Impostazione livello di asciugatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) C
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 40 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 253 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 48 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:48 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 10:15 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x605 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

NDB 8636 WA IT

LAVASCIUGA 8,0 KG, 6,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CICLO LAVAGGIO + IGIENE VAPORE
Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.
*Test indipendenti sul programma Cotone 60°C con Igiene vapore attivato effettuati da Intertek su Rodent Protoparvovirus tipo 1 (un virus rappresentativo) e da Allergy UK sui batteri."

TECNOLOGIA ACTIVE CARE LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Risultati perfetti anche per capi di grandi dimensioni. Active Care, nel lavaggio, premiscela acqua e detersivo per rimuovere le macchie più ostinate anche a 20°C *; nell'asciugatura, imposta il giusto livello di temperatura nel cestello considerando l'umidità residua dei capi in funzione della quantità di carico.
*Test indipendente di SSOG (Italia) su oltre 100 tipi di macchie. Ottenuto con il programma Antimacchia (testato su Cotone) e l'opzione Active Care attivata.

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

Modello	Cod. EAN
NDB 8636 WA IT	**8050147648155**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 20° C, Anti Allergy, Cotone, Delicati, Sintetici, Eco 40-60, Lavasciuga Rapido, Rapido 30', Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura
- Opzioni: Ciclo di lavaggio con igiene vapore, Impostazione livello di asciugatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 8,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 47 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 307 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 48 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 65 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:35 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:20 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x590 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria



NDB 9636 DA IT

LAVASCIUGA 9,0 KG, 6,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CICLO LAVAGGIO + IGIENE VAPORE
Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.
*Test indipendenti sul programma Cotone 60°C con Igiene vapore attivato effettuati da Intertek su Rodent Protoparvovirus tipo 1 (un virus rappresentativo) e da Allergy UK sui batteri."

TECNOLOGIA ACTIVE CARE LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Risultati perfetti anche per capi di grandi dimensioni. Active Care, nel lavaggio, premiscela acqua e detersivo per rimuovere le macchie più ostinate anche a 20°C *; nell'asciugatura, imposta il giusto livello di temperatura nel cestello considerando l'umidità residua dei capi in funzione della quantità di carico.
*Test indipendente di SSOG (Italia) su oltre 100 tipi di macchie. Ottenuto con il programma Antimacchia (testato su Cotone) e l'opzione Active Care attivata.

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

Modello	Cod. EAN
NDB 9636 DA IT	**8050147648209**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 20° C, Anti Allergy, Cotone, Delicati, Sintetici, Eco 40-60, Lavasciuga Rapido, Rapido 30', Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura
- Opzioni: Ciclo di lavaggio con igiene vapore, Impostazione livello di asciugatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 49 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 307 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 65 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:48 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:20 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x590 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria



NDB 10725 WA IT

LAVASCIUGA 10,0 KG, 7,0 KG, CLASSE B, 1600 GIRI/MIN



CICLO LAVAGGIO + IGIENE VAPORE
Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.
*Test indipendenti sul programma Cotone 60°C con Igiene vapore attivato effettuati da Intertek su Rodent Protoparvovirus tipo 1 (un virus rappresentativo) e da Allergy UK sui batteri."

TECNOLOGIA ACTIVE CARE LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Risultati perfetti anche per capi di grandi dimensioni. Active Care, nel lavaggio, premiscela acqua e detersivo per rimuovere le macchie più ostinate anche a 20°C *; nell'asciugatura, imposta il giusto livello di temperatura nel cestello considerando l'umidità residua dei capi in funzione della quantità di carico.
*Test indipendente di SSOG (Italia) su oltre 100 tipi di macchie. Ottenuto con il programma Antimacchia (testato su Cotone) e l'opzione Active Care attivata.

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

Modello	Cod. EAN
NDB 10725 WA IT	**8050147649312**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 20° C, Anti Allergy, Cotone, Delicati, Sintetici, Eco 40-60, Lavasciuga Rapido, Rapido 30', Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura
- Opzioni: Ciclo di lavaggio con igiene vapore, Impostazione livello di asciugatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) B
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) E
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 59 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 414 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 52 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1600 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:59 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:50 h
- Rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/75 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NDB 10736 WA IT

LAVASCIUGA 10,0 KG, 7,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



IGIENE VAPORE
Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.
*Test indipendenti sul programma Cotone 60°C con Igiene vapore attivato effettuati da Intertek su Rodent Protoparvovirus tipo 1 (un virus rappresentativo) e da Allergy UK sui batteri.

REFRESH VAPORE
Il ciclo ideale per rinfrescare i tuoi vestiti in soli **20 minuti** senza lavarli. Il vapore rimuove i cattivi odori e rilassa i tessuti, rendendo più facile la stiratura

TECNOLOGIA ACTIVE CARE LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Risultati perfetti anche per capi di grandi dimensioni. Active Care, nel lavaggio, premiscela acqua e detersivo per rimuovere le macchie più ostinate anche a 20°C *; nell'asciugatura, imposta il giusto livello di temperatura nel cestello considerando l'umidità residua dei capi in funzione della quantità di carico.
*Test indipendente di SSOG (Italia) su oltre 100 tipi di macchie. Ottenuto con il programma Antimacchia (testato su Cotone) e l'opzione Active Care attivata.

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

Modello	Cod. EAN
NDB 10736 WA IT	**8050147654965**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rinfresca Vapore, 20° C, Anti Allergy, Cotone, Delicati, Sintetici, Eco 40-60, Lavasciuga Rapido, Rapido 30', Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura
- Opzioni: Impostazione livello di asciugatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 51 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 342 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 52 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:55 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:30 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/75 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag XX)



NDD 11726 DA IT

LAVASCIUGA 11,0 KG, 7,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



IGIENE VAPORE
Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.
*Test indipendenti sul programma Cotone 60°C con Igiene vapore attivato effettuati da Intertek su Rodent Protoparvovirus tipo 1 (un virus rappresentativo) e da Allergy UK sui batteri.

REFRESH VAPORE
Il ciclo ideale per rinfrescare i tuoi vestiti in soli **20 minuti** senza lavarli. Il vapore rimuove i cattivi odori e rilassa i tessuti, rendendo più facile la stiratura

TECNOLOGIA ACTIVE CARE LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Risultati perfetti anche per capi di grandi dimensioni. Active Care, nel lavaggio, premiscela acqua e detersivo per rimuovere le macchie più ostinate anche a 20°C *; nell'asciugatura, imposta il giusto livello di temperatura nel cestello considerando l'umidità residua dei capi in funzione della quantità di carico.
*Test indipendente di SSOG (Italia) su oltre 100 tipi di macchie. Ottenuto con il programma Antimacchia (testato su Cotone) e l'opzione Active Care attivata.

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

Modello	Cod. EAN
NDD 11726 DA IT	**8050147654934**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rinfresca Vapore, 20° C, Anti Allergy, Cotone, Delicati, Sintetici, Eco 40-60, Lavasciuga Rapido, Rapido 30', Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura
- Opzioni: Impostazione livello di asciugatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 11,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) E
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 53 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 414 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 54 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 4:00 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:50 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/75 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag XX)





EFFICIENZA E STILE NELLA TUA CUCINA

Le lavastoviglie Hotpoint Ariston rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate, semplicità d'uso e design moderno. Dotate di programmi intelligenti, si adattano perfettamente alle diverse esigenze quotidiane, combinando tecnologia avanzata e consumi ridotti, per stoviglie sempre pulite con il minimo impatto ambientale.

3D ZONE WASH

Offrendo una forza pulente fino all'80%[1] in più, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo.[1]

14 COPERTI

Soluzioni di carico fino a 14 coperti

TERZO CESTO FLESSIBILE

L'innovativo terzo cesto modulare è in grado di adattarsi a qualsiasi necessità. È riducibile a due terzi della sua superficie, da entrambi i lati.

ACTIVE DRY

Il sistema che consente prestazioni di asciugatura fino al 99% e fino al 40%[2] di risparmio energetico".

SILENZIOSITÀ

Fino a 41 dba di rumorsità.

CLASSE A

Efficienza energetica fino in classe A.



[1]Aumento della potenza media dell'acqua rispetto a quando l'opzione 3D zone wash non è attiva.
[2] Percentuale di risparmio energetico calcolata rispetto all'opzione ActiveDry disattivata per il programma Eco.



EFFICIENZA E STILE NELLA TUA CUCINA

Le lavastoviglie Hotpoint Ariston rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate, semplicità d'uso e design moderno. Dotate di programmi intelligenti, si adattano perfettamente alle diverse esigenze quotidiane, combinando tecnologia avanzata e consumi ridotti, per stoviglie sempre pulite con il minimo impatto ambientale.

3D ZONE WASH

Offrendo una forza pulente fino all'80%[1] in più, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo.[1]

14 COPERTI

Soluzioni di carico fino a 14 coperti

TERZO CESTO FLESSIBILE

L'innovativo terzo cesto modulare è in grado di adattarsi a qualsiasi necessità. È riducibile a due terzi della sua superficie, da entrambi i lati.

ACTIVE DRY

Il sistema che consente prestazioni di asciugatura fino al 99% e fino al 40%[2] di risparmio energetico".

SILENZIOSITÀ

Fino a 41 dba di rumorsità.

CLASSE A

Efficienza energetica fino in classe A.



[1]Aumento della potenza media dell'acqua rispetto a quando l'opzione 3D zone wash non è attiva.
[2] Percentuale di risparmio energetico calcolata rispetto all'opzione ActiveDry disattivata per il programma Eco.



EFFICIENZA E STILE NELLA TUA CUCINA

Le lavastoviglie Hotpoint Ariston rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate, semplicità d'uso e design moderno. Dotate di programmi intelligenti, si adattano perfettamente alle diverse esigenze quotidiane, combinando tecnologia avanzata e consumi ridotti, per stoviglie sempre pulite con il minimo impatto ambientale.

3D ZONE WASH

Offrendo una forza pulente fino all'80%[1] in più, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo.[1]

14 COPERTI

Soluzioni di carico fino a 14 coperti

TERZO CESTO FLESSIBILE

L'innovativo terzo cesto modulare è in grado di adattarsi a qualsiasi necessità. È riducibile a due terzi della sua superficie, da entrambi i lati.

ACTIVE DRY

Il sistema che consente prestazioni di asciugatura fino al 99% e fino al 40%[2] di risparmio energetico".

SILENZIOSITÀ

Fino a 41 dba di rumorsità.

CLASSE A

Efficienza energetica fino in classe A.



[1]Aumento della potenza media dell'acqua rispetto a quando l'opzione 3D zone wash non è attiva.
[2] Percentuale di risparmio energetico calcolata rispetto all'opzione ActiveDry disattivata per il programma Eco.

H2F HL626 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE E





MEZZO CARICO
Opzione selezionabile per il lavaggio di piccoli carichi. Consente di risparmiare acqua, elettricità o tempo a seconda del programma selezionato

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

Modello	Cod. EAN
H2F HL626 X	**8050147663066**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Colore principale: Inox
- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Classe di rumorosità: C


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Rapido, Prelavaggio, Misti, Intensivo 65°C
- Opzioni: Mezzo Carico, Pastiglia, Partenza Ritardata 2-4-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



H7F HS41 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C



ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

TERZO CESTO FLESSIBILE
Consente di ospitare posate e tazzine, la sua flessibilità permette di usufruire di più spazio nel secondo cesto

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

Modello	Cod. EAN
H7F HS41 X	**8050147657973**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Colore principale: Inox
- Classe di efficienza energetica: C
- 15 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Zone Wash
- Terzo cesto flessibile
- Silenziosità: 41 dB(A)
- Classe di rumorosità: B


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: Eco, Delicati, Rapido, Prelavaggio, Expess, Autopulente
- Opzioni: ActiveDry, Zone Wash, Extra Asciugatura, Partenza Ritardata 30min-24h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 880x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 50/52.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



H7F HS51 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE B





3D ZONE WASH
Potenza dell'acqua fino all'80% * superiore, in modo che le stoviglie risultino pulite e brillanti. *Aumento percentuale della potenza media dell'acqua rispetto alla modalità non attivata dell'opzione 3D Zone Wash.

ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

TERZO CESTO FLESSIBILE
Consente di ospitare posate e tazzine, la sua flessibilità permette di usufruire di più spazio nel secondo cesto

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

Modello	Cod. EAN
H7F HS51 X	**8050147661888**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Colore principale: Inox
- Classe di efficienza energetica: B
- 15 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Il 3D Zone Wash offre una forza pulente fino all'80%* in più, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo. *Aumento medio della percentuale di potenza idrica rispetto all'opzione di lavaggio della zona non 3D attivata.
- Terzo cesto flessibile
- Silenziosità: 41 dB(A)
- Classe di rumorosità: B


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: Eco, Delicati, Rapido, Prelavaggio, Expess, Autopulente
- Opzioni: ActiveDry, Active 3D Zone Wash, Extra Asciugatura, Partenza Ritardata 30min-24h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 65 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 880x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 50/52.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HA4FFC14BX

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C



ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

TERZO CESTO FISSO
Pratico terzo cesto fisso indispensabile per posizionare le stoviglie così da poter usufruire di più spazio nel secondo cesto

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

IGIENIZZANTE
Programma che consente di pulire e igienizzare tutte le stoviglie in 80 minuti, eliminando fino al 99,999% dei batteri.

Modello	Cod. EAN
HA4FFC14BX	**8050147737279**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Colore principale: Inox
- Classe di efficienza energetica: C
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Terzo cesto fisso
- Silenziosità: 44 dB(A)
- Classe di rumorosità: B


PROGRAMMI E OPZIONI
- 7 programmi
- Programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Auto Rapido, Rapido, Igienizzante, Prelavaggio
- Opzioni: ActiveDry, MultiZona, Short Time, Pastiglia, Partenza Ritardata 30min-24h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 8,9 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HA6FA14BN7A0X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE A





3D ZONE WASH
Grazie agli ugelli addizionali del 3D Zone Wash la pressione dell'acqua è incrementata dell'80%, consentendo di ottenere brillanti risultati di pulizia nel cestello inferiore

ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

TERZO CESTO FISSO
Pratico terzo cesto fisso indispensabile per posizionare le stoviglie così da poter usufruire di più spazio nel secondo cesto

CICLO DELICATI
Ciclo delicato per bicchieri perfettamente puliti e senza macchie

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

Modello	Cod. EAN
HA6FA14BN7A0X	**8050147724606**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Colore principale: Inox
- Classe di efficienza energetica: A
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- **3D Zone Wash**
- Terzo cesto fisso
- Accessorio GlassCare per i bicchieri
- Silenziosità: 41 dB(A)
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Delicati, Buona Notte, Rapido, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Igienizzante, Prelavaggio, Misti, Autopulente
- Opzioni: ActiveDry, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, Partenza Ritardata 30min-24h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 54 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:50 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HFC 2B+26 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, E





ACTIVE DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

MEZZO CARICO
Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti

AVVIO RITARDATO
Opzione per ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
HFC 2B+26 X	**8050147054611**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display LED

PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Rapido 30', Igienizzante, Prelavaggio, Auto-Misti, Intensivo
- Opzioni: ActiveDry, Mezzo Carico, Scarico, Pastiglia, Partenza Ritardata 2-4-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 2:45 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

HFC 2B19 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, F





MEZZO CARICO
Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti

AVVIO RITARDATO
Opzione per ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
HFC 2B19 X	**8050147053041**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- 13 coperti
- Silenziosità: 49 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display LED

PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Rapido 30', Prelavaggio, Misti, Intensivo
- Opzioni: Mezzo Carico, Scarico, Pastiglia, Partenza Ritardata 2-4-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 104 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:20 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

HFC 3C26 CW X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, E





ACTIVE DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

ACTIVE 3D ZONE WASH
Il nuovo sistema di irrorazione direziona tridimensionalmente i potenti getti d'acqua, con il 40% di potere pulente in più, nel cesto selezionato

VASSOIO PORTAPOSATE
Pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

AVVIO RITARDATO
Opzione per ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata

Modello	Cod. EAN	Colore
HFC 3C26 CW X	**8050147609569**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Active 3D Zone Wash
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Eco, Auto Rapido, Buona Notte, Rapido 30', Igienizzante, Prelavaggio, Intensivo, Autopulente
- Opzioni: ActiveDry, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, Partenza Ritardata 1-24 h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

HFC 3C41 CW X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C



3D ZONE WASH
Grazie agli ugelli addizionali del 3D Zone Wash la pressione dell'acqua è incrementata dell'80%, consentendo di ottenere brillanti risultati di pulizia nel cestello inferiore

ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

IGIENIZZANTE
Programma che consente di pulire e igienizzare tutte le stoviglie in 80 minuti, eliminando fino al 99,999% dei batteri.

Modello	Cod. EAN
HFC 3C41 CW X	**8050147602720**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Colore principale: Inox
- Classe di efficienza energetica: C
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Il 3D Zone Wash offre una forza pulente fino all'80%* in più, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo. *Aumento medio della percentuale di potenza idrica rispetto all'opzione di lavaggio della zona non 3D attivata.
- Silenziosità: 41 dB(A)
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Auto Rapido, Buona Notte, Rapido, Igienizzante, Prelavaggio, Autopulente
- Opzioni: ActiveDry, Active 3D Zone Wash, Scarico, Pastiglia, Partenza Ritardata 30min-24h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HFO 3O32 CW X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, D





ACTIVE DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

ACTIVE 3D ZONE WASH
Il nuovo sistema di irrorazione direziona tridimensionalmente i potenti getti d'acqua, con il 40% di potere pulente in più, nel cesto selezionato

VASSOIO PORTAPOSATE
Pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

AVVIO RITARDATO
Opzione per ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata

Modello	Cod. EAN	Colore
HFO 3O32 CW X	**8050147609545**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Active 3D Zone Wash
- Silenziosità: 42 dB(A)
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: Eco, Auto Rapido, Delicati, Buona Notte, Rapido 30', Igienizzante, Prelavaggio, Intensivo, Autopulente
- Opzioni: ActiveDry, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, Partenza Ritardata 1-24 h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 85 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

HFO 3T241 WFG X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, C



ACTIVE DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

ACTIVE 3D ZONE WASH
Il nuovo sistema di irrorazione direziona tridimensionalmente i potenti getti d'acqua, con il 40% di potere pulente in più, nel cesto selezionato

TERZO CESTO FISSO
Pratico terzo cesto fisso indispensabile per posizionare le stoviglie così da poter usufruire di più spazio nel secondo cesto

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

GLASS PROGRAM
Glass Program text text text

Modello	Cod. EAN	Colore
HFO 3T241 WFG X	**8050147606827**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Active 3D Zone Wash
- Terzo cesto fisso
- Accessorio GlassCare per i bicchieri
- Silenziosità: 41 dB(A)
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: Eco, Auto Rapido, Delicati, Buona Notte, Rapido 30', Igienizzante, Prelavaggio, Intensivo, Autopulente
- Opzioni: ActiveDry, Active 3D Zone Wash, Scarico, Pastiglia, Partenza Ritardata 1-24 h, Sicurezza Bambini


ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

HSFC 3T127 C

LAVASTOVIGLIE 45 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, E



FINO A 10 COPERTI
La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato

ZONE WASH
Garantisce il massimo dell'e cienza energetica o un importante risparmio energetico, concentrando la forza pulente nel cestello selezionato

VASSOIO PORTAPOSATE
Pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

AVVIO RITARDATO
Opzione per ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata

Modello	Cod. EAN	Colore
HSFC 3T127 C	**8050147553497**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 10 coperti
- Zone Wash
- Silenziosità: 47 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: Eco, Buona Notte, Rapido 30', Igienizzante, Prelavaggio, Misti, Intensivo
- Opzioni: Zone Wash, Extra Asciugatura, MultiZona, Scarico, Pastiglia, Partenza Ritardata 1-24 h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x450x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 39.5/41.5 kg

HA2FFC14BX

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C



ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

IGIENIZZANTE
Programma che consente di pulire e igienizzare tutte le stoviglie in 80 minuti, eliminando fino al 99,999% dei batteri.

AUTO FAST WASH
Programma automatico per quantità limitate di stoviglie normalmente sporche. Assicura prestazioni di pulizia ottimali in tempi più brevi.

Modello	Cod. EAN
HA2FFC14BX	**8050147737255**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Colore principale: Inox
- Classe di efficienza energetica: C
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Silenziosità: 44 dB(A)
- Classe di rumorosità: B


PROGRAMMI E OPZIONI
- 7 programmi
- Programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Auto Rapido, Rapido, Igienizzante, Prelavaggio
- Opzioni: ActiveDry, MultiZona, Short Time, Pastiglia, Partenza Ritardata 30min-24h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 8,9 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HA2FFD14BX

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE D





MEZZO CARICO
Opzione selezionabile per il lavaggio di piccoli carichi. Consente di risparmiare acqua, elettricità o tempo a seconda del programma selezionato

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

IGIENIZZANTE
Programma che consente di pulire e igienizzare tutte le stoviglie in 80 minuti, eliminando fino al 99,999% dei batteri.

AUTO FAST WASH
Programma automatico per quantità limitate di stoviglie normalmente sporche. Assicura prestazioni di pulizia ottimali in tempi più brevi.

Modello	Cod. EAN
HA2FFD14BX	**8050147737262**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Colore principale: Inox
- Classe di efficienza energetica: D
- 14 coperti
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Classe di rumorosità: C


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Auto Rapido, Rapido, Igienizzante, Prelavaggio
- Opzioni: Mezzo Carico, Short Time, Pastiglia, Partenza Ritardata 30min-24h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 85 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:45 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HA3FC10BS7A0S

LAVASTOVIGLIE 45 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C



3D ZONE WASH
Grazie agli ugelli addizionali del 3D Zone Wash la pressione dell'acqua è incrementata dell'80%, consentendo di ottenere brillanti risultati di pulizia nel cestello inferiore

ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

IGIENIZZANTE
Programma che consente di pulire e igienizzare tutte le stoviglie in 80 minuti, eliminando fino al 99,999% dei batteri.

Modello	Cod. EAN
HA3FC10BS7A0S	**8050147702338**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Colore principale: Silver
- Classe di efficienza energetica: C
- 10 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- **3D Zone Wash**
- Silenziosità: 42 dB(A)
- Classe di rumorosità: B


PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Normale, Auto Rapido, Delicati, Buona Notte, Rapido, Igienizzante, Prelavaggio, Autopulente
- Opzioni: ActiveDry, Active 3D Zone Wash, MultiZona, Pastiglia, Partenza Ritardata 30min-24h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 59 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 8,7 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x450x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 39.5/41.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



AQ104D497SD EU/B N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN





IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

DIRECT INJECTION
Durante il prelavaggio il detergente sciolto nell'acqua si trasforma in una mousse che penetra nelle fibre più velocemente, permettendo di lavare bianchi e colorati insieme, preservando tessuti e colori

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
AQ104D497SD EU/B N	**8050147622988**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Lavaggio a freddo, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Scuri, Bianchi, Sintetici, Lana, Daily 30
- Opzioni: Igiene Vapore, Stira Facile, Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Super Wash, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 59 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,591 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 51 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:55 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x616 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x690 mm
- Peso netto/lordo: 75.8/77.5 kg

AQSD723 EU/A N

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE D, 1200 GIRI/MIN





INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
AQSD723 EU/A N	**8050147616857**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Camicie, Centrifuga, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Scuri, Bianchi, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Stira Facile, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura, Solo Scarico

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:28 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x446 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x525 mm
- Peso netto/lordo: 63.1/64.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox



WMTG 725B IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTG 725B IT	**8050147725245**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone, Rapido 30', Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Sport 30, Jeans, Baby, Sintetici, Lana, Aqua Saver, Risciacquo e centrifuga, Antimacchia, Mini
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Sicurezza antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,517 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

EU AQ49D410 N

12NC: 869991623010

Codice EAN: 8050147623015



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	616
Peso netto	75.8

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	LED
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Nessun ritardo
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	71
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	B
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	59
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	10,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	51
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,591
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Percentuale di umidità contenuta nel carico dopo il programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	53
3:59	3:59
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	78
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

EU NR328G WW IT N

12NC: F161243

Codice EAN: 8050147612439



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	605
Peso netto	74

SPECIFICHE TECNICHE


Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	No
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	62
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	177
Classe efficienza lavaggio	A
Massima velocità rotazione - nuovo (2010/30/EC)	1200
Capacità cotone - nuova (2010/30/EC)	8
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	11594
Consumo energia a 60° pieno carico	0.979
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	8
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC)	53
Tempo medio lavaggio cotone 60°C (pieno carico) - nuovo (2010/30/EC)	225
Rumorosità lavaggio	52
Rumorosità centrifuga	78

EU NR429G WW IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN





IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò e aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

CERTIFICAZIONE WOOLMARK BLUE

Modello	Cod. EAN
EU NR429G WW IT	**8050147637906**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Antimacchia 40°, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Final Care, Stop&Add, Rapido Eco, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 65 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,654 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/ min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 71.9/73.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

EU NR528G WW IT

12NC: 869991645530

Codice EAN: 8050147645536



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	605
Peso netto	68.8

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Non disponibile
Volume cestello	54
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	B
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	54
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	8,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	48
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,541
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:35
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

EU NR529G WW IT

12NC: 869991645660

Codice EAN: 8050147645666



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	605
Peso netto	73.4

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	62
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	B
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	57
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	50
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,570
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:40
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

EU NR6410F WW IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
EU NR6410F WW IT	**8050147668016**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Antimacchia 40°, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,514 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



EU TL 227B IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE E, 1200 GIRI/MIN





MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
EU TL 227B IT/N	**8050147614143**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Eco Cotone, Rapido 30', Colours 15, Misti, Camicie, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Sport 30, Baby, Jeans, Sintetici, Lana, Colorati, Acqua Eco, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica E
- Sicurezza antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 78 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,783 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

H7 99 GPOWER IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

GENTLE POWER
Tecnologia che permette di risparmiare fino al 65% di energia ad ogni ciclo e 59% di acqua assicurando straordinarie performance di pulito

MOTORE POWER DRIVE
Il motore Power Drive è direttamente collegato al cestello per ridurre il rumore, garantendo massimo silenzio e minime vibrazioni

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

Modello	Cod. EAN
H7 99 GPOWER IT	**8050147674741**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Power Drive

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Multicolour 20°, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Misti Extra Silenzio, Tende, Peluches, Sintetici, Lana, Panni per animali, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia
- Opzioni: Igiene Vapore, Lavaggio a Freddo, Stira Facile, Prelavaggio, Stop&Add, Partenza ritardata, Steam Finish, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 35 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,346 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 80/81.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



H7 W945WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN





AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

MOTORE POWER DRIVE
Il motore Power Drive è direttamente collegato al cestello per ridurre il rumore, garantendo massimo silenzio e minime vibrazioni

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

STEAM FINISH
Capi freschi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. i capi vengono trattati delicatamente con lente oscillazioni del cestello alternate a getti di vapore

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

Modello	Cod. EAN
H7 W945WB IT	**8050147624753**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Power Drive

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Multicolour 20°, Baby, Pieno carico 45', Misti Extra Silenzio, Tende, Jeans, Peluches, Sintetici, Lana, Panni per animali, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Lavaggio a Freddo, Stira Facile, Prelavaggio, Stop&Add, AutoDose, Partenza ritardata, Steam Finish, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,567 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 71 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/88 kg

H8 W946WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





GENTLE POWER
Tecnologia che permette di risparmiare fino al 65% di energia ad ogni ciclo e 59% di acqua assicurando straordinarie performance di pulito

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

MOTORE POWER DRIVE
Il motore Power Drive è direttamente collegato al cestello per ridurre il rumore, garantendo massimo silenzio e minime vibrazioni

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

STEAM FINISH
Capi freschi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. i capi vengono trattati delicatamente con lente oscillazioni del cestello alternate a getti di vapore

Modello	Cod. EAN
H8 W946WB IT	**5054645637539**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Power Drive

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Multicolour 20°, Baby, Pieno carico 45', Misti Extra Silenzio, Antimacchia 40°, Tende, Jeans, Peluches, Sintetici, Lana, Panni per animali, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Lavaggio a Freddo, Stira Facile, Prelavaggio, Stop&Add, AutoDose, Partenza ritardata, Steam Finish, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,494 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 71 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/88 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

HB 83 CARE IT

LAVATRICEA A CARICA FRONTALE 8 KG, CLASSE A 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FABRICCARE®
La tecnologia FabricCare® di Hotpoint è ideale per proteggere i capi a cui tieni di più, dal cotone ai delicati tutti i capi saranno visibilmente e tattilmente in condizioni ottimali per più tempo.

PETHAIR CARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

STEAMCARE
Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

Modello	Cod. EAN
HB 83 CARE IT	**5054645740468**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Cotone, Sintetici, 20° ColourCare, Lana e Delicati, Rapido 28'/14' Pieno Carico 45', Centrifuga & Scarico, Misti, Eco 40-60, Pulizia Cestello, Risciacquo, Intensivo, Steam Care, Antimacchia
- Opzioni: Temp, Centrifuga, Risciacquo/Intensivo, Vapore, PetHair Care, Termina in, prelavaggio, Sicurezza bambini.

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 33 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,331 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:47 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x546 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x565 mm
- Peso netto/lordo: 68/69 kg
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HB 93 CARE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FABRICCARE®
La tecnologia FabricCare® di Hotpoint è ideale per proteggere i capi a cui tieni di più, dal cotone ai delicati tutti i capi saranno visibilmente e tattilmente in condizioni ottimali per più tempo.

PETHAIR CARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

STEAMCARE
Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

Modello	Cod. EAN
HB 93 CARE IT	**5054645729777**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Rapido 30', Misti, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Pieno carico 45', Sintetici, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia
- Opzioni: Stira Facile, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 34 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,344 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 49 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 76/77 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox

HB 93B CARE IT

12NC: 869991729780

Codice EAN: 5054645729784



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	2200
Corrente	10
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	140
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	845
Larghezza del prodotto	600
Profondità del prodotto	580
Peso netto	76

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Non disponibile
Volume cestello	65
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	34
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)_	49
Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma eco 40-60 (EU 2017/1369)	0,344
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Contenuto ponderato di umidità residua (D) (EU 2017/1369)	53,9
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:48
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	72
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	A

HB 103 CARE IT

LAVATRICEACARICAFRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FABRICCARE®
La tecnologia FabricCare® di Hotpoint è ideale per proteggere i capi a cui tieni di più, dal cotone ai delicati tutti i capi saranno visibilmente e tattilmente in condizioni ottimali per più tempo.

PETHAIR CARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

STEAMCARE
Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

Modello	Cod. EAN
HB 103 CARE IT	**5054645728947**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale XL
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Antimacchia,Steam Care, Intensivo, Misti, Eco 40-60, Pulizia Cestello, Risciacquo, Centrifuga & Scarico, Cotone, Sintentici, ColourCare, Lana e Delicati, Rapido 28'/14', 20°, Pieno Carico 45'
- Opzioni: Prelavaggio, Stop&Add, Blocco Tasti/Sicurezza bambini, Temp, Centrifuga, Rapido/Intensivo, Vapore, Pet Hair Care, Termina in.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 36 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,358 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-bu 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:58h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 76/77 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HB 103B CARE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -30%

Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FABRICCARE®

La tecnologia FabricCare® di Hotpoint è ideale per proteggere i capi a cui tieni di più, dal cotone ai delicati tutti i capi saranno visibilmente e tattilmente in condizioni ottimali per più tempo.

PETHAIR CARE

Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

STEAMCARE

Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

COLOURCARE

ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

Modello	Cod. EAN
HB 103B CARE IT	**5054645728954**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Cotone, Rapido 30', Misti, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Pieno carico 45', Sintetici, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia
- Opzioni: Stira Facile, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 36 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,358 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:58 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 76/77 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HP 105 CARE IT

LAVATRICEACARICAFRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -50%
Risparmia il 50% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FABRICCARE®
La tecnologia FabricCare® di Hotpoint è ideale per proteggere i capi a cui tieni di più, dal cotone ai delicati tutti i capi saranno visibilmente e tattilmente in condizioni ottimali per più tempo.

PETHAIR CARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

STEAMCARE
Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

Modello	Cod. EAN
HP 105 CARE IT	**5054645729876**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Eco 40-60, 20° C, Centrifuga e scarico, Antimacchia
- Opzioni: Prelavaggio, Stop&Add, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 25 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,254 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:58 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Euro

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 74/75 kg
- **10 anni di servizi di riparazione**

  con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

HTLCARE 66S IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN





SOFT OPENING
Lo sportellino del cestello si apre con un movimento delicato, grazie alla maniglia rinnovata, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode.

PETHAIR CARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

ANTIMACCHIA
l Programma Antimacchia è progettato con cura per eliminare 24 macchie comuni, dal caffè e ketchup fino all'erba e al trucco. Grazie ai livelli di sporco regolabili, leggero, medio o intenso, adatta ogni lavaggio alle tue esigenze.

Modello	Cod. EAN
HTLCARE 66S IT	**5054645739035**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE:

- Big Digit Display, Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- 15 programmi di lavaggio
- **Programmi:** Antimacchia, ColourCare, Lavaggio intensivo, Capi Scuri, 20°, Centrifuga & Scarico, Pulizia cestello, Risciacquo & Centrifuga, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Carico Completo 45', Delicati/Lana.
- **Opzioni:** Rapido/Intensivo, Vapore, Antipiega, Pet Hair Care, Prelavaggio, Ritardo, Temperatura, Centrifuga, Blocco Bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,421 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 l
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 H
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg
- **10 anni di servizi di riparazione**

  con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

HTLCARE 76S IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN





SOFT OPENING Lo sportellino del cestello si apre con un movimento delicato, grazie alla maniglia rinnovata, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode.

PETHAIR CARE

Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

COLOURCARE

ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

ANTIMACCHIA

l Programma Antimacchia è progettato con cura per eliminare 24 macchie comuni, dal caffè e ketchup fino all'erba e al trucco. Grazie ai livelli di sporco regolabili, leggero, medio o intenso, adatta ogni lavaggio alle tue esigenze.

STEAMCARE

Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, con questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

Modello	Cod. EAN
HTLCARE 76S IT	**5054645739011**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale XL
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Antimacchia, SteamCare, Colour Care, Lavaggio Intensivo, 20° C, Centrifuga & Scarico, Risciacquo & Centrifuga, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Carico Completo 45', Delicati / Lana.
- Opzioni: Temp, Centrifuga, Rapido/Intensivo, Vapore, PetHair Care, Termina in.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,448 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:28 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HTLCARE UR76S IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



SOFT OPENING Lo sportellino del cestello si apre con un movimento delicato, grazie alla maniglia rinnovata, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode.

PETHAIR CARE

Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

COLOURCARE

ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

ANTIMACCHIA

l Programma Antimacchia è progettato con cura per eliminare 24 macchie comuni, dal caffè e ketchup fino all'erba e al trucco. Grazie ai livelli di sporco regolabili, leggero, medio o intenso, adatta ogni lavaggio alle tue esigenze.

STEAMCARE

Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, con questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

Modello	Cod. EAN
HTLCARE UR76S IT	**8690842876097**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale XL
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Antimacchia, SteamCare, Colour Care, Lavaggio Intensivo, 20° C, Centrifuga & Scarico, Risciacquo & Centrifuga, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Carico Completo 45', Delicati / Lana.
- Opzioni: Temp, Centrifuga, Rapido/Intensivo, Vapore, PetHair Care, Termina in.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,448 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:28 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

EU RSSG 725 S IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
EU RSSG 725 S IT	**8050147658864**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Tende, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Temperatura, Regolazione ed esclusione temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,516 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox



H6 08 GPOWER IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

MOTORE POWER DRIVE
Il motore Power Drive è direttamente collegato al cestello per ridurre il rumore, garantendo massimo silenzio e minime vibrazioni

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

Modello	Cod. EAN
H6 08 GPOWER IT	**8050147684658**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Power Drive

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Multicolour 20°, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Misti Extra Silenzio, Tende, Peluches, Sintetici, Lana, Panni per animali, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia
- Opzioni: Igiene Vapore, Lavaggio a Freddo, Stira Facile, Prelavaggio, Stop&Add, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Sicurezza antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 41 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,410 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 80/81.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



HB R301 CARE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FABRICCARE®
La tecnologia FabricCare® di Hotpoint è ideale per proteggere i capi a cui tieni di più, dal cotone ai delicati tutti i capi saranno visibilmente e tattilmente in condizioni ottimali per più tempo.

PETHAIR CARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

STEAMCARE
Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

Modello	Cod. EAN
HB R301 CARE IT	**8690842896446**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale XL
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
•Programmi:Antimacchia,Steam Care, Intensivo, Misti, Eco 40-60, Pulizia Cestello, Risciacquo, Centrifuga & Scarico, Cotone, Sintentici, ColourCare, Lana e Delicati, Rapido 28'/14', 20°, Pieno Carico 45'
• Opzioni: Prelavaggio, Stop&Add, Blocco Tasti/Sicurezza bambini, Temp, Centrifuga, Rapido/Intensivo, Vapore, Pet Hair Care, Termina in.

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 36 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,358 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-bu 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:58h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 76/77 kg

• **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HTLCARE 66W IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN





SOFT OPENING
Lo sportellino del cestello si apre con un movimento delicato, grazie alla maniglia rinnovata, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode.

PETHAIR CARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

ANTIMACCHIA
l Programma Antimacchia è progettato con cura per eliminare 24 macchie comuni, dal caffè e ketchup fino all'erba e al trucco. Grazie ai livelli di sporco regolabili, leggero, medio o intenso, adatta ogni lavaggio alle tue esigenze.

Modello	Cod. EAN
HTLCARE 66W IT	**5054645739042**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE:

- Big Digit Display, Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- 15 programmi di lavaggio
- **Programmi:** Antimacchia, ColourCare, Lavaggio intensivo, Capi Scuri, 20°, Centrifuga & Scarico, Pulizia cestello, Risciacquo & Centrifuga, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Rapido 28', Carico Completo 45', Delicati/Lana.
- **Opzioni:** Rapido/Intensivo, Vapore, Antipiega, Pet Hair Care, Prelavaggio, Ritardo, Temperatura, Centrifuga, Blocco Bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,421 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 l
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 H
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg
- **10 anni di servizi di riparazione**

  con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

NBT 108 BLACK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

Modello	Cod. EAN
NBT 108 BLACK IT	**8050147681718**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Lavaggio a Freddo, Final Care, Prelavaggio, Stop&Add, Rapido Eco, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 41 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,410 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NBT 1048 WD A IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

Modello	Cod. EAN
NBT 1048 WD A IT	**8050147681701**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Lavaggio a Freddo, Final Care, Prelavaggio, Stop&Add, Rapido Eco, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 41 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,410 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NF97WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NF97WK IT	**8050147697238**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,444 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 74.2/75.8 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NF98WK IT

LAVATRICEACARICAFRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NF98WK IT	**8050147734339**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI


- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 40 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,396 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:20 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 74.2/75.8 kg
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NF746WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NF746WK IT	**8050147679036**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,447 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x605 mm
- Peso netto/lordo: 67.2/68.7 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NF827WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE NATIS, 8,0 KG, CLASSE A, 1200



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NF827WK IT	**8050147734353**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,424 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 68.5/70.1 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NFR79W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NFR79W IT	**8050147697252**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,444 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 74.2/75.8 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NFR89W IT

LAVATRICEACARICAFRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NFR89W IT	**8050147734346**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI


- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 40 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,396 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 74.2/75.8 kg
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NG 847 WM A IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

Modello	Cod. EAN
NG 847 WM A IT	**8050147695159**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Final Care, Stop&Add, Rapido Eco, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 43 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,425 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:36 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:46 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 68.8/70.4 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NG98W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

Modello	Cod. EAN
NG98W IT	**8050147680506**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Final Care, Stop&Add, Rapido Eco, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 40 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,396 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.3/76.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NLCD 946 WC A EU N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE NATIS, 9,0 KG, CLASSE A, 1400





ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NLCD 946 WC A EU N	**8050147644522**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Lavaggio a freddo, Misti, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Peluches, Anti Allergy, Baby, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Final Care, Stira Facile, Prelavaggio, Stop&Add, Rapido Eco, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.3/76.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NR 748G WS A IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

Modello	Cod. EAN
NR 748G WS A IT	**8050147695166**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Final Care, Stop&Add, Rapido Eco, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 43 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,425 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:36 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:46 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 68.8/70.4 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NR 849G WS A IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

Modello	Cod. EAN
NR 849G WS A IT	**8050147680483**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Final Care, Stop&Add, Rapido Eco, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 40 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,396 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.3/76.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



RSSG 725 D IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
RSSG 725 D IT	**8050147658871**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Tende, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Temperatura, Regolazione ed esclusione temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,516 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox



RSSG 726B IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
RSSG 726B IT	**8690842880223**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Misti Extra Silenzio, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Extra Risciacquo, Partenza ritardata


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,448 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2.40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WMTG 625BS IT/1

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTG 625BS IT/1	**8050147697443**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Jeans, Baby, Sintetici, Lana, Aqua Saver, Risciacquo e centrifuga, Antimacchia, Mini
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,485 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WMTG 626BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTG 626BS IT	**8050147697436**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Jeans, Baby, Sintetici, Lana, Aqua Saver, Risciacquo e centrifuga, Antimacchia, Mini
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,421 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WMTG 6526BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,5 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTG 6526BS IT	**8050147709412**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Rapido 30', Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Jeans, Baby, Sintetici, Lana, Aqua Saver, Risciacquo e centrifuga, Antimacchia, Mini
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,5 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 43 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,435 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

HP 96 CARE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -60%
Risparmia il 60% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FABRICCARE®
La tecnologia FabricCare® di Hotpoint è ideale per proteggere i capi a cui tieni di più, dal cotone ai delicati tutti i capi saranno visibilmente e tattilmente in condizioni ottimali per più tempo.

PETHAIR CARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

STEAMCARE
Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

Modello	Cod. EAN
HP 96 CARE IT	**5054645729869**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Rapido 30', Misti, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Pieno carico 45', Sintetici, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia
- Opzioni: Stira Facile, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 20 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,195 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 49 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 mm
- Peso netto/lordo: 76/77 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox

NBT 948 WM A IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

Modello	Cod. EAN
NBT 948 WM A IT	**8050147679715**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Lavaggio a Freddo, Final Care, Prelavaggio, Stop&Add, Rapido Eco, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 40 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,396 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.3/76.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NF96WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NF96WK IT	**8050147673379**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Allergy Plus, Baby, Tende, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura, Solo Scarico

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 74.2/75.8 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



WMTG 625BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTG 625BS IT	**8050147665558**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Rapido 30', Colours 15, Misti, Camicie, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Sport 30, Baby, Jeans, Sintetici, Lana, Colorati, Acqua Eco, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,485 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

HB 123 CARE IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 12,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A -30%
Risparmia il 30% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

FABRICCARE®
La tecnologia FabricCare® di Hotpoint è ideale per proteggere i capi a cui tieni di più, dal cotone ai delicati tutti i capi saranno visibilmente e tattilmente in condizioni ottimali per più tempo.

PETHAIR CARE
Rimuove in modo impeccabile i peli degli animali domestici dai vestiti, proteggendo al tempo stesso la qualità e la morbidezza dei tessuti, anche quelli più delicati.

STEAMCARE
Idealizzato per prendersi cura dei tuoi capi e dell'ambiente, questo programma risparmi acqua, riduce l'emissione di carbonio e rende più semplice il bucato di tutti per la tua famiglia.

COLOURCARE
ColourCare è un'innovativa tecnologia progettata per preservare l'intensità e la brillantezza dei colori dei tuoi capi, anche dopo numerosi lavaggi evitando lo sbiadimento.

Modello	Cod. EAN
HB 123 CARE IT	**5054645728930**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Rapido 30', Misti, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Pieno carico 45', Sintetici, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia
- Opzioni: Stira Facile, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 12,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 38 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,378 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 56 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1300 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x650 mm
- Peso netto/lordo: 84/85 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox

NBT 116 BLACK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 11,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NBT 116 BLACK IT	**8050147677230**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Lavaggio a Freddo, Final Care, Prelavaggio, Stop&Add, Rapido Eco, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 11,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 53 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,530 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 54 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 4:00 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NBT 945 WM A IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN





IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò e aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

Modello	Cod. EAN
NBT 945 WM A IT N	**8050147615041**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Eco Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Lavaggio a Freddo, Final Care, Prelavaggio, Stop&Add, Rapido Eco, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,567 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 74/75.6 kg

NBT 946 WM A IT

12NC: 869991644040

Codice EAN: 8050147644041



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	605
Peso netto	75.3

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	Sì
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	62
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	49
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	50
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,493
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:45
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

NBT 1046 WDA IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NBT 1046 WDA IT	**8050147645215**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Lavaggio a Freddo, Final Care, Prelavaggio, Stop&Add, Rapido Eco, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,514 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NBT 1146 WSA IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 11,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NBT 1146 WSA IT	**8050147669129**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Lavaggio a Freddo, Final Care, Prelavaggio, Stop&Add, Rapido Eco, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 11,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 53 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,530 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 54 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 4:00 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NBT 1148 WSA IT

12NC: 869991685860

Codice EAN: 8050147685860



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	605
Peso netto	75.9

SPECIFICHE TECNICHE


Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	Sì
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	71
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	42
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	11,0
The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)_	50
Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma eco 40-60 (EU 2017/1369)	0,424
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Contenuto ponderato di umidità residua (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	4:00
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

NF86WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più e□ciente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'a□dabilità

Modello	Cod. EAN
NF86WK IT	**8050147676936**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Solo Scarico

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di e□cienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,472 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'e□cienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 68.5/70.1 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NF93W IT N

12NC: 869991623780

Codice EAN: 8050147623787



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	605
Peso netto	71.9

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	62
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	74
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	50
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,740
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:40
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

NF95W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NF95W IT N	**8050147644362**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Allergy Plus, Baby, Tende, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura, Solo Scarico

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,570 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 71.9/73.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NF723WK IT N

12NC: 869991612290

Codice EAN: 8050147612293



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	540
Peso netto	66.4

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	No
Riconoscimento del tipo di tessuto	No
Riconoscimento livello sporcizia	No
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	52
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	69
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	7,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	44
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,689
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:25
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	80
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

NF725WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

DIGITAL MOTION
Fino a 8 rotazioni differenti del cestello, studiate appositamente per trattare al meglio i tessuti ed eliminare qualsiasi tipo di macchia

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NF725WK IT	**8050147653210**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Antimacchia 40°, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,517 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x605 mm
- Peso netto/lordo: 66.4/67.9 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NF824WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

CERTIFICAZIONE WOOLMARK GREEN

Modello	Cod. EAN
NF824WK IT	**8050147636725**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Antimacchia 40°, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 62 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,620 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 81 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x577 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x650 mm
- Peso netto/lordo: 67.5/69 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NF825WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE NATIS, 8,0 KG, CLASSE B, 1200





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NF825WK IT	**8050147656532**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Jeans, Baby, Pieno carico 45', Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,541 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 68.5/70.1 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



NF924WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN





IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

CERTIFICAZIONE WOOLMARK GREEN

Modello	Cod. EAN
NF924WK IT	**8050147636763**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Antimacchia 40°, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 65 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,654 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 71.9/73.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NF925WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NF925WK IT	**8050147644355**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Antimacchia 40°, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,570 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 71.9/73.5 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NF1045WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN





IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

PRODOTTO IN ITALIA

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NF1045WK IT	**8050147642269**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Antimacchia 40°, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 59 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,590 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

NF1046WK IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

WOOL CARE

Modello	Cod. EAN
NF1046WK IT	**8050147653357**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Antimacchia 40°, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,514 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NFR69W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NFR69W IT	**8050147676943**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Allergy Plus, Baby, Tende, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Temperatura, Solo Scarico

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 74.2/75.8 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NFR327W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE D, 1200 GIRI/MIN



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

ANTIMACCHIA 100
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

DIGITAL MOTION
Fino a 8 rotazioni differenti del cestello, studiate appositamente per trattare al meglio i tessuti ed eliminare qualsiasi tipo di macchia

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

Modello	Cod. EAN
NFR327W IT N	**8050147612309**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Eco Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x605 mm
- Peso netto/lordo: 65.8/67.3 kg

NFR428W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NFR428W IT	**8050147636732**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Antimacchia 40°, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 62 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,620 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 81 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x577 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x650 mm
- Peso netto/lordo: 67.5/69 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

NFR527W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

DIGITAL MOTION
Fino a 8 rotazioni differenti del cestello, studiate appositamente per trattare al meglio i tessuti ed eliminare qualsiasi tipo di macchia

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NFR527W IT	**8050147653234**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Baby, Pieno carico 45', Antimacchia 40°, Jeans, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,517 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x605 mm
- Peso netto/lordo: 66.4/67.9 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NG96W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NG96W IT N	**8050147644539**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Final Care, Stop&Add, Rapido Eco, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.3/76.9 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NR548GWSA IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN





IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò e aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

Modello	Cod. EAN
NR548GWSA IT N	**8050147614693**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Final Care, Stop&Add, Rapido Eco, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,541 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:30 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 77 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 74/75.6 kg

NR648GWSA IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



ACTIVE CARE
Con Active 20° la lavatrice si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a solo 20°C, combinando 3 tecnologie (**Active Mousse**, **Active Drum** e **Active Load**) in un'unica azione

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

STOP&ADD
Durante le prime fasi del ciclo, basta mettere in pausa, aprire l'oblò ed aggiungere i capi dimenticati di qualsiasi grandezza, senza compromettere le prestazioni di lavaggio

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
NR648GWSA IT	**8050147645093**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digit
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Active Care, Final Care, Stop&Add, Rapido Eco, Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,472 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 68.8/70.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



NR649GWSA IT

12NC: 869991644050

Codice EAN: 8050147644058



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	605
Peso netto	75.3

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	62
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	49
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	50
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,493
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:45
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

RSSF 621 W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE F, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

DIGITAL MOTION
Fino a 8 rotazioni differenti del cestello, studiate appositamente per trattare al meglio i tessuti ed eliminare qualsiasi tipo di macchia

CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY

CERTIFICAZIONE WOOLMARK GREEN

Modello	Cod. EAN
RSSF 621 W IT N	**8050147621837**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Lavaggio a freddo, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Scuri, Baby, Antimacchia 40°, Jeans, Sintetici, Lana
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica F
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 78 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,783 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 42 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:10 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:30 h
- Rumorosità: 84 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x425 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x495 mm
- Peso netto/lordo: 61.3/62.6 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

RSSF 624 W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN



ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

Modello	Cod. EAN
RSSF 624 W IT N	**8050147661475**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Cotone, Rapido 30', Lavaggio a freddo, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Scuri, Baby, Antimacchia 40°, Jeans, Sintetici, Lana
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 56 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,558 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:18 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:36 h
- Rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x425 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x495 mm
- Peso netto/lordo: 61.5/62.9 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox



RSSF 723 IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE D, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

CERTIFICAZIONE WOOLMARK GREEN

Modello	Cod. EAN
RSSF 723 IT	**8050147658123**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Lavaggio a freddo, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Allergy Plus, Scuri, Baby, Antimacchia 40°, Jeans, Sintetici, Lana
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Rapido Eco, Extra Risciacquo, Multi Risciacquo, Temperatura, Regolazione ed esclusione temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:28 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox

RSSF R327 IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE D, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
RSSF R327 IT	**8050147658130**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Lavaggio a freddo, Refresh Vapore, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Allergy Plus, Scuri, Baby, Antimacchia 40°, Jeans, Sintetici, Lana
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Rapido Eco, Extra Risciacquo, Multi Risciacquo, Temperatura, Regolazione ed esclusione temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:28 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox



RSSG 726D IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie. anche le più ostinate, rispettando i tessuti

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
RSSG 726D IT	**8690842880230**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Centrifuga, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Misti Extra Silenzio, Bianchi, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico, Antimacchia 40°
- Opzioni: Igiene Vapore, Extra Risciacquo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,448 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2.40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg
- **10 anni di servizi di riparazione**

  con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

RSSG R527 B IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99% dei virus e batteri, senza additivi chimici

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
RSSG R527 B IT	**8050147658857**


DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Refresh Vapore, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Tende, Sintetici, Lana, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Temperatura, Regolazione ed esclusione temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,516 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 mm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox



WMTF 623U IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE D, 1200 GIRI/MIN





SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTF 623U IT/N	**8050147609743**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small display
- Motore Universale


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Eco Cotone, Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Sicurezza antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 64 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,644 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 52 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:30 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

WMTF 624U IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTF 624U IT	**8050147653647**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone, Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Sintetici, Lana, Aqua Saver, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Sicurezza antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 56 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,559 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WMTG 625BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTG 625BS IT	**8050147665558**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Rapido 30', Colours 15, Misti, Camicie, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Sport 30, Baby, Jeans, Sintetici, Lana, Colorati, Acqua Eco, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,485 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WMTG 722B IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE E, 1200 GIRI/MIN





MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTG 722B IT/N	**8050147614136**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Eco Cotone, Rapido 30', Colours 15, Misti, Camicie, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Sport 30, Baby, Jeans, Sintetici, Lana, Colorati, Acqua Eco, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica E
- Sicurezza antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 78 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,783 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

WMTG 723B IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, CLASSE D, 1200 GIRI/MIN





INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTG 723B IT	**8050147663905**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Rapido 30', Colours 15, Misti, Camicie, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Sport 30, Baby, Jeans, Sintetici, Lana, Colorati, Acqua Eco, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Sicurezza antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

WMTG 6524BS IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,5 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN





INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTG 6524BS IT	**8003437051593**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone, Rapido 30', Colours 15, Misti, Camicie, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Sport 30, Baby, Jeans, Sintetici, Lana, Colorati, Acqua Eco, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,5 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,574 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:20 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

European Appliances Italy Srl
Via Varesina, 204 - 20156 Milano

Hotpoint
ARISTON







CATALOGO FREESTANDING
2026-2027

beko

FIDUCIA. È QUANDO SCEGLI CIÒ CHE DURA NEL TEMPO.
PER LE RAGIONI GIUSTE.
A CASA. COME NELLA VITA.
QUALUNQUE SIA LA SFIDA,
CON BEKO FAI UNA SCELTA DI VITA.

È UN SENTIMENTO CHE SI COSTRUISCE NEL TEMPO.
QUALSIASI COSA LA VITA TI RISERVI,
SIAMO AL TUO FIANCO CON SOLUZIONI AFFIDABILI,
CREATE PER DURARE E PER SEMPRE ACCOMPAGNARTI.

TI GUIDIAMO VERSO UNO STILE DI VITA PIÙ SANO,
RIDUCENDO I CONSUMI,
SEMPLIFICANDO LE TUE GIORNATE
E OFFRENDOTI PRODOTTI SU CUI PUOI CONTARE.
OGNI GIORNO. PER ANNI.

SEI TU A SCEGLIERE.
È UN'ATTITUDINE.
LA FIDUCIA CHE RIPONI IN NOI
CI MOTIVA A ESSERE SEMPRE PIÙ SOLIDI,
PIÙ AFFIDABILI,
UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL TEMPO.

ABBIAMO COSTRUITO LA NOSTRA VISIONE
SU VALORI CHE NON SI SCALFISCONO:
PASSIONE, DEDIZIONE E SERENITÀ.
CON GRANDE FIDUCIA.

BEKO, UNA SCELTA DI VITA.

beko

AMBMT491BI

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188282970**
Codice EAN: **8690842714283**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**9 kg**
Classe di efficienza energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**194,4 kWh**
Rumorosità	**63 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x67,2cm (Cabinet: 60cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89,5x66x70cm**
Peso prodotto (Kg)	**47,5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**51**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMEPT481SBI_IT

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188242840**
Codice EAN: **8690842790881**

beko
Una scelta di vita



DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Nero**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**176,8 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix/Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

BMEPT481SBI

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188238830**
Codice EAN: **8690842714368**

beko
Live like a Pro



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Nero**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**176,8 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix/Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo / SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMEPT491SBI

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188238810**
Codice EAN: **8690842714351**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**9 KG**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Silver con ring nero**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Nero**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**C**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**194kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 67.2**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 69**
Peso prodotto (Kg)	**45**
Peso prodotto con imballo (kg)	**46**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo / SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Express**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

BMEUT481SAI_IT

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188242760**
Codice EAN: **8690842790942**

beko
Una scelta di vita



DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Antracite**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**176,8 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza energetica	**C**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix/Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

BMEUT481SAI

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188238840**
Codice EAN: **8690842714399**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Antracite**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**176,8 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo / SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMEUTS372A

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188305380**
Codice EAN: **8690842714412**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**7 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con ring silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Antracite**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**92.5 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**199kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 54.5**
Profondità solo mobile (cm)	**46**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 55**
Peso prodotto (Kg)	**39.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**40.5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misti**
Programma 5	**Asciugami**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatrice Hygiene**
Programma 15	**Xpress Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMGT491SBI_IT

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188383750**
Codice EAN: **8690842790898**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**9kg**
Classe di Efficienza Energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Silver con ring nero**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox aquawave	**Si**
Volume cestello	**127 L**
Recycled Dry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**194,4 kWh**
Rumorosità	**63 dBA**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**sì**
Indicatore pulizia condensatore	**sì**
indicatore serbatoio acqua pieno	**sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x67,2 cm (cabinet 60cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x69 cm**
Peso prodotto (kg)	**45**
Peso prodotto con imballo (kg)	**46**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programma 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumone**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMGT491SBI

Asciugatrice a pompa di calore

Codice SAP: **7188283320**
Codice EAN: **8690842714382**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**9kg**
Classe di Efficienza Energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox aquawave	**Si**
Volume cestello	**127 L**
Recycled Dry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**194,4 kWh**
Rumorosità	**63 dBA**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**sì**
Indicatore pulizia condensatore	**sì**
indicatore serbatoio acqua pieno	**sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x67,2 cm (cabinet 60cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x69 cm**
Peso prodotto (kg)	**45**
Peso prodotto con imballo (kg)	**46**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programma 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumone**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMGT4122SBI

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: 7188282960
Codice EAN: 8690842714375



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**12kg**
Classe di Efficienza Energetica	**E**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox aquawave	**Si**
Volume cestello	**127 L**
Recycled Dry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**362.5 kWh**
Rumorosità	**64 dBA**
Classe di efficienza di condensazione	**B**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**sì**
Indicatore pulizia condensatore	**sì**
indicatore serbatoio acqua pieno	**sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x67,2 cm (cabinet 60cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x69 cm**
Peso prodotto (kg)	**47,5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**48,5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programma 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMT73EW

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188305930**
Codice EAN: **8690842797538**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**7 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianco**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**92.5 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energetico annuo	**109kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 54.5**
Profondità solo mobile (cm)	**46**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 55**
Peso prodotto (Kg)	**39.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**40.5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misti**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeanse**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress / Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMT83EW

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188305670**
Codice EAN: **8690842787676**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianco**
Profilo cassetto	**Nero**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**92.5 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**220kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 54.5**
Profondità solo mobile (cm)	**46**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 55**
Peso prodotto (Kg)	**39.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**40.5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress / Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMT93EW

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188242790**
Codice EAN: **8690842787621**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**9 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Nero con ring silver**
Profilo cassetto	**Nero**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**239kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 60.7**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 63**
Peso prodotto (Kg)	**41**
Peso prodotto con imballo (kg)	**42**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misti**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMT103EW

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188242950**
Codice EAN: **8690842797477**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**White**
Colore manopola	**Bianco con ring silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**255kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 60.7**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 63**
Peso prodotto (Kg)	**41**
Peso prodotto con imballo (kg)	**42**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misti**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress / Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Funzione Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMT104EW

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188383890**
Codice EAN: **8690842790850**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10 KG**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale XL**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Nero con ring silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**C**
Rumorosità	**63 dBA**
Consumo energtico annuo	**210kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 67.2**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 69**
Peso prodotto (Kg)	**45**
Peso prodotto con imballo (kg)	**46**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misti**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo / SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress**
Programma 14	**Asciugtura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

BMT113EW

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188383870**
Codice EAN: **8690842790980**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**11 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale XL**
Colore oblò	**Bianco con ring silver**
Colore manopola	**Bianco**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**63 dBA**
Consumo energtico annuo	**274kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 67.2**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65 x 69**
Peso prodotto (Kg)	**44.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45.5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misti**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMT481WI_IT

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188242820**
Codice EAN: **8690842790812**

beko
Una scelta di vita



DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianca con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**176,8 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix/Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

BMT481WI

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188238900**
Codice EAN: **8690842721137**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianca con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**176,8 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix/Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMT491WI_IT

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188383730**
Codice EAN: **8690842790874**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**9 KG**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianco con ring silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**C**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**194kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 67.2**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 69**
Peso prodotto (Kg)	**45**
Peso prodotto con imballo (kg)	**46**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMT491WI

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188283370**
Codice EAN: **8690842721113**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**9 kg**
Classe di efficienza energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianca con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**194,4 kWh**
Rumorosità	**63 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x67,2cm (Cabinet: 60cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89,5x66x70cm**
Peso prodotto (Kg)	**47,5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**51**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMTEP73EB

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188305750**
Codice EAN: **8690842787591**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**7 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**
Profilo cassetto	**Nero**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**92.5 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**199kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 54.5**
Profondità solo mobile (cm)	**46**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 55**
Peso prodotto (Kg)	**39.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**40.5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress / Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMTEU93EA

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188242780**
Codice EAN: **8690842787652**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**9 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Antracite**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**239kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 60.7**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 63**
Peso prodotto (Kg)	**41**
Peso prodotto con imballo (kg)	**42**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misti**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Funzione Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMTMW73EB

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188305760**
Codice EAN: **8690842787584**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**7 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**
Profilo cassetto	**Nero**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**92.5 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**199kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 54.5**
Profondità solo mobile (cm)	**46**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 55**
Peso prodotto (Kg)	**39.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**40.5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress / Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMTR38W

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188305660**
Codice EAN: **8690842788000**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianco**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**92.5 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**220kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 54.5**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 55**
Peso prodotto (Kg)	**39.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**40.5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress / Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMTUR73EC

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188305770**
Codice EAN: **8690842787430**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**7 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Asincrono	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero con cover**
Colore manopola	**Nero**
Profilo cassetto	**Nero**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**92.5 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**199kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 54.5**
Profondità solo mobile (cm)	**46**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 55**
Peso prodotto (Kg)	**39.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**40.5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress / Super Xpress**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BMURT481BI

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188238890**
Codice EAN: **8690842721120**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con cover**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**176,8 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMURT481BI_IT

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188242770**
Codice EAN: **8690842790829**

beko
Una scelta di vita



DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero con cover**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**176,8 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

BMURT491BI_IT

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188383860**
Codice EAN: **8690842790928**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**9 KG**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Silver con ring nero**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**C**
Rumorosità	**64 dBA**
Consumo energtico annuo	**194kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 67.2**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 69**
Peso prodotto (Kg)	**45**
Peso prodotto con imballo (kg)	**46**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo / SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / SuperXpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

BMURT491BI

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188283360**
Codice EAN: **8690842721106**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**9 kg**
Classe di efficienza energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con cover**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**194,4 kWh**
Rumorosità	**63 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x67,2cm (Cabinet: 60cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89,5x66x70cm**
Peso prodotto (Kg)	**47,5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**51**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BT95DBS

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188383840**
Codice EAN: **8690842791017**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Capacità di carico	**9 KG**
Classe di efficienza energetica	**B**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**B**
Rumorosità	**63 dBA**
Consumo energtico annuo	**274kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 67.2**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65 x 69**
Peso prodotto (Kg)	**45**
Peso prodotto con imballo (kg)	**46**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco Dry**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Silenzioso**
Programma 7	**Jeans**
Programma 8	**Sport**
Programma 9	**Piumone**
Programma 10	**Camicie**
Programma 11	**Xpress / Super Xpress**
Programma 12	**Hygienic Dry**
Programma 13	**Hygienic Refresh**

FUNZIONI SPECIALI


Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

Sensitivity: Public

BT96DBS

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188383850**
Codice EAN: **8690842791024**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Capacità di carico	**9 KG**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Connetività WiFi	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Rumorosità	**63 dBA**
Consumo energtico annuo	**274kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 67.2**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65 x 69**
Peso prodotto (Kg)	**45**
Peso prodotto con imballo (kg)	**46**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco Dry**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Lana**
Programma 5	**Notte**
Programma 6	**Piumino**
Programma 7	**Programmi da App**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Refresh Hygiene**
Programma 10	**Asciugatura Hygiene**
Programma 11	**Xpress / Super Xpress**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Misti**
Programma 14	**Vapore**
Programma 15	**Ready to wear**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

Sensitivity: Public

BT113DBS

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188384090**
Codice EAN: **8690842800726**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Capacità di carico	**11 KG**
Classe di efficienza energetica	**D**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D**
Rumorosità	**63 dBA**
Consumo energtico annuo	**274kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 67.2**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65 x 69**
Peso prodotto (Kg)	**43.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**44.5**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco Dry**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misto**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Silenzioso**
Programma 7	**Jeans**
Programma 8	**Sport**
Programma 9	**Piumone**
Programma 10	**Camicie**
Programma 11	**Xpress / Super Xpress**
Programma 12	**Hygienic Dry**
Programma 13	**Hygienic Refresh**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BT3103IS

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188288720**
Codice EAN: **8690842630422**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond b300**
Capacità di carico	**10 kg**
Classe di efficienza energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Porta reversbile	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con la cornice silver**
Colore manopola	**Nera con il rig silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Movimento bidirezionale cestello	**Sì**
Scarico diretto condensa	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**211 kWh**
Rumorosità	**63 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**
Durata del programma cotone standard a pieno carico	**220 minuti**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 60.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89.5 x 66.0 x 70.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**47.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**51**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix / Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo / SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla segnale acustico a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Partenza Ritardata	**0-24h**
Antipiega automatico	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BT3103IS_IT

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188383760**
Codice EAN: **8690842790805**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond b300**
Capacità di carico	**10 kg**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Porta reversbile	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero con la cornice silver**
Colore manopola	**Nera con il rig silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Movimento bidirezionale cestello	**Sì**
Scarico diretto condensa	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**211 kWh**
Rumorosità	**63 Dba**
Classe di efficienza di energetica	**C**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 60.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89.5 x 66.0 x 70.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**47,5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**51**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix / Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla segnale acustico a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Partenza Ritardata	**0-24h**
Antipiega automatico	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

BT3122IS

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188288690**
Codice EAN: **8690842630354**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond b300**
Capacità di carico	**12 kg**
Classe di efficienza energetica	**A++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Porta reversbile	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con la cornice silver**
Colore manopola	**Nera con il rig silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Movimento bidirezionale cestello	**Sì**
Scarico diretto condensa	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**326 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**B**
Durata del programma cotone standard a pieno carico	**299 minuti**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 60.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89.5 x 66.0 x 70.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**47.5**
Peso prodotto con imballo (kg)	**51**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix / Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo / SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla segnale acustico a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Partenza Ritardata	**0-24h**
Antipiega automatico	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

BMT104EW

Asciugatrice a libera installazione
Codice SAP: **7188383890**
Codice EAN: **8690842790850**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10 KG**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale XL**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Nero con ring silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**127 lt**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**C**
Rumorosità	**63 dBA**
Consumo energtico annuo	**210kWh**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.6 x 59.8 x 67.2**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 69**
Peso prodotto (Kg)	**45**
Peso prodotto con imballo (kg)	**46**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Misti**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo / SteamCure**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress**
Programma 14	**Asciugtura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Regolazione livello asicugatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

MWBMT392B

Asciugatrice a pompa di calore

Codice SAP: 7188238820
Codice EAN: 8690842714252



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**9kg**
Classe di Efficienza Energetica	**A++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Smart Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox aquawave	**Si**
Volume cestello	**110L**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**239,4 kWh**
Rumorosità	**64 dBA**
Classe di efficienza di condensazione	**B**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**sì**
Indicatore pulizia condensatore	**sì**
indicatore serbatoio acqua pieno	**sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7 cm (cabinet 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x63 cm**
Peso prodotto (kg)	**41**
Peso prodotto con imballo (kg)	**42**

PROGRAMMI

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programma 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix**
Programma 5	**Asciugamani**
Programma 6	**Sport**
Programma 7	**Refresh Hygiene**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Delicati**
Programma 10	**Lenzuola**
Programma 11	**Piumone**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Xpress / Super Xpress**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

MWBMT481BI_IT

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188242810**
Codice EAN: **8690842790843**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**C**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix/Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

MWBMT481BI

Asciugatrice a pompa di calore
Codice SAP: **7188238910**
Codice EAN: **8690842721144**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**8 kg**
Classe di efficienza energetica	**A+++**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Sensore di asciugatura	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Illuminazione interna a LED	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**110 lt**
RcycledDry	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**155°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Consumo energetico annuo	**176,8 kWh**
Rumorosità	**64 Dba**
Classe di efficienza di condensazione	**A**

AVVISI ACUSTICI

Indicatore pulizia filtro	**Sì**
Indicatore pulizia condensatore	**Sì**
Indicatore serbatoio acqua pieno	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,6x59,8x60,7cm (Cabinet: 54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x63cm**
Peso prodotto (Kg)	**44**
Peso prodotto con imballo (kg)	**45**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Cotone Eco**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mix/Quotidiano**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**Notte**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Programmi a tempo**
Programma 9	**Jeans**
Programma 10	**Sport**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Camicie**
Programma 13	**Xpress / Super Xpress**
Programma 14	**Asciugatura Hygiene**
Programma 15	**Refresh Hygiene**

FUNZIONI

Regolazione livello asciugatura	**Sì**
Luce interna	**Sì**
Annulla allarme a fine ciclo	**Sì**
Bassa temperatura	**Sì**
Programmi a tempo	**Sì**
Antipiega	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**

Sensitivity: Public

Scheda Prodotto | Bollitore







WKM4215W

BOLLITORE ELETTRICO

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Capacità: 1,7 l
- Potenza complessiva: 2200W
- Autospegnimento
- Spia Luminosa
- Coperchio ad apertura con un solo tocco
- Indicatore livello dell'acqua
- Illuminazione a LED
- Colore: Bianco

DIMENSIONI E PESI

- Altezza Prodotto: 25,5 cm
- Lunghezza Prodotto: 18 cm
- Larghezza Prodotto: 22,5 cm
- Peso Prodotto: 0,9 Kg
- Dimensioni Imballo: 25,5x22,5x22.5cm
- Peso Imballo: 1,5 Kg

CODICE PRODOTTO: 8912843200
CODICE EAN: 8690842519048

www.beko.it

Sensitivity: Public

BMWT31241A

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **457100011700**
Codice EAN: **8690842700903**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EnergySpin™	**Sì**
Capacità di carico	**12KG**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**75 lt**
Vasca in plastica PET riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**54 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**56 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84 x 60 x 63cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 60 x 65cm**
Peso prodotto (Kg)	**76**
Peso prodotto con imballo (kg)	**77**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Delicati**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misto**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Piumone**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Steam Therapy**
Programma 15	**Coldwash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public


Linea Evolutio Pro

BEEPGH

BEEPGH 090 BEEPGH 091 2600 W Classe A+++	BEEPGH 120 BEEPGH 121 3500 W Classe A+++

A+++ Energy Class

–20 Performance Riscaldamento



ECO BONUS 65%

BONUS 50%

CONTO TERMICO 2.0

HygieneMax UVC · Eco/Gear · Gold Guard · HomeWhiz™ · Controlli vocali

ZoneFollow™ · SelfClean+ · ProSmart · Fil-Three

- **Capacità di raffrescamento 2600 W**
- **Capacità di riscaldamento 2400 W**
- Classe energetica raffrescamento A+++
- Classe energetica riscaldamento A++
- Gas refrigerante R32
- SEER: 8,8
- SCOP: 4,6
- Dimensioni unità interna 802x295x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 37/31/22/19 dBA**

- **Capacità di raffrescamento 3500 W**
- **Capacità di riscaldamento 2600 W**
- Classe energetica raffrescamento A+++
- Classe energetica riscaldamento A++
- Gas refrigerante R32
- SEER: 8,5
- SCOP: 4,6
- Dimensioni unità interna 802x295x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 39/33/22/21 dBA**



beko

Tabelle tecniche



Modello	BEEPGH 090 BEEPGH 091	BEEPGH 120 BEEPGH 121
Codice Prodotto	8504243200 8504233200	8504263200 8504253200
Codice EAN	8690842498138 8690842498121	8690842498152 8690842498145
Efficienza		
Capacità di raffrescamento (W)	2600	3500
Range di capacità di raffrescamento regolabile (Btu/h)	3500-11000	4700-14700
Range di capacità di raffrescamento regolabile (W)	1026~3224	1377~4308
Capacità di riscaldamento (W)	2400	2600
Range di capacità di riscaldamento regolabile (Btu/h)	3500-11000	4700-14700
Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)	1026~3224	1377~4308
Consumo energetico annuale raffrescamento (kWh/annum)	103	144
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh/annum)	730	791
SEER	8.8 (SEER, EU)	8.5 (SEER, EU)
SCOP	4.6 (SCOP, EU)	4.6 (SCOP, EU)
EER/COP	3,4 / 3,9	3,4 / 3,8
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)	628	1005
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)	651	977
Classe Energetica raffrescamento / riscaldamento	A+++/A++	A+++/A++
Funzioni Speciali		
Direzione automatica dell'aria (Su/Giù)	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì
LongAir	Sì	Sì
Jet Cool/Jet Heat	Sì	Sì
Auto-Restart	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì
Go Clean	Sì	Sì
Deumidificazione/Defrost	Si/Si	Si/Si
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì
Velocità Ventola	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto
Timer (h)	24	24
Evaporatore e condensatore	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard
HygieneMax (UVC)	Sì	Sì
WiFi Connection	Sì - HomeWhiz	Sì - HomeWhiz
Unità interna		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	802x295x200	802x295x200
Peso (kg)	9	9
Filtrazione	Filtro ad Alta Densità (2pz) Filtro ai Carboni Attivi Filtro Catalitico a Freddo	Filtro ad Alta Densità (2pz) Filtro ai Carboni Attivi Filtro Catalitico a Freddo
Potenza sonora (dBA)	54	55
Pressione sonora (dBA)	37/31/22/19	39/33/22/21
Volume Flusso D'aria (m3/h)	560	630
Sistemi di controllo	Telecomando, Display	Telecomando, Display
Unità esterna		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	765x555x303	765x555x303
Peso (kg)	25,5	25,5
Potenza sonora (dBA)	58	61
Pressione sonora (dBA)	54	54,5
Campo di funzionamento raffrescamento (T. Esterna) (°CBS)	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Campo di funzionamento riscaldamento (T. Esterna) (°CBU)	-20 ~ 30	-20 ~ 30
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg)	R32/0.62	R32/0.62
Lunghezza tubazioni (Max) (m)	25	25
Dislivello (Max) (m)	10	10
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Diametro tubo alta pressione (mm)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
Diametro tubo bassa pressione (mm)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)


Linea Evolutio Pro

BEEPGH

BEEPGH 090 BEEPGH 091 2600 W Classe A+++	BEEPGH 120 BEEPGH 121 3500 W Classe A+++

A+++ Energy Class

–20 Performance Riscaldamento



ECO BONUS 65%

BONUS 50%

CONTO TERMICO 2.0

HygieneMax UVC · Eco/Gear · Gold Guard · HomeWhiz™ · Controlli vocali

ZoneFollow™ · SelfClean+ · ProSmart · Fil-Three

- **Capacità di raffrescamento 2600 W**
- **Capacità di riscaldamento 2400 W**
- Classe energetica raffrescamento A+++
- Classe energetica riscaldamento A++
- Gas refrigerante R32
- SEER: 8,8
- SCOP: 4,6
- Dimensioni unità interna 802x295x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 37/31/22/19 dBA**

- **Capacità di raffrescamento 3500 W**
- **Capacità di riscaldamento 2600 W**
- Classe energetica raffrescamento A+++
- Classe energetica riscaldamento A++
- Gas refrigerante R32
- SEER: 8,5
- SCOP: 4,6
- Dimensioni unità interna 802x295x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 39/33/22/21 dBA**



beko

Tabelle tecniche



Modello	BEEPGH 090 BEEPGH 091	BEEPGH 120 BEEPGH 121
Codice Prodotto	8504243200 8504233200	8504263200 8504253200
Codice EAN	8690842498138 8690842498121	8690842498152 8690842498145
Efficienza		
Capacità di raffrescamento (W)	2600	3500
Range di capacità di raffrescamento regolabile (Btu/h)	3500-11000	4700-14700
Range di capacità di raffrescamento regolabile (W)	1026~3224	1377~4308
Capacità di riscaldamento (W)	2400	2600
Range di capacità di riscaldamento regolabile (Btu/h)	3500-11000	4700-14700
Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)	1026~3224	1377~4308
Consumo energetico annuale raffrescamento (kWh/annum)	103	144
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh/annum)	730	791
SEER	8.8 (SEER, EU)	8.5 (SEER, EU)
SCOP	4.6 (SCOP, EU)	4.6 (SCOP, EU)
EER/COP	3,4 / 3,9	3,4 / 3,8
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)	628	1005
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)	651	977
Classe Energetica raffrescamento / riscaldamento	A+++/A++	A+++/A++
Funzioni Speciali		
Direzione automatica dell'aria (Su/Giù)	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì
LongAir	Sì	Sì
Jet Cool/Jet Heat	Sì	Sì
Auto-Restart	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì
Go Clean	Sì	Sì
Deumidificazione/Defrost	Si/Si	Si/Si
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì
Velocità Ventola	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto
Timer (h)	24	24
Evaporatore e condensatore	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard
HygieneMax (UVC)	Sì	Sì
WiFi Connection	Sì - HomeWhiz	Sì - HomeWhiz
Unità interna		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	802x295x200	802x295x200
Peso (kg)	9	9
Filtrazione	Filtro ad Alta Densità (2pz) Filtro ai Carboni Attivi Filtro Catalitico a Freddo	Filtro ad Alta Densità (2pz) Filtro ai Carboni Attivi Filtro Catalitico a Freddo
Potenza sonora (dBA)	54	55
Pressione sonora (dBA)	37/31/22/19	39/33/22/21
Volume Flusso D'aria (m3/h)	560	630
Sistemi di controllo	Telecomando, Display	Telecomando, Display
Unità esterna		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	765x555x303	765x555x303
Peso (kg)	25,5	25,5
Potenza sonora (dBA)	58	61
Pressione sonora (dBA)	54	54,5
Campo di funzionamento raffrescamento (T. Esterna) (°CBS)	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Campo di funzionamento riscaldamento (T. Esterna) (°CBU)	-20 ~ 30	-20 ~ 30
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg)	R32/0.62	R32/0.62
Lunghezza tubazioni (Max) (m)	25	25
Dislivello (Max) (m)	10	10
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Diametro tubo alta pressione (mm)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
Diametro tubo bassa pressione (mm)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)


Linea Evolutio Pro

BEEPGH

BEEPGH 090 BEEPGH 091 2600 W Classe A+++	BEEPGH 120 BEEPGH 121 3500 W Classe A+++

A+++ Energy Class

–20 Performance Riscaldamento



ECO BONUS 65%

BONUS 50%

CONTO TERMICO 2.0

HygieneMax UVC · Eco/Gear · Gold Guard · HomeWhiz™ · Controlli vocali

ZoneFollow™ · SelfClean+ · ProSmart · Fil-Three

- **Capacità di raffrescamento 2600 W**
- **Capacità di riscaldamento 2400 W**
- Classe energetica raffrescamento A+++
- Classe energetica riscaldamento A++
- Gas refrigerante R32
- SEER: 8,8
- SCOP: 4,6
- Dimensioni unità interna 802x295x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 37/31/22/19 dBA**

- **Capacità di raffrescamento 3500 W**
- **Capacità di riscaldamento 2600 W**
- Classe energetica raffrescamento A+++
- Classe energetica riscaldamento A++
- Gas refrigerante R32
- SEER: 8,5
- SCOP: 4,6
- Dimensioni unità interna 802x295x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 39/33/22/21 dBA**



beko

Tabelle tecniche



Modello	BEEPGH 090 BEEPGH 091	BEEPGH 120 BEEPGH 121
Codice Prodotto	8504243200 8504233200	8504263200 8504253200
Codice EAN	8690842498138 8690842498121	8690842498152 8690842498145
Efficienza		
Capacità di raffrescamento (W)	2600	3500
Range di capacità di raffrescamento regolabile (Btu/h)	3500-11000	4700-14700
Range di capacità di raffrescamento regolabile (W)	1026~3224	1377~4308
Capacità di riscaldamento (W)	2400	2600
Range di capacità di riscaldamento regolabile (Btu/h)	3500-11000	4700-14700
Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)	1026~3224	1377~4308
Consumo energetico annuale raffrescamento (kWh/annum)	103	144
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh/annum)	730	791
SEER	8.8 (SEER, EU)	8.5 (SEER, EU)
SCOP	4.6 (SCOP, EU)	4.6 (SCOP, EU)
EER/COP	3,4 / 3,9	3,4 / 3,8
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)	628	1005
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)	651	977
Classe Energetica raffrescamento / riscaldamento	A+++/A++	A+++/A++
Funzioni Speciali		
Direzione automatica dell'aria (Su/Giù)	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì
LongAir	Sì	Sì
Jet Cool/Jet Heat	Sì	Sì
Auto-Restart	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì
Go Clean	Sì	Sì
Deumidificazione/Defrost	Si/Si	Si/Si
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì
Velocità Ventola	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto
Timer (h)	24	24
Evaporatore e condensatore	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard
HygieneMax (UVC)	Sì	Sì
WiFi Connection	Sì - HomeWhiz	Sì - HomeWhiz
Unità interna		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	802x295x200	802x295x200
Peso (kg)	9	9
Filtrazione	Filtro ad Alta Densità (2pz) Filtro ai Carboni Attivi Filtro Catalitico a Freddo	Filtro ad Alta Densità (2pz) Filtro ai Carboni Attivi Filtro Catalitico a Freddo
Potenza sonora (dBA)	54	55
Pressione sonora (dBA)	37/31/22/19	39/33/22/21
Volume Flusso D'aria (m3/h)	560	630
Sistemi di controllo	Telecomando, Display	Telecomando, Display
Unità esterna		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	765x555x303	765x555x303
Peso (kg)	25,5	25,5
Potenza sonora (dBA)	58	61
Pressione sonora (dBA)	54	54,5
Campo di funzionamento raffrescamento (T. Esterna) (°CBS)	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Campo di funzionamento riscaldamento (T. Esterna) (°CBU)	-20 ~ 30	-20 ~ 30
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg)	R32/0.62	R32/0.62
Lunghezza tubazioni (Max) (m)	25	25
Dislivello (Max) (m)	10	10
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Diametro tubo alta pressione (mm)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
Diametro tubo bassa pressione (mm)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)


Linea Evolutio Pro

BEEPGH

BEEPGH 090 BEEPGH 091 2600 W Classe A+++	BEEPGH 120 BEEPGH 121 3500 W Classe A+++

A+++ Energy Class

–20 Performance Riscaldamento



ECO BONUS 65%

BONUS 50%

CONTO TERMICO 2.0

HygieneMax UVC · Eco/Gear · Gold Guard · HomeWhiz™ · Controlli vocali

ZoneFollow™ · SelfClean+ · ProSmart · Fil-Three

- **Capacità di raffrescamento 2600 W**
- **Capacità di riscaldamento 2400 W**
- Classe energetica raffrescamento A+++
- Classe energetica riscaldamento A++
- Gas refrigerante R32
- SEER: 8,8
- SCOP: 4,6
- Dimensioni unità interna 802x295x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 37/31/22/19 dBA**

- **Capacità di raffrescamento 3500 W**
- **Capacità di riscaldamento 2600 W**
- Classe energetica raffrescamento A+++
- Classe energetica riscaldamento A++
- Gas refrigerante R32
- SEER: 8,5
- SCOP: 4,6
- Dimensioni unità interna 802x295x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 39/33/22/21 dBA**



beko

Tabelle tecniche



Modello	BEEPGH 090 BEEPGH 091	BEEPGH 120 BEEPGH 121
Codice Prodotto	8504243200 8504233200	8504263200 8504253200
Codice EAN	8690842498138 8690842498121	8690842498152 8690842498145
Efficienza		
Capacità di raffrescamento (W)	2600	3500
Range di capacità di raffrescamento regolabile (Btu/h)	3500-11000	4700-14700
Range di capacità di raffrescamento regolabile (W)	1026~3224	1377~4308
Capacità di riscaldamento (W)	2400	2600
Range di capacità di riscaldamento regolabile (Btu/h)	3500-11000	4700-14700
Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)	1026~3224	1377~4308
Consumo energetico annuale raffrescamento (kWh/annum)	103	144
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh/annum)	730	791
SEER	8.8 (SEER, EU)	8.5 (SEER, EU)
SCOP	4.6 (SCOP, EU)	4.6 (SCOP, EU)
EER/COP	3,4 / 3,9	3,4 / 3,8
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)	628	1005
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)	651	977
Classe Energetica raffrescamento / riscaldamento	A+++/A++	A+++/A++
Funzioni Speciali		
Direzione automatica dell'aria (Su/Giù)	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì
LongAir	Sì	Sì
Jet Cool/Jet Heat	Sì	Sì
Auto-Restart	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì
Go Clean	Sì	Sì
Deumidificazione/Defrost	Si/Si	Si/Si
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì
Velocità Ventola	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto
Timer (h)	24	24
Evaporatore e condensatore	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard
HygieneMax (UVC)	Sì	Sì
WiFi Connection	Sì - HomeWhiz	Sì - HomeWhiz
Unità interna		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	802x295x200	802x295x200
Peso (kg)	9	9
Filtrazione	Filtro ad Alta Densità (2pz) Filtro ai Carboni Attivi Filtro Catalitico a Freddo	Filtro ad Alta Densità (2pz) Filtro ai Carboni Attivi Filtro Catalitico a Freddo
Potenza sonora (dBA)	54	55
Pressione sonora (dBA)	37/31/22/19	39/33/22/21
Volume Flusso D'aria (m3/h)	560	630
Sistemi di controllo	Telecomando, Display	Telecomando, Display
Unità esterna		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	765x555x303	765x555x303
Peso (kg)	25,5	25,5
Potenza sonora (dBA)	58	61
Pressione sonora (dBA)	54	54,5
Campo di funzionamento raffrescamento (T. Esterna) (°CBS)	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Campo di funzionamento riscaldamento (T. Esterna) (°CBU)	-20 ~ 30	-20 ~ 30
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg)	R32/0.62	R32/0.62
Lunghezza tubazioni (Max) (m)	25	25
Dislivello (Max) (m)	10	10
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Diametro tubo alta pressione (mm)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
Diametro tubo bassa pressione (mm)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)

Linea Round Range

BEHPC

BEHPC 090 BEHPC 091 2500 W Classe A++	BEHPC 120 BEHPC 121 3200 W Classe A++	BEHPC 180 BEHPC 181 5100 W Classe A++



Gold Guard · HomeDirect · Controlli vocali · ZoneFollow™ · Go-Clean · ProSmart · Performance Riscaldamento · Energy Class

- **Capacità di raffrescamento 2500 W**
- **Capacità di riscaldamento 2100 W**
- Classe energetica raffrescamento A++
- Classe energetica riscaldamento A+
- Gas refrigerante R32
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- Dimensioni unità interna 720x270x196 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 40/37/34 dBA**

- **Capacità di raffrescamento 3200 W**
- **Capacità di riscaldamento 2500 W**
- Classe energetica raffrescamento A++
- Classe energetica riscaldamento A+
- Gas refrigerante R32
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- Dimensioni unità interna 790x270x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 42/39/36 dBA**

- **Capacità di raffrescamento 5100 W**
- **Capacità di riscaldamento 4100 W**
- Classe energetica raffrescamento A++
- Classe energetica riscaldamento A+
- Gas refrigerante R32
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- Dimensioni unità interna 915x290x210 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 44/41/38 dBA**



beko

Tabelle tecniche

Modello	BEHPC 090 / BEHPC 091	BEHPC 120 / BEHPC 121	BEHPC 180 / BEHPC 181
Codice Prodotto	8504083200 8504073200	8504103200 8504093200	8504123200 8504113200
Codice EAN	8690842497636 8690842497629	8690842497650 8690842497643	8690842497674 8690842497667
Efficienza			
Capacità di raffrescamento (W)	2500	3200	5100
Range di capacità di raffredd. regolabile (Btu/h)	2050-10000	2250-12970	5500-18700
Range di capacità di raffreddamento regolabile (W)	660-2930	660-3800	1610-5480
Capacità di riscaldamento (W)	2100	2500	4100
Range di capacità di riscaldamento regolabile (Btu/h)	2250-10470	2250-13480	5500-19500
Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)	660-3070	660-3950	1610-5710
Consumo energetico annuale raffresc. (kWh/annum)	144	184	293
Consumo energetico annuale riscal. (kWh/annum)	735	875	1435
SEER	6,1	6,1	6,1
SCOP	4	4	4
EER/COP	3,23 / 3,71	3,23 / 3,71	3,23 / 3,71
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)	750	1190	1550
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)	680	950	1400
Classe energetica raffrescamento/riscaldamento	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Funzioni Speciali			
ZoneFollow	Sì	Sì	Sì
Jet Cool/Jet Heat	Sì Turbo	Sì Turbo	Sì Turbo
Auto-Restart	Sì	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì	Sì
Go Clean	Sì	Sì	Sì
Deumidificazione/Defrost	Sì	Sì	Sì
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Velocità Ventola	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto
Timer (h)	24	24	24
Evaporatore e condensatore	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard
WiFi Connection	Sì - HomeDirect	Sì - HomeDirect	Sì - HomeDirect
Unità interna			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	720x270x196	790x270x200	915x290x210
Peso (kg)	7,5	7,5	10,5
Filtrazione	Filtro ad Alta Densità (2pz)	Filtro ad Alta Densità (2pz)	Filtro ad Alta Densità (2pz)
Potenza sonora (dBA)	50/47/44	52/49/46	55/42/39
Pressione sonora (dBA)	40/37/34	42/39/36	44/41/38
Volume Flusso D'aria (m3/h)	≥450	≥550	850
Sistemi di controllo	Telecomando, Display	Telecomando, Display	Telecomando, Display
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Unità esterna			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	665x530x260	665x530x260	800x558x280
Peso (kg)	22	24	29,5
Potenza sonora (dBA)	62	64	66
Pressione sonora (dBA)	52	52	55
Campo di funzionamento raffresc. (T. Esterna) (°CBS)	18°C~48°C	18°C~48°C	18°C~48°C
Campo di funzionamento riscal. (T. Esterna) (°CBU)	-10°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg)	R32/0.57	R32/0.58	R32/1
Lunghezza tubazioni (Max) (m)	15	15	15
Dislivello (Max) (m)	20	20	20
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Diametro tubo alta pressione (mm)	Φ6	Φ6	Φ6
Diametro tubo bassa pressione (mm)	Φ9.52	Φ9.52	Φ12

Linea Round Range

BEHPC

BEHPC 090 BEHPC 091 2500 W Classe A++	BEHPC 120 BEHPC 121 3200 W Classe A++	BEHPC 180 BEHPC 181 5100 W Classe A++



Gold Guard · HomeDirect · Controlli vocali · ZoneFollow™ · Go-Clean · ProSmart · Performance Riscaldamento · Energy Class

- **Capacità di raffrescamento 2500 W**
- **Capacità di riscaldamento 2100 W**
- Classe energetica raffrescamento A++
- Classe energetica riscaldamento A+
- Gas refrigerante R32
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- Dimensioni unità interna 720x270x196 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 40/37/34 dBA**

- **Capacità di raffrescamento 3200 W**
- **Capacità di riscaldamento 2500 W**
- Classe energetica raffrescamento A++
- Classe energetica riscaldamento A+
- Gas refrigerante R32
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- Dimensioni unità interna 790x270x200 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 42/39/36 dBA**

- **Capacità di raffrescamento 5100 W**
- **Capacità di riscaldamento 4100 W**
- Classe energetica raffrescamento A++
- Classe energetica riscaldamento A+
- Gas refrigerante R32
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- Dimensioni unità interna 915x290x210 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 44/41/38 dBA**



beko

Tabelle tecniche

Modello	BEHPC 090 / BEHPC 091	BEHPC 120 / BEHPC 121	BEHPC 180 / BEHPC 181
Codice Prodotto	8504083200 8504073200	8504103200 8504093200	8504123200 8504113200
Codice EAN	8690842497636 8690842497629	8690842497650 8690842497643	8690842497674 8690842497667
Efficienza			
Capacità di raffrescamento (W)	2500	3200	5100
Range di capacità di raffredd. regolabile (Btu/h)	2050-10000	2250-12970	5500-18700
Range di capacità di raffreddamento regolabile (W)	660-2930	660-3800	1610-5480
Capacità di riscaldamento (W)	2100	2500	4100
Range di capacità di riscaldamento regolabile (Btu/h)	2250-10470	2250-13480	5500-19500
Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)	660-3070	660-3950	1610-5710
Consumo energetico annuale raffresc. (kWh/annum)	144	184	293
Consumo energetico annuale riscal. (kWh/annum)	735	875	1435
SEER	6,1	6,1	6,1
SCOP	4	4	4
EER/COP	3,23 / 3,71	3,23 / 3,71	3,23 / 3,71
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)	750	1190	1550
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)	680	950	1400
Classe energetica raffrescamento/riscaldamento	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Funzioni Speciali			
ZoneFollow	Sì	Sì	Sì
Jet Cool/Jet Heat	Sì Turbo	Sì Turbo	Sì Turbo
Auto-Restart	Sì	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì	Sì
Go Clean	Sì	Sì	Sì
Deumidificazione/Defrost	Sì	Sì	Sì
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Velocità Ventola	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto
Timer (h)	24	24	24
Evaporatore e condensatore	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard
WiFi Connection	Sì - HomeDirect	Sì - HomeDirect	Sì - HomeDirect
Unità interna			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	720x270x196	790x270x200	915x290x210
Peso (kg)	7,5	7,5	10,5
Filtrazione	Filtro ad Alta Densità (2pz)	Filtro ad Alta Densità (2pz)	Filtro ad Alta Densità (2pz)
Potenza sonora (dBA)	50/47/44	52/49/46	55/42/39
Pressione sonora (dBA)	40/37/34	42/39/36	44/41/38
Volume Flusso D'aria (m3/h)	≥450	≥550	850
Sistemi di controllo	Telecomando, Display	Telecomando, Display	Telecomando, Display
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Unità esterna			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	665x530x260	665x530x260	800x558x280
Peso (kg)	22	24	29,5
Potenza sonora (dBA)	62	64	66
Pressione sonora (dBA)	52	52	55
Campo di funzionamento raffresc. (T. Esterna) (°CBS)	18°C~48°C	18°C~48°C	18°C~48°C
Campo di funzionamento riscal. (T. Esterna) (°CBU)	-10°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg)	R32/0.57	R32/0.58	R32/1
Lunghezza tubazioni (Max) (m)	15	15	15
Dislivello (Max) (m)	20	20	20
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Diametro tubo alta pressione (mm)	Φ6	Φ6	Φ6
Diametro tubo bassa pressione (mm)	Φ9.52	Φ9.52	Φ12

Tabelle tecniche BGMPI
unità interna

Modello	BGMPI 090	BGMPI 120
Codice Prodotto	8510013200	8510023200
Codice EAN	8690842648045	8690842648052
Prestazioni		
Capacità di raffreddamento (Bth/h)	9000	12000
Capacità di raffreddamento (W)	2638	3517
Capacità di riscaldamento (Bth/h)	10000	13000
Capacità di riscaldamento (W)	2931	3810
Volume d'aria (m3/h)	520/460/330	520/400/350
Pressione sonora (dBA)	37/32/22/20	37/32/22/21
Potenza sonora (dBA)	54	56
Caratteristiche prodotto		
Display digitale	LED	LED
Filtri	Filtro ad alta densità*2	Filtro ad alta densità*2
Filtro antibatterico	Filtro ai carboni attivi*1 Filtro catalitico a freddo*1	Filtro ai carboni attivi*1 Filtro catalitico a freddo*1
Direzione automatica dell'aria (su-giù)	Sì	Sì
Jet Cool	Sì	Sì
Jet Heat	Sì	Sì
Riavvio automatico	Sì	Sì
Deumidificatore	Sì	Sì
Controllo automatico temperatura	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì
Timer	24h	24h
Funzione sbrinamento	Sì	Sì
Velocità ventola	Turbo/H/M/L/Auto	Turbo/H/M/L/Auto
Hotstart	Sì	Sì
Modalità energia minima	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì
Wifi Connection	HomeWhiz Connection	HomeWhiz Connection
Collegamenti		
Diametro tubo ad alta pressione (mm)	ø6.35(1/4")	ø6.35(1/4")
Diametro tubo a bassa pressione (mm)	ø9.52(3/8")	ø9.52(3/8")
Altezza massima (m)	15	15
Dimensioni		
Dimesioni prodotto (LxAxP) (mm)	729x292x200	802x295x200
Peso prodotto (kg)	8,5	9



Tabelle tecniche BGMPO
unità esterna

Nome modello Beko	BGMPO 141	BGMPO 181	BGMPO 211	BGMPO 271
Codice Prodotto	8510033200	8505683200	8505693200	8505703200
Codice EAN	8690842648069	8690842509292	8690842509308	8690842509315
Combinazione unità interne	BGMPI 090 (x2)	BGMPI 090(x1)+BGMPI 120(x1)	BGMPI 120 (x2)	BGMPI 090(x2)+BGMPI 120(x1)
Efficienza				
Capacità di raffrescamento (W)	4100	5300	6100	7900
Range di capacità di raffreddamento regolabile (Btu/h)	5000~17000	7600~19000	6800~22500	10200~29000
Range di capacità di raffreddamento regolabile (W)	1465~4982	2227~5569	1993~6594	2989~8499
Capacità di riscaldamento (W)	3700	4300	5400	5700
Range di capacità di riscaldamento regolabile (Btu/h)	5500~16500	7980~19200	4947~22800	7500~29000
Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)	1612~4836	2339~5627	1450~6682	2198~8499
Consumo energetico annuale raffrescamento (kWh/annum)	215	304	328	453
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh/annum)	1307	1584	1890	1995
SEER	6.8 (SEER EU)	6.1 (SEER EU)	6.5(SEER, EU)	6.1(SEER EU)
SCOP	4.0 (SCOP, EU)	4.0(SCOP, EU)	4.0(SCOP, EU)	4.0(SCOP, EU)
EER/COP	3,3/3,71	3,3 / 3,8	3,3 / 3,71	3,14 / 3,71
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)	1270	1635	1905	2450
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)	1185	1500	1738	2210
Classe Energetica raffrescamento/riscaldamento	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Funzioni Speciali				
ZoneFollow	-	-	-	-
Jet Cool/Jet Heat	-	-	-	-
Auto-Restart	-	-	-	-
Dolce Sonno	-	-	-	-
Deumidificazione/Defrost	-	-	-	-
Controllo automatico della temperatura	-	-	-	-
Timer	-	-	-	-
Condensatore	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard
HygieneMax (UVC)	-	-	-	-
WiFi Connection	-	-	-	-
Unità esterna				
Dimensioni (LxAxP) (mm)	805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342
Peso (kg)	31,6	35	43	48
Potenza sonora (dBA)	56	65	65	67
Pressione sonora (dBA)	65	54	58	58
Campo di funzionamento raffrescamento (T. Esterna) (°CBS)	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Campo di funzionamento riscaldamento (T. Esterna) (°CBU)	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg)	R32/1,1	R32/1.25	R32/1.5	R32/1.85
Lunghezza tubazioni (Max) (m)	40	40	60	60
Dislivello (Max) (m)	15	15	15	15
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V,50Hz,1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Diametro tubo alta pressione (mm)	2x6.35mm	2x6.35mm	3x6.35mm	3x6.35mm
Diametro tubo bassa pressione (mm)	2x9.52mm	2x9.52mm	3x9.52mm	3x9.52mm

Tabelle tecniche BGMPI
unità interna

Modello	BGMPI 090	BGMPI 120
Codice Prodotto	8510013200	8510023200
Codice EAN	8690842648045	8690842648052
Prestazioni		
Capacità di raffreddamento (Bth/h)	9000	12000
Capacità di raffreddamento (W)	2638	3517
Capacità di riscaldamento (Bth/h)	10000	13000
Capacità di riscaldamento (W)	2931	3810
Volume d'aria (m3/h)	520/460/330	520/400/350
Pressione sonora (dBA)	37/32/22/20	37/32/22/21
Potenza sonora (dBA)	54	56
Caratteristiche prodotto		
Display digitale	LED	LED
Filtri	Filtro ad alta densità*2	Filtro ad alta densità*2
Filtro antibatterico	Filtro ai carboni attivi*1 Filtro catalitico a freddo*1	Filtro ai carboni attivi*1 Filtro catalitico a freddo*1
Direzione automatica dell'aria (su-giù)	Sì	Sì
Jet Cool	Sì	Sì
Jet Heat	Sì	Sì
Riavvio automatico	Sì	Sì
Deumidificatore	Sì	Sì
Controllo automatico temperatura	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì
Timer	24h	24h
Funzione sbrinamento	Sì	Sì
Velocità ventola	Turbo/H/M/L/Auto	Turbo/H/M/L/Auto
Hotstart	Sì	Sì
Modalità energia minima	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì
Wifi Connection	HomeWhiz Connection	HomeWhiz Connection
Collegamenti		
Diametro tubo ad alta pressione (mm)	ø6.35(1/4")	ø6.35(1/4")
Diametro tubo a bassa pressione (mm)	ø9.52(3/8")	ø9.52(3/8")
Altezza massima (m)	15	15
Dimensioni		
Dimesioni prodotto (LxAxP) (mm)	729x292x200	802x295x200
Peso prodotto (kg)	8,5	9



Tabelle tecniche BGMPO
unità esterna

Nome modello Beko	BGMPO 141	BGMPO 181	BGMPO 211	BGMPO 271
Codice Prodotto	8510033200	8505683200	8505693200	8505703200
Codice EAN	8690842648069	8690842509292	8690842509308	8690842509315
Combinazione unità interne	BGMPI 090 (x2)	BGMPI 090(x1)+BGMPI 120(x1)	BGMPI 120 (x2)	BGMPI 090(x2)+BGMPI 120(x1)
Efficienza				
Capacità di raffrescamento (W)	4100	5300	6100	7900
Range di capacità di raffreddamento regolabile (Btu/h)	5000~17000	7600~19000	6800~22500	10200~29000
Range di capacità di raffreddamento regolabile (W)	1465~4982	2227~5569	1993~6594	2989~8499
Capacità di riscaldamento (W)	3700	4300	5400	5700
Range di capacità di riscaldamento regolabile (Btu/h)	5500~16500	7980~19200	4947~22800	7500~29000
Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)	1612~4836	2339~5627	1450~6682	2198~8499
Consumo energetico annuale raffrescamento (kWh/annum)	215	304	328	453
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh/annum)	1307	1584	1890	1995
SEER	6.8 (SEER EU)	6.1 (SEER EU)	6.5(SEER, EU)	6.1(SEER EU)
SCOP	4.0 (SCOP, EU)	4.0(SCOP, EU)	4.0(SCOP, EU)	4.0(SCOP, EU)
EER/COP	3,3/3,71	3,3 / 3,8	3,3 / 3,71	3,14 / 3,71
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)	1270	1635	1905	2450
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)	1185	1500	1738	2210
Classe Energetica raffrescamento/riscaldamento	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Funzioni Speciali				
ZoneFollow	-	-	-	-
Jet Cool/Jet Heat	-	-	-	-
Auto-Restart	-	-	-	-
Dolce Sonno	-	-	-	-
Deumidificazione/Defrost	-	-	-	-
Controllo automatico della temperatura	-	-	-	-
Timer	-	-	-	-
Condensatore	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard
HygieneMax (UVC)	-	-	-	-
WiFi Connection	-	-	-	-
Unità esterna				
Dimensioni (LxAxP) (mm)	805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342
Peso (kg)	31,6	35	43	48
Potenza sonora (dBA)	56	65	65	67
Pressione sonora (dBA)	65	54	58	58
Campo di funzionamento raffrescamento (T. Esterna) (°CBS)	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Campo di funzionamento riscaldamento (T. Esterna) (°CBU)	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg)	R32/1,1	R32/1.25	R32/1.5	R32/1.85
Lunghezza tubazioni (Max) (m)	40	40	60	60
Dislivello (Max) (m)	15	15	15	15
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V,50Hz,1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Diametro tubo alta pressione (mm)	2x6.35mm	2x6.35mm	3x6.35mm	3x6.35mm
Diametro tubo bassa pressione (mm)	2x9.52mm	2x9.52mm	3x9.52mm	3x9.52mm

Serie BP 4

BP407C	BP409C	BP412C
6824 BTU/h 2000 W Classe A	8871 BTU/h 2600 W Classe A	11942 BTU/h 3500 W Classe A



Energy Class

- Capacità di raffrescamento 6824 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2000 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 285x698x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50 dBA**

- Capacità di raffrescamento 8871 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2600 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 285x698x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50 dBA**

- Capacità di raffrescamento 11942 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 3500 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 285x698x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 53/51 dBA**



Tabelle tecniche

Modello	BP407C	BP409C	BP412C
Codice Prodotto	8511503200	8511513200	8511523200
Codice EAN	8690842723889	8690842723896	8690842723919
Marchio	Beko	Beko	Beko
Efficienza			
Capacità di raffrescamento (Btu/h)	6824	8871	11942
Capacità di raffrescamento (W)	2000	2600	3500
Capacità di riscaldamento (Btu/h)	-	-	-
Capacità di riscaldamento (W)	-	-	-
Consumo energetico Raffrescamento (kWh/60min)	0.8	1.0	1.0
Consumo energetico Riscaldamento (kWh/60min)	-	-	-
EER	2.6	2.6	2.6
COP	-	-	-
Potenza Assorbita Raffrescamento Nom. (kW)	0.77	1.0	1.35
Potenza Assorbita Riscaldamento Nom. (kW)	-	-	-
Classe Energetica Raffrescamento	A	A	A
Classe Energetica Riscaldamento	-	-	-
Funzioni Speciali			
Riavvio Automatico	Sì	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì	Sì
Auto-Restart	Sì	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì	Sì
Deumidificazione	Sì	Sì	Sì
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Velocità ventola	H/L	H/L	H/L
Direzione automatica dell'aria (up-down)	No	No	No
Defrost	Sì	Sì	Sì
Timer (h)	24	24	24
Connessione WiFi e controllo Vocale	No	No	No
Caratteristiche Prodotto			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	285x698x335	285x698x335	285x698x335
Peso (kg)	19.5	21.5	23.5
Filtrazione	Filtro base	Filtro base	Filtro base
Portata d'aria (m³/h)	300	300	320
Potenza sonora (dBA)	65/63	65/63	65/63
Pressione sonora (dBA)	52/50	52/50	53/51
Sistemi di controllo	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz
Campo di funzionamento Raffrescamento T. Esterna (°CBS)	18°C-35°C	18°C-35°C	18°C-35°C
Campo di funzionamento Riscaldamento T. Esterna (°CBU)	-	-	-
Gas refrigerante (Tipo/Carica Kg)	R290 / 0.08	R290 / 0.14	R290 / 0.185
Accessori			
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	1.8 m (EU Plug)	1.8 m (EU Plug)	1.8 m (EU Plug)
Lunghezza del tubo di drenaggio dell'acqua (m)	1.5	1.5	1.5
Installation Kit	Sì	Sì	Sì

Serie BP 4

BP407C	BP409C	BP412C
6824 BTU/h 2000 W Classe A	8871 BTU/h 2600 W Classe A	11942 BTU/h 3500 W Classe A



Energy Class

- Capacità di raffrescamento 6824 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2000 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 285x698x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50 dBA**

- Capacità di raffrescamento 8871 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2600 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 285x698x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50 dBA**

- Capacità di raffrescamento 11942 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 3500 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 285x698x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 53/51 dBA**



Tabelle tecniche

Modello	BP407C	BP409C	BP412C
Codice Prodotto	8511503200	8511513200	8511523200
Codice EAN	8690842723889	8690842723896	8690842723919
Marchio	Beko	Beko	Beko
Efficienza			
Capacità di raffrescamento (Btu/h)	6824	8871	11942
Capacità di raffrescamento (W)	2000	2600	3500
Capacità di riscaldamento (Btu/h)	-	-	-
Capacità di riscaldamento (W)	-	-	-
Consumo energetico Raffrescamento (kWh/60min)	0.8	1.0	1.0
Consumo energetico Riscaldamento (kWh/60min)	-	-	-
EER	2.6	2.6	2.6
COP	-	-	-
Potenza Assorbita Raffrescamento Nom. (kW)	0.77	1.0	1.35
Potenza Assorbita Riscaldamento Nom. (kW)	-	-	-
Classe Energetica Raffrescamento	A	A	A
Classe Energetica Riscaldamento	-	-	-
Funzioni Speciali			
Riavvio Automatico	Sì	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì	Sì
Auto-Restart	Sì	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì	Sì
Deumidificazione	Sì	Sì	Sì
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Velocità ventola	H/L	H/L	H/L
Direzione automatica dell'aria (up-down)	No	No	No
Defrost	Sì	Sì	Sì
Timer (h)	24	24	24
Connessione WiFi e controllo Vocale	No	No	No
Caratteristiche Prodotto			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	285x698x335	285x698x335	285x698x335
Peso (kg)	19.5	21.5	23.5
Filtrazione	Filtro base	Filtro base	Filtro base
Portata d'aria (m³/h)	300	300	320
Potenza sonora (dBA)	65/63	65/63	65/63
Pressione sonora (dBA)	52/50	52/50	53/51
Sistemi di controllo	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz
Campo di funzionamento Raffrescamento T. Esterna (°CBS)	18°C-35°C	18°C-35°C	18°C-35°C
Campo di funzionamento Riscaldamento T. Esterna (°CBU)	-	-	-
Gas refrigerante (Tipo/Carica Kg)	R290 / 0.08	R290 / 0.14	R290 / 0.185
Accessori			
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	1.8 m (EU Plug)	1.8 m (EU Plug)	1.8 m (EU Plug)
Lunghezza del tubo di drenaggio dell'acqua (m)	1.5	1.5	1.5
Installation Kit	Sì	Sì	Sì

Serie BP A+

BP109AC	BP109AH
8530 BTU/h	8530 BTU/h
2500 W	2500 W
Classe A+	Classe A+/A+



ZoneFollow™ HomeWhiz™ Controlli vocali Energy Class

- Capacità di raffrescamento 8530 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2500 W**
- **Classe energetica raffrescamento A+**
- Gas refrigerante R290
- Telecomando con sensore di temperatura ZoneFollow®
- Dimensioni unità interna 440x715x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50/48 dBA**

- Capacità di raffrescamento 8530 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2500 W**
- Capacità di riscaldamento 7165 Btu/h
- **Capacità di riscaldamento 2100 W**
- **Classe energetica raffrescamento A+**
- **Classe energetica di riscaldamento A+**
- Gas refrigerante R290
- Telecomando con sensore di temperatura ZoneFollow®
- Dimensioni unità interna 440x715x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50/48 dBA**



beko



Tabelle tecniche

Modello	BP109AC	BP109AH
Codice Prodotto	8891983200	8892053200
Codice EAN	8690842287138	8690842287152
Marchio	Beko	Beko
Efficienza		
Capacità di raffrescamento (Btu/h)	8530	8530
Capacità di raffrescamento (W)	2500	2500
Capacità di riscaldamento (Btu/h)	-	7165
Capacità di riscaldamento (W)	-	2100
Consumo energetico Raffrescamento (kWh/60min)	0,9	0,9
Consumo energetico Riscaldamento (kWh/60min)	-	0,9
EER	3,1	3,1
COP	-	2,6
Potenza Assorbita Raffrescamento Nom. (kW)	0,9	0,9
Potenza Assorbita Riscaldamento Nom. (kW)	-	0,9
Classe Energetica Raffrescamento	A+	A+
Classe Energetica Riscaldamento	-	A+
Funzioni Speciali		
Riavvio Automatico	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì
Auto-Restart	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì
Deumidificazione	Sì	Sì
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì
Velocità ventola	H/M/L	H/M/L
Direzione automatica dell'aria (up-down)	Sì	Sì
Defrost	Sì	Sì
Timer (h)	24h	24h
Connessione WiFi e controllo Vocale	Sì	Sì
Caratteristiche Prodotto		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	440x715x335	440x715x335
Peso (kg)	28	28,5
Filtrazione	Filtro ad alta densità	Filtro ad alta densità
Portata d'aria (m^3/h)	380	380
Potenza sonora (dBA)	65/63/61	65/63/61
Pressione sonora (dBA)	52/50/48	52/50/48
Sistemi di controllo	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz
Campo di funzionamento Raffrescamento T. Esterna (°CBS)	18°C-35°C	18°C-35°C
Campo di funzionamento Riscaldamento T. Esterna (°CBU)	-	7°C-27°C
Gas refrigerante (Tipo/Carica Kg)	R290/0,23	R290/0,23
Accessori		
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	1.6 m (Spina EU)	1.6 m (Spina EU)
Lunghezza del tubo di drenaggio dell'acqua (m)	1,5	1,5
Installation Kit	Sì	Sì

Serie BP 2

BP207C	BP209C	BP209H
6722 BTU/h 1970 W Classe A	8530 BTU/h 2500 W Classe A	8530 BTU/h 2500 W Classe A/A



Energy Class

- Capacità di raffrescamento 6722 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 1970 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 330x685x280 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/51 dBA**

- Capacità di raffrescamento 8530 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2500 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 330x685x280 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/51 dBA**

- Capacità di raffrescamento 8530 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2500 W**
- Capacità di riscaldamento 6142 Btu/h
- **Capacità di riscaldamento 1800 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- **Classe energetica di riscaldamento A**
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 330x685x280 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/51 dBA**



Tabelle tecniche

Modello	BP207C	BP209C	BP209H
Codice Prodotto	8500183200	8500203200	8500223200
Codice EAN	8690842422522	8690842422539	8690842422546
Marchio	Beko	Beko	Beko
Efficienza			
Capacità di raffrescamento (Btu/h)	6722	8530	8530
Capacità di raffrescamento (W)	1970	2500	2500
Capacità di riscaldamento (Btu/h)	-	-	6142
Capacità di riscaldamento (W)	-	-	1800
Consumo energetico Raffrescamento (kWh/60min)	0,8	1,0	1,0
Consumo energetico Riscaldamento (kWh/60min)	-	-	0,8
EER	2,60	2,60	2,60
COP	-	-	2,30
Potenza Assorbita Raffrescamento Nom. (kW)	0,76	0,96	0,96
Potenza Assorbita Riscaldamento Nom. (kW)	-	-	0,78
Classe Energetica Raffrescamento	A	A	A
Classe Energetica Riscaldamento	-	-	A
Funzioni Speciali			
Riavvio Automatico	Sì	Sì	Sì
ZoneFollow	No	No	No
Auto-Restart	Sì	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì	Sì
Deumidificazione	Sì	Sì	Sì
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Direzione automatica dell'aria (up-down)	No	No	No
Velocità ventola	H/L	H/L	H/L
Defrost	Sì	Sì	Sì
Timer (h)	Sì, 24h	Sì, 24h	Sì, 24h
Caratteristiche Prodotto			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	330x685x280	330x685x280	330x685x280
Peso (kg)	19	23,5	24
Filtrazione	Filtro Base	Filtro Base	Filtro Base
Portata d'aria (m^3/h)	320	320	320
Potenza sonora (dBA)	65	65	65
Pressione sonora (dBA)	52/51	52/51	52/51
Sistemi di controllo	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Campo di funzionamento Raffrescamento T. Esterna (°CBS)	18°C-35°C	18°C-35°C	18°C-35°C
Campo di funzionamento Riscaldamento T. Esterna (°CBU)	-	-	7°C-27°C
Gas refrigerante (Tipo/Carica Kg)	R290/0.14	R290/0.16	R290/0.16
Accessori			
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	1,8 (Spina EU)	1,8 (Spina EU)	1,8 (Spina EU)
Lunghezza del tubo di drenaggio dell'acqua (m)	1,5	1,5	1,5
Installation Kit	Sì	Sì	Sì

Serie BP 2

BP207C	BP209C	BP209H
6722 BTU/h 1970 W Classe A	8530 BTU/h 2500 W Classe A	8530 BTU/h 2500 W Classe A/A



Energy Class

- Capacità di raffrescamento 6722 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 1970 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 330x685x280 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/51 dBA**

- Capacità di raffrescamento 8530 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2500 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 330x685x280 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/51 dBA**

- Capacità di raffrescamento 8530 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2500 W**
- Capacità di riscaldamento 6142 Btu/h
- **Capacità di riscaldamento 1800 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- **Classe energetica di riscaldamento A**
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 330x685x280 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/51 dBA**



Tabelle tecniche

Modello	BP207C	BP209C	BP209H
Codice Prodotto	8500183200	8500203200	8500223200
Codice EAN	8690842422522	8690842422539	8690842422546
Marchio	Beko	Beko	Beko
Efficienza			
Capacità di raffrescamento (Btu/h)	6722	8530	8530
Capacità di raffrescamento (W)	1970	2500	2500
Capacità di riscaldamento (Btu/h)	-	-	6142
Capacità di riscaldamento (W)	-	-	1800
Consumo energetico Raffrescamento (kWh/60min)	0,8	1,0	1,0
Consumo energetico Riscaldamento (kWh/60min)	-	-	0,8
EER	2,60	2,60	2,60
COP	-	-	2,30
Potenza Assorbita Raffrescamento Nom. (kW)	0,76	0,96	0,96
Potenza Assorbita Riscaldamento Nom. (kW)	-	-	0,78
Classe Energetica Raffrescamento	A	A	A
Classe Energetica Riscaldamento	-	-	A
Funzioni Speciali			
Riavvio Automatico	Sì	Sì	Sì
ZoneFollow	No	No	No
Auto-Restart	Sì	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì	Sì
Deumidificazione	Sì	Sì	Sì
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Direzione automatica dell'aria (up-down)	No	No	No
Velocità ventola	H/L	H/L	H/L
Defrost	Sì	Sì	Sì
Timer (h)	Sì, 24h	Sì, 24h	Sì, 24h
Caratteristiche Prodotto			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	330x685x280	330x685x280	330x685x280
Peso (kg)	19	23,5	24
Filtrazione	Filtro Base	Filtro Base	Filtro Base
Portata d'aria (m^3/h)	320	320	320
Potenza sonora (dBA)	65	65	65
Pressione sonora (dBA)	52/51	52/51	52/51
Sistemi di controllo	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Campo di funzionamento Raffrescamento T. Esterna (°CBS)	18°C-35°C	18°C-35°C	18°C-35°C
Campo di funzionamento Riscaldamento T. Esterna (°CBU)	-	-	7°C-27°C
Gas refrigerante (Tipo/Carica Kg)	R290/0.14	R290/0.16	R290/0.16
Accessori			
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	1,8 (Spina EU)	1,8 (Spina EU)	1,8 (Spina EU)
Lunghezza del tubo di drenaggio dell'acqua (m)	1,5	1,5	1,5
Installation Kit	Sì	Sì	Sì

Serie BP 4

BP407C	BP409C	BP412C
6824 BTU/h 2000 W Classe A	8871 BTU/h 2600 W Classe A	11942 BTU/h 3500 W Classe A



Energy Class

- Capacità di raffrescamento 6824 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2000 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 285x698x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50 dBA**

- Capacità di raffrescamento 8871 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2600 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 285x698x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50 dBA**

- Capacità di raffrescamento 11942 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 3500 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Dimensioni unità interna 285x698x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 53/51 dBA**



Tabelle tecniche

Modello	BP407C	BP409C	BP412C
Codice Prodotto	8511503200	8511513200	8511523200
Codice EAN	8690842723889	8690842723896	8690842723919
Marchio	Beko	Beko	Beko
Efficienza			
Capacità di raffrescamento (Btu/h)	6824	8871	11942
Capacità di raffrescamento (W)	2000	2600	3500
Capacità di riscaldamento (Btu/h)	-	-	-
Capacità di riscaldamento (W)	-	-	-
Consumo energetico Raffrescamento (kWh/60min)	0.8	1.0	1.0
Consumo energetico Riscaldamento (kWh/60min)	-	-	-
EER	2.6	2.6	2.6
COP	-	-	-
Potenza Assorbita Raffrescamento Nom. (kW)	0.77	1.0	1.35
Potenza Assorbita Riscaldamento Nom. (kW)	-	-	-
Classe Energetica Raffrescamento	A	A	A
Classe Energetica Riscaldamento	-	-	-
Funzioni Speciali			
Riavvio Automatico	Sì	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì	Sì
Auto-Restart	Sì	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì	Sì
Deumidificazione	Sì	Sì	Sì
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Velocità ventola	H/L	H/L	H/L
Direzione automatica dell'aria (up-down)	No	No	No
Defrost	Sì	Sì	Sì
Timer (h)	24	24	24
Connessione WiFi e controllo Vocale	No	No	No
Caratteristiche Prodotto			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	285x698x335	285x698x335	285x698x335
Peso (kg)	19.5	21.5	23.5
Filtrazione	Filtro base	Filtro base	Filtro base
Portata d'aria (m³/h)	300	300	320
Potenza sonora (dBA)	65/63	65/63	65/63
Pressione sonora (dBA)	52/50	52/50	53/51
Sistemi di controllo	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz
Campo di funzionamento Raffrescamento T. Esterna (°CBS)	18°C-35°C	18°C-35°C	18°C-35°C
Campo di funzionamento Riscaldamento T. Esterna (°CBU)	-	-	-
Gas refrigerante (Tipo/Carica Kg)	R290 / 0.08	R290 / 0.14	R290 / 0.185
Accessori			
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	1.8 m (EU Plug)	1.8 m (EU Plug)	1.8 m (EU Plug)
Lunghezza del tubo di drenaggio dell'acqua (m)	1.5	1.5	1.5
Installation Kit	Sì	Sì	Sì

Serie BPN

BPN109C	BPN112C	BPN112H
8871 BTU/h 2600 W Classe A	11942 BTU/h 3500 W Classe A	11942 BTU/h 3500 W Classe A/A



ZoneFollow™

Energy Class

- Capacità di raffrescamento 8871 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 2600 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Telecomando con sensore di temperatura ZoneFollow®
- Dimensioni unità interna 440x715x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50/48 dBA**

- Capacità di raffrescamento 11942 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 3500 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- Gas refrigerante R290
- Telecomando con sensore di temperatura ZoneFollow®
- Dimensioni unità interna 440x715x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50/48 dBA**

- Capacità di raffrescamento 11942 Btu/h
- **Capacità di raffrescamento 3500 W**
- Capacità di riscaldamento 8871 Btu/h
- **Capacità di riscaldamento 2600 W**
- Classe energetica raffrescamento A
- **Classe energetica di riscaldamento A**
- Gas refrigerante R290
- Telecomando con sensore di temperatura ZoneFollow®
- Dimensioni unità interna 440x715x335 mm (LxAxP)
- **Pressione sonora unità interna 52/50/48 dBA**



beko

Tabelle tecniche

Modello	BPN109C	BPN112C	BPN112H
Codice Prodotto	8500243200	8500263200	8500283200
Codice EAN	8690842426377	8690842426384	8690842426391
Marchio	Beko	Beko	Beko
Efficienza			
Capacità di raffrescamento (Btu/h)	8871	11942	11942
Capacità di raffrescamento (W)	2600	3500	3500
Capacità di riscaldamento (Btu/h)	-	-	8871
Capacità di riscaldamento (W)	-	-	2600
Consumo energetico Raffrescamento (kWh/60min)	1,0	1,4	1,4
Consumo energetico Riscaldamento (kWh/60min)	-	-	1,2
EER	2,6	2,6	2,6
COP	-	-	2,3
Potenza Assorbita Raffrescamento Nom. (kW)	1,0	1,34	1,34
Potenza Assorbita Riscaldamento Nom. (kW)	-	-	1,3
Classe Energetica Raffrescamento	A	A	A
Classe Energetica Riscaldamento	-	-	A
Funzioni Speciali			
Riavvio Automatico	Sì	Sì	Sì
ZoneFollow	Sì	Sì	Sì
Auto-Restart	Sì	Sì	Sì
Dolce Sonno	Sì	Sì	Sì
Deumidificazione	Sì	Sì	Sì
Controllo automatico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Velocità ventola	H/M/L	H/M/L	H/M/L
Direzione automatica dell'aria (up-down)	Sì	Sì	Sì
Defrost	Sì	Sì	Sì
Timer (h)	24h	24h	24h
Caratteristiche Prodotto			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	440x715x335	440x715x335	440x715x335
Peso (kg)	28,5	30	30,5
Filtrazione	Filtro ad Alta Densità	Filtro ad Alta Densità	Filtro ad Alta Densità
Portata d'aria (m^3/h)	380	380	380
Potenza sonora (dBA)	65/63/61	65/63/61	65/63/61
Pressione sonora (dBA)	52/50/48	52/50/48	52/50/48
Sistemi di controllo	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED	Telecomando LCD, Display LED
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz
Campo di funzionamento Raffrescamento T. Esterna (°CBS)	18°C-35°C	18°C-35°C	18°C-35°C
Campo di funzionamento Riscaldamento T. Esterna (°CBU)	-	-	7°C-27°C
Gas refrigerante (Tipo/Carica Kg)	R290/0,212	R290/0,226	R290/0,226
Accessori			
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	1.6 m (Spina EU)	1.6 m (Spina EU)	1.6 m (Spina EU)
Lunghezza del tubo di drenaggio dell'acqua (m)	1,5	1,5	1,5
Installation Kit	Sì	Sì	Sì

EFE6030W
65 W



- **Potenza 65W**
- 2in1: Ventilazione e Umidificazione
- 3 velocità
- **Rumorosità 64 dBA**
- Timer 15h
- Brezza Naturale
- Ionizzatore integrato
- Capacità 8L
- Ruote pivottanti
- Telecomando
- Bianco
- Dimensioni 380x700x350 mm (LxAxP)



Caccia alla polvere - Ionizzatore

Lo ionizzatore genera ioni negativi, che riducono la polvere nell'aria e ripristinano l'equilibrio elettrostatico del tuo ambiente. Un serbatoio d'acqua di 8 litri ed un circuito idraulico più intelligente sono a beneficio del tuo comfort. Inoltre un filtro di cotone biochimico è posto all'ingresso del serbatoio dell'acqua in modo da rimuoverne le impurità.






Tabella tecnica

Modello	EFE6030W
Codice Prodotto	8804503200
Codice EAN	8690842221583
Marchio	Beko
Performance	
Potenza (W)	65
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	220-240 / 50
Spina	Tipo C - Europea
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	1,8
Motore	[AC motor]
Caratteristiche prodotto	
Portata d'Aria (IEC 60879) (m^3/min)	6
Max Velocità Portata d'Aria (m/s)	8
Velocità	3
Durata Timer (h)	15
Tipo di controllo (Meccanico, Telecomando)	Telecomando
Display (LCD/LED/altro)	LED
Rumorosità (Sound Power) (dBA)	51.5(Step 1) 62(Step 3)
RPM e velocità dell'aria (RPM)	850±50(Step 1) 1250±100(Step 3)
Colore	Bianco
Accessori	Telecomando Ice box * 2pz
Capacità di evaporazione (g/h)	400
Capacità del contenitore (L)	8
Dimensioni e pesi	
Dimensioni (LxAxP) (mm)	380x700x350
Altezza regolabile (mm)	No
Peso Netto (kg)	7,6
Imballo	
Dimensioni imballo (LxAxP) (mm)	435x380x734
Peso prodotto imballato (kg)	9,6



B3RFNE274W

Congelatore Verticale a libera installazione **b300**
Codice SAP: **7285940815**
Codice EAN: **8690842603006**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Congelatore Verticale**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**No Frost**
Display	**Digitale sulla Porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**271**
Maniglia	**Esterna**

CARATTERISTICHE SPECIALI

SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**

ALLESTIMENTI

Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Numero di cassetti congelatore	**5**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto Congelatore (lt)	**220**
Consumo annuo (kWh)	**232**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**7**
Autonomia senza corrente (h)	**14**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,7**
Altezza Prodotto (cm)	**151,5**
Profondità Prodotto (cm)	**75,4**
Peso (kg)	**60**

Sensitivity: Public

B5RMFNE314W

Congelatore Verticale a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7278441312**
Codice EAN: **8690842522574**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Verticale**
Finiture	**Bianco**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**313**
Maniglia	**Esterna con apertura attiva**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano congelatore	**LED**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Numero di cassetti congelatore	**5**
Numero di ripiani congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto Congelatore (lt)	**286**
Consumo annuo (kWh)	**250**
Emissione di rumore (dBa)	**34**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**17**
Autonomia senza corrente (h)	**10**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**75**
Peso (kg)	**72**

Sensitivity: Public

B5RMFNE314X

Congelatore Verticale a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7278440895**
Codice EAN: **8690842522567**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Verticale**
Finiture	**Inox**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**313**
Maniglia	**Esterna con apertura attiva**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano congelatore	**LED**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Numero di cassetti congelatore	**5**
Numero di ripiani congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto Congelatore (lt)	**286**
Consumo annuo (kWh)	**250**
Emissione di rumore (dBa)	**34**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**17**
Autonomia senza corrente (h)	**10**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**75**
Peso (kg)	**72**

Sensitivity: Public

B7RFNE315XP

Congelatore Verticale a libera installazione **bPRO700**
Codice SAP: **7283640894**
Codice EAN: **8690842568985**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Verticale**
Finiture	**Inox Look**
Serie	**bPRO700**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**313**
Maniglia	**Esterna con apertura attiva**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto Congelatore (lt)	**286**
Consumo annuo (kWh)	**200**
Emissione di rumore (dBa)	**34**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**17**
Autonomia senza corrente (h)	**12**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano congelatore	**Led**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Numero di cassetti congelatore	**5**
Numero di ripiani congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Blocco di sicurezza	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**75**
Peso (kg)	**71**

Sensitivity: Public

CF100EWN

Congelatore Orizzontale a libera installazione **b100**
Codice SAP: **8996603200**
Codice EAN: **8690842609671**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Orizzontale**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Display	**Digitale**
Capacità totale Lorda (L)	**100**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto Congelatore (lt)	**98**
Consumo annuo (kWh)	**168**
Emissione di rumore (dBa)	**40**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**8**
Autonomia senza corrente (h)	**13,5**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54,5**
Altezza Prodotto (cm)	**84,5**
Profondità Prodotto (cm)	**54,5**
Peso (kg)	**24**

Sensitivity: Public

CF200EWN

Congelatore Orizzonatale a libera installazione **b100**
Codice SAP: **8996613200**
Codice EAN: **8690842609688**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Orizzontale**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**Digitale**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**200**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto Congelatore (lt)	**198**
Consumo annuo (kWh)	**200**
Emissione di rumore (dBa)	**40**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**12**
Autonomia senza corrente (h)	**22**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**90,5**
Altezza Prodotto (cm)	**84,5**
Profondità Prodotto (cm)	**54,5**
Peso (kg)	**31**

Sensitivity: Public

HSM46740

Congelatore Orizzonatale a libera installazione **b300**
Codice SAP: **457500000014**
Codice EAN: **8690842586354**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Congelatore Orizzontale**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**467**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto Congelatore (lt)	**451**
Consumo annuo (kWh)	**279**
Emissione di rumore (dBa)	**36**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**20,5**
Autonomia senza corrente (h)	**24**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano congelatore	**Sì**
Blocco di sicurezza	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**155,5**
Altezza Prodotto (cm)	**86**
Profondità Prodotto (cm)	**67,5**
Peso (kg)	**55,5**

Sensitivity: Public

RFSA210K40WN

Congelatore Verticale a libera installazione **b300**
Codice SAP: **7521720007**
Codice EAN: **8690842619755**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Congelatore Verticale**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**210**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Congelamento rapido	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto Congelatore (lt)	**168**
Consumo annuo (kWh)	**190**
Emissione di rumore (dBa)	**37**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**7,7**
Autonomia senza corrente (h)	**14**

ALLESTIMENTI


Numero di cassetti congelatore	**6**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Blocco di sicurezza	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**135,7**
Profondità Prodotto (cm)	**56**
Peso (kg)	**44,5**

Sensitivity: Public

MODELLO	FS166020
Sap	7266948714
Ean	8690769371057
Tipologia ed estetica	
Famiglia	Congelatori Verticali
Sistema di raffreddamento	Statico
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Sistema di controllo	Meccanico
Capacità lorda (lt)	66
Sistema sbrinamento congelatore	Manuale
Colore porte	Bianco
Colore fianchi	Bianco
Display sulla porta	-
Tipologia maniglia	Integrata
Materiale maniglia	Plastica
Allestimenti	
Numero di cassetti	3
Fabbricatore ghiaccio manuale	-
Indicatore congelamento rapido	-
Indicatore malfunzionamento	-
Luce interna	-
Chiusura a chiave	-
Porte reversibili	Sì
Piedini regolabili	Sì
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Consumo annuale di energia (Kwh)	158
Volume totale del comparto congelatore (lt)	65
Emissione di rumore (dBa)	37
Classe di emissione di rumore	C
Autonomia senza corrente (H)	9
Classe climatica	SN-T
Dimensioni	
Altezza prodotto (cm)	82
Larghezza prodotto (cm)	48
Profondità prodotto (cm)	53





FSE13040N

Congelatore Verticale a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7223340512**
Codice EAN: **8690842575457**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Congelatore Verticale**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**127**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Congelamento rapido	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto Congelatore (lt)	**117**
Consumo annuo (kWh)	**174**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Autonomia senza corrente (h)	**14**

ALLESTIMENTI

Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**102**
Profondità Prodotto (cm)	**63,8**
Peso (kg)	**36**

Sensitivity: Public

MODELLO	HSM29540
Sap	457509820028
Ean	8690842580697
Tipologia ed estetica	
Famiglia	Congelatori Orizzontali
Sistema di raffreddamento	Statico
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Sistema di controllo	Meccanico
Capacità lorda (lt)	300
Sistema sbrinamento congelatore	Manuale
Colore porte	Bianco
Colore fianchi	Bianco
Display sulla porta	-
Tipologia maniglia	Esterna
Materiale maniglia	Plastica
Allestimenti	
Numero di cassetti	-
Fabbricatore ghiaccio manuale	-
Indicatore congelamento rapido	Sì
Indicatore malfunzionamento	Sì
Luce interna	Sì
Chiusura a chiave	Sì
Porte reversibili	-
Piedini regolabili	-
Prestazioni	
Compressore ProSmart™ Inverter	Sì
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Consumo annuale di energia (Kwh)	231
Volume totale del comparto congelatore (lt)	298
Emissione di rumore (dBa)	40
Classe di emissione di rumore	C
Autonomia senza corrente (H)	24
Classe climatica	SN-T
Dimensioni	
Altezza prodotto (cm)	86
Larghezza prodotto (cm)	110
Profondità prodotto (cm)	67,5
Peso prodotto (kg)	44,5



Sensitivity: Public



Sensitivity: Public

MODELLO	HSM37540
Sap	457510920023
Ean	8690842574160
Tipologia ed estetica	
Famiglia	Congelatori Orizzontali
Sistema di raffreddamento	Statico
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Sistema di controllo	Meccanico
Capacità lorda (lt)	400
Sistema sbrinamento congelatore	Manuale
Colore porte	Bianco
Colore fianchi	Bianco
Display sulla porta	-
Tipologia maniglia	Esterna
Materiale maniglia	Plastica
Allestimenti	
Numero di cassetti	-
Fabbricatore ghiaccio manuale	-
Indicatore congelamento rapido	Sì
Indicatore malfunzionamento	Sì
Luce interna	Sì
Chiusura a chiave	Sì
Porte reversibili	-
Piedini regolabili	-
Prestazioni	
Compressore ProSmart™ Inverter	Sì
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Consumo annuale di energia (Kwh)	251
Volume totale del comparto congelatore (lt)	360
Emissione di rumore (dBa)	40
Classe di emissione di rumore	C
Autonomia senza corrente (H)	24
Classe climatica	SN-T
Dimensioni	
Altezza prodotto (cm)	86
Larghezza prodotto (cm)	129
Profondità prodotto (cm)	67
Peso prodotto (Kg)	49



Sensitivity: Public



Sensitivity: Public

RFNM200T40WN

Congelatore Verticale a libera installazione **b300**
Codice SAP: **457200000018**
Codice EAN: **8690842642494**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Congelatore Verticale**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**No Frost**
Display	**Touch su cruscotto**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**200**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Congelamento rapido	**Sì**

ALLESTIMENTI

Numero di comparti congelatore	**5**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto Congelatore (lt)	**177**
Consumo annuo (kWh)	**211**
Emissione di rumore (dBa)	**40**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**10 kg**
Autonomia senza corrente (h)	**9**


SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**145,7**
Profondità Prodotto (cm)	**57,3**
Peso (kg)	**45**

Sensitivity: Public

RFSA240M41WN

Congelatore Verticale a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7501020090**
Codice EAN: **8690842603556**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Congelatore Verticale**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**240**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Congelamento rapido	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero di cassetti congelatore	**6**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	
Volume netto Congelatore (lt)	**215**
Consumo annuo (kWh)	**205**
Emissione di rumore (dBa)	**36**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**14**
Autonomia senza corrente (h)	**14**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**150,8**
Profondità Prodotto (cm)	**59,2**
Peso (kg)	**51,5**

Sensitivity: Public

CF316EIWN

Congelatore orizzontale a libera installazione **b100**
Codice SAP: **8998263200**
Codice EAN: **8690842701818**





PRESTAZIONI

Consumo annuo (kWh)	**235.00**
Emissione di rumore (dBa)	**40**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**16**
Autonomia senza corrente (h)	**36**
Temperatura massima esterna (°C)	**43**
Temperatura minima esterna (°C)	**10**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Congelatore orizzontale**
Colore	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**308**
Maniglia	**Integrata**

ALLESTIMENTI

Luce interna	**LED**
Allarme porta aperta	**-**
Piedini regolabili	**Standard**
N. Cestelli	**1**
Blocco porta	**-**
Bilanciatura coperchio	**-**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	-
Congelamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**112**
Altezza Prodotto (cm)	**84,5**
Profondità Prodotto (cm)	**70**
Peso (kg)	**42**

FBE62011WC

Cucina con forno ventilato a libera installazione b100
Codice SAP: **7786187639**
Codice EAN: **8690842728877**



CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia	**Multifunzione**
Finiture	**Bianco**
Comandi	**Manopole**
Display	**-**
Manopole	**Standard**
Illuminazione	**1 Luce (posteriore)**
Numero di vetri forno	**3**
Rastrelliere laterali smontabili	**Sì**
Cristallo controporta smontabile	**Sì**
Ripiano metallico	**Sì**
Vassoio di cottura	**Sì**
Volume utile (litri)	**72**
Ventilazione tangenz. raffreddamento	**Sì**
Piedini	**-**
Pareti catalitiche	**Sì**

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Bianco**
Accensione elettronica	**Pulsante**
Bruciatori a gas	**4**
Tipologia griglie	**Smaltate**
Valvola shut-off	**Sì**
Bruaciatore anteriore sinistro (kW)	**2,9**
Bruaciatore anteriore destro (kW)	**1**
Bruaciatore posteriore sinistro (kW)	**2**
Bruaciatore posteriore destro (kW)	**2**
Dispositivo per assenza di fiamma	**Sì**
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	**Sì (in produzione)**
Ugelli G28-30 mbar	**Sì (ricambio)**
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	**7,9**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Cucina**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**A**
Coperchio	**Vetro**
Maniglia	**Bianca**
Apertura vano inferiore	**Sì**
Illuminazione	**Sì**

FUNZIONI FORNO

Numero funzioni	**6**
Cottura tradizionale statica	**Sì**
Cottura con ventola	**Sì**
Grill completo	**Sì**
Grill con ventola	**Sì**
Reistenza inferiore	**Sì**
Booster	**Sì**
Funzione di pulizia	**HidroClean**

DIMENSIONI

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**60**
Peso Netto (kg)	**51,8**
Larghezza Imballo (cm)	**66**
Altezza Imballo (cm)	**97**
Profondità Imballo (cm)	**70**
Peso Lordo (kg)	**54,3**

Sensitivity: Public

FBE62120XD

Cucina con forno ventilato a libera installazione b100
Codice SAP: **7739486725**
Codice EAN: **8690842709623**



CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia	**Multifunzione**
Finiture	**Inox**
Comandi	**Manopole**
Display	**-**
Manopole	**Standard**
Illuminazione	**1 Luce (superiore)**
Numero di vetri forno	**3**
Rastrelliere laterali smontabili	**-**
Cristallo controporta smontabile	**Sì**
Ripiano metallico	**Sì**
Vassoio di cottura	**Sì**
Vassoio di pasticceria	**Sì**
Volume utile (litri)	**66**
Ventilazione tangenz. raffreddamento	**Sì**
Piedini regolabili	**-**

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Inox**
Accensione elettronica	**Integrata a manopola**
Bruciatori a gas	**4**
Tipologia griglie	**Smaltate**
Valvola shut-off	**Sì**
Bruaciatore anteriore sinistro (kW)	**2,9**
Bruaciatore anteriore destro (kW)	**1**
Bruaciatore posteriore sinistro (kW)	**2**
Bruaciatore posteriore destro (kW)	**2**
Dispositivo per assenza di fiamma	**Sì**
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	**Sì (in produzione)**
Ugelli GPL G30-30 mbar	**Sì (ricambio)**
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	**7,9**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Cucina**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**A**
Coperchio	**Vetro**
Maniglia	**Nera**
Apertura vano inferiore	**Sì**
Illuminazione	**Sì**

FUNZIONI FORNO

Numero funzioni	**6**
Cottura tradizionale statica	**Sì**
Cottura con ventola	**Sì**
Grill completo	**Sì**
Grill con ventola	**Sì**
Reistenza inferiore	**Sì**
Booster	**Sì**
Funzione di pulizia	**HidroClean**

DIMENSIONI

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**60**
Peso Netto (kg)	**51,2**
Larghezza Imballo (cm)	**66**
Altezza Imballo (cm)	**94**
Profondità Imballo (cm)	**70**
Peso Lordo (kg)	**53,7**

Sensitivity: Public

FBE62310GW

Cucina con forno ventilato a libera installazione b300

Codice SAP: **7785886777**

Codice EAN: **8690842685675**



CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia	**Multifunzione**
Finiture	**Bianco**
Comandi	**Touch control + manopole**
Display	**LED**
Manopole	**Standard**
Illuminazione	**1 Luce (posteriore)**
Numero di vetri forno	**2**
Rastrelliere laterali smontabili	**-**
Cristallo controporta smontabile	**Sì**
Ripiano metallico	**Sì**
Vassoio di cottura	**Sì**
Vassoio di pasticceria	**Sì**
Volume utile (litri)	**66**
Ventilazione tangenz. raffreddamento	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Inox**
Accensione elettronica	**Pulsante**
Bruciatori a gas	**3 + 1 Wok**
Tipologia griglie	**Smaltate**
Valvola shut-off	**Sì**
Bruaciatore anteriore sinistro (kW)	**3,3**
Bruaciatore anteriore destro (kW)	**1**
Bruaciatore posteriore sinistro (kW)	**2**
Bruaciatore posteriore destro (kW)	**2**
Dispositivo per assenza di fiamma	**Sì**
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	**Sì (in produzione)**
Ugelli GPL G30-30 mbar	**Sì (ricambio)**
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	**8,3**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Cucina**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**A**
Coperchio	**Vetro**
Maniglia	**Nera**
Apertura vano inferiore	**Sì**
Illuminazione	**Sì**

FUNZIONI FORNO

Numero funzioni	**6**
Cottura tradizionale statica	**Sì**
Cottura con ventola	**Sì**
Grill completo	**Sì**
Grill con ventola	**Sì**
Reistenza inferiore	**Sì**
Booster	**Sì**
Funzione di pulizia	**HidroClean**

DIMENSIONI

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**60**
Peso Netto (kg)	**51,8**
Larghezza Imballo (cm)	**66**
Altezza Imballo (cm)	**87**
Profondità Imballo (cm)	**70**
Peso Lordo (kg)	**54,3**

Sensitivity: Public

FBE62310GX

Cucina con forno ventilato a libera installazione b300
Codice SAP: **7785886778**
Codice EAN: **8690842685743**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Cucina**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**A**
Coperchio	**Vetro**
Maniglia	**Nera**
Finitura Cavità	**Smaltata**
Apertura vano inferiore	**Sì**
Illuminazione	**Sì**

CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia	**Multifunzione**
Finiture	**Inox**
Comandi	**Touch control + manopole**
Display	**LED**
Manopole	**Standard**
Illuminazione	**1 Luce (posteriore)**
Numero di vetri forno	**3**
Rastrelliere laterali smontabili	**-**
Cristallo controporta smontabile	**Sì**
Ripiano metallico	**Sì**
Vassoio di cottura	**Sì**
Vassoio di pasticceria	**Sì**
Volume utile (litri)	**66**
Ventilazione tangenz. raffreddamento	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

FUNZIONI FORNO

Numero funzioni	**6**
Cottura tradizionale statica	**Sì**
Cottura con ventola	**Sì**
Grill completo	**Sì**
Grill con ventola	**Sì**
Reistenza inferiore	**Sì**
Booster	**Sì**
Funzione di pulizia	**HidroClean**

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Inox**
Accensione elettronica	**Pulsante**
Bruciatori a gas	**3 + 1 Wok**
Tipologia griglie	**Smaltate**
Valvola shut-off	**Sì**
Bruaciatore anteriore sinistro (kW)	**3,3**
Bruaciatore anteriore destro (kW)	**1**
Bruaciatore posteriore sinistro (kW)	**2**
Bruaciatore posteriore destro (kW)	**2**
Dispositivo per assenza di fiamma	**Sì**
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	**Sì (in produzione)**
Ugelli GPL G30-30 mbar	**Sì (ricambio)**
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	**8,3**

DIMENSIONI

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**60**
Peso Netto (kg)	**51,5**
Larghezza Imballo (cm)	**66**
Altezza Imballo (cm)	**87**
Profondità Imballo (cm)	**70**
Peso Lordo (kg)	**54**

Sensitivity: Public

FBE69100X

Cucina induzione a libera installazione **b300**
Codice SAP: 7717187677
Codice EAN: 8690842810176



CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia	**Multifunzione**
Finiture	**Inox**
Comandi	**Manopole meccaniche**
Display	**-**
Manopole	**Standard**
Illuminazione	**1 Luce (posteriore)**
Numero di vetri forno	**3**
Rastrelliere laterali smontabili	**a 5 livelli**
Cristallo controporta smontabile	**Sì**
Ripiano metallico	**Sì**
Vassoio di cottura	**Sì**
Volume utile (litri)	**72**
Ventilazione tangenz. raffreddamento	**Sì**
Piedini regolabili	**-**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Cucina**
Colore	**Inox**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**A**
Maniglia	**Inox**

FUNZIONI FORNO

Numero funzioni	**6**
Cottura tradizionale statica	**Sì**
Cottura con ventola	**Sì**
Grill completo	**Sì**
Grill con ventola	**Sì**
Reistenza inferiore	**Sì**
Booster	**Sì**
Funzione di pulizia	**HidroClean**

DIMENSIONI

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**60**
Peso Netto (kg)	**47,5**
Larghezza Imballo (cm)	**66**
Altezza Imballo (cm)	**94**
Profondità Imballo (cm)	**70**
Peso Lordo (kg)	**51**

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Tipologia	**Induzione**
Finiture	**Nero**
Posizione comandi	**Frontali**
Accensione elettronica	**Touch Control**
Numero zone cottura	**4**
Zona anteriore sinistra (W)	**Ø180mm - 2000/2300W**
Zona anteriore destra (W)	**Ø145mm - 1600/1800W**
Zona posteriore sinistra (W)	**Ø180mm - 2000/2300W**
Zona posteriore destra (W)	**Ø210mm - 2000/2300W**
Numero livelli di cottura	**9**
Power Management (kW)	**2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2**
Funzione booster	**Sì**
Timer	**Sì**
Blocco display	**Sì**
Indicatore Accensione/Spegnimento	**Sì**
Stop&Go™	**Sì**
Sicurezza debordamento	**Sì**
Sicurezza surriscaldamento	**Sì**
Spegnimento automatico	**Sì**
Indicatore calore residuo	**Sì**
Potenza massima assorbita	**9,1 kW**

Sensitivity: Public

FBG62010DW

Cucina con forno a gas a libera installazione b100
Codice SAP: **7712483807**
Codice EAN: **8690842677205**



CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Bianca**
Comandi	**Manopole**
Manopole	**Standard**
Illuminazione	**1 Luce (posteriore)**
Numero di vetri forno	**2**
Cristallo controporta smontabile	**Sì**
Ripiano metallico	**Sì**
Vassoio di cottura	**Sì**
Volume utile (litri)	**64**
Ventilazione tangenz. raffreddamento	**Sì**

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Bianco**
Accensione elettronica	**Pulsante**
Bruciatori a gas	**4**
Tipologia griglie	**Smaltate**
Valvola shut-off	**-**
Bruaciatore anteriore sinistro (kW)	**2,9**
Bruaciatore anteriore destro (kW)	**1**
Bruaciatore posteriore sinistro (kW)	**2**
Bruaciatore posteriore destro (kW)	**2**
Dispositivo per assenza di fiamma	**Sì**
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	**Sì (in produzione)**
Ugelli GPL G30-30 mbar	**Sì (ricambio)**
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	**7,9**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Cucina**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**A**
Coperchio	**Metallo**
Maniglia	**Bianca**
Apertura vano inferiore	**Sì**

FUNZIONI FORNO

Cottura a gas	**Sì**
Gas Grill	**Sì**

DIMENSIONI

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**60**
Peso Netto (kg)	**46,5**
Larghezza Imballo (cm)	**66**
Altezza Imballo (cm)	**97**
Profondità Imballo (cm)	**70**
Peso Lordo (kg)	**49**

Sensitivity: Public

FBG62010DX

Cucina con forno a gas a libera installazione b100
Codice SAP: **7739486726**
Codice EAN: **8690842709562**



CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Inox**
Comandi	**Manopole**
Manopole	**Standard**
Illuminazione	**1 Luce (posteriore)**
Numero di vetri forno	**2**
Cristallo controporta smontabile	**Sì**
Ripiano metallico	**Sì**
Vassoio di cottura	**Sì**
Volume utile (litri)	**64**
Ventilazione tangenz. raffreddamento	**Sì**

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Inox**
Accensione elettronica	**Pulsante**
Bruciatori a gas	**4**
Tipologia griglie	**Smaltate**
Valvola shut-off	**-**
Bruaciatore anteriore sinistro (kW)	**2,9**
Bruaciatore anteriore destro (kW)	**1**
Bruaciatore posteriore sinistro (kW)	**2**
Bruaciatore posteriore destro (kW)	**2**
Dispositivo per assenza di fiamma	**Sì**
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	**Sì (in produzione)**
Ugelli GPL G30-30 mbar	**Sì (ricambio)**
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	**7,9**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Cucina**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**A**
Coperchio	**Metallo**
Maniglia	**Nera**
Apertura vano inferiore	**No**

FUNZIONI FORNO

Cottura a gas	**Sì**
Gas Grill	**Sì**

DIMENSIONI

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**60**
Peso Netto (kg)	**45,3**
Larghezza Imballo (cm)	**66**
Altezza Imballo (cm)	**97**
Profondità Imballo (cm)	**70**
Peso Lordo (kg)	**48**

Sensitivity: Public

FBST62110DW

Cucina con forno statico a libera installazione b100
Codice SAP: **7738482169**
Codice EAN: **8690842720161**



CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia	**Multifunzione**
Finiture	**Bianco**
Comandi	**Manopole**
Manopole	**Standard**
Illuminazione	**1 Luce (posteriore)**
Numero di vetri forno	**2**
Cristallo controporta smontabile	**Sì**
Ripiano metallico	**Sì**
Vassoio di cottura	**Sì**
Volume utile (litri)	**73**
Ventilazione tangenz. raffreddamento	**Sì**
Girarrosto	**Sì**

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Bianco**
Accensione elettronica	**Pulsante**
Bruciatori a gas	**4**
Tipologia griglie	**Smaltate**
Valvola shut-off	**-**
Bruaciatore anteriore sinistro (kW)	**2,9**
Bruaciatore anteriore destro (kW)	**1**
Bruaciatore posteriore sinistro (kW)	**2**
Bruaciatore posteriore destro (kW)	**2**
Dispositivo per assenza di fiamma	**Sì**
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	**Sì (in produzione)**
Ugelli GPL G30-30 mbar	**Sì (ricambio)**
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	**7,9**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Cucina**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**A**
Coperchio	**Metallo**
Maniglia	**Bianca**
Apertura vano inferiore	**Sì**

FUNZIONI FORNO

Numero funzioni	**4**
Cottura tradizionale statica	**Sì**
Grill completo	**Sì**
Grill	**Sì**
Reistenza inferiore	**Sì**
Funzione di pulizia	**HidroClean**

DIMENSIONI

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**60**
Peso Netto (kg)	**47,2**
Larghezza Imballo (cm)	**66**
Altezza Imballo (cm)	**97**
Profondità Imballo (cm)	**70**
Peso Lordo (kg)	**49,7**

Sensitivity: Public

FBG62010DW

Cucina con forno a gas a libera installazione b100
Codice SAP: **7712483807**
Codice EAN: **8690842677205**



CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Bianca**
Comandi	**Manopole**
Manopole	**Standard**
Illuminazione	**1 Luce (posteriore)**
Numero di vetri forno	**2**
Cristallo controporta smontabile	**Sì**
Ripiano metallico	**Sì**
Vassoio di cottura	**Sì**
Volume utile (litri)	**64**
Ventilazione tangenz. raffreddamento	**Sì**

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Tipologia	**Gas**
Finiture	**Bianco**
Accensione elettronica	**Pulsante**
Bruciatori a gas	**4**
Tipologia griglie	**Smaltate**
Valvola shut-off	**-**
Bruaciatore anteriore sinistro (kW)	**2,9**
Bruaciatore anteriore destro (kW)	**1**
Bruaciatore posteriore sinistro (kW)	**2**
Bruaciatore posteriore destro (kW)	**2**
Dispositivo per assenza di fiamma	**Sì**
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	**Sì (in produzione)**
Ugelli GPL G30-30 mbar	**Sì (ricambio)**
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	**7,9**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Cucina**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**A**
Coperchio	**Metallo**
Maniglia	**Bianca**
Apertura vano inferiore	**Sì**

FUNZIONI FORNO

Cottura a gas	**Sì**
Gas Grill	**Sì**

DIMENSIONI

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**60**
Peso Netto (kg)	**46,5**
Larghezza Imballo (cm)	**66**
Altezza Imballo (cm)	**97**
Profondità Imballo (cm)	**70**
Peso Lordo (kg)	**49**

Sensitivity: Public

Deumidificatori

BDP010
265 W



- **Potenza 265W**
- Display digitale
- **Pressione sonora 42/40/39 dBA (H/L/Silent)**
- Timer 24h
- Bianco
- Range temperatura ambiente 5-35 °C
- Dimensioni 282x402x204 mm (LxAxP)

BDP016*
380 W

- **Potenza 380W**
- Dotato di ruote
- Bianco
- Range temperatura ambiente 5-35 °C
- Dimensioni 282x430x204 mm (LxAxP)





*Prodotto in anteprima: il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.



Tabelle tecniche

Modello	BDP010	BDP016*
Codice Prodotto	8508183200	-
Codice EAN	8690842560965	-
Marchio	Beko	Beko
Performance		
Capacità di deumidificazione (27°C RH 60%) (L/giorno)	4,5	-
Capacità di deumidificazione (30°C RH 80%) (L/giorno)	9,5	16
DER (27°C RH60%) (L/(h*kW)	0,8	-
DER (30°C RH80%) (L/(h*kW)	1,5	-
Pressione acustica H/L/Silent (potenza sonora) (dBA)	56/53/51	-
Pressione acustica H/L/Silent (pressione sonora) (dBA)	42/40/39	-
Potenza nominale (W)	265	380
Flusso d'aria (m^3/h)	120	130
Componenti principali		
Tipo refrigerante	R290	R290
Carica di refrigerante (g)	30	45
Aletta evaporatore	Alluminio	-
Rivestimento aletta evaporatore	Idrofilo	-
Aletta condensatore	Alluminio/rivestimento in oro	-
Caratteristiche e accessori		
Scarico aria	In alto	-
Tipo Filtro	PP+nylon	-
Tipo controllo	Elettronico	-
Controllo umidità	Elettronico	-
Display digitale	LED	-
Funzionamento continuo	Sì, con tubo di drenaggio aggiuntivo	-
Timer (h)	24	-
Capacità serbatoio dell'acqua (L) - max	2,2	-
Capacità serbatoio dell'acqua (L) - arresto	2	2
Indicatore serbatoio pieno	Sì	-
Spegnimento automatico senza bacino	Sì	-
Range temperatura ambiente (°C)	5-35	5-35
Dimensioni		
Dimensioni prodotto (LxAxP) (mm)	282x402x204	282x430x204
Peso prodotto (kg)	9,8	10,2

Deumidificatori

BDP010 265 W	BDP016 380 W	BDPM020 355 W
		
• **Potenza 265W** • Display digitale • **Pressione sonora 42/40/39 dBA (H/L/Silent)** • Timer 24h • Bianco • Range temperatura ambiente 5-35 °C • Dimensioni 282x204x402 mm (LxAxP)	• **Potenza 380W** • Display digitale • **Pressione sonora 43/41/41 dBA (H/L/Silent)** • Timer 24h • Bianco • Con rotelle • Range temperatura ambiente 5-35 °C • Dimensioni 282x430x204 mm (LxAxP)	• **Potenza 355W** • Display digitale • **Pressione sonora 50/47 dBA (H/L/Silent)** • Timer 24h • Nero • Con rotelle • Range temperatura ambiente 5-35 °C • Dimensioni 290x500x250 mm (LxAxP)



beko

Tabelle tecniche

Modello	BDP 010	BDP 016	BDPM 020
Codice Prodotto	8508183200	8511483200	8511493200
Codice EAN	8690842560965	8690842723841	8690842723858
Marchio	Beko	Beko	Beko
Performance			
Capacità di deumidificazione (27°C RH 60%) (L/giorno)	4.5	8.5	11
Capacità di deumidificazione (30°C RH 80%) (L/giorno)	9.5	16	20
Ratio-DER (27°C RH60%) (L/(h*kW)	0.8	1.1	1.4
Ratio-DER (30°C RH80%) (L/(h*kW)	1.5	1.67	2.2
Pressione acustica H/L/Silent (potenza sonora) (dBA)	56/53/51	56	63/61
Pressione acustica H/L/Silent (pressione sonora) (dBA)	42/40/39	43/41/41	50/47
Potenza nominale (W)	265	380	355
Potenza nominale - EN 60335 (W)	280	450	430
Flusso d'aria (m^3/h)	120	140	190/175
Componenti principali			
Tipo refrigerante	R290	R290	R290
Carica di refrigerante (g)	30	45	47
Aletta evaporatore	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Rivestimento aletta evaporatore	Idrofilo	Idrofilo	Idrofilo
Aletta condensatore	Alluminio/rivestimento in oro	Alluminio/rivestimento in oro	Alluminio/rivestimento in oro
Rivestimento aletta condensatore	Non idrofilo	Non idrofilo	Non idrofilo
Caratteristiche e accessori			
Scarico aria	In alto	In alto	In alto
Bacino di accesso	Posteriore	Posteriore	Frontale
Tipo Filtro	PP+nylon	PP+ nylon	PP+ nylon
Tipo controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Controllo umidità	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Display digitale	LED	LED	LED
Funzionamento continuo	Sì, con tubo di drenaggio continuo	Sì, con tubo di drenaggio continuo	Sì, con tubo di drenaggio continuo
Timer (h)	24	24	24
Capacità serbatoio dell'acqua (L) - max	2.2	2,2	4,2
Capacità serbatoio dell'acqua (L) - arresto	2	2	3,8
Indicatore serbatoio pieno	Sì	Sì	Sì
Spegnimento automatico senza bacino	Sì	Sì	Sì
Range temperatura ambiente (°C)	5-35	5-35	5-35
Dimensioni			
Dimensioni prodotto (LxAxP) (mm)	282x204x402	282x430x204	290x500x250
Peso prodotto (kg)	9.8	10.5	12.5

Deumidificatori

BDP010 265 W	BDP016 380 W	BDPM020 355 W
		
• **Potenza 265W** • Display digitale • **Pressione sonora 42/40/39 dBA (H/L/Silent)** • Timer 24h • Bianco • Range temperatura ambiente 5-35 °C • Dimensioni 282x204x402 mm (LxAxP)	• **Potenza 380W** • Display digitale • **Pressione sonora 43/41/41 dBA (H/L/Silent)** • Timer 24h • Bianco • Con rotelle • Range temperatura ambiente 5-35 °C • Dimensioni 282x430x204 mm (LxAxP)	• **Potenza 355W** • Display digitale • **Pressione sonora 50/47 dBA (H/L/Silent)** • Timer 24h • Nero • Con rotelle • Range temperatura ambiente 5-35 °C • Dimensioni 290x500x250 mm (LxAxP)



beko

Tabelle tecniche

Modello	BDP 010	BDP 016	BDPM 020
Codice Prodotto	8508183200	8511483200	8511493200
Codice EAN	8690842560965	8690842723841	8690842723858
Marchio	Beko	Beko	Beko
Performance			
Capacità di deumidificazione (27°C RH 60%) (L/giorno)	4.5	8.5	11
Capacità di deumidificazione (30°C RH 80%) (L/giorno)	9.5	16	20
Ratio-DER (27°C RH60%) (L/(h*kW)	0.8	1.1	1.4
Ratio-DER (30°C RH80%) (L/(h*kW)	1.5	1.67	2.2
Pressione acustica H/L/Silent (potenza sonora) (dBA)	56/53/51	56	63/61
Pressione acustica H/L/Silent (pressione sonora) (dBA)	42/40/39	43/41/41	50/47
Potenza nominale (W)	265	380	355
Potenza nominale - EN 60335 (W)	280	450	430
Flusso d'aria (m^3/h)	120	140	190/175
Componenti principali			
Tipo refrigerante	R290	R290	R290
Carica di refrigerante (g)	30	45	47
Aletta evaporatore	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Rivestimento aletta evaporatore	Idrofilo	Idrofilo	Idrofilo
Aletta condensatore	Alluminio/rivestimento in oro	Alluminio/rivestimento in oro	Alluminio/rivestimento in oro
Rivestimento aletta condensatore	Non idrofilo	Non idrofilo	Non idrofilo
Caratteristiche e accessori			
Scarico aria	In alto	In alto	In alto
Bacino di accesso	Posteriore	Posteriore	Frontale
Tipo Filtro	PP+nylon	PP+ nylon	PP+ nylon
Tipo controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Controllo umidità	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Display digitale	LED	LED	LED
Funzionamento continuo	Sì, con tubo di drenaggio continuo	Sì, con tubo di drenaggio continuo	Sì, con tubo di drenaggio continuo
Timer (h)	24	24	24
Capacità serbatoio dell'acqua (L) - max	2.2	2,2	4,2
Capacità serbatoio dell'acqua (L) - arresto	2	2	3,8
Indicatore serbatoio pieno	Sì	Sì	Sì
Spegnimento automatico senza bacino	Sì	Sì	Sì
Range temperatura ambiente (°C)	5-35	5-35	5-35
Dimensioni			
Dimensioni prodotto (LxAxP) (mm)	282x204x402	282x430x204	290x500x250
Peso prodotto (kg)	9.8	10.5	12.5

Scheda Prodotto | SDA





SIM 3122 T

FERRO DA STIRO

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Potenza: 2200W
- Capacità serbatoio: 240 ml
- Emissione vapore continuo:
- 25 gr/min
- Colpo di vapore: 110 gr/min
- Piastra Steam Extra rivestita in ceramica
- Smart Clean

DIMENSIONI E PESI

- Profondità (cm) 14
- Larghezza (cm) 12,7
- Altezza (cm) 28,6
- Peso (kg) 1,8
- Profondità - Imballo (cm) 12
- Larghezza - Imballo (cm) 28
- Altezza Imballo (cm) 14
- Peso Imballo (kg) 2,3
- Prodotti per Master carton: 8

CODICE PRODOTTO: 8814923200

CODICE EAN: 8690842220661

www.beko.it

Sensitivity: Public

Scheda Prodotto | SDA







SIM 3126 R

FERRO DA STIRO

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Potenza: 2600W
- Capacità serbatoio: 240 ml
- Emissione vapore continuo:
- 35 gr/min
- Colpo di vapore: 120 gr/min
- Piastra Steam Extra rivestita in ceramica
- Smart Clean

DIMENSIONI E PESI

- Profondità - Imballo (cm) 12
- Larghezza - Imballo (cm) 28
- Altezza Imballo (cm) 14
- Peso Imballo (kg) 2,3
- Profondità (cm) 14
- Larghezza (cm) 12,7
- Altezza (cm) 28,6
- Peso (kg) 1,8

CODICE PRODOTTO: 8814943200

CODICE EAN: 8690842220630

www.beko.it

Sensitivity: Public

BMOF30B

SAP Code: 8770473200

EAN Code: 8690842558559





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potenza (W)	**1600 W**
Capacità	**30 L**
Numero funzioni	**4**
Colore del prodotto	**Nero**
Intervallo temperatura	**90-220 °C**
Timer	**Sì**
Durata Max Timer	**Max 120 min**
Luce interna	**Sì**
Tipo di controllo	**Meccanico - Manopole**
Tipo apertura	**Maniglia**
Tipo Spina	**VDE**
Dimensioni prodotto (L x P x A) (mm)	**580x445x395**
Peso del prodotto	**10,5 kg**
Accessori	**Vassoio per la cottura antiaderente; Griglia in acciaio inossidabile; Maniglia del vassoio; Vassoio raccogli briciole**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

Friggitrice ad aria FRL3374B

SAP Code: 8916103200

EAN Code: 8690842637377







CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potenza nominale (W)	**1750W**
Colore del prodotto	**Nero**
Capacità del recipiente	**7,6 L**
Dimensioni prodotto (LxAxP) (cm)	**37,9x31,3x31,6**
Tensione (V)	**220-240V**
Frequenza (Hz)	**50/60Hz**
Materiale della struttura	**Plastica**
Materiale del cestello	**Alluminio**

ALTRE CARATTERISTICHE

Materiale del recipiente interno	**Rivestimento antiaderente**
Spia di funzionamento	**Sì**
Controllo della temperatura	**Sì**
Coperchio trasparente	**Sì**
Accessori lavabili in lavastoviglie	**Sì**
Regolazione del calore	**Sì**
Schermo LCD	**Sì**
Protezione da surriscaldamento	**Sì**
Cestello e serbatoio rimovibili	**Sì**
Timer	**Sì**
Modalità di mantenimento in caldo	**Sì**
Coperchio	**Sistema a cassetto**
Programmi di cottura automatici	**9**
Cestello lavabile	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

Friggitrice ad aria FRL5474B

SAP Code: 8917323200

EAN Code: 8690842678431







CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potenza nominale (W)	**2400W**
Colore del prodotto	**Nero+Silver**
Capacità del recipiente	**9,5 L**
Dimensioni prodotto (LxAxP) (cm)	**40,9x31,6x39,8**
Tensione (V)	**220-240V**
Frequenza (Hz)	**50/60Hz**
Materiale della struttura	**Plastica**
Materiale del cestello	**Alluminio**

ALTRE CARATTERISTICHE

Materiale del recipiente interno	**Rivestimento antiaderente**
Cassetto trasparente	**Sì**
Spia di funzionamento	**Sì**
Controllo della temperatura	**Sì**
Coperchio trasparente	**No**
Accessori lavabili in lavastoviglie	**Sì**
Regolazione del calore	**Sì**
Doppio Cassetto	**Sì**
Schermo LCD Display Colorato	**Sì**
Protezione da surriscaldamento	**Sì**
Cestello e serbatoio rimovibili	**Sì**
Timer	**Sì**
Modalità di mantenimento in caldo	**Sì**
Coperchio	**Sistema a cassetto**
Programmi di cottura automatici	**9**
Cestello lavabile	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

B5RCNA345HG2

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7525020026**
Codice EAN: **8690842790669**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Grey**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale interno**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto frigorifero (lt)	**209**
Volume netto Congelatore (lt)	**92**
Consumo annuo (kWh)	**241**
Emissione di rumore (dBa)	**37**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**4**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**179,6**
Profondità Prodotto (cm)	**66,5**
Peso (kg)	**63,5**

Sensitivity: Public

B5RMLNE444HX

Frigorifero Monoporta a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7278340596**
Codice EAN: **8690842522543**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Monoporta**
Finiture	**Inox**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**447**
Maniglia	**Esterna con apertura attiva**

CARATTERISTICHE SPECIALI

AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**6**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Portabottiglie	**Pieghevole BottleFlex**
Vassoio per uova	**2**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**365**
Consumo annuo (kWh)	**143**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**71**
Peso (kg)	**71**

Sensitivity: Public

B7RMLNE445ZXP

Frigorifero Monoporta a libera installazione **bPRO700**
Codice SAP: **7278340598**
Codice EAN: **8690842568978**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Monoporta**
Finiture	**Inox Look**
Serie	**bPRO700**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**447**
Maniglia	**Esterna con apertura attiva**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
EverFresh+™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**6**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Portabottiglie	**Pieghevole BottleFlex**
Vassoio per uova	**2**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto frigorifero (lt)	**365**
Consumo annuo (kWh)	**114**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**60**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**71**
Peso (kg)	**66**

Sensitivity: Public

LS9052WN

Frigorifero sottobase a libera installazione **b100**
Codice SAP: **8996383200**
Codice EAN: **8690842588945**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Frigorifero sottobase**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**-**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Netta (L)	**88**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Tecnologia di raffreddamento	**Statico**
Congelamento rapido	**NA**
Raffreddamento rapido	**NA**
Modalità Vacanza	**NA**
Modalità Eco	**NA**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**88**
Volume netto Congelatore (lt)	**-**
Consumo annuo (kWh)	**85.00**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**N-ST**
Categoria stelle	**-**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**-**
Autonomia senza corrente (h)	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED laterale**
Numero ripiani vano frigo	**3**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**2**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**-**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**-**
Numero ripiani vano congelatore	**-**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**-**
Allarme porta aperta	**-**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**48**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**45**
Peso netto (kg)	**21**

RS9152WN

Frigorifero Sottobase a libera installazione **b100**
Codice SAP: **8996373200**
Codice EAN: **8690842588938**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Frigorifero sottobase con celletta**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**-**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Netta (L)	**90**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Tecnologia di raffreddamento	**MinFrost**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**90**
Volume netto Congelatore (lt)	**-**
Consumo annuo (kWh)	**-**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**N-ST**
Categoria stelle	**-**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**-**
Autonomia senza corrente (h)	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED**
Numero ripiani vano frigo	**2**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**1**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**-**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**-**
Numero ripiani vano congelatore	**-**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**-**
Allarme porta aperta	**-**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**48**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**45**
Peso netto (kg)	**21**

Beko RSSE265K40WN: Frigorifero Monoporta, Statico, 54 cm



Marchio : Beko

Codice prodotto: 7294740518

Nome del prodotto : RSSE265K40WN: Frigorifero Monoporta, Statico, 54 cm

Beko RSSE265K40WN: Frigorifero Monoporta, Statico, 54 cm. Capacità netta frigorifero: 252 L, Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 38 dB. Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 1. Tipo di lampada: LED. Cerniera porta: Destra. Consumo energetico annuo: 105 kWh, Classe efficienza energetica: E. Peso: 39 kg. Colore del prodotto: Bianco

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Colore del prodotto *	Bianco
Cerniera porta	Destra
Porte reversibili	✔
Display incorporato *	✘
Numero di ripiani frigorifero *	5
Numero di cassetti per verdura *	1
Balconcini del frigorifero	4
Porta uova	✔
Numero di balconcini	1
Dispenser acqua	✘
Compartimento antibatterico	✘
Mezzo refrigerante	R600a
Materiale ripiano	Vetro
Ripiani regolabili	✔
Maniglie da incasso	✔
Tecnologia Inverter	✔
Numero di porte	1 porta/porte

Prestazione	
Capacità netta frigorifero *	252 L
Sistema di raffreddamento	Statico
Classe climatica *	SN-T
Classe emissione rumore *	C
Emissione acustica *	38 dB
Sistema No-frost	✘
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✘
Sistema di raffreddamento ventilato *	✘
Funzione vacanza	✘
Funzione Super Cool *	✘
Ventilato	✘

Prestazione	
Minima temperatura di funzionamento	10 °C
Massima temperatura di funzionamento	43 °C

Zona fresca	
Compartimento zona fresca *	✘

Ergonomia	
Luce interna	✔
Tipo di lampada	LED
Allarme porta aperta *	✘
Lunghezza cavo	2,15 m

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	E
Indice di efficienza energetica (EEI)	100
Consumo d'energia	0,288 kWh/24h
Consumo energetico annuo *	105 kWh
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz

Dimensioni e peso	
Larghezza *	540 mm
Profondità *	575 mm
Altezza *	1457 mm
Peso	39 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	580 mm
Profondità imballo	630 mm
Altezza imballo	1530 mm
Peso dell'imballo	44 kg

Altre caratteristiche	
Capacità lorda totale	265 L
Capacità netta totale	252 L
Numero di compressori	1
Controllo elettronico	✘

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	2 anno/i

8690842581038

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

TS190040N

Frigorifero Sottotavolo a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7266740512**
Codice EAN: **8690842577307**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Sottotavolo**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**90**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**88**
Consumo annuo (kWh)	**85**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**3**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**47,5**
Altezza Prodotto (cm)	**81,8**
Profondità Prodotto (cm)	**50**
Peso (kg)	**24,6**

Sensitivity: Public

B3RCNE564HDXB

Frigorifero Combinato a libera installazione **b300**
Codice SAP: **7295847604**
Codice EAN: **8690842629853**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Look**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Interno**
Capacità totale Lorda (L)	**560**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
Dispenser	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**2**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**340**
Volume netto Congelatore (lt)	**150**
Consumo annuo (kWh)	**295**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**8**
Autonomia senza corrente (h)	**18**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**192**
Profondità Prodotto (cm)	**74,5**
Peso (kg)	**92,5**

Sensitivity: Public

B3RCNE564HG

Frigorifero Combinato a libera installazione **b300**
Codice SAP: **7295843702**
Codice EAN: **8690842625664**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Grey**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Interno**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**560**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**5**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**340**
Volume netto Congelatore (lt)	**150**
Consumo annuo (kWh)	**295**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**10**
Autonomia senza corrente (h)	**18**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**192**
Profondità Prodotto (cm)	**74,5**
Peso (kg)	**92,5**

Sensitivity: Public

B3RCNO255W

Frigorifero Combinato a libera installazione

Codice SAP: **8999243200**

Codice EAN: **8690842806155**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera istallazione**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Bianco**
Serie	**-**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**250**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**-**
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
HarvestFresh™	**-**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**Si**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**3**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**-**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	**-**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**180**
Volume netto Congelatore (lt)	**70**
Consumo annuo (kWh)	**219.00**
Emissione di rumore (dBa)	**41**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3.2**
Autonomia senza corrente (h)	**9.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**180**
Profondità Prodotto (cm)	**57,6**
Peso netto (kg)	**52**

B3RCNO255XB

Frigorifero Combinato a libera installazione
Codice SAP: **8999263200**
Codice EAN: **8690842806186**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Inox**
Serie	**-**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**250**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**-**
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
HarvestFresh™	**-**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**Si**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**3**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	**-**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**180**
Volume netto Congelatore (lt)	**70**
Consumo annuo (kWh)	**174.00**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3.2**
Autonomia senza corrente (h)	**9.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**180**
Profondità Prodotto (cm)	**57,6**
Peso netto (kg)	**52**

B3RCSO255W

Frigorifero Combinato a libera installazione

Codice SAP: **8999203200**

Codice EAN: **8690842805554**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Bianco**
Serie	**-**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**262**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**-**
Tecnologia di raffreddamento	**Statico**
HarvestFresh™	**-**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**Si**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghezz	**3**
Balconcini controporta frigorifero mezza l	**-**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	**1**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**187**
Volume netto Congelatore (lt)	**75**
Consumo annuo (kWh)	**172.00**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**N-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3.5**
Autonomia senza corrente (h)	**13.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**177**
Profondità Prodotto (cm)	**55**
Peso netto (kg)	**48**

B3RCSO255XB

Frigorifero Combinato a libera installazione
Codice SAP: **8999233200**
Codice EAN: **8690842805639**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Inox**
Serie	**-**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**262**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**-**
Tecnologia di raffreddamento	**Statico**
HarvestFresh™	**-**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**Si**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**3**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**-**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	**1**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**187**
Volume netto Congelatore (lt)	**75**
Consumo annuo (kWh)	**172.00**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**N-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3.5**
Autonomia senza corrente (h)	**13.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**177**
Profondità Prodotto (cm)	**55**
Peso netto (kg)	**48**

B5EUNA406HXB

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7524820057**
Codice EAN: **8690842690556**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Look**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**C**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale Interno**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**406**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Portabottiglie	**Sì, Plastica**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**C**
Volume netto frigorifero (lt)	**249**
Volume netto Congelatore (lt)	**106**
Consumo annuo (kWh)	**240**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**203,5**
Profondità Prodotto (cm)	**66,3**
Peso Netto (kg)	**76,1**
Peso Lordo (kg)	**79**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

B5RCNA365HG

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7524620024**
Codice EAN: **8690842617386**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Grey**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale interno**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**367**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto frigorifero (lt)	**210**
Volume netto Congelatore (lt)	**106**
Consumo annuo (kWh)	**198**
Emissione di rumore (dBa)	**36**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**66,3**
Peso (kg)	**69,3**

Sensitivity: Public

B5RCNA406HG

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7524820032**
Codice EAN: **8690842625671**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Grey**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**C**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale Interno**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**407**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**C**
Volume netto frigorifero (lt)	**249**
Volume netto Congelatore (lt)	**106**
Consumo annuo (kWh)	**170**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**203,5**
Profondità Prodotto (cm)	**66,3**
Peso (kg)	**76,1**

Sensitivity: Public

B5RCNE405HXB

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7282343709**
Codice EAN: **8690842522222**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Look**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**digit sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**406**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Portabottiglie	**Pieghevole BottleFlex**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto frigorifero (lt)	**249**
Volume netto Congelatore (lt)	**106**
Consumo annuo (kWh)	**205**
Emissione di rumore (dBa)	**37**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**203,5**
Profondità Prodotto (cm)	**66,3**
Peso (kg)	**73**

Sensitivity: Public

B5RCNE406HG

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7282343717**
Codice EAN: **8690842631467**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Grey**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**C**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale Interno**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**406**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**C**
Volume netto frigorifero (lt)	**249**
Volume netto Congelatore (lt)	**106**
Consumo annuo (kWh)	**170**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**203,5**
Profondità Prodotto (cm)	**66,3**
Peso (kg)	**76**

Sensitivity: Public

B5XRCNA406HG

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7524820047**
Codice EAN: **8690842673641**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Grey**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**C**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale Interno**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**406**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Portabottiglie	**Sì, Plastica**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**C**
Volume netto frigorifero (lt)	**249**
Volume netto Congelatore (lt)	**106**
Consumo annuo (kWh)	**240**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**203,5**
Profondità Prodotto (cm)	**66,3**
Peso Netto (kg)	**76**

Sensitivity: Public

B7RCNE407HXBR

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO700**
Codice SAP: **7282340590**
Codice EAN: **8690842580147**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Dark Inox**
Serie	**bPRO700**
Classe di efficienza energetica	**B**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**406**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
MultiZone	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Portabottiglie	**Pieghevole BottleFlex**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**B**
Volume netto frigorifero (lt)	**249**
Volume netto Congelatore (lt)	**106**
Consumo annuo (kWh)	**135**
Emissione di rumore (dBa)	**31**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**203,5**
Profondità Prodotto (cm)	**66,3**
Peso (kg)	**76**

Sensitivity: Public

B7RDNE595LXPW

Frigorifero doppia porta a libera installazione **bPRO700**
Codice SAP: **7282148794**
Codice EAN: **8690842525124**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Doppia porta**
Finiture	**Inox Look**
Serie	**bPRO700**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**590**
Maniglia	**Integrata con illuminazione**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
MultiZone	**Sì**
EverFresh+™	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Luce interna vano congelatore	**Sì**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Controllo Umidità	**Sì**
Vassoio per uova	**2**
Numero di ripiani congelatore	**2**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta Twist&Serve**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto frigorifero (lt)	**405**
Volume netto Congelatore (lt)	**152**
Consumo annuo (kWh)	**242**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**7**
Autonomia senza corrente (h)	**20**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**78**
Altezza Prodotto (cm)	**186**
Profondità Prodotto (cm)	**75**
Peso (kg)	**105**

Sensitivity: Public

B5RCNE565HXP

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7295841301**
Codice EAN: **8690842612152**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Inox Look**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**560**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Luce interna vano congelatore	**Sì**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**5**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**2**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto frigorifero (lt)	**340**
Volume netto Congelatore (lt)	**150**
Consumo annuo (kWh)	**240**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**10**
Autonomia senza corrente (h)	**18**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**192**
Profondità Prodotto (cm)	**74,5**
Peso (kg)	**92,5**

Sensitivity: Public

B5RCNA366HG

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7524620023**
Codice EAN: **8690842617218**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Grey**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**C**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale Interno**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**367**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**C**
Volume netto frigorifero (lt)	**210**
Volume netto Congelatore (lt)	**106**
Consumo annuo (kWh)	**165**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**66,3**
Peso (kg)	**69,3**

Sensitivity: Public

B5XRCNA366HXB

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **7524620032**
Codice EAN: **8690842690822**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Look**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**C**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale Interno**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**367**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**-**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Portabottiglie	**Sì, Plastica**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**C**
Volume netto frigorifero (lt)	**210**
Volume netto Congelatore (lt)	**106**
Consumo annuo (kWh)	**165,35**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**11**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**186,5**
Profondità Prodotto (cm)	**66,3**
Peso Netto (kg)	**76**

Sensitivity: Public

RCNA305K40SN

Frigorifero Combinato a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7520820024**
Codice EAN: **8690842639425**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Silver**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**305**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

NeoFrost™ DualCooling	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**190**
Volume netto Congelatore (lt)	**76**
Consumo annuo (kWh)	**226**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3,5**
Autonomia senza corrente (h)	**13**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**181,3**
Profondità Prodotto (cm)	**57,4**
Peso (kg)	**58**

Sensitivity: Public

RCSA300K40WN

Frigorifero Combinato a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7520720032**
Codice EAN: **8690842608551**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**295**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**204**
Volume netto Congelatore (lt)	**87**
Consumo annuo (kWh)	**227**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**13**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**3**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**2**
Numero di cassetti congelatore	**2**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**181,3**
Profondità Prodotto (cm)	**57,4**
Peso (kg)	**55**

Sensitivity: Public

MODELLO	RCNE560E40DBN
Sap	7298243104
Ean	8690842370755
Tipologia ed estetica	
Famiglia	Combinato
Sistema di raffreddamento	Total No-Frost
Sistema di controllo	Elettronico
Capacità totale lorda (lt)	560
Colore porte	Sabbia Marmorizzato
Colore fianchi	Sabbia
Display sulla porta	Touch
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Tipologia maniglia	Integrata
Materiale maniglia	Plastica
Caratteristiche Speciali	
Compressore ProSmart™ Inverter	-
Gelataio (Macchina del gelato integrata)	-
Cassetto Everfresh+® (Frutta e verdura fresca fino a 30 giorni)	-
Tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling	Sì
HarvestFresh™ (mantiene le vitamine di frutta e verdura)	-
SmoothFit™ (apertura a filo muro)	Sì
Dispenser acqua	Manuale
Minibar	-
Comparto Multizona (Vano a temperatura regolabile da -24°C a +10°C)	-
ShockFreeze (Per congelare carne e pesce più velocemente)	-
Modalità vacanza	Sì
Allestimenti	
Luce interna vano frigorifero	LED
Luce interna vano congelatore	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	Sì
Portabottiglie	Sì
Numero ripiani vano frigo	2
Materiale ripiani vano frigo	Cristallo
Balconcini controporta	4
Quantità cassetto verdure	1
Filtro dell'acqua	-
Collegamento idrico	-
Allarme porta aperta	Sì
Numero di cassetti congelatore	2
Porte reversibili	Sì
Piedini regolabili	Sì
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Consumo annuale di energia (Kwh)	303
Volume totale del comparto frigorifero (lt)	352
Volume totale del comparto congelatore (lt)	158
Emissione di rumore (dBa)	38
Classe di emissione di rumore	C
Autonomia senza corrente (H)	24
Classe climatica	SN-T
Dimensioni	
Altezza prodotto (cm)	192
Larghezza prodotto (cm)	70
Profondità prodotto (cm) - maniglia inclusa -	75





Sensitivity: Public

B7RCNE566ZXPW1

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO700**
Codice SAP: **7295843709**
Codice EAN: **8690842789182**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Inox Look**
Serie	**bPRO700**
Classe di efficienza energetica	**C**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**490**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
Connettività WiFi	**Sì**
EverFresh+™	**Sì**
SmoothFit	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**5**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Controllo Umidità	**Sì**
Vassoio per uova	**2**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta con Ice Tray**
Allarme porta aperta	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**C**
Volume netto frigorifero (lt)	**340**
Volume netto Congelatore (lt)	**150**
Consumo annuo (kWh)	**197**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**7,8**
Autonomia senza corrente (h)	**18**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**192**
Profondità Prodotto (cm)	**74,5**
Peso Netto (kg)	**92,5**
Larghezza Imballo (cm)	**76**
Altezza Imballo (cm)	**200**
Profondità Imballo (cm)	**90**
Peso Lordo (kg)	**98**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

RCSA300K40GN

Frigorifero Combinato a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7520720034**
Codice EAN: **8690842608575**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Metal Grey**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**295**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**204**
Volume netto Congelatore (lt)	**87**
Consumo annuo (kWh)	**227**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**13**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**2**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**181,3**
Profondità Prodotto (cm)	**57,4**
Peso (kg)	**55**

Sensitivity: Public

RCSA300K40SN

Frigorifero Combinato a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7520720033**
Codice EAN: **8690842608568**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Silver**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**295**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**204**
Volume netto Congelatore (lt)	**87**
Consumo annuo (kWh)	**227**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**13**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di cassetti congelatore	**2**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**181,3**
Profondità Prodotto (cm)	**57,4**
Peso (kg)	**55**

Sensitivity: Public

RCSA300K40WN

Frigorifero Combinato a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7520720032**
Codice EAN: **8690842608551**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**295**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**204**
Volume netto Congelatore (lt)	**87**
Consumo annuo (kWh)	**227**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**13**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**3**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**2**
Numero di cassetti congelatore	**2**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**181,3**
Profondità Prodotto (cm)	**57,4**
Peso (kg)	**55**

Sensitivity: Public

RDNE455E40DBN

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **b300**
Codice SAP: **7297343180**
Codice EAN: **8690842621949**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Sabbia**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**455**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
NeoFrost™ DualCooling	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
Dispenser	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Raffreddamento rapido	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**3**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta con IceTray**
Allarme porta aperta	**Sì**
Blocco di sicurezza	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**313**
Volume netto Congelatore (lt)	**93**
Consumo annuo (kWh)	**243**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**5,5**
Autonomia senza corrente (h)	**10**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**185**
Profondità Prodotto (cm)	**65,5**
Peso Netto (kg)	**75**
Larghezza Imballo (cm)	**74,5**
Altezza Imballo (cm)	**191,8**
Profondità Imballo (cm)	**68,4**
Peso Lordo (kg)	**80**

Sensitivity: Public

RDNE455E40DSN

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **b300**
Codice SAP: **7297349081**
Codice EAN: **8690842602368**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Silver**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**455**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
NeoFrost™ DualCooling	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
Dispenser	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Raffreddamento rapido	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**3**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta con IceTray**
Allarme porta aperta	**Sì**
Blocco di sicurezza	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**313**
Volume netto Congelatore (lt)	**93**
Consumo annuo (kWh)	**243**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**5,5**
Autonomia senza corrente (h)	**10**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**185**
Profondità Prodotto (cm)	**65,5**
Peso Netto (kg)	**75**
Larghezza Imballo (cm)	**74,5**
Altezza Imballo (cm)	**191,8**
Profondità Imballo (cm)	**68,4**
Peso Lordo (kg)	**80**

Sensitivity: Public

RDNE455E40DXBN

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **b300**
Codice SAP: **7297343184**
Codice EAN: **8690842621956**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Metal Look**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**455**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
NeoFrost™ DualCooling	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
Dispenser	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Raffreddamento rapido	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta con IceTray**
Allarme porta aperta	**Sì**
Blocco di sicurezza	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**313**
Volume netto Congelatore (lt)	**93**
Consumo annuo (kWh)	**243**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**5,5**
Autonomia senza corrente (h)	**10**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**185**
Profondità Prodotto (cm)	**65,5**
Peso (kg)	**75**

Sensitivity: Public

RDNG455E40DBN

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **S2**
Codice SAP: **9250000132**
Codice EAN: **6221378002661**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Beige**
Serie	**S2**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**406**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Tecnologia di raffreddamento	**NeoFrost™ Dual Cooling**
HarvestFresh™	**Si**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**Si**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	**-**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**313**
Volume netto Congelatore (lt)	**93**
Consumo annuo (kWh)	**299.00**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6.0**
Autonomia senza corrente (h)	**0.00**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Power LED**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**2**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**Si**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**-**
Numero ripiani vano congelatore	**1**
Balconcini controporta congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**185**
Profondità Prodotto (cm)	**66,5**
Peso netto (kg)	**75**

RDNG455E40XBN

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **b300**
Codice SAP: **9250000111**
Codice EAN: **6221378002234**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Prinpia**
Serie	**b300**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**406**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Tecnologia di raffreddamento	**NeoFrost™ Dual Cooling**
HarvestFresh™	**Si**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	**-**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**313**
Volume netto Congelatore (lt)	**93**
Consumo annuo (kWh)	**299.00**
Emissione di rumore (dBa)	**41**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6.0**
Autonomia senza corrente (h)	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Power LED**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**2**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**Si**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**-**
Numero ripiani vano congelatore	**1**
Balconcini controporta congelatore	**2**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**185**
Profondità Prodotto (cm)	**66,5**
Peso netto (kg)	**75**

RDSA310K40WN

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7507520103**
Codice EAN: **8690842605390**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**310**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**237**
Volume netto Congelatore (lt)	**69**
Consumo annuo (kWh)	**208**
Emissione di rumore (dBa)	**37**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3,2**
Autonomia senza corrente (h)	**13**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**175**
Profondità Prodotto (cm)	**59,2**
Peso (kg)	**55**

Sensitivity: Public

RDSA310M40BN

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7507520105**
Codice EAN: **8690842641138**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Sabbia**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico Ventilato**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**310**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**237**
Volume netto Congelatore (lt)	**69**
Consumo annuo (kWh)	**208**
Emissione di rumore (dBa)	**37**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3,2**
Autonomia senza corrente (h)	**13**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**175**
Profondità Prodotto (cm)	**58,2**
Peso (kg)	**55**

Sensitivity: Public

RDSA310M40SN

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7507520102**
Codice EAN: **8690842605383**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Silver**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico Ventilato**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**310**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**237**
Volume netto Congelatore (lt)	**69**
Consumo annuo (kWh)	**208**
Emissione di rumore (dBa)	**37**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3,2**
Autonomia senza corrente (h)	**13**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**175**
Profondità Prodotto (cm)	**58,2**
Peso (kg)	**55**

Sensitivity: Public

RDSO206K40WN

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **b100**
Codice SAP: **8996223200**
Codice EAN: **8690842575297**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**206**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**169**
Volume netto Congelatore (lt)	**37**
Consumo annuo (kWh)	**172**
Emissione di rumore (dBa)	**40**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**N-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**2,4**
Autonomia senza corrente (h)	**13,5**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**3**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Numero di ripiani congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54,5**
Altezza Prodotto (cm)	**143**
Profondità Prodotto (cm)	**55,5**
Peso Netto(kg)	**38**
Larghezza Imballo (cm)	**57,5**
Altezza Imballo (cm)	**147**
Profondità Imballo (cm)	**59**
Peso Lordo (kg)	**42**

Sensitivity: Public

GNO5323XPN

Frigorifero Side by Side a libera installazione bPRO500
Codice SAP: **8996323200**
Codice EAN: **8690842582660**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Side by Side**
Finiture	**Inox Look**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Digitale sulla maniglia**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**563**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
Raffreddamento rapido	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**
Modalità Eco	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto frigorifero (lt)	**347**
Volume netto Congelatore (lt)	**185**
Consumo annuo (kWh)	**325**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Autonomia senza corrente (h)	**9**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Luce interna vano congelatore	**Sì**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Balconcini controporta frigorifero	**4**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto verdure	**2**
Numero di cassetti congelatore	**2**
Numero di ripiani congelatore	**5**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodottoo (cm)	**90**
Altezza Prodotto (cm)	**177**
Profondità Prodotto (cm)	**66**
Peso (kg)	**89**

Sensitivity: Public

GNO46623MXPN

Frigorifero 4 Porte a libera installazione **bPRO500**
Codice SAP: **8996443200**
Codice EAN: **8690842591655**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**4 Porte**
Finiture	**Inox Look**
Serie	**bPRO500**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**466**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
Metal Back Wall	**Sì**
Cassetto Convertibile	**Sì**
Raffreddamento rapido	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto frigorifero (lt)	**291**
Volume netto Congelatore (lt)	**175**
Consumo annuo (kWh)	**238**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Luce interna vano congelatore	**Sì**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Balconcini controporta frigorifero	**6**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**2**
Vassoio per uova	**2**
Numero di cassetti congelatore	**4**
Numero di ripiani congelatore	**2**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta**
Allarme porta aperta	**Sì**
Blocco di sicurezza	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**


SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**79**
Altezza Prodotto (cm)	**180**
Profondità Prodotto (cm)	**74**

Sensitivity: Public

BDT510744S

Lavasciuga a condensazione a libera installazione
Codice SAP: 7178558400
Codice EAN: 8690842650857



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond Bpro500**
Capacità di carico	**10/7kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe energetica ciclo combinato	**D**
Classe energetica lavaggio	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Tecnologia Ultrafast	**Sì**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con la cornice silver e cover**
Colore manopola	**Nera con il rig silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**65 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**D/A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**76 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**340 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**78 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60 x 60cm**
Profondità solo mobile*	**54cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65 x 63cm**
Peso prodotto (Kg)	**74**
Peso prodotto con imballo (kg)	**73**

*non include le sporgenze del prodotto come oblò e tubi posteriori

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Lana/Lavaggio a mano**
Programma 5	**Xpress/Super Xpress***
Programma 6	**Camicie con vapore**
Programma 7	**Delicati**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Asciugatura cotone**
Programma 11	**Asciugatura sintetici**
Programma 12	**7kg Lava e Asciuga**
Programma 13	**Hygiene+ Lava e Asciuga con vapore**
Programma 14	**Wash&Wear**
Programma 15	**Hygiene Therapy**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Prelavaggio	**Sì**
Rapido	**Sì**
Asciugatura	**Sì**
Partenza ritardata	**Sì**
Vapore	**Sì**
Pulizia Cestello	**Sì con vapore**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Antipiega+	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

SOLUZIONI BRILLANTI PER LAVAGGI IMPECCABILI.


Le lavastoviglie Beko sono progettate per offrirti un'esperienza di lavaggio più potente, più smart e più efficiente, unendo prestazioni professionali e massima semplicità d'uso. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la routine quotidiana in un gesto impeccabile, grazie a tecnologie avanzate che migliorano la pulizia, ottimizzano i consumi e assicurano stoviglie perfettamente asciutte, pronte da riutilizzare.


PowerIntense™ porta la potenza di lavaggio a un nuovo livello: i 4 bracci irroratori satellitari, con movimento bidirezionale, raggiungono ogni angolo con un effetto scrub efficace, garantendo una rimozione ottimale dei residui anche nelle zone più difficili.
Con **SensorAdapt**, la lavastoviglie diventa davvero intelligente: sensori evoluti con IA analizzano sporco e carico in tempo reale, adattando automaticamente il ciclo per prestazioni ideali, riducendo i consumi fino al 50%* e accelerando i tempi di lavaggio.
Infine, **TargetDry** assicura un'asciugatura rapida ed efficiente applicando il calore direttamente sulle stoviglie, evitando sprechi energetici e lasciando piatti e bicchieri subito pronti all'uso.

Con Beko, ogni ciclo di lavaggio è un concentrato di cura, efficienza e tecnologia: meno tempo dedicato alle faccende, più tempo per ciò che ami.

*Basato su un rapporto di test interno rispetto al modello di riferimento Beko-BDIN38560C (programma Intensivo 70 °C).

TECNOLOGIE INNOVATIVE





AutoDose

Scansiona e scopri

1 mese di autonomia, fino a 23 lavaggi! La tecnologia AutoDose rappresenta una soluzione all'avanguardia per la cura delle stoviglie. Dotata di un innovativo serbatoio integrato, è progettata per contenere detersivo in gel e brillantante, garantendo una gestione intelligente e automatica dei consumi. Grazie a sensori avanzati e un sistema di dosaggio preciso, AutoDose calcola automaticamente la quantità ideale di prodotto da utilizzare, adattandosi sia al programma selezionato che al livello di sporco delle stoviglie. Questo non solo assicura risultati di pulizia impeccabili e una brillantezza straordinaria, ma contribuisce anche a ridurre gli sprechi, ottimizzando l'efficienza e rispettando l'ambiente.


PowerIntense™

Scansiona e scopri

Risultati impeccabili di pulizia. Ottieni i risultati che sogni per una pulizia perfetta con la tua lavastoviglie, superando le tue aspettative con la nuova tecnologia PowerIntense™. 4 bracci irroratori satellitari forniscono un movimento bidirezionale per garantire una pulizia senza sforzo in tutti i cicli. Forniscono un getto d'acqua efficace assicurando che l'acqua raggiunga tutti i punti, anche i più difficili, con un effetto scrub. Grazie all'innovativo sistema di bracci irroratori, si ottiene un'efficace rimozione dei residui. Con PowerIntense™*, ogni zona è una zona intensiva, lasciando le tue stoviglie perfettamente pulite!

*Sulla base di un rapporto di prova di terze parti, la tecnologia PowerIntense™ è stata confrontata con il modello di riferimento dotato di CornerIntense, con il programma Intensive 70.







Nuovo terzo cestello flessibile

Più spazio, risultati di pulizia impeccabili ogni volta. Il terzo cestello flessibile va oltre le posate, offrendo sezioni regolabili e un vassoio rimovibile per contenere diverse stoviglie, dalle tazzine da caffè agli utensili lunghi, lasciando comunque spazio per i bicchieri da vino alti nel cestello superiore. Grazie ai cestelli regolabili in altezza per una maggiore versatilità, è possibile caricare comodamente le stoviglie e avere più spazio per la pulizia.



SensorAdapt

Pulizia potenziata dall'intelligenza artificiale per ogni lavaggio. SensorAdapt elimina ogni incertezza dal lavaggio delle stoviglie. Grazie a sensori potenziati dall'intelligenza artificiale, rileva in tempo reale il livello di sporco e la quantità di carico, regolando automaticamente il ciclo di lavaggio per ottenere prestazioni ottimali. Il risultato? Piatti perfettamente puliti con un consumo energetico inferiore fino al 50%* e cicli di lavaggio fino al 50% più veloci, risparmiando acqua, energia e tempo senza compromettere la pulizia. Prova un modo più intelligente ed efficiente di lavare con SensorAdapt.

*Basato su un rapporto di test interno rispetto al modello di riferimento Beko-BDIN38560C (Programma intensivo a 70°C) .

DETTAGLI
PRAGMATICI

CESTELLO SUPERIORE AD ALTEZZA REGOLABILE

Il cestello superiore della nuova lavastoviglie Beko è stato progettato con un innovativo meccanismo di carico a 3 posizioni regolabili, pensato per offrire la massima flessibilità nell'organizzazione dello spazio interno. Grazie a questo sistema, è possibile regolare l'altezza del cestello in base alle proprie esigenze, permettendo di caricare piatti, bicchieri e stoviglie di diverse misure senza alcun problema. Questo consente di ottimizzare ogni lavaggio, poiché lo spazio aggiuntivo nella parte superiore o inferiore del cestello permette di inserire oggetti più voluminosi, come pentole, ciotole profonde e piatti da portata di grandi dimensioni.



GRIGLIE RECLINABILI & SOFT SPIKES

Design perfetto per qualsiasi carico. Ottimizza lo spazio e riduci al minimo lo sforzo con il nostro cestello inferiore adattabile. Le griglie reclinabili si ripiegano per adattarsi a qualsiasi tipo di oggetto, dalle ciotole profonde (fino a 6 cm) alle pentole di grandi dimensioni, offrendoti un lavaggio flessibile e personalizzato senza il fastidio di dover riorganizzare il carico. Inoltre, i Soft Spikes nel cestello superiore mantengono saldamente in posizione gli oggetti delicati come i bicchieri da vino, riducendo il rischio di rottura. **Carica in modo più intelligente, pulisci meglio con efficienza senza sforzo.**

NUOVO TERZO CESTELLO FLESSIBILE

Il nuovo terzo cestello, ancora più profondo e completamente flessibile, si adatta a ogni esigenza: sezioni regolabili e vassoio rimovibile accolgono dalle tazzine agli utensili più lunghi senza occupare spazio per i calici nel cestello superiore. Con i cestelli a regolazione in altezza, ottieni una gestione interna più versatile, più spazio e risultati di pulizia sempre impeccabili.



TERZO CESTELLO STANDARD

Il terzo cestello standard offre uno spazio aggiuntivo nella parte superiore della lavastoviglie, ideale per piccoli oggetti come tazzine, posate e utensili. Grazie alla presenza del terzo cestello, ogni centimetro della lavastoviglie è sfruttato al meglio, consentendo di caricare più stoviglie e ridurre il numero di cicli di lavaggio necessari. I suoi vantaggi includono una migliore organizzazione, un caricamento semplice e un uso efficiente dello spazio, permettendo un lavaggio completo e igienico anche di stoviglie minute.





MASSIMA FLESSIBILITÀ PER OGNI ESIGENZA


Il cestello superiore regolabile consente di creare spazio extra per calici fino a 24 cm o piatti fino a 30 cm nel livello inferiore, offrendo la massima flessibilità di carico in ogni situazione.

MOTORE PROSMART™ INVERTER

Il Motore ProSmart™ Inverter rende le lavastoviglie Beko ancora più piacevoli da usare: grazie alla sua tecnologia avanzata, funziona con vibrazioni ridotte e un livello di rumorosità fino a due volte inferiore rispetto ai motori tradizionali, permettendoti di avviare i cicli in qualsiasi momento della giornata senza disturbare. L'elevata efficienza del motore assicura inoltre un notevole risparmio energetico, ottimizzando ogni fase del lavaggio. E poiché utilizza solo la quantità d'acqua realmente necessaria, riduce gli sprechi e contribuisce a un consumo più sostenibile, senza compromettere la qualità della pulizia.


GUIDE TELESCOPICHE

Estremamente fluide e pratiche. Le guide telescopiche sono progettate per garantire un'eccezionale scorrevolezza, rendendo l'estrazione del cestello superiore un'operazione facile e priva di sforzi, anche quando è completamente carico di stoviglie. Grazie alla tecnologia avanzata delle guide, il movimento risulta sempre leggero e preciso, facilitando il carico e scarico di piatti, bicchieri e posate senza compromettere la stabilità. Questo sistema assicura una comodità ottimale nell'uso quotidiano, migliorando l'esperienza complessiva e rendendo le operazioni più agevoli e sicure.



LEDSPOT™

Un comodo sistema di avviso fine ciclo grazie all'utilizzo di un fascio luminoso sul pavimento.



TIPOLOGIE DI ASCIUGATURA

ASCIUGATURA **AD ARIA ATTIVA**

Un sistema di asciugatura molto efficace che, grazie alla circolazione dell'aria e al controllo della temperatura, permette di riporre i piatti asciutti nella credenza immediatamente dopo il ciclo di asciugatura e senza scottarsi. L'aria calda e umida all'interno della vasca viene aspirata da una ventola e poi scaricata esternamente.

ASCIUGATURA **TARGETDRY**

La tecnologia di asciugatura intelligente di Beko applica il calore solo dove serve, direttamente sulle stoviglie, mentre le lavastoviglie tradizionali riscaldano l'intero interno della lavastoviglie solo per asciugare le stoviglie.

Grazie alla tecnologia TargetDry l'acqua evapora più rapidamente, il consumo energetico diminuisce e piatti, bicchieri e posate escono asciutti e pronti all'uso. Meno calore sprecato, un ciclo di asciugatura più veloce e risultati affidabili ogni volta.





APERTURA PORTA **SELFDRY®**

La tecnologia SelfDry® offre prestazioni di asciugatura fino a tre volte superiori rispetto ai sistemi a porta chiusa.

La porta della lavastoviglie si apre automaticamente alla fine della fase di asciugatura, e, grazie alla circolazione dell'aria, i piatti escono perfettamente asciutti. È possibile attivare e disattivare la funzione di apertura automatica semplicemente dal pannello comandi.



PROGRAMMI
DI LAVAGGIO

PROGRAMMATORE DIGITALE
Semplice, intuitivo e pratico: il nuovo programmatore digitale permette di selezionare e monitorare funzioni e fasi del lavaggio.

ALL IN 1
Nel caso di uso di detersivo in pastiglie, il tasto All in 1 permette di adeguare il ciclo di lavaggio al fine di ottenere risultati di pulizia e asciugatura ottimali.

EXTRA DRYING
Un risciacquo extra ad alta temperatura, per risultati di asciugatura impeccabili.

SUPERRINSE
Rimuove ogni residuo di sporco o detersivo, ottimo per le stoviglie più difficili da pulire.

HYGIENEINTENSE
Funzione che garantisce il massimo dell'igiene, grazie al vapore generato dall'alta temperatura e al risciacquo addizionale che permettono di disinfettare le stoviglie, uccidendo il 99,9% di virus e batteri.

STEAMGLOSS®
Il ciclo a caldo da 10 minuti SteamGloss® fa brillare piatti e bicchieri come nuovi: 30%* di brillantezza in più per le stoviglie in ceramica e 23%* in più per quelle in vetro.

*Testato da laboratori indipendenti.



FAST+™
Tempi di lavaggio ridotti del 50% grazie al motore Inverter Brushless che aumentando la temperatura, riducendo il consumo dell'acqua e regolandone la pressione, garantisce ottimi risultati di pulizia in tempi davvero veloci.

MEZZOCARICO
Se le stoviglie non sono sufficienti per riempire la vasca dell'elettrodomestico, è consigliabile scegliere l'opzione mezzo carico che consente di caricare anche solo parte dei due cestelli principali in dotazione.

PARTENZA DIFFERITA
Con le lavastoviglie Beko è possibile ritardare l'avviamento del ciclo di lavaggio fino a 24h, sfruttando il vantaggio delle fasce orarie in cui le tariffe elettriche sono ridotte.

MINI 30'
Perfetto per piatti e bicchieri poco sporchi, il programma mini 30', lava a carico completo in 30 minuti a 35ºC, risparmiando tempo ed energia.

INNERCLEAN
Programma di sanificazione della vasca. Attraverso un ciclo di 75 minuti, operando alla temperatura di 73°C e con l'utilizzo di appositi agenti di pulizia, effetuando tale operazione ogni 1-2 mesi si assicura la necessaria igiene dell'elettrodomestico.

ECO 50
È il programma che permette di ottenere, a una temperatura di 50°C, ottimi risultati di lavaggio e di risparmiare sia energia sia acqua. È il programma a più basso impatto ambientale selezionabile nel caso di lavaggio di stoviglie mediamente sporche.

INTENSIVO 70
Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi. Questo programma garantisce perfetti risultati di lavaggio e asciugatura, rimuovendo anche lo sporco più ostile.

GLASSCARE 40
Programma di lavaggio a 40°C che utilizza una pressione particolarmente dolce al fine di preservare anche i cristalli più delicati.



AUTO 40-65 & SENSORADAPT

Con il programma Auto e con SensorAdapt, il livello di sporco e la quantità di carico delle stoviglie sono rilevati dai sensori che stabiliscono automaticamente il ciclo di lavaggio appropriato. Le stoviglie sono lavate usando la quantità minima necessaria di energia e acqua, assicurando ottimi risultati.

CLEAN&SHINE™ e QUICK&SHINE®

Quotidianamente ideali. Clean&Shine™ è il programma indicato per il lavaggio giornaliero di stoviglie mediamente sporche ad una temperatura di 65°C per una durata di soli 96 minuti, compresa l'asciugatura. Quick&Shine® è il programma esclusivo di Beko che garantisce in soli 58 minuti un'eccezionale prestazione di lavaggio.

AQUAFLEX®

È l'innovativo programma che consente di lavare contemporaneamente stoviglie di materiale differente (cristallo, porcellana, metallo, plastica). La pressione e la temperatura dell'acqua vengono differenziate per lavare le stoviglie più delicate (come per esempio bicchieri) nel cesto superiore e le pentole nel cesto inferiore.

SILENTWASH

Alte prestazioni ed alta silenziosità. Il programma SilentWash è perfetto per chi desidera stoviglie asciutte e pulite senza essere disturbato.

BDFN26646XC

Lavastoviglie 60cm a libera installazione, Classe Energetica C
Codice SAP: 7664203977
Codice EAN: 8690842523373



FUNZIONI SPECIALI

Display	**Direct Access Digit**
Connettività Wi-Fi HomeWhiz	**-**
Sistema AutoDose	**-**
Tecnologia CornerIntense™	**sì**
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	**sì**
Asciugatura delle Stoviglie	**EcoFocus**
Sistema GlassShield	**sì**
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	**sì**
Partenza ritardata	**0-24**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	**sì, standard**
Terzo irroratore	**sì**
Regolazione Altezza Cestello Superiore	**sì**
Griglie abbattibili	**sì**
Cestello portaposate	**-**
Illuminazione interna	**-**
Materiale vasca	**Inox**
Filtro metallico	**sì**
Indicatore brillantante e sale	**sì**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di Efficienza Energetica 2021	**C**
Durata del programma Eco (ore:min)	**03:56**
Consumo di acqua del programma (litri/ciclo)	**9,5**
Emissione di rumore in decibel	**44**
Classe di emissione di rumore	**B**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Serie	**bPRO500**
Tipologia Installazione	**Libera installazione**
Finitura Pannello	**Inox**
Capacità di Carico (numero di coperti)	**16**
Classe di Efficienza Energetica 2021	**C**
Dimensione	**Standard**

PROGRAMMI

Numero temperature	**5**
Numero programmi	**6**
Prelavaggio	**-**
Auto 40-65°C	**sì**
Mini 30’	**sì**
Delicato 40°C	**sì**
Eco 50°C	**sì**
Quick&Shine 60°C	**sì**
Intensivo 70°C	**sì**
AquaFlex	**-**
QuietWash	**-**
InnerClean	**-**
Clean&Shine 65°C	**-**
Temperature di lavaggio	**35-40-50-65-70**
Funzione HygieneIntense™	**sì**
Funzione AquaIntense	**-**
Funzione TrayWash	**sì**
Funzione DeepWash	**-**
Funzione Fast+	**sì**
Funzione SteamGloss	**-**
Funzione Mezzo carico	**-**

SICUREZZE

Blocco del Pannello di Controllo	**Sì**
Watersafe	**Si**


DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	**598**
Profondità prodotto (mm)	**600**
Altezza prodotto (mm)	**850**

Sensitivity: Public

BDFN36560XC

Lavastoviglie 60cm a libera installazione, Classe Energetica A
Codice SAP: **7687903977**
Codice EAN: **8690842608995**



FUNZIONI SPECIALI

Display	**Direct Access Touch**
Connettività Wi-Fi HomeWhiz	**sì**
Sistema AutoDose	**-**
Tecnologia CornerIntense™	**sì**
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	**sì**
Asciugatura delle Stoviglie	**Aria attiva**
Sistema GlassShield	**-**
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	**sì**
Partenza ritardata	**0-24**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	**sì**
Terzo irroratore	**sì**
Regolazione Altezza Cestello Superiore	**sì**
Griglie abbattibili	**sì**
Cestello portaposate	**sì, Slim Size Sliding**
Illuminazione interna	**sì**
Materiale vasca	**Inox**
Filtro metallico	**sì**
Indicatore brillantante e sale	**sì**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di Efficienza Energetica 2021	**A**
Durata del programma Eco (ore:min)	**04:35**
Consumo di acqua del programma (litri/ciclo)	**9,9**
Emissione di rumore in decibel	**42**
Classe di emissione di rumore	**B**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Serie	**bPRO700**
Tipologia Installazione	**Libera installazione**
Finitura Pannello	**Inox**
Capacità di Carico (numero di coperti)	**15**
Classe di Efficienza Energetica 2021	**A**
Dimensione	**Standard**

PROGRAMMI

Numero temperature	**5**
Numero programmi	**11**
Prelavaggio	**scaricabile da HomeWhiz**
Auto 40-65°C	**sì**
Mini 30’	**sì**
Delicato 40°C	**scaricabile da HomeWhiz**
Eco 50°C	**sì**
Quick&Shine 60°C	**sì**
Intensivo 70°C	**sì**
AquaFlex	**scaricabile da HomeWhiz**
QuietWash	**scaricabile da HomeWhiz**
InnerClean	**scaricabile da HomeWhiz**
Clean&Shine 65°C	**scaricabile da HomeWhiz**
Temperature di lavaggio	**35-40-50-65-70**
Funzione HygieneIntense™	**sì**
Funzione TrayWash	**-**
Funzione DeepWash	**sì**
Funzione Fast+	**sì**
Funzione SteamGloss	**sì**
Funzione Mezzo carico	**sì**

SICUREZZE

Blocco del Pannello di Controllo	**Sì**
Watersafe	**Si**

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	**598**
Profondità prodotto (mm)	**600**
Altezza prodotto (mm)	**850**

Sensitivity: Public

BDFN36653XC

Lavastoviglie 60cm a libera installazione, Classe Energetica B
Codice SAP: **7681003977**
Codice EAN: **8690842591525**



FUNZIONI SPECIALI

Display	**Direct Access Digit**
Connettività Wi-Fi HomeWhiz	**-**
Sistema AutoDose	**-**
Tecnologia CornerIntense™	**sì**
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	**sì**
Asciugatura delle Stoviglie	**Aria attiva**
Sistema GlassShield	**-**
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	**sì**
Partenza ritardata	**0-24**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	**sì**
Terzo irroratore	**sì**
Regolazione Altezza Cestello Superiore	**sì**
Griglie abbattibili	**sì**
Cestello portaposate	**-**
Illuminazione interna	**-**
Materiale vasca	**Inox**
Filtro metallico	**sì**
Indicatore brillantante e sale	**sì**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di Efficienza Energetica 2021	**B**
Durata del programma Eco (ore:min)	**04:00**
Consumo di acqua del programma (litri/ciclo)	**9,5**
Emissione di rumore in decibel	**43**
Classe di emissione di rumore	**B**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Serie	**bPRO500**
Tipologia Installazione	**Libera installazione**
Finitura Pannello	**Inox**
Capacità di Carico (numero di coperti)	**16**
Classe di Efficienza Energetica 2021	**B**
Dimensione	**Standard**

PROGRAMMI

Numero temperature	**5**
Numero programmi	**6**
Prelavaggio	**-**
Auto 40-65°C	**sì**
Mini 30’	**sì**
Delicato 40°C	**sì**
Eco 50°C	**sì**
Quick&Shine 60°C	**sì**
Intensivo 70°C	**sì**
AquaFlex	**-**
QuietWash	**-**
InnerClean	**-**
Clean&Shine 65°C	**-**
Temperature di lavaggio	**35-40-50-65-70**
Funzione HygieneIntense™	**sì**
Funzione TrayWash	**-**
Funzione DeepWash	**-**
Funzione Fast+	**sì**
Funzione SteamGloss	**sì**
Funzione Mezzo carico	**-**

SICUREZZE


Blocco del Pannello di Controllo	**Sì**
Watersafe	**Si**

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	**598**
Profondità prodotto (mm)	**600**
Altezza prodotto (mm)	**850**

Sensitivity: Public


MODELLO	BDFS26020XQ
SAP	7637902335
EAN	8690842472282
Tipologia ed estetica	
Linea	Beyond
Serie	b300
Tipologia installazione	Libera installazione
Finitura pannello	Inox
Capacità di carico (numero di coperti)	10
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Dimensione	Slim
Caratteristiche speciali	
Display	Direct Access Digit
Connettività Wi-Fi HomeWhiz	-
Sistema AutoDose	-
AquaIntense®	Sì
Sistema GlassShield	Sì
Asciugatura delle Stoviglie	Statica
Motore ProSmart Inverter (Garantito 10 anni)	Sì
Partenza ritardata	fino a 24h
Programmi e funzioni speciali	
Numero programmi	6
Prelavaggio	-
Quick&Shine 60°C	Sì
Clean&Shine 65°C	-
Mini 30’	Sì
Delicato 40°C	Sì
Eco 50°C	Sì
Intensivo 70°C	Sì
Automatico	Sì
AquaFlex™	-
Temperature di lavaggio	35-40-50-60-65-70
Funzione HygieneIntense™	Sì
Funzione TrayWash	-
Funzione DeepWash	-
Funzione Fast+	Sì
Funzione InnerClean	-
Funzione SteamGloss	-
Funzione AquaIntense	Sì
Allestimenti	
Terzo cestello	-
Terzo irroratore	Sì
Regolazione Altezza Cestello Superiore	Sì
Griglie abbattibili	Sì
Sensore di sporco	Sì
Illuminazione interna	-
Materiale vasca	Inox
Filtro metallico	Sì
Indicatore brillantante e sale	Si
Sicurezze	
Blocco del Pannello di Controllo	Sì
Watersafe	Sì
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Consumo energetico del programma Eco (Kwh/100 cicli)	76
Capacità di coperti standard per il programma Eco	10
Consumo di acqua del programma Eco (litri/ciclo)	8,7
Durata del programma Eco (ore:min)	03:59
Emissione di rumore in decibel	46
Classe di emissione di rumore	C
Dimensioni	
Larghezza prodotto (mm)	450
Profondità prodotto (mm)	600
Altezza prodotto (mm)	850






Sensitivity: Public

MODELLO	BDFN36640XA
Sap	7645202077
Ean	8690842478772
Tipologia ed estetica	
Linea	Beyond
Serie	bPRO500
Tipologia Installazione	Libera installazione
Finitura Pannello	Inox
Capacità di Carico (numero di coperti)	16
Classe di Efficienza Energetica 2021	C
Dimensione	Standard
Caratteristiche speciali	
Display	Direct Access Touch
Partenza ritardata	0-24
Sistema AutoDose	Sì
Tecnologia CornerIntense™	Sì
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	Sì
Asciugatura delle Stoviglie	Statica
Sistema GlassShield	Sì
Collegamento idrico	fino a 25°C
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	Sì
Programmi e funzioni speciali	
Programmatore	Digitale
Numero programmi	6
Prelavaggio	-
Automatico	Sì
Mini 30’	Sì
Delicato 40 °C	Sì
Eco 50 °C	Sì
Quick&Shine	Sì
Intensivo 70°C	Sì
GlassCare 40°	-
Temperature di lavaggio	35-40-50-65-70
Funzione HygieneIntense™	Sì
Funzione TrayWash	-
Funzione DeepWash	Sì
Funzione Fast+	Sì
Funzione Mezzo carico	Sì
Allestimenti	
Terzo cestello	Sì
Terzo irroratore	Si
Regolazione Altezza Cestello Superiore (Acrobat)	Sì
Griglie abbattibili	Sì
Sensore di Sporco	Sì
Illuminazione interna	Sì
Materiale vasca	Inox
Filtro metallico	Sì
Indicatore brillantante e sale	Si
Sicurezze	
Blocco del Pannello di Controllo	Sì
Watersafe	Si
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	C
Consumo energetico del programma Eco (Kwh/100 cicli)	77
Capacità di coperti standard per il programma Eco	16
Consumo di acqua del programma Eco (litri/ciclo)	9,5
Durata del programma Eco (ore:min)	03:56
Emissione di rumore in decibel	42
Classe di emissione di rumore	B
Dimensioni	
Larghezza prodotto (mm)	600
Profondità prodotto (mm)	600
Altezza prodotto (mm)	850





	BDFN26430X
Sap	7612902677
Ean	8690842418938
Tipologia ed estetica	
Linea	Beyond
Serie	b300
Tipologia Installazione	Libera installazione
Finitura Pannello	Inox
Capacità di Carico (numero di coperti)	14
Classe di Efficienza Energetica 2021	D
Dimensione	Standard
Caratteristiche speciali	
Display	Direct Access Digit
Partenza ritardata	0-24
Sistema AutoDose	-
Tecnologia CornerIntense™	-
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	Sì
Asciugatura delle Stoviglie	Statica
Sistema GlassShield	Sì
Collegamento idrico	fino a 25°C
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	-
Programmi e funzioni speciali	
Programmatore	Digitale
Numero programmi	6
Prelavaggio	-
Automatico	Sì
Mini 30’	Sì
Delicato 40 °C	Sì
Eco 50 °C	Sì
Quick&Shine	Sì
Intensivo 70°C	Sì
GlassCare 40°	-
Temperature di lavaggio	35-40-50-65-70
Funzione HygieneIntense™	Sì
Funzione TrayWash	-
Funzione Deep Wash	-
Funzione Fast+	-
Funzione SteamGloss	Sì
Funzione Mezzo carico	Sì
Allestimenti	
Terzo cestello	-
Terzo irroratore	-
Regolazione Altezza Cestello Superiore (Acrobat)	Sì
Griglie abbattibili	Sì
Sensore di Sporco	Sì
Illuminazione interna	-
Materiale vasca	Inox
Filtro metallico	Sì
Indicatore brillantante e sale	Si
Sicurezze	
Blocco del Pannello di Controllo	Sì
Watersafe	Si
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	D
Consumo energetico del programma Eco (Kwh/100 cicli)	85
Capacità di coperti standard per il programma Eco	14
Consumo di acqua del programma Eco (litri/ciclo)	11,5
Durata del programma Eco (ore:min)	03:10
Emissione di rumore in decibel	47
Classe di emissione di rumore	C
Dimensioni	
Larghezza prodotto (mm)	600
Profondità prodotto (mm)	600
Altezza prodotto (mm)	850





MODELLO	DVN05320W
Sap	7698663977
Ean	8690842379055
Tipologia ed estetica	
Estetica	Libera installazione
Finitura pannello	Bianco
Capacità di carico (numero di coperti)	13
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Dimensione	Standard
Caratteristiche speciali	
Display	LED
Partenza ritardata	3-6-9 H
Sistema AutoDose	-
Sistema di asciugatura	Statico
Tasto All in 1	Sì
Sistema GlassShield	-
Collegamento idrico	Standard
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	-
Programmi e funzioni speciali	
Programmatore	Digitale
Numero programmi	5
Prelavaggio	-
Clean&Shine 65°C	Sì
Mini 30’	Sì
Delicato 40°C	-
Eco 50°C	Sì
Quick&Clean	Sì
Baby protect 70°C	-
Intensivo 70°C	Sì
Auto	-
AquaFlex™	-
ExtraSilent	-
GlassCare 40°	-
Numero di temperature	5
Funzione Extra Risciacquo	-
Funzione PerfectDry	-
Funzione Mezzo Carico	Sì
Funzione Fast+	-
Funzione InnerClean	-
Funzione AquaIntense	-
Allestimenti	
Terzo cestello	-
Terzo irroratore	-
Accessorio per calici	-
Regolazione cesto superiore	Fisso
Griglie abbattibili	-
Luce interna	-
Tasto mezzo carico	Sì
Materiale vasca	Inox
Filtro metallico	Sì
Indicatore brillantante e sale	Si
Piedini regolabili in altezza	-
Sicurezze	
Guarnizione antibatterica	-
Watersafe	Si
Watersafe +	-
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
consumo di energia del programma Eco (Kwh/100 cicli)	94
Capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il programma Eco	13
Consumo di acqua del programma Eco (litri/ciclo)	12,9
Durata del programma Eco (ore:min)	03:25
Emissione di rumore in decibel	49
Classe di emissione di rumore	C
Dimensioni	
Larghezza prodotto (cm)	60
Profondità prodotto (cm)	60
Altezza prodotto (cm)	85
Peso prodotto (kg)	45,4





MODELLO	DVN05320X
Sap	7698963977
Ean	8690842379628
Tipologia ed estetica	
Estetica	Libera installazione
Finitura pannello	Inox
Capacità di carico (numero di coperti)	13
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Dimensione	Standard
Caratteristiche speciali	
Display	LED
Partenza ritardata	3-6-9 H
Sistema AutoDose	-
Sistema di asciugatura	Statico
Tasto All in 1	Sì
Sistema GlassShield	-
Collegamento idrico	Standard
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	-
Programmi e funzioni speciali	
Programmatore	Digitale
Numero programmi	5
Prelavaggio	-
Clean&Shine 65°C	Sì
Mini 30'	Sì
Delicato 40°C	-
Eco 50°C	Sì
Quick&Clean	Sì
Baby protect 70°C	-
Intensivo 70°C	Sì
Auto	-
AquaFlex™	-
ExtraSilent	-
GlassCare 40°	-
Numero di temperature	5
Funzione Extra Risciacquo	-
Funzione PerfectDry	-
Funzione Mezzo Carico	Sì
Funzione Fast+	-
Funzione InnerClean	-
Funzione AquaIntense	-
Allestimenti	
Terzo cestello	-
Terzo irroratore	-
Accessorio per calici	-
Regolazione cesto superiore	Fisso
Griglie abbattibili	-
Luce interna	-
Tasto mezzo carico	Sì
Materiale vasca	Inox
Filtro metallico	Sì
Indicatore brillantante e sale	Si
Piedini regolabili in altezza	-
Sicurezze	
Guarnizione antibatterica	-
Watersafe	Si
Watersafe +	-
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
consumo di energia del programma Eco (Kwh/100 cicli)	94
Capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il programma Eco	13
Consumo di acqua del programma Eco (litri/ciclo)	12,9
Durata del programma Eco (ore:min)	03:25
Emissione di rumore in decibel	49
Classe di emissione di rumore	C
Dimensioni	
Larghezza prodotto (cm)	60
Profondità prodotto (cm)	60
Altezza prodotto (cm)	85
Peso prodotto (kg)	42,7





Sensitivity: Public

MODELLO	DVS05024W
Sap	7680453935
Ean	8690842392269
Tipologia ed estetica	
Estetica	Libera installazione
Finitura pannello	Bianco
Capacità di carico (numero di coperti)	10
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Dimensione	Slim
Caratteristiche speciali	
Display	LED
Partenza ritardata	3-6-9 H
Sistema AutoDose	-
Sistema di asciugatura	Statico
Tasto All in 1	Sì
Sistema GlassShield	-
Collegamento idrico	Standard
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	-
Programmi e funzioni speciali	
Programmatore	Digitale
Numero programmi	5
Prelavaggio	-
Clean&Shine 65°C	Sì
Mini 30’	Sì
Delicato 40°C	-
Eco 50°C	Sì
Quick&Clean	Sì
Baby protect 70°C	-
Intensivo 70°C	Sì
Auto	-
AquaFlex™	-
ExtraSilent	-
GlassCare 40°	-
Numero di temperature	5
Funzione Extra Risciacquo	-
Funzione PerfectDry	-
Funzione Mezzo Carico	Sì
Funzione Fast+	-
Funzione InnerClean	-
Funzione AquaIntense	-
Allestimenti	
Terzo cestello	-
Terzo irroratore	-
Accessorio per calici	-
Regolazione cesto superiore	Fisso
Griglie abbattibili	Sì
Luce interna	-
Tasto mezzo carico	Sì
Materiale vasca	Inox
Filtro metallico	Sì
Indicatore brillantante e sale	Si
Piedini regolabili in altezza	-
Sicurezze	
Guarnizione antibatterica	-
Watersafe	Si
Watersafe +	-
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Consumo di energia del programma Eco (Kwh/100 cicli)	76
Capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il program	10
Consumo di acqua del programma Eco (litri/ciclo)	11,9
Durata del programma Eco (ore:min)	03:30
Emissione di rumore in decibel	49
Classe di emissione di rumore	C
Dimensioni	
Larghezza prodotto (cm)	45
Profondità prodotto (cm)	60
Altezza prodotto (cm)	85
Peso prodotto (kg)	37,4




MODELLO	DVS05024X
Sap	7680353935
Ean	8690842392214
Tipologia ed estetica	
Estetica	Libera installazione
Finitura pannello	Inox Anti-impronta
Capacità di carico (numero di coperti)	10
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Dimensione	Slim
Caratteristiche speciali	
Display	LED
Partenza ritardata	3-6-9 H
Sistema AutoDose	-
Sistema di asciugatura	Statico
Tasto All in 1	Sì
Sistema GlassShield	-
Collegamento idrico	Standard
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	-
Programmi e funzioni speciali	
Programmatore	Digitale
Numero programmi	5
Prelavaggio	-
Clean&Shine 65°C	Sì
Mini 30’	Sì
Delicato 40°C	-
Eco 50°C	Sì
Quick&Clean	Sì
Baby protect 70°C	-
Intensivo 70°C	Sì
Auto	-
AquaFlex™	-
ExtraSilent	-
GlassCare 40°	-
Numero di temperature	5
Funzione Extra Risciacquo	-
Funzione PerfectDry	-
Funzione Mezzo Carico	Sì
Funzione Fast+	-
Funzione InnerClean	-
Funzione AquaIntense	-
Allestimenti	
Terzo cestello	-
Terzo irroratore	-
Accessorio per calici	-
Regolazione cesto superiore	Fisso
Griglie abbattibili	Sì
Luce interna	-
Tasto mezzo carico	Sì
Materiale vasca	Inox
Filtro metallico	Sì
Indicatore brillantante e sale	Si
Piedini regolabili in altezza	-
Sicurezze	
Guarnizione antibatterica	-
Watersafe	Si
Watersafe +	-
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Consumo di energia del programma Eco (Kwh/100 cicli)	76
Capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il programm	10
Consumo di acqua del programma Eco (litri/ciclo)	11,9
Durata del programma Eco (ore:min)	03:30
Emissione di rumore in decibel	49
Classe di emissione di rumore	C
Dimensioni	
Larghezza prodotto (cm)	45
Profondità prodotto (cm)	60
Altezza prodotto (cm)	85
Peso prodotto (kg)	38,3





MODELLO	BDFN36640XC
Sap	7635402677
Ean	8690842470509
Tipologia ed estetica	
Linea	Beyond
Serie	bPRO500
Tipologia Installazione	Libera installazione
Finitura Pannello	Inox
Capacità di Carico (numero di coperti)	16
Classe di Efficienza Energetica 2021	C
Dimensione	Standard
Caratteristiche speciali	
Display	Direct Access Touch
Partenza ritardata	0-24
Sistema AutoDose	-
Tecnologia CornerIntense™	Sì
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	Sì
Asciugatura delle Stoviglie	Statica
Sistema GlassShield	Sì
Collegamento idrico	fino a 25°C
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	Sì
Programmi e funzioni speciali	
Programmatore	Digitale
Numero programmi	6
Prelavaggio	-
Automatico	Sì
Mini 30’	Sì
Delicato 40 °C	Sì
Eco 50 °C	Sì
Quick&Shine	Sì
Intensivo 70°C	Sì
GlassCare 40°	-
Temperature di lavaggio	35-40-50-65-70
Funzione HygieneIntense™	Sì
Funzione TrayWash	-
Funzione DeepWash	Sì
Funzione Fast+	Sì
Funzione SteamGloss	Sì
Funzione Mezzo carico	Sì
Allestimenti	
Terzo cestello	Sì
Terzo irroratore	Si
Regolazione Altezza Cestello Superiore (Acrobat)	Si
Griglie abbattibili	Sì
Sensore di Sporco	Sì
Illuminazione interna	Sì
Materiale vasca	Inox
Filtro metallico	Sì
Indicatore brillantante e sale	Si
Sicurezze	
Blocco del Pannello di Controllo	Sì
Watersafe	Si
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	C
Consumo energetico del programma Eco (Kwh/100 cicli)	77
Capacità di coperti standard per il programma Eco	16
Consumo di acqua del programma Eco (litri/ciclo)	9,5
Durata del programma Eco (ore:min)	03:56
Emissione di rumore in decibel	42
Classe di emissione di rumore	B
Dimensioni	
Larghezza prodotto (mm)	600
Profondità prodotto (mm)	600
Altezza prodotto (mm)	850





BDFN26440X

Lavastoviglie 60cm a libera installazione, Classe Energetica C
Codice SAP: **7686902677**
Codice EAN: **8690842603976**



FUNZIONI SPECIALI

Display	**Direct Access Digit**
Connettività Wi-Fi HomeWhiz	**-**
Sistema AutoDose	**-**
Tecnologia CornerIntense™	**-**
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	**sì**
Asciugatura delle Stoviglie	**Statico**
Sistema GlassShield	**sì**
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	**sì**
Partenza ritardata	**0-24**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	**-**
Terzo irroratore	**sì**
Regolazione Altezza Cestello Superiore	**sì**
Griglie abbattibili	**sì**
Cestello portaposate	**sì, sliding**
Illuminazione interna	**-**
Materiale vasca	**Inox**
Filtro metallico	**sì**
Indicatore brillantante e sale	**sì**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di Efficienza Energetica 2021	**C**
Durata del programma Eco (ore:min)	**03:44**
Consumo di acqua del programma (litri/ciclo)	**9,5**
Emissione di rumore in decibel	**44**
Classe di emissione di rumore	**B**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Serie	**b300**
Tipologia Installazione	**Libera installazione**
Finitura Pannello	**Inox**
Capacità di Carico (numero di coperti)	**14**
Classe di Efficienza Energetica 2021	**C**
Dimensione	**Standard**

PROGRAMMI

Numero temperature	**5**
Numero programmi	**6**
Prelavaggio	**-**
Auto 40-65°C	**sì**
Mini 30’	**sì**
Delicato 40°C	**sì**
Eco 50°C	**sì**
Quick&Shine 60°C	**sì**
Intensivo 70°C	**sì**
AquaFlex	**-**
QuietWash	**-**
InnerClean	**-**
Clean&Shine 65°C	**-**
Temperature di lavaggio	**35-40-50-65-70**
Funzione HygieneIntense™	**sì**
Funzione TrayWash	**sì**
Funzione DeepWash	**-**
Funzione Fast+	**sì**
Funzione SteamGloss	**-**
Funzione Mezzo carico	**-**

SICUREZZE

Blocco del Pannello di Controllo	**Sì**
Watersafe	**Si**

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	**598**
Profondità prodotto (mm)	**600**
Altezza prodotto (mm)	**850**

Sensitivity: Public

BDFN16430S

Lavastoviglie 60cm a libera installazione, Classe Energetica D

Codice SAP: **7691907377**
Codice EAN: **8690842609701**



FUNZIONI SPECIALI

Display	**Direct Access Digit**
Connettività Wi-Fi HomeWhiz	-
Sistema AutoDose	-
Tecnologia CornerIntense™	-
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	**sì**
Asciugatura delle Stoviglie	**Statica**
Sistema GlassShield	**sì**
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	-
Partenza ritardata	**3-6-9 ore**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	-
Terzo irroratore	**sì**
Regolazione Altezza Cestello Superiore	**sì**
Griglie abbattibili	**sì**
Cestello portaposate	**sì, sliding**
Illuminazione interna	-
Materiale vasca	**Inox**
Filtro metallico	**sì**
Indicatore brillantante e sale	**sì**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di Efficienza Energetica 2021	**D**
Durata del programma Eco (ore:min)	**04:00**
Consumo di acqua del programma (litri/ciclo)	**9,9**
Emissione di rumore in decibel	**44**
Classe di emissione di rumore	**B**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Serie	**b300**
Tipologia Installazione	**Libera installazione**
Finitura Pannello	**Silver**
Capacità di Carico (numero di coperti)	**14**
Classe di Efficienza Energetica 2021	**D**
Dimensione	**Standard**

PROGRAMMI

Numero temperature	**4**
Numero programmi	**5**
Prelavaggio	-
Auto 40-65°C	-
Mini 30’	**sì**
Delicato 40°C	-
Eco 50°C	**sì**
Quick&Shine 60°C	**sì**
Intensivo 70°C	**sì**
AquaFlex	-
QuietWash	-
InnerClean	-
Clean&Shine 65°C	**sì**
Temperature di lavaggio	**35-50-65-70**
Funzione HygieneIntense™	**sì**
Funzione TrayWash	-
Funzione DeepWash	-
Funzione Fast+	-
Funzione SteamGloss	-
Funzione Mezzo carico	**sì**

SICUREZZE

Blocco del Pannello di Controllo	**Sì**
Watersafe	**Si**

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	**598**
Profondità prodotto (mm)	**600**
Altezza prodotto (mm)	**850**

Sensitivity: Public

BDFN15D431W

Lavastoviglie 60cm a libera installazione, Classe Energetica D

Codice SAP: **7691307377**
Codice EAN: **8690842611896**



FUNZIONI SPECIALI

Display	**Direct Access Digit**
Connettività Wi-Fi HomeWhiz	-
Sistema AutoDose	-
Tecnologia CornerIntense™	-
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	**sì**
Asciugatura delle Stoviglie	**Statica**
Sistema GlassShield	**sì**
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	-
Partenza ritardata	**3-6-9 ore**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	-
Terzo irroratore	**sì**
Regolazione Altezza Cestello Superiore	**sì**
Griglie abbattibili	**sì**
Cestello portaposate	**sì, sliding**
Illuminazione interna	-
Materiale vasca	**Inox**
Filtro metallico	**sì**
Indicatore brillantante e sale	**sì**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di Efficienza Energetica 2021	**D**
Durata del programma Eco (ore:min)	**04:00**
Consumo di acqua del programma (litri/ciclo)	**9,9**
Emissione di rumore in decibel	**45**
Classe di emissione di rumore	**C**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Serie	**b300**
Tipologia Installazione	**Libera installazione**
Finitura Pannello	**Bianco**
Capacità di Carico (numero di coperti)	**14**
Classe di Efficienza Energetica 2021	**D**
Dimensione	**Standard**

PROGRAMMI

Numero temperature	**4**
Numero programmi	**5**
Prelavaggio	-
Auto 40-65°C	-
Mini 30’	**sì**
Delicato 40°C	-
Eco 50°C	**sì**
Quick&Shine 60°C	**sì**
Intensivo 70°C	**sì**
AquaFlex	-
QuietWash	-
InnerClean	-
Clean&Shine 65°C	**sì**
Temperature di lavaggio	**35-50-65-70**
Funzione HygieneIntense™	**sì**
Funzione TrayWash	-
Funzione DeepWash	-
Funzione Fast+	-
Funzione SteamGloss	-
Funzione Mezzo carico	**sì**

SICUREZZE

Blocco del Pannello di Controllo	**Sì**
Watersafe	**Si**

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	**598**
Profondità prodotto (mm)	**600**
Altezza prodotto (mm)	**850**

Sensitivity: Public

BDFN26560XC

Lavastoviglie 60cm a libera installazione, Classe Energetica A
Codice SAP: **7688003977**
Codice EAN: **8690842608971**



FUNZIONI SPECIALI

Display	**Direct Access Digit**
Connettività Wi-Fi HomeWhiz	-
Sistema AutoDose	-
Tecnologia CornerIntense™	**sì**
Funzione SelfDry (Apertura Automatica della Porta)	**sì**
Asciugatura delle Stoviglie	**Ventilazione Attiva**
Sistema GlassShield	-
Motore ProSmart™ Inverter (Garantito 10 anni)	**sì**
Partenza ritardata	**0-24**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	**sì, standard**
Terzo irroratore	**sì**
Regolazione Altezza Cestello Superiore	**sì**
Griglie abbattibili	**sì**
Cestello portaposate	**sì, slim sliding**
Illuminazione interna	-
Materiale vasca	**Inox**
Filtro metallico	**sì**
Indicatore brillantante e sale	**sì**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di Efficienza Energetica 2021	**A**
Durata del programma Eco (ore:min)	**04:35**
Consumo di acqua del programma (litri/ciclo)	**9,9**
Emissione di rumore in decibel	**42**
Classe di emissione di rumore	**B**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond**
Serie	**bPRO500**
Tipologia Installazione	**Libera installazione**
Finitura Pannello	**Inox**
Capacità di Carico (numero di coperti)	**15**
Classe di Efficienza Energetica 2021	**A**
Dimensione	**Standard**

PROGRAMMI

Numero temperature	**5**
Numero programmi	**6**
Prelavaggio	-
Auto 40-65°C	**sì**
Mini 30’	**sì**
Delicato 40°C	**sì**
Eco 50°C	**sì**
Quick&Shine 60°C	**sì**
Intensivo 70°C	**sì**
AquaFlex	-
QuietWash	-
InnerClean	-
Clean&Shine 65°C	-
Temperature di lavaggio	**35-40-50-65-70**
Funzione HygieneIntense™	**sì**
Funzione TrayWash	-
Funzione DeepWash	-
Funzione Fast+	**sì**
Funzione SteamGloss	**sì**
Funzione Mezzo carico	-

SICUREZZE

Blocco del Pannello di Controllo	**Sì**
Watersafe	**Si**

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	**598**
Profondità prodotto (mm)	**600**
Altezza prodotto (mm)	**850**

Sensitivity: Public

AMBT3104S

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7178559300**
Codice EAN: **8690842660726**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond b300**
Capacità di carico	**10 kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Connettività HomeWhiz™	**Bluetooth**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con la cornice silver**
Colore manopola	**Nera con il rig silver**
Pannello	**Nero con profilo cassetto silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**65 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**160°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60 x 63 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65 x 65 cm**
Profondità solo mobile	**60cm**
Peso prodotto (Kg)	**72**
Peso prodotto con imballo (kg)	**73**

PROGRAMMI — 15 + 4 scaricabili da App

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Xpress / Super Xpress***
Programma 5	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 7	**Programmi da App**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Outdoor / Sport**
Programma 11	**Antimacchia**
Programma 12	**Higiene+ con vapore**
Programma 13	**Piumone / Piumino***
Programma 14	**Camicie con vapore**
Programma 15	**SteamTherapy® con vapore**
Programma da App 1	**Misto***
Programma da App 2	**Asciugamani***
Programma da App 3	**Peluche**
Programma da App 4	**Tende**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Prelavaggio	**Sì**
Vapore	**Sì**
Rapido	**Sì**
Antipiega+	**Sì**
Pulizia Cestello	**Sì con vapore**
Extra Risciacquo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Partenza ritardata	**Sì**
Controllo da remoto	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMEPWU4841B

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840058**
Codice EAN: **8690842699221**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Nero**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**55 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**76 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**47 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**47 litri/ciclo**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Xpress / Super Xpress***
Programma 5	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 7	**Mix***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Hygiene+ con vapore**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**SteamTherapy con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

FUNZIONI

Rapido / Intensivo	**Sì**
Vapore	**Sì**
WaterMode	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Prelavaggio	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x54,6cm (cabinet:50cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x56,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**70**
Peso prodotto con imballo (kg)	**71**

BMEUWSU4721A

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004340023**
Codice EAN: **8690842706042**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**7kg SLIM**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Antracite**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**49 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**44 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x49,6cm (cabinet:45cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x51,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**62**
Peso prodotto con imballo (kg)	**63**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Xpress / Super Xpress***
Programma 5	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 7	**Mix***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Hygiene+ con vapore**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**SteamTherapy con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Rapido / Intensivo	**Sì**
Vapore	**Sì**
WaterMode	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Prelavaggio	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMEUWT41241M

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **457100016300**
Codice EAN: **8690842727498**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**12KG**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Antracite**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**75 lt**
Vasca in plastica PET riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**77 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**C**
Consumo ponderato di energia	**54 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**56 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,5 x 60 x 63cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 65cm**
Peso prodotto (Kg)	**77**
Peso prodotto con imballo (kg)	**78**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Delicati/Lana**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misto**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Hygiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Steam Therapy**
Programma 15	**Coldwash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**

Sensitivity: Public

BMEUWU4841A

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840065**
Codice EAN: **8690842706035**

beko
Live like a Pro



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Antracite**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**55 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**76 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**47 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**47 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x54,6cm (cabinet:50cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x56,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**68**
Peso prodotto con imballo (kg)	**69**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Xpress / Super Xpress***
Programma 5	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 7	**Mix***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Hygiene+ con vapore**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**SteamTherapy con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Rapido / Intensivo	**Sì**
Vapore	**Sì**
WaterMode	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Prelavaggio	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMGWT41241B

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **457100012300**
Codice EAN: **8690842712548**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Smart 2.0**
Capacità di carico	**12KG**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Nero**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**75 lt**
Vasca in plastica PET riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**77 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**C**
Consumo ponderato di energia	**54 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**56 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,5 x 60 x 63cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5 x 65 x 65cm**
Peso prodotto (Kg)	**84**
Peso prodotto con imballo (kg)	**85**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Delicati**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misto**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Piumone**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Steam Therapy**
Programma 15	**Coldwash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

BMGWU4941B

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840057**
Codice EAN: **8690842699351**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**9kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**
Frontalino	**Nero**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**55 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**49 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**49 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x54,6cm (cabinet:50cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x56,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**70**
Peso prodotto con imballo (kg)	**71**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Xpress / Super Xpress***
Programma 5	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 7	**Mix***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Hygiene+ con vapore**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**SteamTherapy con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Rapido / Intensivo	**Sì**
Vapore	**Sì**
WaterMode	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Prelavaggio	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

Beko b300 BMSMW7126EB: Lavatrice 7kg Slim, classe A, 1200giri





Marchio : Beko **Famiglia del prodotto:** b300 **Codice prodotto:** 7004740041

Nome del prodotto :
BMSMW7126EB: Lavatrice 7kg Slim, classe A, 1200giri

BMSMW7126EB Lavatrice 7kg Slim, classe A
Beko b300 BMSMW7126EB: Lavatrice 7kg Slim, classe A, 1200giri. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 7 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 74 dB, Velocità di centrifuga massima: 1200 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 496 mm, Altezza: 845 mm. Classe efficienza energetica: A

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Tipo di carica *	Caricamento frontale
Colore del prodotto *	Bianco
Tecnologia Inverter	✔
Display incorporato *	✔
Tipo di controllo *	Manopola, Touch
Cerniera porta *	Sinistra
Colore della porta	Nero
Materiale cestello	Acciaio inox
Materiale vasca	Polipropilene
Tipo di cestello	Aquawave
Volume cestello	49 L
Possibilità di incasso sottopiano	✘

Prestazione	
Capacità cestello *	7 kg
Velocità di centrifuga massima *	1200 Giri/min
Classe di efficienza della centrifuga *	B
Quantità programmi di lavaggio *	15
Classe emissione rumore *	B
Silenziosità (centrifuga) *	74 dB
Partenza differita *	✔
Durata del ciclo (max)	207 min

Prestazione	
Sistema di controllo schiuma *	✔
Temperatura regolabile	✔
Supporto smartphone da remoto	✘
Wi-Fi comandato	✘
Funzioni delle app	Non supportato

Ergonomia	
Protezione per i bambini *	✔
Sistema di dosaggio automatico	✘
Autopulizia *	✔
Cassetto per detersivo autopulente	✔
Indicatore del tempo rimanente *	✔
Indicatore programma LED	✔

Caratteristiche speciali	
Tecnologie Beko (cura dei vestiti)	EnergySpin, OptiSense, StainExpert, SteamCure

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	A
Consumo energetico per 100 cicli *	44 kWh
Consumo di acqua per ciclo *	43 L
Tensione di ingresso AC	230 V

Prestazione	
Programmi di lavaggio *	Camicia/maglietta, CoolClean, Cotone, Cottons with pre-wash, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Hygiene+, Jeans/denim, Mix, Rapido, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Stain care, Vapore, Sintetico
Funzione di risciaquo	✔
Sistema protezione traboccamento acqua *	✔
Velocità di centrifuga regolabile	✔
Sistema di bilanciamento carico *	✔
Livello dell'acqua autoregolabile	✔
Sistema di sicurezza Aquastop *	✘

Gestione energetica	
Frequenza di ingresso AC	50 Hz

Dimensioni e peso	
Larghezza	600 mm
Profondità	496 mm
Altezza	845 mm
Peso	59 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	650 mm
Profondità imballo	515 mm
Altezza imballo	885 mm
Peso dell'imballo	60 kg

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	10 anno/i

8690842793653

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

BMSUR7126EA

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004640011**
Codice EAN: **8690842705724**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**7kg Slim**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**44 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 49.6 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**59**
Peso prodotto con imballo (kg)	**60**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Cotone con prelavaggio**
Programma 5	**Xpress / Super Xpress**
Programma 6	**Delicati**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Hygiene+**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-19h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

BMURWU4941B

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840059**
Codice EAN: **8690842698552**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**9kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con cover**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**55 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**49 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**49 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x54,6cm (cabinet:50cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x56,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**70**
Peso prodotto con imballo (kg)	**71**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Xpress / Super Xpress***
Programma 5	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 7	**Mix***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Hygiene+ con vapore**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**SteamTherapy con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Rapido / Intensivo	**Sì**
Vapore	**Sì**
WaterMode	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Prelavaggio	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMURWU41041B

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240019**
Codice EAN: **8690842698545**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con cover**
Colore manopola	**Nera con il profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**65 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x58cm (cabinet:54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x60cm**
Peso prodotto (Kg)	**74**
Peso prodotto con imballo (kg)	**75**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Xpress / Super Xpress***
Programma 5	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 7	**Mix***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Hygiene+ con vapore**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**SteamTherapy con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Rapido / Intensivo	**Sì**
Vapore	**Sì**
WaterMode	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Prelavaggio	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMW8149DB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840083**
Codice EAN: **8690842805301**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-30%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**72 Dba**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**33kWh/100cicli**
Consumo ponderato di acqua	**47L/100cicli**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 54.6 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 56.5 cm**
Peso prodotto (Kg)	**68**
Peso prodotto con imballo (kg)	**69**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Higiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**SteamTherapy**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

BMW9147EW

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240032**
Codice EAN: **8690842800221**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**49 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**49 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 58 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60 cm**
Peso prodotto (Kg)	**70**
Peso prodotto con imballo (kg)	**71**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Cotone con Prelavaggio**
Programma 5	**Xpress / Super Xpress**
Programma 6	**Delicati**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Piumone**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Higiene+**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

BMW9149DB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240033**
Codice EAN: **8690842805332**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**9kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-30%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**72dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**34kWh/100cicli**
Consumo ponderato di acqua	**49L/100cicli**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 58 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60 cm**
Peso prodotto (Kg)	**70**
Peso prodotto con imballo (kg)	**71**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Delicati/Lana/Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Higiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**SteamTherapy**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

BMW10147EW

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240031**
Codice EAN: **8690842800214**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**44 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60 x 58.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**69**
Peso prodotto con imballo (kg)	**70**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Cotone con Prelavaggio**
Programma 5	**Xpress / Super Xpress**
Programma 6	**Delicati**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Piumone**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Higiene+**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

BMW10149DB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240034**
Codice EAN: **8690842805349**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-30%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**72 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**A**
Consumo ponderato di energia	**36kWh/100cicli**
Consumo ponderato di acqua	**52L/100cicli**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60 x 58.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**70**
Peso prodotto con imballo (kg)	**71**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Delicati**
Programma 6	**Capi scuri / Jean**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Hygiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Steam Therapy**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

BMWEP8147DB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840079**
Codice EAN: **8690842799402**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**47 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 54.6 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 56.5 cm**
Peso prodotto (Kg)	**68**
Peso prodotto con imballo (kg)	**69**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Higiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**SteamTherapy**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

BMWEP10147DB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240026**
Codice EAN: **8690842797743**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**72 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60 x 58.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**70**
Peso prodotto con imballo (kg)	**71**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Delicati**
Programma 6	**Capi scuri / Jean**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Hygiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Steam Therapy**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

MWBM8146EB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840078**
Codice EAN: **8690842799419**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**47 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 54.6 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 56.5 cm**
Peso prodotto (Kg)	**68**
Peso prodotto con imballo (kg)	**69**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Higiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**SteamTherapy**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pet Hair Removal	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

BMWEU10147DA

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240027**
Codice EAN: **8690842798931**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**72 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60 x 58.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**70**
Peso prodotto con imballo (kg)	**71**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**SteamTherapy**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Beko b300 BMWG9149DB lavatrice Caricamento frontale 9 kg 1351 Giri/min Nero, Bianco





Marchio : Beko **Famiglia del prodotto:** b300 **Codice prodotto:** 7004240039

Nome del prodotto :
BMWG9149DB

9 kg, 3:48, 34 kWh, 49L, 72 db (A)
Beko b300 BMWG9149DB. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 9 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 72 dB, Velocità di centrifuga massima: 1351 Giri/min. Colore del prodotto: Nero, Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 580 mm, Altezza: 845 mm. Classe efficienza energetica: A

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Tipo di carica *	Caricamento frontale
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Display incorporato *	✔
Tipo di controllo *	Manopola, Touch
Cerniera porta *	Sinistra
Apertura della porta	Apertura laterale
Colore della porta	Nero

Prestazione	
Capacità cestello *	9 kg
Velocità di centrifuga massima *	1351 Giri/min
Classe di efficienza della centrifuga *	B
Classe emissione rumore *	A
Silenziosità (centrifuga) *	72 dB
Partenza differita *	✔
Durata del ciclo (max)	228 min

Prestazione	
Efficacia del risciacquo	4,9 g/kg

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	A
Consumo energetico per 100 cicli *	34 kWh
Consumo di acqua per ciclo *	49 L
Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,5 W
Indice di efficienza energetica (EEI)	36,2
Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369)	1,031

Dimensioni e peso	
Larghezza *	600 mm
Profondità *	580 mm
Altezza *	845 mm

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	2 anno/i

8690842873188

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

BMWG10147EB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240029**
Codice EAN: **8690842799365**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**72 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60 x 58.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**69**
Peso prodotto con imballo (kg)	**70**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Cotone con prelavaggio**
Programma 5	**Xpress / Super Xpress**
Programma 6	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Piumone**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Hygiene+**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Beko b300 BMWMW10147EB: Lavatrice 10kg, classe A-10%, 1400giri, linea estetica NX, motore inverter, Display Touch, colore Bianco, oblò Nero, tecnologia EnergySpin™, funzione a vapore



Marchio : Beko **Famiglia del prodotto:** b300 **Codice prodotto:** 7004240030

Nome del prodotto :
BMWMW10147EB: Lavatrice 10kg, classe A-10%, 1400giri, linea estetica NX, motore inverter, Display Touch, colore Bianco, oblò Nero, tecnologia EnergySpin™, funzione a vapore



BMWMW10147EB Lavatrice 10kg, classe A-10%, 1400giri
Beko b300 BMWMW10147EB: Lavatrice 10kg, classe A-10%, 1400giri, linea estetica NX, motore inverter, Display Touch, colore Bianco, oblò Nero, tecnologia EnergySpin™, funzione a vapore. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 10 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 75 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 580 mm, Altezza: 845 mm. Classe efficienza energetica: A

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Tipo di carica *	Caricamento frontale
Colore del prodotto *	Bianco
Tecnologia Inverter	✔
Display incorporato *	✔
Tipo di controllo *	Manopola, Touch
Cerniera porta *	Sinistra
Colore della porta	Nero
Materiale cestello	Acciaio inox
Materiale vasca	Polipropilene
Tipo di cestello	Aquawave
Volume cestello	65 L
Possibilità di incasso sottopiano	✘

Prestazione	
Capacità cestello *	10 kg
Velocità di centrifuga massima *	1400 Giri/min
Classe di efficienza della centrifuga *	B
Quantità programmi di lavaggio *	15
Classe emissione rumore *	B
Silenziosità (centrifuga) *	75 dB
Partenza differita *	✔
Durata del ciclo (max)	238 min

Prestazione	
Sistema di controllo schiuma *	✔
Temperatura regolabile	✔
Supporto smartphone da remoto	✘
Wi-Fi comandato	✘
Funzioni delle app	Non supportato

Ergonomia	
Protezione per i bambini *	✔
Sistema di dosaggio automatico	✘
Autopulizia *	✔
Cassetto per detersivo autopulente	✔
Indicatore del tempo rimanente *	✔
Indicatore programma LED	✔

Caratteristiche speciali	
Tecnologie Beko (cura dei vestiti)	EnergySpin, OptiSense, StainExpert, SteamCure

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	A
Consumo energetico per 100 cicli *	46 kWh
Consumo di acqua per ciclo *	52 L
Tensione di ingresso AC	230 V

Prestazione	
Programmi di lavaggio *	Camicia/maglietta, CoolClean, Cotone, Cottons with pre-wash, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Hygiene+, Mix, Rapido, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Stain care, Vapore, Sintetico
Funzione di risciaquo	✔
Sistema protezione traboccamento acqua *	✔
Velocità di centrifuga regolabile	✔
Sistema di bilanciamento carico *	✔
Livello dell'acqua autoregolabile	✔
Sistema di sicurezza Aquastop *	✘

Gestione energetica	
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Dimensioni e peso	
Larghezza	600 mm
Profondità	580 mm
Altezza	845 mm
Peso	70 kg
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	650 mm
Profondità imballo	600 mm
Altezza imballo	885 mm
Peso dell'imballo	71 kg
Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	10 anno/i

8690842799952

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

BMWRU3821W

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004440028**
Codice EAN: **8690842728556**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitlae**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**47 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**45 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 54.6 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 56.5 cm**
Peso prodotto (Kg)	**64**
Peso prodotto con imballo (kg)	**65**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Prelavaggio**
Programma 5	**Mini 14'**
Programma 6	**Delicati**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Higiene+**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

BMWSEP7126EB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004740040**
Codice EAN: **8690842790041**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**7kg Slim**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**44 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 49.6 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60.0 cm**
Peso prodotto (Kg)	**59**
Peso prodotto con imballo (kg)	**60**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Cotone con prelavaggio**
Programma 5	**Xpress / Super Xpress**
Programma 6	**Delicati**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Hygiene+**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-19h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

BMWSU4721A

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004740027**
Codice EAN: **8690842706264**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**7kg SLIM**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**49 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**44 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x49,6cm (cabinet:45cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x51,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**62**
Peso prodotto con imballo (kg)	**63**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Xpress / Super Xpress***
Programma 5	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 7	**Mix***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Hygiene+ con vapore**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**SteamTherapy con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Rapido / Intensivo	**Sì**
Vapore	**Sì**
WaterMode	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Prelavaggio	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMWU3721A

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004740028**
Codice EAN: **8690842705687**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**7kg**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**49 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**44 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x49,6cm (cabinet:45cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x51,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**62**
Peso prodotto con imballo (kg)	**63**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Cotone con prelavaggio***
Programma 5	**Xpress / Super Xpress***
Programma 6	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misto***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**Hygiene+ con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Water Mode	**Sì**
Rapido	**Sì**
Vapore	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMWU3821W

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004440027**
Codice EAN: **8690842728532**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitlae**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianco con ring silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**47 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**45 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 54.6 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 56.5 cm**
Peso prodotto (Kg)	**64**
Peso prodotto con imballo (kg)	**65**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Prelavaggio**
Programma 5	**Mini 14'**
Programma 6	**Delicati**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Higiene+**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

BMWU3921W

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004440023**
Codice EAN: **8690842706219**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**9kg**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianca con il profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**55 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**49 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**49 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x54,6cm (cabinet:50cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x56,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**64**
Peso prodotto con imballo (kg)	**65**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Cotone con prelavaggio***
Programma 5	**Xpress / Super Xpress***
Programma 6	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misto***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**Hygiene+ con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Water Mode	**Sì**
Rapido	**Sì**
Vapore	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMWU3941A

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840060**
Codice EAN: **8690842700958**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**9kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antacite con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**55 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**49 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**49 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x54,6cm (cabinet:50cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x56,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**64**
Peso prodotto con imballo (kg)	**65**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Cotone con prelavaggio***
Programma 5	**Xpress / Super Xpress***
Programma 6	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misto***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**Hygiene+ con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Water Mode	**Sì**
Rapido	**Sì**
Vapore	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMWU31021W

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7006440002**
Codice EAN: **8690842705670**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianca con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**65 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x58cm (cabinet:54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x60cm**
Peso prodotto (Kg)	**71**
Peso prodotto con imballo (kg)	**72**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Cotone con prelavaggio***
Programma 5	**Xpress / Super Xpress***
Programma 6	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misto***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Piumone / Piumino***
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**Hygiene+ con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Water Mode	**Sì**
Rapido	**Sì**
Vapore	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMWU31041A

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240020**
Codice EAN: **8690842700880**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Antracite**
Colore manopola	**Antracite con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**65 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x58cm (cabinet:54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x60cm**
Peso prodotto (Kg)	**76**
Peso prodotto con imballo (kg)	**77**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Cotone con prelavaggio***
Programma 5	**Xpress / Super Xpress***
Programma 6	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misto***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Piumone / Piumino***
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**Hygiene+ con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Water Mode	**Sì**
Rapido	**Sì**
Vapore	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BMWUR8147EC

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840080**
Codice EAN: **8690842799969**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8 kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con cover**
Colore manopola	**Nero/silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**57 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**49 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 50.0 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 56.5 cm**
Peso prodotto (Kg)	**68**
Peso prodotto con imballo (kg)	**69**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Cotone con prelavaggio**
Programma 5	**Mini '14**
Programma 6	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Hygiene+**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-19h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì (Vapore)**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

BMWUR10147DC

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240028**
Codice EAN: **8690842798955**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale XL**
Colore oblò	**Nero con cover**
Colore manopola	**Nero/silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**47 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 58 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 60 cm**
Peso prodotto (Kg)	**76**
Peso prodotto con imballo (kg)	**77**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Hygiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**SteamTherapy**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pet Hair Removal	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

BMX7126DB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **8785683200**
Codice EAN: **8690842875403**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**7kg**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**D**
Rumorosità centrifuga	**76dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**44kWh/100cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43L/100cicli**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.7 x 60.0 x 47.4 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89 x 65 x 51 cm**
Peso prodotto (Kg)	**50**
Peso prodotto con imballo (kg)	**54**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**20°C**
Programma 7	**Mix**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Centrifuga**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Baby Care**
Programma 14	**Camicie**
Programma 15	**Intensivo**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Vapore	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**

Sensitivity: Public

Beko b100 BMX7126DW 7kg classe A bianco, inverter 1200 giri, display XL, oblò bianco, funzione vapore





Marchio : Beko **Famiglia del prodotto:** b100 **Codice prodotto:** 8785643200

Nome del prodotto :
BMX7126DW 7kg classe A bianco, inverter 1200 giri, display XL, oblò bianco, funzione vapore

BMX7126DW 7kg classe A bianco, inverter 1200 giri, display XL, oblò bianco, funzione vapore
Beko b100 BMX7126DW 7kg classe A bianco, inverter 1200 giri, display XL, oblò bianco, funzione vapore. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 7 kg, Classe di efficienza della centrifuga: D, Silenziosità (centrifuga): 76 dB, Velocità di centrifuga massima: 1200 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 474 mm, Altezza: 847 mm. Classe efficienza energetica: A

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Tipo di carica *	Caricamento frontale
Colore del prodotto *	Bianco
Tecnologia Inverter	✔
Display incorporato *	✔
Tipo di controllo *	Touch, Manopola
Cerniera porta *	Sinistra
Apertura della porta	Apertura laterale
Colore della porta	Bianco
Materiale cestello	Acciaio inox
Volume cestello	45 L
Adatto per installazione sottopiano	✘

Prestazione	
Capacità cestello *	7 kg
Velocità di centrifuga massima *	1200 Giri/min
Classe di efficienza della centrifuga *	D
Quantità programmi di lavaggio *	15
Classe emissione rumore *	B
Silenziosità (centrifuga) *	76 dB
Partenza differita *	✔
Partenza ritardata	24 h
Durata del ciclo (max)	208 min

Prestazione	
Sistema di sicurezza Aquastop *	✘
Sistema di controllo schiuma *	✔
Temperatura regolabile	✔
Supporto smartphone da remoto	✘
Funzione vapore	✔
Wi-Fi comandato	✘
Funzioni delle app	Non supportato

Ergonomia	
Protezione per i bambini *	✔
Sistema di dosaggio automatico	✘
Autopulizia *	✔
Indicatore del tempo rimanente *	✔
Indicatore programma LED	✘

Gestione energetica	
Classe efficienza energetica *	A
Consumo energetico per 100 cicli *	45 kWh
Consumo di acqua per ciclo *	43 L

Dimensioni e peso	
Larghezza *	600 mm
Profondità *	474 mm
Altezza *	847 mm
Peso	50 kg
Profondità del mobile (senza tubo/porta)	47,4 cm

Prestazione	
Programmi di lavaggio *	Cotone, Eco 40-60°C, Sintetico, Rapido, Lana, Mix, Risciacquo & centrifuga, A tamburo, Piumino/piumone, Jeans/denim, Cura del bambino, Camicia/maglietta, Intenso, Prelavaggio, Vapore
Funzione di risciaquo	✔
Velocità di centrifuga regolabile	✔
Sistema di bilanciamento carico *	✔

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	650 mm
Profondità imballo	510 mm
Altezza imballo	890 mm
Peso dell'imballo	54 kg

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	2 anno/i

8690842858475

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

BMX8126DB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **8785673200**
Codice EAN: **8690842875397**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**C**
Rumorosità centrifuga	**74dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**44kWh/100cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43L/100cicli**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 52 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**89 x 67 x 67.3 cm**
Peso prodotto (Kg)	**60**
Peso prodotto con imballo (kg)	**65**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress**
Programma 5	**Lana**
Programma 6	**20°C**
Programma 7	**Mix**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Centrifuga**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Piumino**
Programma 12	**Jeans**
Programma 13	**Baby Care**
Programma 14	**Camicie**
Programma 15	**Intensivo**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Vapore	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**

Sensitivity: Public

Beko b100 BMX8126DW 8kg classe A bianco, inverter 1200 giri, display XL, oblò bianco, vapore





Marchio : Beko **Famiglia del prodotto:** b100 **Codice prodotto:** 8785653200

Nome del prodotto :
BMX8126DW 8kg classe A bianco, inverter 1200 giri, display XL, oblò bianco, vapore

BMX8126DW 8kg classe A bianco, inverter 1200 giri, display XL, oblò bianco, vapore
Beko b100 BMX8126DW 8kg classe A bianco, inverter 1200 giri, display XL, oblò bianco, vapore. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della centrifuga: C, Silenziosità (centrifuga): 76 dB, Velocità di centrifuga massima: 1200 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 845 mm. Classe efficienza energetica: A

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Tipo di carica *	Caricamento frontale
Colore del prodotto *	Bianco
Tecnologia Inverter	✔
Display incorporato *	✔
Tipo di controllo *	Touch, Manopola
Cerniera porta *	Sinistra
Apertura della porta	Apertura laterale
Colore della porta	Bianco
Materiale cestello	Acciaio inox
Volume cestello	54 L
Adatto per installazione sottopiano	✘

Prestazione	
Capacità cestello *	8 kg
Velocità di centrifuga massima *	1200 Giri/min
Classe di efficienza della centrifuga *	C
Quantità programmi di lavaggio *	15
Classe emissione rumore *	B
Silenziosità (centrifuga) *	76 dB
Partenza differita *	✔
Partenza ritardata	24 h
Durata del ciclo (max)	218 min

Prestazione	
Sistema di sicurezza Aquastop *	✘
Sistema di controllo schiuma *	✔
Temperatura regolabile	✔
Supporto smartphone da remoto	✘
Funzione vapore	✔
Wi-Fi comandato	✘
Funzioni delle app	Non supportato

Ergonomia	
Protezione per i bambini *	✔
Sistema di dosaggio automatico	✘
Autopulizia *	✔
Indicatore del tempo rimanente *	✔
Indicatore programma LED	✘

Gestione energetica	
Classe efficienza energetica *	A
Consumo energetico per 100 cicli *	42 kWh
Consumo di acqua per ciclo *	47 L

Dimensioni e peso	
Larghezza *	600 mm
Profondità *	520 mm
Altezza *	845 mm
Peso	60 kg
Profondità del mobile (senza tubo/porta)	52 cm

Prestazione	
Programmi di lavaggio *	Cotone, Eco 40-60°C, Sintetico, Rapido, Lana, Mix, Risciacquo & centrifuga, A tamburo, Piumino/piumone, Jeans/denim, Cura del bambino, Camicia/maglietta, Intenso, Prelavaggio, Vapore
Funzione di risciaquo	✔
Velocità di centrifuga regolabile	✔
Sistema di bilanciamento carico *	✔

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	670 mm
Profondità imballo	673 mm
Altezza imballo	890 mm
Peso dell'imballo	65 kg

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	2 anno/i

8690842857522

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

BTLSPIN 76DB IT

Lavatrice a carica dall'alto
Codice SAP: **859991739490**
Codice EAN: **8690842830631**

beko
Una scelta di vita



Energy Spin

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacità di carico	**7KG**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore	**Bianco**
Colore pannello	**Nero**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**42 lt**
Vasca in plastica PET riciclata	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**76 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**45 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**45 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**90 x 40 x 60cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**94 x 45 x 70cm**
Peso prodotto (Kg)	**54**
Peso prodotto con imballo (kg)	**56**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Cotone con prelavaggio**
Programma 5	**Xpress e Super Xpress**
Programma 6	**Delicati/Lana/Lavaggio a mano**
Programma 7	**Mix**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Capi scuri/Jeans**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Hygiene+**
Programma 15	**Cold Wash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega	**Sì**

Sensitivity: Public

BWT584BF

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7178555500**
Codice EAN: **8690842625169**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond Bpro500**
Capacità di carico	**8 kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Filtro FiberCatcher	**Sì**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Connettività HomeWhiz™	**Bluetooth**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con la cornice silver e cover**
Colore manopola	**Nera con il rig silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**55 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**160°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**72 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**47kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**47 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84,5x60x50cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x56cm**
Peso prodotto (Kg)	**72**
Peso prodotto con imballo (kg)	**73**

PROGRAMMI — 15 + 5 scaricabili da App

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici****
Programma 4	**Outdoor / Sport****
Programma 5	**Camicie con vapore****
Programma 6	**Xpress / Super Xpress***
Programma 7	**Programmi da App**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 11	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Higiene+ con vapore**
Programma 14	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 15	**SteamTherapy® con vapore**
Programma da App 1	**Misto****
Programma da App 2	**Delicati**
Programma da App 3	**Intimo**
Programma da App 4	**Peluche**
Programma da App 5	**Tende****
*Vapore selezionabile**	*Programmi con FiberCatcher***

FUNZIONI

Prelavaggio	**Sì**
Vapore	**Sì**
Rapido	**Sì**
Antipiega+	**Sì**
Avviso filtro pieno	**Sì**
Extra Risciacquo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Partenza ritardata	**Sì**
Controllo da remoto	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

BWT3104S

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7178574200**
Codice EAN: **8690842574023**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond b300**
Capacità di carico	**10 kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Connettività HomeWhiz™	**BLE**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con la cornice silver**
Colore manopola	**Nera con il rig silver**
Profilo cassetto	**Silver**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Vasca in plastica PET riciclata	**Sì**
Cassetto Detersivo AutoClean	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84 x 60 x 54cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65 x 60cm**
Peso prodotto (Kg)	**76**
Peso prodotto con imballo (kg)	**77**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Xpress / Super Xpress**
Programma 5	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Programmi da app**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Outdoor / Sport**
Programma 11	**Antimacchia**
Programma 12	**Higiene+**
Programma 13	**Piumone / Piumino**
Programma 14	**Camicie**
Programma 15	**SteamTherapy**
PROGRAMMI da App	**Quotidiano, Asciugamani, Peluche, Tende**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Vapore	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Extra Risciacquo	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

MWBM8147EB

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004840077**
Codice EAN: **8690842799488**

beko
Una scelta di vita



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**NX**
Capacità di carico	**8kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A-10%**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**

DESIGN

Display	**Digitale**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nero**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**74 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**47 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**43 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.5 x 60.0 x 54.6 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5 x 65.0 x 56.5 cm**
Peso prodotto (Kg)	**68**
Peso prodotto con imballo (kg)	**69**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Cotone con prelavaggio**
Programma 5	**Xpress / Super Xpress**
Programma 6	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misti**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Higiene+**
Programma 15	**ColdWash**

FUNZIONI SPECIALI

Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Funzione Prelavaggio	**Sì**
Funzione Rapido	**Sì**
Funzione Pulizia Cestello	**Sì**
Funzione Antipiega+	**Sì**

Sensitivity: Public

MWBMU3921B

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004440021**
Codice EAN: **8690842700897**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**9kg**
Velocità massima di centrifuga	**1200 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**55 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**49 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**49 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x54,6cm (cabinet:50cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x56,5cm**
Peso prodotto (Kg)	**64**
Peso prodotto con imballo (kg)	**65**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Cotone con prelavaggio***
Programma 5	**Xpress / Super Xpress***
Programma 6	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misto***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**Hygiene+ con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Water Mode	**Sì**
Rapido	**Sì**
Vapore	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

MWBMU31041B

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7004240023**
Codice EAN: **8690842705748**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**EnergySpin b300**
Capacità di carico	**10kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Tecnologia EnergySpin™	**Sì**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero**
Colore manopola	**Nera con profilo silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**65 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**170°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**75 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**51 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**51 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84x60x58cm (cabinet:54cm)**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88,5x65x60cm**
Peso prodotto (Kg)	**76**
Peso prodotto con imballo (kg)	**77**

PROGRAMMI 15

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Cotone con prelavaggio***
Programma 5	**Xpress / Super Xpress***
Programma 6	**Delicati / Lana / Lavaggio a mano**
Programma 7	**Misto***
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia Cestello con vapore**
Programma 11	**Piumone / Piumino***
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie con vapore**
Programma 14	**Hygiene+ con vapore**
Programma 15	**ColdWash**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Water Mode	**Sì**
Rapido	**Sì**
Vapore	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

URBWT312S

Lavatrice a libera installazione
Codice SAP: **7178558900**
Codice EAN: **8690842660603**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**Beyond b300**
Capacità di carico	**12 kg**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì garantito 10 anni**
Funzione a vapore SteamCure™	**Sì con SteamTherapy®**
Cassetto Detersivo Autopulente	**Sì**
Tecnologia IronFast	**Sì**
Funzione Partenza Ritardata	**0-24h**
Connettività HomeWhiz™	**Bluetooth**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Nero con la cornice silver e cover**
Colore manopola	**Nera con il rig silver**
Profilo cassetto	**Silver**

STRUTTURA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**75 lt**
Vasca in plastica riciclata	**Sì**
Angolo di apertura della porta	**160°**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**77 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**B**
Consumo ponderato di energia	**54 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**55 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sistema di bilanciamento del carico	**Sì**
Sicurezza antitrabocco	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Sicurezza blocco porta	**Sì**
Reg. automatica del livello d'acqua	**Sì**

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**84.0x60.0x60.0cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**88.5x65.0x65.0cm**
Peso prodotto (Kg)	**81**
Peso prodotto con imballo (kg)	**82**

PROGRAMMI — 15 + 4 scaricabili da App

Programma 1	**Cotone***
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici***
Programma 4	**Xpress / Super Xpress***
Programma 5	**Lana / Lavaggio a mano**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans***
Programma 7	**Programmi da App**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Outdoor / Sport**
Programma 11	**Antimacchia**
Programma 12	**Higiene+ con vapore**
Programma 13	**Piumone / Piumino***
Programma 14	**Camicie con vapore**
Programma 15	**SteamTherapy® con vapore**
Programma da App 1	**Misto***
Programma da App 2	**Asciugamani***
Programma da App 3	**Peluche**
Programma da App 4	**Tende**

*Vapore selezionabile**

FUNZIONI

Prelavaggio	**Sì**
Vapore	**Sì**
Rapido	**Sì**
Antipiega+	**Sì**
Pulizia Cestello	**Sì con vapore**
Extra Risciacquo	**Sì**
Blocco sicurezza bambini	**Sì**
Partenza ritardata	**Sì**
Controllo da remoto	**Sì**
Aggiungi Bucato	**Sì**

B7RCNE595ZXPW

Frigorifero Combinato a libera installazione **bPRO700**
Codice SAP: **7282148792**
Codice EAN: **8690842525131**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Inox Look**
Serie	**bPRO700**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch sulla porta**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Lorda (L)	**590**
Maniglia	**Integrata con illuminazione**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Sì**
AeroFlow™	**Sì**
HarvestFresh™	**Sì**
MultiZone	**Sì**
EverFresh+™	**Sì**
Comparto Dairy	**Sì**
Congelamento rapido	**Sì**
Modalità Vacanza	**Sì**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed**
Luce interna vano congelatore	**Sì**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Balconcini controporta frigorifero	**5**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Controllo Umidità	**Sì**
Vassoio per uova	**2**
Numero di cassetti congelatore	**2**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta Twist&Serve**
Allarme porta aperta	**Sì**
Blocco di sicurezza	**Sì**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**D**
Volume netto frigorifero (lt)	**401**
Volume netto Congelatore (lt)	**150**
Consumo annuo (kWh)	**240**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**7**
Autonomia senza corrente (h)	**14**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**78**
Altezza Prodotto (cm)	**187**
Profondità Prodotto (cm)	**76**
Peso (kg)	**105**

Sensitivity: Public

TS190340N

Frigorifero Sottotavolo a libera installazione **b100**
Codice SAP: **7266840512**
Codice EAN: **8690842577291**





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Free Standing**
Tipologia	**Sottotavolo**
Finiture	**Bianco**
Serie	**b100**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Lorda (L)	**90**
Maniglia	**Integrata**

PRESTAZIONI

Classe Energetica	**E**
Volume netto frigorifero (lt)	**73**
Volume netto Congelatore (lt)	**12**
Consumo annuo (kWh)	**109**
Emissione di rumore (dBa)	**36**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**T**
Categoria stelle	**0**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Led**
Numero ripiani vano frigo	**2**
Balconcini controporta frigorifero	**3**
Materiale ripiani vetro	**Cristallo**
Quantità cassetto verdure	**1**
Vassoio per uova	**1**
Porte reversibili	**Sì**
Piedini regolabili	**Sì**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**47,5**
Altezza Prodotto (cm)	**81,8**
Profondità Prodotto (cm)	**50**
Peso (kg)	**24,6**

Sensitivity: Public

MODELLO	TSE1284N
Sap	7236144011
Ean	8690842354205
Tipologia ed estetica	
Famiglia	Tavolo
Sistema di raffreddamento	Statico
Sistema di controllo	Meccanico
Capacità totale lorda (lt)	121
Colore porte	Bianco
Colore fianchi	Bianco
Display sulla porta	-
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Tipologia maniglia	Integrata
Materiale maniglia	Plastica
Caratteristiche Speciali	
Gelataio (Macchina del gelato integrata)	-
Everfresh+ (Frutta e verdura fresca fino a 30 giorni)	-
Neofrost (Il total no frost che garantisce fino al 90% di umidità)	-
Blue Light (Mantiene le vitamine di frutta e verdura)	-
Ionizzatore (Previene la formazione di batteri e cattivi odori)	-
Filtro attivo antiodori (Purifica l'aria dai cattivi odori)	-
Guarnizione antibatterica	Sì
Fabbricatore ghiaccio automatico (Prepara in automatico cubetti di ghiaccio)	-
Dispenser acqua	-
Minibar	-
Comparto Multizona (Vano a temperatura regolabile da -24°C a +10°C)	-
ShockFreeze (Per congelare carne e pesce più velocemente)	-
Modalità vacanza	-
Allestimenti	
Luce interna vano frigorifero	Standard
Luce interna vano congelatore	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	-
Portabottiglie	-
Numero ripiani vano frigo	2
Materiale ripiani vano frigo	Cristallo
Balconcini controporta	3
Quantità cassetto verdure	1
Filtro dell’acqua	-
Collegamento idrico	-
Allarme porta aperta	-
Numero di cassetti congelatore	-
Porte reversibili	Sì
Piedini regolabili	Sì
Prestazioni	
Classe di Efficienza Energetica 2021	E
Consumo annuale di energia (Kwh)	137
Volume totale del comparto frigorifero (lt)	101
Volume totale del comparto congelatore (lt)	13
Emissione di rumore (dBa)	36
Classe di emissione di rumore	C
Autonomia senza corrente (H)	10
Classe climatica	SN-T
Dimensioni	
Altezza prodotto (cm)	84
Larghezza prodotto (cm)	55
Profondità prodotto (cm)	60






Scheda Prodotto | SDA – *RANGE VEGA*









VRT 51225 VB

SCOPA RICARICABILE MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Batteria al Litio da 21.6V
- Motore DC a 110W
- Tecnologia Ciclonica
- Autonomia: fino a 45 min
- Capacità: 0.55 L
- Rumorosità: 80 dBA
- Spazzola motorizzata con luci LED
- Modalità turbo
- Tempo di ricarica: 4 hr
- 2 potenze di Aspirazione
- Accessori: bocchetta a lancia, spazzola a pennello

DIMENSIONI E PESI

- Altezza Prodotto: 120 cm
- Lunghezza Prodotto: 25 cm
- Larghezza Prodotto: 23 cm
- Peso Prodotto: 2,2 Kg
- Dimensioni Imballo: 77x29x19 cm
- Peso Imballo: 3,7 Kg

CODICE PRODOTTO: 8911583200
CODICE EAN: 8690842462535

www.beko.it

Sensitivity: Public

Scopa elettrica Beko VRT65421VC

SAP: 8917273200

EAN: 8690842673863





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potenza motore (W)	**250**
Potenza di aspirazione (W)	**75**
Tipo di spina	**Europeo**
Batteria (V)	**21.6**
Sistema di controllo	**Comandi sulla maniglia**
Capacità di raccolta polvere (L)	**0.55**
Peso (Kg)	**1,8**
Tipo di filtro	**EPA-E10**
Indicatore di alimentazione con LED	**Sì**
Tipo di batteria	**Ioni di Litio**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Modalità di pulizia	**2**
Autonomia Modalità Normale (min)	**40**
Autonomia Modalità Turbo (min)	**12**
Stazione di ricarica	**Montaggio al muro**
Modalità svuotamento	**Tecnologia TrayClean**
Batteria rimovibile	**No**
Tempo di ricarica (h)	**4**
Indicatore stato batteria	**Si (luce bianca)**
Spazzola	**Turbo Brush con luce LED**
Accessori	**Bocchetta per fessure, Spazzola combinata 2-1**

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

Scheda Prodotto | SDA – *RANGE VEGA*









VRT 50121 VR

SCOPA RICARICABILE MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Batteria al Litio da 21.6V
- Motore DC a 110W
- Tecnologia Ciclonica
- Autonomia: fino a 45 min
- Capacità: 0.55 L
- Rumorosità: 80 dBA
- Spazzola motorizzata con luci LED
- Modalità turbo
- Tempo di ricarica: 4 hr
- 2 potenze di Aspirazione
- Accessori: bocchetta a lancia, spazzola a pennello

DIMENSIONI E PESI

- Altezza Prodotto: 120 cm
- Lunghezza Prodotto: 25 cm
- Larghezza Prodotto: 23 cm
- Peso Prodotto: 2,2 Kg
- Dimensioni Imballo: 77x29x19 cm
- Peso Imballo: 3,7 Kg

CODICE PRODOTTO: 8911583200
CODICE EAN: 8690842462535

www.beko.it

Sensitivity: Public

Termoventilatori

RHP 5320 B* 2000 W	RHP 6320 B* 2000 W	RHP 7120 B* 2000 W
		



Tabelle tecniche

Modello	RHP 5320 B*	RHP 6320 B*	RHP 7120 B*
Codice Prodotto	8507053200	8507043200	8507033200
Codice EAN	8690842681615	8690842681608	8690842681592
Marchio	Beko	Beko	Beko
Caratteristiche e performance			
Potenza di riscaldamento (W)	L:900; M:1300; H:2000	L:1200W; H:2000W	L:1200W; H:2000W
Temperatura regolabile (C°)	No	No	5-35
Tipologia	Da Tavolo	A Torre	A Torre
Tecnologia	Ceramica	Ceramica	Ceramica
Pressione sonora (dB(A))	63	63	63
Controllo remoto	No	No	Sì
Timer	No	No	Sì
Supporto inferiore	Sì	Sì	Sì
Dimensioni			
Dimensioni prodotto (LarxProfxAlt)(mm)	160x110x210	194x184x580	194x184x580
Peso (kg)	1,1	2,3	2,3

*Prodotto in anteprima: il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.



Termoventilatori

RHP 5320 B* 2000 W	RHP 6320 B* 2000 W	RHP 7120 B* 2000 W
		



Tabelle tecniche

Modello	RHP 5320 B*	RHP 6320 B*	RHP 7120 B*
Codice Prodotto	8507053200	8507043200	8507033200
Codice EAN	8690842681615	8690842681608	8690842681592
Marchio	Beko	Beko	Beko
Caratteristiche e performance			
Potenza di riscaldamento (W)	L:900; M:1300; H:2000	L:1200W; H:2000W	L:1200W; H:2000W
Temperatura regolabile (C°)	No	No	5-35
Tipologia	Da Tavolo	A Torre	A Torre
Tecnologia	Ceramica	Ceramica	Ceramica
Pressione sonora (dB(A))	63	63	63
Controllo remoto	No	No	Sì
Timer	No	No	Sì
Supporto inferiore	Sì	Sì	Sì
Dimensioni			
Dimensioni prodotto (LarxProfxAlt)(mm)	160x110x210	194x184x580	194x184x580
Peso (kg)	1,1	2,3	2,3

*Prodotto in anteprima: il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.



EBA6000W
36 W





- **Potenza 36W**
- 2in1: Ventilazione e Purificatore
- 10 velocità
- **Rumorosità 37-58 dBA**
- Timer 12h
- Brezza Naturale
- Funzione smart
- Funzione baby
- Telecomando
- Bianco
- Dimensioni 255x1056x255 mm (LxAxP)



beko






Tabella tecnica

Modello	EBA6000W
Codice Prodotto	8506653200
Codice EAN	8690842544163
Marchio	Beko
Performance	
Potenza (W)	36
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	220-240 / 50
Spina	Tipo C
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	1,8
Caratteristiche prodotto	
Portata d'Aria (IEC 60879) (m^3/min)	21
Max Velocità Portata d'Aria (m/s)	>2
Velocità	10
Durata Timer (h)	12
Tipo di controllo (Meccanico, Telecomando)	Telecomando
Display (LCD/LED/altro)	LED
Rumorosità (Sound Power) (dBA)	37-58
Rumorosità (Sound Pressure) (dBA)	29-49
Touch Screen	Yes
Angolo di oscillazione (°)	60±5
RPM e velocità dell'aria (RPM)	600/1570
Purificazione Aria	Sì
Colore	Bianco
Accessori	Telecomando
Filtri	Filtro ad alta densità e 2 filtri HEPA 13
Dimensioni e pesi	
Dimensioni (AxLxP) (mm)	1056x255x255
Peso Netto (kg)	5,8
Imballo	
Dimensioni imballo (AxLxP) (mm)	300x1139x295
Peso prodotto imballato (kg)	8,9

EFS5100W
50 W



- **Potenza 50W**
- 40cm di diametro
- 5 pale
- 3 velocità
- **Rumorosità 43-63 dBA**
- Timer 2h
- Oscillazione 90±5
- Dimensioni 452x1352x400 mm (LxAxP)

EFS5100B
45 W



- **Potenza 45W**
- 40cm di diametro
- 5 pale
- 3 velocità
- **Rumorosità 63 dBA**
- Oscillazione 85°
- Dimensioni 452x1352x400 mm (LxAxP)



beko



Tabelle tecniche

Modello	EFS5100W	EFS5100B
Codice Prodotto	8837513200	8506873200
Codice EAN	8690842108198	8690842655500
Marchio	Beko	Beko
Performance		
Potenza (W)	50	45
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	220-240 / 50	220V-240V/50Hz
Spina	Tipo C - Europea	Tipo C - Europea
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	1,8	1,75
Caratteristiche prodotto		
Portata d'aria massima (m^3/min)	55	55
Max Velocità Portata d'Aria (m/s)	2,83	2,5
Velocità	3	3
Durata Timer (h)	2	3
Tipo di controllo (Meccanico, Telecomando)	Meccanico	Meccanico
Display (LCD/LED/altro)	-	-
Rumorosità (Sound Power) (dBA)	43/63	63
Angolo di oscillazione (°)	80±5	Orizzontale (85°)
RPM e velocità dell'aria (RPM)	650/950	710/950
Numero Pale	5	5
Colore	Bianco, Silver	Nero
Accessori	-	-
Altre Funzioni	-	-
Dimensioni e pesi		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	452x1352x400	452x1352x400
Altezza regolabile (mm)	1130-1352	1122-1352
Peso Netto (kg)	6,2	6,1
Imballo		
Dimensioni imballo (AxLxP) (mm)	522x152x615	550x157x607
Peso prodotto imballato (kg)	7,53	7,6

EFS6000B
55 W



- **Potenza 55W**
- 40cm di diametro
- 5 pale
- 4 velocità
- **Rumorosità 42-63 dBA**
- Timer 8h
- Brezza naturale
- Sensore di temperatura
- Oscillazione 80±5
- Telecomando
- Nero
- Dimensioni 452x1450x430 mm (LxAxP)

EFS6700B
50 W



- **Potenza50W**
- 35cm di diametro
- 7 pale
- 3 velocità
- **Rumorosità 56 dBA**
- Timer 1-7h
- Oscillazione Orizzontale (85°)
- Telecomando
- Nero
- Dimensioni 401x1345x400 mm (LxAxP)





Tabelle tecniche

Modello	EFS6000B	EFS6700B
Codice Prodotto	8837523200	8507003200
Codice EAN	8690842108204	8690842671685
Marchio	Beko	Beko
Performance		
Potenza (W)	55	50
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	220-240 / 50	220V-240V/50Hz
Spina	Tipo C - Europea	Tipo C - Europea
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	1,8	1,75
Caratteristiche prodotto		
Portata d'aria massima (m^3/min)	55	61
Max Velocità Portata d'Aria (m/s)	2,83	4
Velocità	4	3
Durata Timer (h)	8	1-7h
Tipo di controllo (Meccanico, Telecomando)	Telecomando	Telecomando
Display (LCD/LED/altro)	LED	LED
Rumorosità (Sound Power) (dBA)	42/63	56
Touch Screen	-	No
Angolo di oscillazione (°)	80±5	Orizzontale (85°) - Verticale (22°)
RPM e velocità dell'aria (RPM)	700/950	1000/1200
Numero Pale	5	7
Colore	Nero	
Accessori	Telecomando	Telecomando
Altre Funzioni	-	-
Dimensioni e pesi		
Dimensioni (LxAxP) (mm)	452x1450x430	401x1345x400
Altezza regolabile (mm)	1200-1380	1100-1345
Peso Netto (kg)	7,3	5,2
Imballo		
Dimensioni imballo (AxLxP) (mm)	580x157x622	545x160x598
Peso prodotto imballato (kg)	8,8	6,8



AROMATHERAPY

2 in 1

Ventilatore da tavolo o ventilatore a piantana? Non devi scegliere, un unico prodotto per rispondere a tutte le tue esigenze!



beko

EFS7000CW
30 W



- **Potenza30W**
- 30cm di diametro
- 3 pale
- 4 velocità
- Doppio utilizzo: tavolo/piantana
- **Rumorosità 38-63 dBA**
- Timer 1-6h
- Oscillazione
  Orizzontale (85°) - Verticale (135°)
- Telecomando
- Bianco
- Dimensioni 350x1080x300 mm (LxAxP)

Tabella tecnica

Modello	EFS7000CW
Codice Prodotto	8506993200
Codice EAN	8690842671678
Marchio	Beko
Performance	
Potenza (W)	30
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	220-240V 50HZ
Spina	Tipo C - Europea
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	1,75
Caratteristiche prodotto	
Portata d'aria massima (m^3/min)	55
Max Velocità Portata d'Aria (m/s)	4,3
Velocità	4
Durata Timer (h)	1-6h
Tipo di controllo (Meccanico, Telecomando)	Telecomando
Display (LCD/LED/altro)	LED
Rumorosità (Sound Power) (dBA)	38/63
Touch Screen	Sì
Angolo di oscillazione (°)	Orizzontale (85°) - Verticale (135°)
RPM e velocità dell'aria (RPM)	1060/1850
Numero Pale	3
Colore	Bianco
Accessori	Telecomando
Altre Funzioni	Compartimento Aromaterapia
Dimensioni e pesi	
Dimensioni (LxAxP) (mm)	350x1080x300
Peso Netto (kg)	4,8
Imballo	
Dimensioni imballo (AxLxP) (mm)	652x245x421
Peso prodotto imballato (kg)	7,8

Beko Italy
Via Varesina, 204 - 20156 Milano









CATALOGO FREESTANDING
2026-2027

INDESIT



Una casa funziona meglio quando
si fa squadra; una casa funziona davvero
quando tutti si sentono parte attiva,
quando le responsabilità si condividono,
il tempo si ottimizza e l'energia si moltiplica.

Per questo progettiamo elettrodomestici
affidabili, intuitivi, pensati per semplificare le
attività quotidiane e renderle accessibili
a tutti. Con soluzioni come Push&Go
e Turn&Go, basta un semplice gesto per
avviare le principali funzioni: immediato,
pratico, alla portata di tutti.

Promuoviamo la cultura **#DoItTogether,**
dove ognuno può contribuire,
sentendosi autonomo e capace.
Le faccende domestiche non sono
responsabilità di una sola persona.
La casa è uno spazio condiviso, e così
dovrebbero esserlo anche le sue attività.
Mettiamo la collaborazione al centro
del nostro modo di progettare,
comunicare e innovare.
Il nostro obiettivo è guidare le famiglie
di oggi e di domani verso un modo di vivere
la casa più equilibrato, attuale e condiviso.
Perché condividere non è solo più giusto:
è più semplice, più efficiente
e decisamente più smart.

I nostri prodotti

Affidabili

Gli elettrodomestici Indesit si possono scegliere senza pensieri, perché sono progettati per assicurare sempre i risultati desiderati e una lunga durata nel tempo. La loro affidabilità nasce da 60 anni di esperienza e da test di qualità interni, ma anche dalle prove più difficili e impegnative: quelle di ogni giorno, vissute in famiglia. Ecco perché sono la scelta sicura e permettono di vivere meglio tutti i piaceri di casa.

Pratici

Andiamo incontro alle esigenze di ogni famiglia nel modo più semplice, giorno dopo giorno. Il compito dei nostri elettrodomestici è trovare soluzioni innovative e funzionali per semplificare la vita: un solo gesto e la cena è pronta, in un attimo il forno è pulito e la lavastoviglie è studiata al meglio per sistemare tutto con facilità. Grazie a comandi semplici e funzioni che nascono dalle esigenze dei consumatori, abbiamo raggiunto il massimo livello di praticità, il migliore risultato senza nulla di superfluo.

User friendly design

Il design dei nostri prodotti esprime al meglio l'originalità e lo stile tipico del made in Italy. Si percepisce nello stile armonioso e inconfondibile, ma anche nell'attenta cura dei dettagli, sempre perfettamente coordinati: materiali, finiture e colori creano infatti piacevoli abbinamenti estetici e stilistici, per valorizzare ogni ambiente. Funzionali, intuitivi ed ergonomici, gli elettrodomestici Indesit diventano parte della vita quotidiana, sempre in sintonia con le esigenze di tutta la famiglia. Con Indesit in cucina, ogni giorno nasce una nuova armonia, semplicemente.



YT M11 82 X IT R

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A++



PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
YT M11 82 X IT R	**8050147683453**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Delicati, Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumone, Stiro Facile, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo di energia annuo: 234,0 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a pieno carico: 1,95 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a carico parziale: 1,06 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 160 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



YT M11 92 IT R

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, A++





PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

Modello	Cod. EAN
YT M11 92 IT R	**8050147683422**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Delicati, Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumone, Stiro Facile, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo di energia annuo: 258,0 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a pieno carico: 2,16 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a carico parziale: 1,17 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 211 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 131 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



23/10/2024

C YD 83D WW IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, CLASSE D



R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

QUICKCYCLE
Hai bisogno di vestiti asciutti in fretta? Il Ciclo Rapido asciuga fino a 2 camicie in soli 30 minuti. Perfetto per piccoli carichi e zero attese

FILTRO 2IN1
Il Filtro 2in1 di Indesit unisce praticità e prestazioni: un solo filtro facile da pulire, integrato nella porta, per una manutenzione più semplice ed efficiente

Modello	Cod. EAN
C YD 83D WW IT	**8050147723029**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Delicati, Eco Cotone, Misti, Piumone, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Sintetici, QuickCycle
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a Tempo, Partenza Ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 119 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 153 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 197 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 120 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 846x598x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x550 mm
- Peso netto/lordo: 39.5/40.5 kg
- Profondità mobile: 46cm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



10/09/2025

C YD 84D WW IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, CLASSE C





MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di asciugatura e riduce le vibrazioni assicurando maggiore sileziosità. Garantito 10 anni

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

QUICKCYCLE
Hai bisogno di vestiti asciutti in fretta? Il Ciclo Rapido asciuga fino a 2 camicie in soli 30 minuti. Perfetto per piccoli carichi e zero attese

FILTRO 2IN1
Il Filtro 2in1 di Indesit unisce praticità e prestazioni: un solo filtro facile da pulire, integrato nella porta, per una manutenzione più semplice ed efficiente

Modello	Cod. EAN
C YD 84D WW IT	**8050147720141**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Delicati, Eco Cotone, Misti, Piumone, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Sintetici, Lana, Quick Cycle
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a Tempo, Partenza Ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 95 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 136 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 174 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 108 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 44/45 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



05/08/2025

C YD 92D WW IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE E



R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

QUICKCYCLE
Hai bisogno di vestiti asciutti in fretta? Il Ciclo Rapido asciuga fino a 2 camicie in soli 30 minuti. Perfetto per piccoli carichi e zero attese

FILTRO 2IN1
Il Filtro 2in1 di Indesit unisce praticità e prestazioni: un solo filtro facile da pulire, integrato nella porta, per una manutenzione più semplice ed efficiente

Modello	Cod. EAN
C YD 92D WW IT	**8050147720875**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Delicati, Eco Cotone, Misti, Piumone, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Sintetici, QuickCycle
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a Tempo, Partenza Ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 156 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 172 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 229 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 130 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 82%
- Classe di efficienza della condensazione: C
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 41/42 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



11/09/2025

C YD 93D WW IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE D



R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

QUICKCYCLE
Hai bisogno di vestiti asciutti in fretta? Il Ciclo Rapido asciuga fino a 2 camicie in soli 30 minuti. Perfetto per piccoli carichi e zero attese

FILTRO 2IN1
Il Filtro 2in1 di Indesit unisce praticità e prestazioni: un solo filtro facile da pulire, integrato nella porta, per una manutenzione più semplice ed efficiente

Modello	Cod. EAN
C YD 93D WW IT	**8050147720516**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Delicati, Eco Cotone, Misti, Piumone, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Sintetici, QuickCycle
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a Tempo, Partenza Ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 128 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 161 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 209 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 125 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 41/42 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



11/09/2025

C YD 94D WW IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9,0 KG, CLASSE C



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di asciugatura e riduce le vibrazioni assicurando maggiore sileziosità. Garantito 10 anni

R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

QUICKCYCLE
Hai bisogno di vestiti asciutti in fretta? Il Ciclo Rapido asciuga fino a 2 camicie in soli 30 minuti. Perfetto per piccoli carichi e zero attese

FILTRO 2IN1
Il Filtro 2in1 di Indesit unisce praticità e prestazioni: un solo filtro facile da pulire, integrato nella porta, per una manutenzione più semplice ed efficiente

Modello	Cod. EAN
C YD 94D WW IT	**8050147723166**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Delicati, Eco Cotone, Misti, Piumone, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Sintetici, Lana, Quick Cycle
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a Tempo, Partenza Ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 105 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 152 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 195 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 120 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 91%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 63 dBA
- Resistenza: 800 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 846x598x672 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x690 mm
- Peso netto/lordo: 45/46 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



C YD 102D WW IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 10,0 KG, CLASSE E



R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

QUICKCYCLE
Hai bisogno di vestiti asciutti in fretta? Il Ciclo Rapido asciuga fino a 2 camicie in soli 30 minuti. Perfetto per piccoli carichi e zero attese

FILTRO 2IN1
Il Filtro 2in1 di Indesit unisce praticità e prestazioni: un solo filtro facile da pulire, integrato nella porta, per una manutenzione più semplice ed efficiente

Modello	Cod. EAN
C YD 102D WW IT	**8050147720899**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Delicati, Eco Cotone, Misti, Piumone, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Sintetici, QuickCycle
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a Tempo, Partenza Ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 166 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 187 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 245 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 144 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 82%
- Classe di efficienza della condensazione: C
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 41/42 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



10/09/2025

C YD 103D WW IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 10,0 KG, CLASSE D



R290
Il gas ecologico R290 permette un'asciugatura efficiente e rispettosa dell'ambiente, grazie al suo minimo impatto sul riscaldamento globale

QUICKCYCLE
Hai bisogno di vestiti asciutti in fretta? Il Ciclo Rapido asciuga fino a 2 camicie in soli 30 minuti. Perfetto per piccoli carichi e zero attese

FILTRO 2IN1
Il Filtro 2in1 di Indesit unisce praticità e prestazioni: un solo filtro facile da pulire, integrato nella porta, per una manutenzione più semplice ed efficiente

Modello	Cod. EAN
C YD 103D WW IT	**8050147720882**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di asciugatura
- Programmi: Delicati, Eco Cotone, Misti, Piumone, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Sintetici, QuickCycle
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a Tempo, Partenza Ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 137 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off" (EU 2017/1369): 0,00 W
- Programma a tempo ponderato: 177 minuti
- Durata del programma a capacità nominale: 239 minuti
- Durata del programma a mezzo carico: 130 minuti
- Efficienza di condensazione (EU 2017/1369): 88%
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 900 W
- Tensione: 230-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko
- Tipologia di gas refrigerante: R290

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 846x598x607 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 885x650x630 mm
- Peso netto/lordo: 41/42 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



11/09/2025

YT M10 91 R EU

TILT HEAT PUMP DRYER, 9 KG, A+



PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

SHOE RACK
Grazie alla posizione verticale delle scarpe, l'efficacia dell'aria calda viene ottimizzata permettendo un'asciugatura rapida ed efficiente

MOTORE UNIVERSALE GARANTITO 5 ANNI

EFFICIENZA ENERGETICA

Modello	Cod. EAN
YT M10 91 R EU	**8050147542569**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumoni/Piumini, Refresh, Jeans, Camicie, Sport, Scarpe Sportive, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+
- Weighted annual energy consumption: 339 kWh
- Energy consumption full load: 2.8 kWh
- Energy consumption partial load: 1.54 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minutI
- Weighted programme time: 177 minutes
- Standard cotton programme time at full load: 231 minutes
- Standard cotton programme time at full load: 136 minutes
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 67 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

YT M11 82 RX IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A++



PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

SHOE RACK
Grazie alla posizione verticale delle scarpe, l'efficacia dell'aria calda viene ottimizzata permettendo un'asciugatura rapida ed efficiente

Modello	Cod. EAN
YT M11 82 RX IT	**8050147657522**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumoni/Piumini, Pre Stiratura, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Scarpe Sportive, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo di energia annuo: 234 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a pieno carico: 1.78 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a carico parziale: 1.15 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 161 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

YT M11 82K RX IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A++



PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di asciugatura e riduce le vibrazioni assicurando maggiore sileziosità. Garantito 10 anni

SHOE RACK
Grazie alla posizione verticale delle scarpe, l'efficacia dell'aria calda viene ottimizzata permettendo un'asciugatura rapida ed efficiente

SMART IRON
Un trattamento dedicato per ridurre le pieghe e rendere la stiratura più facile, per rilassare le fibre e garantire la massima cura dei capi

Modello	Cod. EAN
YT M11 82K RX IT	**8050147543450**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumoni/Piumini, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Sport, Scarpe Sportive, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo di energia annuo: 234 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a pieno carico: 1.78 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a carico parziale: 1.15 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minutI
- Programma a tempo ponderato: 161 minutI
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 194 minutI
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 135 minutI
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

YT M11 83K RX IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8 KG, A+++



PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di asciugatura e riduce le vibrazioni assicurando maggiore sileziosità. Garantito 10 anni

SHOE RACK
Grazie alla posizione verticale delle scarpe, l'efficacia dell'aria calda viene ottimizzata permettendo un'asciugatura rapida ed efficiente

EFFICIENZA ENERGETICA

Modello	Cod. EAN
YT M11 83K RX IT	**8050147638224**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumoni/Piumini, Refresh, Camicie, Sport, Scarpe Sportive, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo di energia annuo: 175 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a pieno carico: 1.42 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a carico parziale: 0.78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minutl
- Programma a tempo ponderato: 126 minutl
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minutl
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minutl
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

YT M11 92K RX IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A++



PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

SHOE RACK
Grazie alla posizione verticale delle scarpe, l'efficacia dell'aria calda viene ottimizzata permettendo un'asciugatura rapida ed efficiente

Modello	Cod. EAN
YT M11 92K RX IT	**8050147657560**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumoni/Piumini, Pre Stiratura, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Scarpe Sportive, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo di energia annuo: 258 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a pieno carico: 2.07 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a carico parziale: 1.2 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 166 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 211 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 131 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

YT M11 92S RX IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A++



PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di asciugatura e riduce le vibrazioni assicurando maggiore sileziosità. Garantito 10 anni

SHOE RACK
Grazie alla posizione verticale delle scarpe, l'efficacia dell'aria calda viene ottimizzata permettendo un'asciugatura rapida ed efficiente

SMART IRON
Un trattamento dedicato per ridurre le pieghe e rendere la stiratura più facile, per rilassare le fibre e garantire la massima cura dei capi

Modello	Cod. EAN
YT M11 92S RX IT	**8050147544662**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumoni/Piumini, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Sport, Scarpe Sportive, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9 kg
- Classe d'efficienza energetica: A++
- Consumo di energia annuo: 258 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a pieno carico: 2.07 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a carico parziale: 1.2 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minutI
- Programma a tempo ponderato: 166 minutI
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 211 minutI
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 131 minutI
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

YTN M10 91 R EU

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A+



PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

SHOE RACK
Grazie alla posizione verticale delle scarpe, l'efficacia dell'aria calda viene ottimizzata permettendo un'asciugatura rapida ed efficiente

Modello	Cod. EAN
YTN M10 91 R EU	**8050147657607**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumoni/Piumini, Refresh, Jeans, Cotone, Camicie, Sport, Scarpe Sportive, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 9 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+
- Consumo di energia annuo: 339 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a pieno carico: 2.8 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a carico parziale: 1.54 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.5 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 1 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 177 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 231 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 136 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: B
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 81 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 81 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 81 %
- Rumorosità: 67 dBA
- Resistenza: 850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

YTN M11 83K RX IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A+++



PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di asciugatura e riduce le vibrazioni assicurando maggiore sileziosità. Garantito 10 anni

SHOE RACK
Grazie alla posizione verticale delle scarpe, l'efficacia dell'aria calda viene ottimizzata permettendo un'asciugatura rapida ed efficiente

Modello	Cod. EAN
YTN M11 83K RX IT	**8050147656655**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Baby, Rapido, Eco Cotone, Mini Sintetici, Misti, Piumoni/Piumini, Refresh, Cotone, Camicie, Sport, Scarpe Sportive, Sintetici, Lana
- Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico in asciugatura fino a 8,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo di energia annuo: 175,0 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a pieno carico: 1,42 kWh
- Consumo energia dell'asciugatrice a carico parziale: 0,78 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,50 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 126 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 165 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 96 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 65 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x675 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

Frigorifero combinato. Maggiore potenza refrigerante per tutta la spesa settimanale

Grazie ai frigoriferi combinati Indesit con tecnologia ***Push&Go*** un solo gesto è sufficiente per **raffreddare rapidamente le cavità del frigorifero e del congelatore** e mantenere freschi gli alimenti. Inoltre, grazie a molte altre caratteristiche che garantiscono la **massima funzionalità e affidabilità**, con il nuovo frigorifero combinato la vita in cucina è più semplice che mai.

No Frost

Un evoluto sistema di sensori permette, in base alla rilevazione di temperatura e umidità interne, di gestire automaticamente lo sbrinamento del vano congelatore **evitando la formazione di ghiaccio, muffe, batteri e cattivi odori**.

Statico Ventilato

Per preservare l'umidità e prevenire l'essiccazione degli alimenti grazie alla **migliore circolazione dell'aria** all'interno del vano frigorifero, è stato sviluppato un sistema in grado di raffreddare l'aria attraverso l'azione di una ventola situata sulla parete posteriore, che mantiene la temperatura uniforme in tutto il frigorifero.
Grazie al sistema **Low Frost**, scongelare il vano congelatore è molto più semplice e veloce quando non c'è la presenza di ghiaccio. Inoltre, **i ripiani in vetro** semplificano la pulizia ed il posizionamento del cibo, milgiorando spazio e accessibilità e consentendo una gestione più efficace del cibo quotidiano. Inoltre, la ridotta formazione del ghiaccio all'interno del vano congelatore consente un minor consumo di energia



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

La garanzia di una conservazione prolungata con la temperatura ideale

Push&Go

La freschezza ideale per conservare al meglio ogni alimento è a portata di dito

Basta un solo gesto per ottenere la freschezza ideale.

Per mantenere gli alimenti freschi alla temperatura corretta in un frigorifero pieno, il nuovo frigorifero combinato Indesit è dotato di ***Push&Go***: una pratica funzione che consente di **ripristinare la temperatura ideale in tutto il frigorifero** in modo semplice e rapido.

È sufficiente premere un solo pulsante prima di riporre i cibi nel frigorifero per attivare la potenza refrigerante supplementare all'interno delle due cavità. Questo consente di avere sempre alimenti perfettamente conservati grazie a un **ripristino della temperatura fino al 40% più rapido*.**



Cassetto *FreshSpace*

Umidità sotto controllo per la massima freschezza

Il cassetto ***FreshSpace*** mantiene più a lungo la freschezza di frutta e verdura, offrendo una capacità extra ideale per una conservazione ordinata e con il giusto livello di umidità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

*Balconcini **flessibili***

Per sfruttare al massimo lo spazio verticale

Grazie alla regolazione verticale dei semibalconcini, si può creare facilmente lo spazio necessario per bottiglie e contenitori di varie dimensioni, perfetti per l'uso di tutti i giorni.



Easy access

Una soluzione ideale per gli alimenti di piccole dimensioni

Questo vassoio offre un accesso semplice e immediato agli alimenti di uso più frequente e a quelli di dimensioni ridotte. È sufficiente farlo scorrere verso l'esterno per avere tutto a portata di mano.



FINF 1272 W4E

Congelatore verticale a libera installazione **S1**
Codice SAP: **7284940610**
Codice EAN: **8050147740927**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Congelatore verticale**
Finiture	**White**
Serie	**S1**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**-**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Netta (L)	**220**
Maniglia	**Esterna**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**-**
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
SmoothFit	**Si**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**-**
Volume netto Congelatore (lt)	**220**
Consumo annuo (kWh)	**227.52**
Emissione di rumore (dBa)	**38**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**13.0**
Autonomia senza corrente (h)	**13.00**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**-**
Numero ripiani vano frigo	**-**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**-**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**-**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**-**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**-**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**-**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**5**
Numero ripiani vano congelatore	**1**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,7**
Altezza Prodotto (cm)	**151,5**
Profondità Prodotto (cm)	**70,9**
Peso netto (kg)	**60**

INCF 984 E

CONGELATORE ORIZZONTALE STATICO 98 L



Modello	Cod. EAN
INCF 984 E	**8050147709900**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- 2 cestelli

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 168 kWh
- Capacità netta totale: 98 L
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 850x545x550 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 886x570x575 mm
- Peso netto/lordo: 21/27 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

15/05/2025

INCF 1424 E

Congelatore orizzontale a libera installazione
Codice SAP: **869991736020**
Codice EAN: **8050147736029**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Congelatore orizzontale**
Colore	**Bianco**
Serie	**-**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**142**
Maniglia	**Integrata**

ALLESTIMENTI

Luce interna	**-**
Allarme porta aperta	**-**
Piedini regolabili	**Si**
N. Cestelli	**1**
Blocco porta	**-**
Bilanciatura coperchio	**-**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Congelamento rapido	**Si**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

PRESTAZIONI

Consumo annuo (kWh)	**182.00**
Emissione di rumore (dBa)	**41**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**7**
Autonomia senza corrente (h)	**20.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70,5**
Altezza Prodotto (cm)	**85**
Profondità Prodotto (cm)	**55**
Peso (kg)	**24**

INCF 1984 E

CONGELATORE ORIZZONTALE STATICO 198 L



Modello	Cod. EAN
INCF 1984 E	**8050147710074**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- 3 cestelli

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 200 kWh
- Capacità netta totale: 198 L
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 12,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 850x910x560 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 886x934x575 mm
- Peso netto/lordo: 27/31 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

25/06/2025

INCF 3084 E

Congelatore orizzontale a libera installazione **S1**
Codice 12nc: **869991732850**
Codice EAN: **8050147732854**



PRESTAZIONI

Consumo annuo (kWh)	**235.00**
Emissione di rumore (dBa)	**40**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**16**
Autonomia senza corrente (h)	**36**
Temperatura massima esterna (°C)	**43**
Temperatura minima esterna (°C)	**10**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Congelatore orizzontale**
Colore	**Bianco**
Serie	**S1**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Statico**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**308**
Maniglia	**Integrata**

ALLESTIMENTI

Luce interna	-
Allarme porta aperta	-
Piedini regolabili	-
N. Cestelli	**2**
Blocco porta	-
Bilanciatura coperchio	-

CARATTERISTICHE SPECIALI

Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Congelamento rapido	**Si**
Modalità Vacanza	-
Modalità Eco	-

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**112**
Altezza Prodotto (cm)	**84,5**
Profondità Prodotto (cm)	**70**
Peso (kg)	**37**

OS 1A 100 2

CHEST FREEZER 97 L



COOL SWITCH
La temperatura può essere impostata tra +4°C & -18°C a seconda del bisogno. Il freezer può funzionare anche come frigo!

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
OS 1A 100 2	**8050147055069**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- 1 cestello
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Cool Switch

- Consumo annuo di energia: 211 kWh
- Capacità netta totale: 99 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperate a estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 860x527x569 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x570x630 mm
- Peso netto/lordo: 21.1/22 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

OS 1A 140 H

CHEST FREEZER 131 L



ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
OS 1A 140 H	**8007842900521**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Display LED
- Illuminazione a LED
- 1 cestello
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze

- Consumo annuo di energia: 224 kWh
- Capacità netta totale: 132 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 865x573x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x620x720 mm
- Peso netto/lordo: 23.5/24.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

20/02/2024

OS 1A 200 H 2

CHEST FREEZER 202 L





COOL SWITCH
La temperatura può essere impostata tra +4°C & -18°C a seconda del bisogno. Il freezer può funzionare anche come frigo!

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
OS 1A 200 H 2	**8050147027172**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Display LED
- Illuminazione a LED
- 1 cestello
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Cool Switch

- Consumo annuo di energia: 252 kWh
- Capacità netta totale: 204 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 865x806x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x820x720 mm
- Peso netto/lordo: 28.4/29.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

OS 1A 204 H FO

CHEST FREEZER 202 L





FROST OUT
La tecnologia FrostOut riduce sensibilmente la formazione di ghiaccio, evitando così frequenti sbrinamenti

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
OS 1A 204 H FO	**8050147666975**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- 2 cestelli
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze
- Frost out

- Consumo annuo di energia: 201 kWh
- Capacità netta totale: 204 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h


DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 865x806x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x820x720 mm
- Peso netto/lordo: 29.4/30.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

OS 1A 250 2

CHEST FREEZER 252 L





COOL SWITCH
La temperatura può essere impostata tra +4°C & -18°C a seconda del bisogno. Il freezer può funzionare anche come frigo!

FLAT BACK
Il condensatore esterno è stato sostituito con un condensatore integrato nelle pareti per facilitare lo sbrinamento. In questo modo, il congelatore è a filo contro il muro, evitando così ogni spreco di spazio

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN	Colore
OS 1A 250 2	**8050147055779**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 1 cestello
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Cool Switch
- Congelamento rapido

- Consumo annuo di energia: 272 kWh
- Capacità netta totale: 255 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 12,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1010x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1042x766 mm
- Peso netto/lordo: 36.7/38 kg

OS 1A 251 H 2

CHEST FREEZER 252 L



FLAT BACK
Il condensatore esterno è stato sostituito con un condensatore integrato nelle pareti per facilitare lo sbrinamento. In questo modo, il congelatore è a filo contro il muro, evitando così ogni spreco di spazio

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
OS 1A 251 H 2	**8050147666982**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 1 cestello
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze

- Consumo annuo di energia: 218 kWh
- Capacità netta totale: 255 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,5 kg/24h


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1010x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1042x766 mm
- Peso netto/lordo: 37.7/39 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

20/02/2024

OS 1A 300 H 2

CHEST FREEZER 312 L





COOL SWITCH
La temperatura può essere impostata tra +4°C & -18°C a seconda del bisogno. Il freezer può funzionare anche come frigo!

FLAT BACK
Il condensatore esterno è stato sostituito con un condensatore integrato nelle pareti per facilitare lo sbrinamento. In questo modo, il congelatore è a filo contro il muro, evitando così ogni spreco di spazio

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
OS 1A 300 H 2	**8007842956962**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 2 cestelli
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Cool Switch

- Consumo annuo di energia: 296 kWh
- Capacità netta totale: 315 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 14,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1180x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1212x749 mm
- Peso netto/lordo: 40.1/41.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** -

registrazione obbligatoria


20/02/2024

OS 1A 400 H 1

CHEST FREEZER 390 L







FLAT BACK
Il condensatore esterno è stato sostituito con un condensatore integrato nelle pareti per facilitare lo sbrinamento. In questo modo, il congelatore è a filo contro il muro, evitando così ogni spreco di spazio

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN	Colore
OS 1A 400 H 1	**8050147607480**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 3 cestelli
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento rapido

- Consumo annuo di energia: 327 kWh
- Capacità netta totale: 394 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 20,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1405x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1437x766 mm
- Peso netto/lordo: 46.4/48 kg

OS 1A 450 H

CHEST FREEZER 432 L



FLAT BACK
Il condensatore esterno è stato sostituito con un condensatore integrato nelle pareti per facilitare lo sbrinamento. In questo modo, il congelatore è a filo contro il muro, evitando così ogni spreco di spazio

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
OS 1A 450 H	**8007842900545**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 3 cestelli
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze

- Consumo annuo di energia: 344 kWh
- Capacità netta totale: 437 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 22,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1405x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1437x766 mm
- Peso netto/lordo: 46.4/48 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

20/02/2024

OS 2A 100 2

CHEST FREEZER 97 L







COOL SWITCH
La temperatura può essere impostata tra +4°C & -18°C a seconda del bisogno. Il freezer può funzionare anche come frigo!

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
OS 2A 100 2	**8050147674130**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- 1 cestello
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Cool Switch

- Consumo annuo di energia: 169 kWh
- Capacità netta totale: 99 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 860x527x569 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x570x630 mm
- Peso netto/lordo: 21.1/22 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

20/02/2024

OS 2A 140 H

CHEST FREEZER 131 L



ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
OS 2A 140 H	**8050147674239**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Display LED
- Illuminazione a LED
- 1 cestello
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Consumo annuo di energia: 179 kWh
- Capacità netta totale: 132 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 865x573x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x620x720 mm
- Peso netto/lordo: 23.5/24.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

29/01/2025

OS 2A 200 H 2

CHEST FREEZER 202 L





FUNZIONE FRIGO
La temperatura può essere impostata tra +4°C & -18°C a seconda del bisogno. Il freezer può funzionare anche come frigo!

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
OS 2A 200 H 2	**8050147674154**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Display LED
- Illuminazione a LED
- 1 cestello
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Cool Switch

- Consumo annuo di energia: 202 kWh
- Capacità netta totale: 204 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 865x806x642 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x820x720 mm
- Peso netto/lordo: 28.4/29.5 kg


- **10 anni di servizi di riparazione** **con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

25/09/2024

OS 2A 250

CHEST FREEZER 252 L





FUNZIONE FRIGO
La temperatura può essere impostata tra +4°C & -18°C a seconda del bisogno. Il freezer può funzionare anche come frigo!

FLAT BACK
Il condensatore esterno è stato sostituito con un condensatore integrato nelle pareti per facilitare lo sbrinamento. In questo modo, il congelatore è a filo contro il muro, evitando così ogni spreco di spazio

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
OS 2A 250	**8050147674062**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 1 cestello
- Cerniere a destra e sinistra

necessaria

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Cool Switch

- Consumo annuo di energia: 218 kWh
- Capacità netta totale: 255 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,5 kg/24h


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1010x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1042x766 mm
- Peso netto/lordo: 36.7/38 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione

25/09/2024

OS 2A 300 H

CHEST FREEZER 312 L





COOL SWITCH
La temperatura può essere impostata tra +4°C & -18°C a seconda del bisogno. Il freezer può funzionare anche come frigo!

FLAT BACK
Il condensatore esterno è stato sostituito con un condensatore integrato nelle pareti per facilitare lo sbrinamento. In questo modo, il congelatore è a filo contro il muro, evitando così ogni spreco di spazio

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
OS 2A 300 H	**8050147674192**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 2 cestelli
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze
- Cool Switch

- Consumo annuo di energia: 237 kWh
- Capacità netta totale: 315 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 15,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1180x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1212x749 mm
- Peso netto/lordo: 40.1/41.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** -

registrazione obbligatoria

20/02/2024

OS 2A 450 H

CHEST FREEZER 432 L





FLAT BACK
Il condensatore esterno è stato sostituito con un condensatore integrato nelle pareti per facilitare lo sbrinamento. In questo modo, il congelatore è a filo contro il muro, evitando così ogni spreco di spazio

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN	Colore
OS 2A 450 H	**8050147674413**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 3 cestelli
- Cerniere a destra e sinistra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- FastFreeze

- Consumo Energetico: 247 kWh/anno
- Capacità netta totale: 437 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 42 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 20,0 kg/24h


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 916x1405x698 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 962x1437x766 mm
- Peso netto/lordo: 46.4/48 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

26/02/2024

UI4 1 W.1

FREEZER LARGHEZZA 595 MM



Modello	Cod. EAN
UI4 1 W.1	**8050147044308**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- 4 cassetti, 1 freezing flap
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 199 kWh
- Capacità netta totale: 195 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 16,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1420x595x645 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1480x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 51/52.73 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

20/02/2024

UI4 2 W

FREEZER LARGHEZZA 595 MM



Modello	Cod. EAN	Colore
UI4 2 W	**8050147671528**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- 4 cassetti, 1 freezing flap
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 199 kWh
- Capacità netta totale: 195 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 16,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO


- Dimensioni (AxLxP): 1420x595x645 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1480x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 51/52.73 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

29/01/2025

UI6 F1T W1

CONGELATORE VERTICALE NO FROST LARGHEZZA 595 MM



NO FROST
Il sistema No Frost riduce l'umidità prevenendo la formazione di brina nel congelatore

SUPER FREEZE
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
UI6 F1T W1	**8050147609422**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- No Frost
- 4 cassetti, 2 freezing flap
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- FastFreeze

- Consumo annuo di energia: 288 kWh
- Capacità netta totale: 228 L
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 15,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1670x595x645 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1735x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 59/60.889 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

20/02/2024

I nostri prodotti

Affidabili

Gli elettrodomestici Indesit si possono scegliere senza pensieri, perché sono progettati per assicurare sempre i risultati desiderati e una lunga durata nel tempo. La loro affidabilità nasce da 60 anni di esperienza e da test di qualità interni, ma anche dalle prove più difficili e impegnative: quelle di ogni giorno, vissute in famiglia. Ecco perché sono la scelta sicura e permettono di vivere meglio tutti i piaceri di casa.

Pratici

Andiamo incontro alle esigenze di ogni famiglia nel modo più semplice, giorno dopo giorno. Il compito dei nostri elettrodomestici è trovare soluzioni innovative e funzionali per semplificare la vita: un solo gesto e la cena è pronta, in un attimo il forno è pulito e la lavastoviglie è studiata al meglio per sistemare tutto con facilità. Grazie a comandi semplici e funzioni che nascono dalle esigenze dei consumatori, abbiamo raggiunto il massimo livello di praticità, il migliore risultato senza nulla di superfluo.


User friendly design

Il design dei nostri prodotti esprime al meglio l'originalità e lo stile tipico del made in Italy. Si percepisce nello stile armonioso e inconfondibile, ma anche nell'attenta cura dei dettagli, sempre perfettamente coordinati: materiali, finiture e colori creano infatti piacevoli abbinamenti estetici e stilistici, per valorizzare ogni ambiente. Funzionali, intuitivi ed ergonomici, gli elettrodomestici Indesit diventano parte della vita quotidiana, sempre in sintonia con le esigenze di tutta la famiglia. Con Indesit in cucina, ogni giorno nasce una nuova armonia, semplicemente.



IS67G4PHX/E

CUCINA A GAS 60X60



EASYCLEAN PACK
Set composto da 3 funzioni (porta click&clean, steam&clean e vassoio antiaderente) per una pulizia più semplice e veloce

STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

VASSOIO PROFONDO ANTIADERENTE
Vassoio profondo 50mm con superficie a griglia per una pulizia più rapida

10 STEPS FLAMES
La manopola presenta 10 punti di arresto e consente di controllare facilmente e perfettamente i bruciatori del piano cottura a gas

Modello	Cod. EAN
IS67G4PHX/E	**8050147656679**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate effetto ghisa

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: statico
- Grill Elettrico
- Sistema di pulizia idrolitico
- Capacità: 75 L
- Funzione Ventilata
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer on/off
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Cassetto/Scomparto rimovibile
- Coperchio in vetro
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

IS67G1KMW/E/1

CUCINA A GAS 60X60



CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

VASSOIO ANTIADERENTE
Vassoio con superficie a griglia per una pulizia più rapida

10 STEPS FLAMES
La manopola presenta 10 punti di arresto e consente di controllare facilmente e perfettamente i bruciatori del piano cottura a gas

CAVITA' XL
Cavità del forno XL per cuocere pietanze adatte alle esigenze di tutta la famiglia

GRILL
Griglia carne, pesce e toast alla perfezione, risparmiando tempo ed energia

Modello	Cod. EAN
IS67G1KMW/E/1	**8050147684085**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Gas
- Grill Gas
- Capacità: 71 L
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A+
- Cassetto/Scomparto rimovibile
- Coperchio in vetro
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Piedini regolabili
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

IS67G4PHW/E

CUCINA A GAS 60X60



EASYCLEAN PACK
Set composto da 3 funzioni (porta click&clean, steam&clean e vassoio antiaderente) per una pulizia più semplice e veloce

STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

VASSOIO PROFONDO ANTIADERENTE
Vassoio profondo 50mm con superficie a griglia per una pulizia più rapida

10 STEPS FLAMES
La manopola presenta 10 punti di arresto e consente di controllare facilmente e perfettamente i bruciatori del piano cottura a gas

Modello	Cod. EAN
IS67G4PHW/E	**8050147600856**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate effetto ghisa

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Statico
- Grill Elettrico
- Sistema di pulizia idrolitico
- Capacità: 75 L
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer programmabile
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Cassetto/Scomparto rimovibile
- Coperchio in vetro
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

I6G3PMS

CUCINA A GAS 60X60



EFFICIENZA ENERGETICA

STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

GRILL
Griglia carne, pesce e toast alla perfezione, risparmiando tempo ed energia

Modello	Cod. EAN
I6G3PMS	**8050147715819**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2900 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno Elettrico
- Grill Elettrico
- Capacità: 73 L
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2300 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

I6G3PMW

CUCINA A GAS 60X60



EFFICIENZA ENERGETICA

STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

GRILL
Griglia carne, pesce e toast alla perfezione, risparmiando tempo ed energia

Modello	Cod. EAN
I6G3PMW	**8050147715802**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2900 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate

CARATTERISTICHE FORNO
- Forno Elettrico
- Grill Elettrico
- Capacità: 73 L
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2300 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

I6GG1F(W)/I

CUCINA IN VETROCERAMICA



GRILL
Griglia carne, pesce e toast alla perfezione, risparmiando tempo ed energia

Modello	Cod. EAN
I6GG1F(W)/I	**8007842844092**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano in vetroceramica
- 4 bruciatori
- Griglie
- Accensione manuale
- Sistema di sicurezza: Termocoppia elettromagnetica su ogni bruciatore

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Convenzionale
- Grill Elettrico
- Capacità: 62 L
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Coperchio in vetro
- Piedini regolabili
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2250 W

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

22/07/2021

I6GG1F(X)/I

CUCINA A



GRILL
Griglia carne, pesce e toast alla perfezione, risparmiando tempo ed energia

Modello	Cod. EAN	Colore
I6GG1F(X)/I	**8007842844139**	**Inox Finishing**

CARATTERISTICHE PIANO
- 4 bruciatori
- Griglie
- Accensione manuale
- Sistema di sicurezza: Termocoppia elettromagnetica su ogni bruciatore

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Convenzionale
- Grill Elettrico
- Capacità: 62 L
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Coperchio in vetro
- Piedini regolabili
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2250 W

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

I6GGKMS

CUCINA A GAS 60X60



STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

Modello	Cod. EAN
I6GGKMS	**8050147715772**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2900 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Convenzionale
- Capacità: 64 L

TIPO DI CONTROLLO
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica : A
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 15 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione**

con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

11/03/2025

I6GGKMW

CUCINA A GAS 60X60



EFFICIENZA ENERGETICA

STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

Modello	Cod. EAN
I6GGKMW	**8050147715765**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2900 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Convenzionale
- Capacità: 64 L

TIPO DI CONTROLLO
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 15 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione**

con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

12/03/2025

I6TMH2AF(W)/I

CUCINA A GAS 60X60



CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

GRILL
Griglia carne, pesce e toast alla perfezione, risparmiando tempo ed energia

STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

DEFROST
Fa circolare l'aria a temperatura ambiente all'interno del forno, scongelando rapidamente ed efficacemente gli alimenti congelati

Modello	Cod. EAN
I6TMH2AF(W)/I	**8007842844108**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano a gas
- 4 bruciatori
- Griglie Acciao smaltato
- Sistema di sicurezza: Termocoppia elettromagnetica su ogni bruciatore

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Multifunzione
- Grill Elettrico
- Sistema di pulizia idrolitico
- Capacità: 59 L
- Sistema di ventilazione
- Forno multi-funzione
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Click&Clean
- Coperchio in vetro
- Cassetto removibile
- Piedini regolabili
- Voltaggio: 220-230 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2800 W
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

IS67G1KMW/E

CUCINA A GAS 60X60



CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

VASSOIO ANTIADERENTE
Vassoio con superficie a griglia per una pulizia più rapida

10 STEPS FLAMES
La manopola presenta 10 punti di arresto e consente di controllare facilmente e perfettamente i bruciatori del piano cottura a gas

CAVITA' XL
Cavità del forno XL per cuocere pietanze adatte alle esigenze di tutta la famiglia

GRILL
Griglia carne, pesce e toast alla perfezione, risparmiando tempo ed energia

Modello	Cod. EAN
IS67G1KMW/E	**8050147641088**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore semirapido 2000 W, 1 bruciatore semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W
- Griglie smaltate

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Gas
- Grill Gas
- Capacità: 71 L
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A+
- Cassetto/Scomparto rimovibile
- Coperchio in vetro
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Piedini regolabili
- Voltaggio: 220-240 V

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

IS67G4PHW/E/1

CUCINA A GAS 60X60



EASYCLEAN PACK
Set composto da 3 funzioni (porta click&clean, steam&clean e vassoio antiaderente) per una pulizia più semplice e veloce

STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

VASSOIO PROFONDO ANTIADERENTE
Vassoio profondo 50mm con superficie a griglia per una pulizia più rapida

10 STEPS FLAMES
La manopola presenta 10 punti di arresto e consente di controllare facilmente e perfettamente i bruciatori del piano cottura a gas

Modello	Cod. EAN
IS67G4PHW/E/1	**8050147683972**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate effetto ghisa


CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Statico
- Grill Elettrico
- Sistema di pulizia idrolitico
- Capacità: 73 L
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer programmabile
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Cassetto/Scomparto rimovibile
- Coperchio in vetro
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm
- Dimensioni (AxLxP): 900x600x600 mm
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

IS67G4PHX/E/1

CUCINA A GAS 60X60



EASYCLEAN PACK
Set composto da 3 funzioni (porta click&clean, steam&clean e vassoio antiaderente) per una pulizia più semplice e veloce

STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

VASSOIO PROFONDO ANTIADERENTE
Vassoio profondo 50mm con superficie a griglia per una pulizia più rapida

10 STEPS FLAMES
La manopola presenta 10 punti di arresto e consente di controllare facilmente e perfettamente i bruciatori del piano cottura a gas

Modello	Cod. EAN
IS67G4PHX/E/1	**8050147684122**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate effetto ghisa

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Statico
- Grill Elettrico
- Sistema di pulizia idrolitico
- Capacità: 73 L
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer on/off
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Cassetto/Scomparto rimovibile
- Coperchio in vetro
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

IS67G8CHX/E/1

CUCINA A GAS 60X60



TURN&GO STEAM
Basta aggiungere acqua per cucinare a vapore piatti sani e deliziosi per tutta la famiglia, solo girando una manopola

EASYCLEAN PACK
Set composto da 3 funzioni (porta click&clean, steam&clean e vassoio antiaderente) per una pulizia più semplice e veloce

STEAM&CLEAN
Il ciclo di pulizia ecologico e automatico con solo vapore in 35 minuti a 90°C

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean ti permette di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice

VASSOIO PROFONDO ANTIADERENTE
Vassoio profondo 50mm con superficie a griglia per una pulizia più rapida

Modello	Cod. EAN
IS67G8CHX/E/1	**8050147684009**

CARATTERISTICHE PIANO
- Piano gas
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W, 1 bruciatore Semirapido 2000 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Griglie smaltate effetto ghisa

CARATTERISTICHE FORNO
- Modalità di cottura del forno: Multifunzione
- Grill Elettrico
- Sistema di pulizia idrolitico
- Capacità: 73 L
- Funzione Ventilata
- Cavità illuminata

TIPO DI CONTROLLO
- Timer programmabile
- Display digitale
- Controlli meccanici

ALTRE CARATTERISTICHE
- Classe energetica: A
- Cassetto/Scomparto rimovibile
- Coperchio in vetro
- Accensione elettronica del forno e del piano cottura
- Valvola di sicurezza gas
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm

- Dimensioni (AxLxP): 850x600x600 mm

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

Frigorifero combinato. Maggiore potenza refrigerante per tutta la spesa settimanale

Grazie ai frigoriferi combinati Indesit con tecnologia ***Push&Go*** un solo gesto è sufficiente per **raffreddare rapidamente le cavità del frigorifero e del congelatore** e mantenere freschi gli alimenti. Inoltre, grazie a molte altre caratteristiche che garantiscono la **massima funzionalità e affidabilità**, con il nuovo frigorifero combinato la vita in cucina è più semplice che mai.

No Frost

Un evoluto sistema di sensori permette, in base alla rilevazione di temperatura e umidità interne, di gestire automaticamente lo sbrinamento del vano congelatore **evitando la formazione di ghiaccio, muffe, batteri e cattivi odori**.

Statico Ventilato

Per preservare l'umidità e prevenire l'essiccazione degli alimenti grazie alla **migliore circolazione dell'aria** all'interno del vano frigorifero, è stato sviluppato un sistema in grado di raffreddare l'aria attraverso l'azione di una ventola situata sulla parete posteriore, che mantiene la temperatura uniforme in tutto il frigorifero.
Grazie al sistema **Low Frost**, scongelare il vano congelatore è molto più semplice e veloce quando non c'è la presenza di ghiaccio. Inoltre, **i ripiani in vetro** semplificano la pulizia ed il posizionamento del cibo, milgiorando spazio e accessibilità e consentendo una gestione più efficace del cibo quotidiano. Inoltre, la ridotta formazione del ghiaccio all'interno del vano congelatore consente un minor consumo di energia



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

La garanzia di una conservazione prolungata con la temperatura ideale

Push&Go

La freschezza ideale per conservare al meglio ogni alimento è a portata di dito

Basta un solo gesto per ottenere la freschezza ideale.

Per mantenere gli alimenti freschi alla temperatura corretta in un frigorifero pieno, il nuovo frigorifero combinato Indesit è dotato di ***Push&Go***: una pratica funzione che consente di **ripristinare la temperatura ideale in tutto il frigorifero** in modo semplice e rapido.

È sufficiente premere un solo pulsante prima di riporre i cibi nel frigorifero per attivare la potenza refrigerante supplementare all'interno delle due cavità. Questo consente di avere sempre alimenti perfettamente conservati grazie a un **ripristino della temperatura fino al 40% più rapido*.**



Cassetto *FreshSpace*

Umidità sotto controllo per la massima freschezza

Il cassetto ***FreshSpace*** mantiene più a lungo la freschezza di frutta e verdura, offrendo una capacità extra ideale per una conservazione ordinata e con il giusto livello di umidità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

*Balconcini **flessibili***

Per sfruttare al massimo lo spazio verticale

Grazie alla regolazione verticale dei semibalconcini, si può creare facilmente lo spazio necessario per bottiglie e contenitori di varie dimensioni, perfetti per l'uso di tutti i giorni.



Easy access


Una soluzione ideale per gli alimenti di piccole dimensioni

Questo vassoio offre un accesso semplice e immediato agli alimenti di uso più frequente e a quelli di dimensioni ridotte. È sufficiente farlo scorrere verso l'esterno per avere tutto a portata di mano.



SI4 1 W1

FRIGORIFERO STATICO 1420 MM



MYSPACE
Un comparto personalizzabile che assicura facile accesso ai tuoi alimenti grazie all'estrema flessibilità della disposizione interna

ILLUMINAZIONE LED

Modello	Cod. EAN
SI4 1 W1	**8050147609293**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Illuminazione LED strip
- MySpace
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Raffreddamento Rapido

- Consumo annuo di energia: 133 kWh
- Capacità netta totale: 263 L
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1420x595x645 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1480x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 44/45.73 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

20/02/2024

SI4 2 W

FRIGORIFERO STATICO 1420 MM



MYSPACE
Un comparto personalizzabile che assicura facile accesso ai tuoi alimenti grazie all'estrema flessibilità della disposizione interna

ILLUMINAZIONE LED

Modello	Cod. EAN	Colore
SI4 2 W	**8050147673089**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Illuminazione LED strip
- MySpace
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Consumo annuo di energia: 106 kWh
- Capacità netta totale: 263 L
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1420x595x645 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1480x640x725 mm
- Peso netto/lordo: 44/45.73 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

22/02/2024

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

Frigorifero combinato. Maggiore potenza refrigerante per tutta la spesa settimanale

Grazie ai frigoriferi combinati Indesit con tecnologia ***Push&Go*** un solo gesto è sufficiente per **raffreddare rapidamente le cavità del frigorifero e del congelatore** e mantenere freschi gli alimenti. Inoltre, grazie a molte altre caratteristiche che garantiscono la **massima funzionalità e affidabilità**, con il nuovo frigorifero combinato la vita in cucina è più semplice che mai.

No Frost

Un evoluto sistema di sensori permette, in base alla rilevazione di temperatura e umidità interne, di gestire automaticamente lo sbrinamento del vano congelatore **evitando la formazione di ghiaccio, muffe, batteri e cattivi odori**.

Statico Ventilato

Per preservare l'umidità e prevenire l'essiccazione degli alimenti grazie alla **migliore circolazione dell'aria** all'interno del vano frigorifero, è stato sviluppato un sistema in grado di raffreddare l'aria attraverso l'azione di una ventola situata sulla parete posteriore, che mantiene la temperatura uniforme in tutto il frigorifero.
Grazie al sistema **Low Frost**, scongelare il vano congelatore è molto più semplice e veloce quando non c'è la presenza di ghiaccio. Inoltre, **i ripiani in vetro** semplificano la pulizia ed il posizionamento del cibo, milgiorando spazio e accessibilità e consentendo una gestione più efficace del cibo quotidiano. Inoltre, la ridotta formazione del ghiaccio all'interno del vano congelatore consente un minor consumo di energia



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

La garanzia di una conservazione prolungata con la temperatura ideale

Push&Go

La freschezza ideale per conservare al meglio ogni alimento è a portata di dito

Basta un solo gesto per ottenere la freschezza ideale.

Per mantenere gli alimenti freschi alla temperatura corretta in un frigorifero pieno, il nuovo frigorifero combinato Indesit è dotato di ***Push&Go***: una pratica funzione che consente di **ripristinare la temperatura ideale in tutto il frigorifero** in modo semplice e rapido.

È sufficiente premere un solo pulsante prima di riporre i cibi nel frigorifero per attivare la potenza refrigerante supplementare all'interno delle due cavità. Questo consente di avere sempre alimenti perfettamente conservati grazie a un **ripristino della temperatura fino al 40% più rapido*.**



Cassetto *FreshSpace*

Umidità sotto controllo per la massima freschezza

Il cassetto ***FreshSpace*** mantiene più a lungo la freschezza di frutta e verdura, offrendo una capacità extra ideale per una conservazione ordinata e con il giusto livello di umidità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

*Balconcini **flessibili***

Per sfruttare al massimo lo spazio verticale

Grazie alla regolazione verticale dei semibalconcini, si può creare facilmente lo spazio necessario per bottiglie e contenitori di varie dimensioni, perfetti per l'uso di tutti i giorni.



Easy access


Una soluzione ideale per gli alimenti di piccole dimensioni

Questo vassoio offre un accesso semplice e immediato agli alimenti di uso più frequente e a quelli di dimensioni ridotte. È sufficiente farlo scorrere verso l'esterno per avere tutto a portata di mano.



I55T1 612S

DOPPIA PORTA STATICO 1606 MM





FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
I55T1 612S	**8050147699638**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 183 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (204 L frigo/46 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 2,1 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1606x540x574 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1663x575x650 mm
- Peso netto/lordo: 46.5/51.4 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

I55TM 4110 S 1

DOPPIA PORTA STATICO 1440 MM





FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

Modello	Cod. EAN	Colore
I55TM 4110 S 1	**8050147617144**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer Automatico
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 221 kWh
- Capacità netta totale: 212 L (171 L frigo/41 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 2,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1440x540x570 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1509x578x600 mm
- Peso netto/lordo: 39/42.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

20/02/2024

I55TM 4110 W 1

DOPPIA PORTA STATICO 1440 MM





FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
I55TM 4110 W 1	**8050147617465**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 221 kWh
- Capacità netta totale: 212 L (171 L frigo/41 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 2,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1440x540x570 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1509x578x600 mm
- Peso netto/lordo: 39/42.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

I55TM 4120 S 1

DOPPIA PORTA STATICO 1440 MM





FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

Modello	Cod. EAN
I55TM 4120 S 1	**8050147667347**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer Automatico
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 177 kWh
- Capacità netta totale: 212 L (171 L frigo/41 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 2,6 kg/24h


DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1440x540x570 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1509x578x600 mm
- Peso netto/lordo: 40.5/44 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

I55TM 4120 W 2

DOPPIA PORTA STATICO 1440 MM







FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
I55TM 4120 W 2	**8050147617151**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity
- Consumo annuo di energia: 177 kWh
- Capacità netta totale: 212 L (171 L frigo/41 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 2,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1440x540x570 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1509x578x600 mm
- Peso netto/lordo: 39/42.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

I55TM 6120 S

DOPPIA PORTA STATICO 1600 MM





FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
I55TM 6120 S	**8050147683309**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 178 kWh
- Capacità netta totale: 242 L (201 L frigo/41 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 2,6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1600x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1669x578x600 mm
- Peso netto/lordo: 42/45.6 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

IB55 532 W

COMBINATO STATICO 1525 MM







FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
IB55 532 W	**8050147673669**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED interna
- FreshSpace
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity
- Consumo annuo di energia: 212 kWh
- Capacità netta totale: 229 L (143 L frigo/86 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: subtropicale
- Capacità congelamento: 3,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1525x540x575 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1600x580x630 mm
- Peso netto/lordo: 47.5/51.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

IB55 532 X

COMBINATO STATICO 1525 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
IB55 532 X	**8050147673690**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED interna
- FreshSpace
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity
- Consumo annuo di energia: 212 kWh
- Capacità netta totale: 229 L (143 L frigo/86 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: subtropicale
- Capacità congelamento: 3,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1525x540x575 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1600x580x630 mm
- Peso netto/lordo: 47.5/51.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

IND2 1362 XB4E

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **S1**
Codice SAP: **9250000130**
Codice EAN: **6221378002647**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Prinpia**
Serie	**S1**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**-**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Netta (L)	**367**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	**-**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**274**
Volume netto Congelatore (lt)	**93**
Consumo annuo (kWh)	**-**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6.0**
Autonomia senza corrente (h)	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Power LED**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**-**
Numero ripiani vano congelatore	**1**
Balconcini controporta congelatore	**2**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**172**
Profondità Prodotto (cm)	**66,5**
Peso netto (kg)	**60**

IND70 TMI 92 S 1

DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 1905 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

MULTIFLOW
Il Sistema Multiflow garantisce un'omogenea distribuzione dell'aria all'interno del frigo

CHILLER
Cassetto con temperatura vicina agli 0°. Ideale per la conservazione di cibi delicati

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

Modello	Cod. EAN	Colore
IND70 TMI 92 S 1	**8050147662090**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Total No Frost
- Controlli meccanici
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- Chiller 0°
- 4 ripiani
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 296 kWh
- Capacità netta totale: 414 L (320 L frigo/94 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1905x700x715 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1965x750x780 mm
- Peso netto/lordo: 73/76.63 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

INFC8 TA23X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

PUSH&GO
Per conservare il cibo alla giusta temperatura anche quando il frigorifero è completamente carico dopo la spesa

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

EXTRA STRONG GLASS
Solidi e robusti ripiani in vetro capaci di sopportare fino a 100kg senza il rischio di rompersi o deformarsi

INTERNI FLESSIBILI
Nuovi interni per una migliore qualità percepita ed usabilità

Modello	Cod. EAN
INFC8 TA23X	**8050147632048**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Push&Go
- ExtraStrong Glass
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- FreshSpace
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Interni flessibili
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 201 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

INFC8 TI21X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM







TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

PUSH&GO
Per conservare il cibo alla giusta temperatura anche quando il frigorifero è completamente carico dopo la spesa

EXTRA STRONG GLASS
Solidi e robusti ripiani in vetro capaci di sopportare fino a 100kg senza il rischio di rompersi o deformarsi

MULTIFLOW
Il Sistema Multiflow garantisce un'omogenea distribuzione dell'aria all'interno del frigo

INTERNI FLESSIBILI
Nuovi interni per una migliore qualità percepita ed usabilità

Modello	Cod. EAN	Colore
INFC8 TI21X	**8050147630129**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Total No Frost
- Display touch interno
- Push&Go
- ExtraStrong Glass
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- Fresh Space: cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 3 ripiani in cristallo
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiano portabottiglie
- Cerniere a destra
- Porte reversibili


FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento Rapido
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 315 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 10,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 70/73 kg

INFC8 TO32X

COMBINATO TOTAL NO FROST 1912 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

PUSH&GO
Per conservare il cibo alla giusta temperatura anche quando il frigorifero è completamente carico dopo la spesa

PICK&GO
Un esclusivo contenitore multifunzionale, per scaldare le vivande nel MWO o per conservare formaggi o altre prelibatezze

FRESHSPACE+
Il cassetto frutta e verdura permette di conservare frutta e verdura fresche più a lungo, E' dotato di un cursore per impostare la giusta umidità a seconda del contenuto del cassetto

EXTRAFRESH 0°C
Un cassetto dedicato per garantire le migliori condizioni di conservazione per cibi delicati come pesce e carne

Modello	Cod. EAN
INFC8 TO32X	**8050147630112**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Display touch esterno
- Push&Go
- ExtraStrong Glass
- Pick&Go
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- FreshSpace+
- ExtraFresh 0°C
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiano portabottiglie
- Interni flessibili
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento Rapido
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 252 kWh
- Capacità netta totale: 335 L (231 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1912x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1960x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 73/76 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

INFC9 TA23X

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

PUSH&GO
Per conservare il cibo alla giusta temperatura anche quando il frigorifero è completamente carico dopo la spesa

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

EXTRA STRONG GLASS
Solidi e robusti ripiani in vetro capaci di sopportare fino a 100kg senza il rischio di rompersi o deformarsi

INTERNI FLESSIBILI
Nuovi interni per una migliore qualità percepita ed usabilità

Modello	Cod. EAN
INFC9 TA23X	**8050147626764**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Push&Go
- ExtraStrong Glass
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- FreshSpace
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Interni flessibili
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido
- Allarme porta aperta


- Consumo annuo di energia: 203 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 75/78 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

INFC9 TI22X

COMBINATO TOTAL NO FROST 2027 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

PUSH&GO
Per conservare il cibo alla giusta temperatura anche quando il frigorifero è completamente carico dopo la spesa

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

EXTRA STRONG GLASS
Solidi e robusti ripiani in vetro capaci di sopportare fino a 100kg senza il rischio di rompersi o deformarsi

INTERNI FLESSIBILI
Nuovi interni per una migliore qualità percepita ed usabilità

Modello	Cod. EAN
INFC9 TI22X	**8050147626757**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Display touch interno
- Push&Go
- ExtraStrong Glass
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- FreshSpace
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiano portabottiglie
- Interni flessibili
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento Rapido
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 254 kWh
- Capacità netta totale: 367 L (263 L frigo/104 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 11,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2080x640x760 mm
- Peso netto/lordo: 77/80 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

INK 21311 S4E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1796 MM



ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN
INK 21311 S4E	**8050147723739**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Doppio Total No Frost
- Illuminazione a LED
- Crisper: cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Congelamento Rapido
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 241 kWh
- Capacità netta totale: 301 L (209 L frigo/92 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,2 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1796x595x665 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1854x640x765 mm
- Peso netto/lordo: 63.5/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

INK 21311 S5E

COMBINATO DOPPIO TOTAL NO FROST 1796 MM



ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN
INK 21311 S5E	**8050147723821**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Doppio Total No Frost
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Crisper: cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento Rapido
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 194 kWh
- Capacità netta totale: 301 L (209 L frigo/92 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,2 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1796x595x665 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1854x640x765 mm
- Peso netto/lordo: 63.5/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

INK2 5322 W4E

Frigorifero Combinato a libera installazione
Codice SAP: **869991709000**
Codice EAN: **8050147709009**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**White**
Serie	-
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**322**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	-
Compressore Inverter	-
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
SmoothFit	-
Congelamento rapido	-
Raffreddamento rapido	-
Modalità Vacanza	-
Modalità Eco	-

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**2**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**2**
Cassetto alimenti freschi	-
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	-
Luce interna vano congelatore	-
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	-
Balconcini controporta congelatore	-
Fabbricatore di ghiaccio	-
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	-
Piedini regolabili	-

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**226**
Volume netto Congelatore (lt)	**96**
Consumo annuo (kWh)	**246.00**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**4.5**
Autonomia senza corrente (h)	**7.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**183,5**
Profondità Prodotto (cm)	**63,5**
Peso netto (kg)	**62**

INK2 5322S 4E

Frigorifero Combinato a libera installazione
Codice SAP: **869991709010**
Codice EAN: **8050147709016**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Silver**
Serie	**-**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	**322**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore Inverter	**-**
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
SmoothFit	**-**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**-**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**2**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**2**
Cassetto alimenti freschi	**-**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	**-**
Balconcini controporta congelatore	**-**
Fabbricatore di ghiaccio	**-**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**-**
Piedini regolabili	**-**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**226**
Volume netto Congelatore (lt)	**96**
Consumo annuo (kWh)	**246.00**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**4.5**
Autonomia senza corrente (h)	**7.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**183,5**
Profondità Prodotto (cm)	**63,5**
Peso netto (kg)	**62**

INK2 5323 XB4E

Frigorifero Combinato a libera installazione
Codice SAP: **869991708950**
Codice EAN: **8050147708958**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Inox**
Serie	-
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico**
Capacità totale Netta (L)	-
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	-
Compressore Inverter	-
Tecnologia di raffreddamento	**Total No Frost**
SmoothFit	-
Congelamento rapido	-
Raffreddamento rapido	**Si**
Modalità Vacanza	-
Modalità Eco	-

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	-
Volume netto Congelatore (lt)	-
Consumo annuo (kWh)	-
Emissione di rumore (dBa)	-
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	-
Autonomia senza corrente (h)	**7.00**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**LED**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**2**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**2**
Cassetto alimenti freschi	-
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	-
Luce interna vano congelatore	-
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	-
Balconcini controporta congelatore	-
Fabbricatore di ghiaccio	-
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**59,5**
Altezza Prodotto (cm)	**185,5**
Profondità Prodotto (cm)	**63,5**
Peso netto (kg)	**59**

INKF 8251 S5E

COMBINATO NO FROST 1800 MM



ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

Modello	Cod. EAN
INKF 8251 S5E	**8050147724699**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Display LED
- No Frost
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 174 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (180 L frigo/70 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 3,2 kg/24h

DIMENSIONI E PESO


- Dimensioni (AxLxP): 1800x540x576 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1845x580x630 mm
- Peso netto/lordo: 52/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

15/04/2025

INKS 1361 S4E

COMBINATO STATICO 1852 MM



PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
INKS 1361 S4E	**8050147711170**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 243 kWh
- Capacità netta totale: 343 L (223 L frigo/120 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 5,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1852x595x670 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1892x640x765 mm
- Peso netto/lordo: 69/71.8 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

19/03/2025

INKS 8261 S4E

COMBINATO STATICO 1770 MM



MULTIFLOW
Il Sistema Multiflow garantisce un'omogenea distribuzione dell'aria all'interno del frigo

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

Modello	Cod. EAN
INKS 8261 S4E	**8050147724880**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- Cassetto Crisper
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Optimal Humidity
- Consumo annuo di energia: 215 kWh
- Capacità netta totale: 262 L (187 L frigo/75 L freezer)
- Freezer ****
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 3,4 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x550 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1820x580x590 mm
- Peso netto/lordo: 48/53 kg

- **10 anni di servizi di riparazione**

  con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

INKS 8261 S5E

COMBINATO STATICO 1770 MM



MULTIFLOW
Il Sistema Multiflow garantisce un'omogenea distribuzione dell'aria all'interno del frigo

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
INKS 8261 S5E	**8050147724903**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Statico
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 172 kWh
- Capacità netta totale: 262 L (187 L frigo/75 L freezer)
- Freezer ****
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 3,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x550 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1820x580x590 mm
- Peso netto/lordo: 48/53 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

19/03/2025

INKS 8261 W5E

COMBINATO STATICO 1770 MM



MULTIFLOW
Il Sistema Multiflow garantisce un'omogenea distribuzione dell'aria all'interno del frigo

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
INKS 8261 W5E	**8050147725221**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Statico
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 3 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 172 kWh
- Capacità netta totale: 262 L (187 L frigo/75 L freezer)
- Freezer ****
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 3,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x550 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1820x580x590 mm
- Peso netto/lordo: 48/53 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

27/02/2025

IT60 732 S

DOPPIA PORTA STATICO 1749 MM







FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
IT60 732 S	**8050147673782**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico ventilato
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 5 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity
- Consumo annuo di energia: 210 kWh
- Capacità netta totale: 316 L (245 L frigo/71 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: tropicale
- Capacità congelamento: 3,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1749x600x595 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1839x679x664 mm
- Peso netto/lordo: 51/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

20/02/2024

IT70 832 S

DOPPIA PORTA STATICO 1850 MM





FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
IT70 832 S	**8050147673812**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico ventilato
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 5 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiano portabottiglie
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 254 kWh
- Capacità netta totale: 437 L (322 L frigo/115 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: tropicale
- Capacità congelamento: 5,5 kg/24h


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1850x700x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1918x745x684 mm
- Peso netto/lordo: 68.5/75.5 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratis**

IT70 832 W

DOPPIA PORTA STATICO 1850 MM







FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
IT70 832 W	**8050147673799**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico ventilato
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 5 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity
- Consumo annuo di energia: 254 kWh
- Capacità netta totale: 437 L (322 L frigo/115 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: tropicale
- Capacità congelamento: 5,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1850x700x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1918x745x684 mm
- Peso netto/lordo: 68.5/75.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

LI8 S1E S

COMBINATO STATICO 1889 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
LI8 S1E S	**8050147627884**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 301 kWh
- Capacità netta totale: 339 L (228 L frigo/111 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/tropicale
- Capacità congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1889x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1945x640x730 mm
- Peso netto/lordo: 61/64 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

LI8 S1E W

COMBINATO STATICO 1889 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
LI8 S1E W	**8050147627877**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 301 kWh
- Capacità netta totale: 339 L (228 L frigo/111 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/tropicale
- Capacità congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1889x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1945x640x730 mm
- Peso netto/lordo: 61/64 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

LI8 S2E S

FRIDGE-FREEZER BOTTOM MOUNT DIRECT COOL 1889 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
LI8 S2E S	**8050147628218**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Energy consumption: 241 kWh/annum
- Capacità netta totale: 339 L (228 L frigo/111 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/tropicale
- Capacità congelamento: 6,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1889x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1945x640x730 mm
- Peso netto/lordo: 62/65 kg

LI8 SN1E X

COMBINATO NO FROST 1889 MM





NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del tuo freezer, evitando che i tuoi oggetti congelati si attacchino tra loro e risparmiandoti la necessità di sbrinare manualmente

MULTIFLOW
Il Sistema Multiflow garantisce un'omogenea distribuzione dell'aria all'interno del frigo

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

Modello	Cod. EAN	Colore
LI8 SN1E X	**8050147622315**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- No Frost
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Frigo frost-free
- Sistema di raffreddamento per il freezer No Frost
- Frost-free freezer compartment
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento Rapido
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 310 kWh
- Capacità netta totale: 328 L (230 L frigo/98 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/tropicale
- Capacità congelamento: 6,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1889x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1945x640x730 mm
- Peso netto/lordo: 66/69 kg

LI8 SN2E X

COMBINATO NO FROST 1889 MM





NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del tuo freezer, evitando che i tuoi oggetti congelati si attacchino tra loro e risparmiandoti la necessità di sbrinare manualmente

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN
LI8 SN2E X	**8050147622339**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- No Frost
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer **No Frost**
- Frost-free freezer compartment
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento Rapido
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 248 kWh
- Capacità netta totale: 328 L (230 L frigo/98 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Freezing capacity: 6,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1889x595x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1945x640x730 mm
- Net/gross weight: 68/71 kg

NCAA 55

COMBINATO STATICO 1570 MM





FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
NCAA 55	**8007842773149**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED interna
- FreshSpace
- 3 ripiani
- 1 cassetto nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento Rapido
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 263 kWh
- Capacità netta totale: 228 L (154 L frigo/74 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1570x550x540 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1610x600x660 mm
- Peso netto/lordo: 45/46.762 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

NCAA 55 NX

COMBINATO STATICO 1570 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

LARGHEZZA 55CM
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
NCAA 55 NX	**8007842773156**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED interna
- FreshSpace
- 3 ripiani
- 1 cassetto nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento Rapido
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 263 kWh
- Capacità netta totale: 228 L (154 L frigo/74 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale


- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1570x550x540 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1610x600x660 mm
- Peso netto/lordo: 45/46.762 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

TAA 5 V 1

DOPPIA PORTA STATICO 1800 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
TAA 5 V 1	**8050147601426**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico ventilato
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 5 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 282 kWh
- Capacità netta totale: 415 L (332 L frigo/83 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 45 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata/ subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1800x700x685 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x750x730 mm
- Peso netto/lordo: 69/71.82 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

TEAAN 5 S 1

DOPPIA PORTA STATICO 1800 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
TEAAN 5 S 1	**8050147601402**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico ventilato
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 5 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiano portabottiglie
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 282 kWh
- Capacità netta totale: 415 L (332 L frigo/83 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 45 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata/ subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1800x700x685 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x750x730 mm
- Peso netto/lordo: 66/68.82 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

TIAA 10 V SI.1

DOPPIA PORTA STATICO 1500 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
TIAA 10 V SI.1	**8050147044315**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico ventilato
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 246 kWh
- Capacità netta totale: 259 L (200 L frigo/59 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 45 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 2,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1500x600x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1560x670x720 mm
- Peso netto/lordo: 53/55.985 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

TIAA 10 V.1

DOPPIA PORTA STATICO 1500 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
TIAA 10 V.1	**8050147044377**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico ventilato
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 246 kWh
- Capacità netta totale: 259 L (200 L frigo/59 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 45 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 2,5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1500x600x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1560x670x720 mm
- Peso netto/lordo: 53/55.985 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

TIAA 12 V SI 1

DOPPIA PORTA STATICO 1750 MM



FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
TIAA 12 V SI 1	**8050147608715**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Statico ventilato
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshSpace
- 5 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 268 kWh
- Capacità netta totale: 318 L (243 L frigo/75 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Classe climatica: temperata estesa/ temperata/subtropicale/tropicale
- Capacità congelamento: 5,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1750x600x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1810x670x720 mm
- Peso netto/lordo: 58/61.179 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



Lavasciuga

BDE 96436 WK IT

LAVASCIUGA 9,0 KG 6,0 KG, CLASSE A/D, 1400 GIRI/MIN





MADE · IN · ITALY

PUSH & WASH+DRY
Con la sola pressione di un tasto la lavasciuga si accende, seleziona e avvia un programma di lavaggio e asciugatura, per i capi in cotone e sintetici

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BDE 96436 WK IT	**8050147653241**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi
- Programmi: Scuri, Colorati, Lana, Misti, Cotone, Sintetici, Antiodore, Delicati, Eco 40-60, Lavasciuga 45', Bianchi, 20° C, Solo Asciugatura, Risciacquo e Centrifuga, Scarico e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go, Asciugatura, Antimacchia, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e ascugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e ascugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 49 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 307 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 65 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:48 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:20 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x590 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria



28/03/2023

BDE 107426 WK IT

LAVASCIUGA 10,0 KG 7,0 KG, CLASSE A/D, 1400 GIRI/MIN



PUSH & WASH+DRY
Con la sola pressione di un tasto la lavasciuga si accende, seleziona e avvia un programma di lavaggio e asciugatura, per i capi in cotone e sintetici

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BDE 107426 WK IT	**8050147653135**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi
- Programmi: Scuri, Colorati, Lana, Misti, Cotone, Sintetici, Antiodore, Delicati, Eco 40-60, Lavasciuga 45', Bianchi, 20° C, Solo Asciugatura, Risciacquo e Centrifuga, Scarico e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go, Asciugatura, Antimacchia, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e ascugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e ascugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 51 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 342 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 52 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:55 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:30 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/74.9 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria



19/06/2023

BDE 961483X WK IT N

LAVASCIUGA 9 KG 6 KG, CLASSE C/D, 1400 GIRI/MIN





PUSH & WASH+DRY
Con la sola pressione di un tasto la lavasciuga si accende, seleziona e avvia un programma di lavaggio e asciugatura, per i capi in cotone e sintetici

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

WOOLMARK BLU

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BDE 961483X WK IT N	**8050147619667**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi
- Programmi: Scuri, Colorati, Lana, Misti, Cotone, Sintetici, Antiodore, Delicati, Eco 40-60, Lavasciuga 45', Bianchi, 20° C, Solo Asciugatura, Risciacquo e Centrifuga, Scarico e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go, Asciugatura, Antimacchia, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e ascugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) C
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e ascugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 65 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 307 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 65 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo il programma Eco 40-60: 54 %
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:40 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:20 h
- Rumorosità: 81 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x590 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

BDE 1071482X WK IT N

LAVASCIUGA 10 KG 7 KG, CLASSE D/E, 1400 GIRI/MIN





PUSH & WASH+DRY
Con la sola pressione di un tasto la lavasciuga si accende, seleziona e avvia un programma di lavaggio e asciugatura, per i capi in cotone e sintetici

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

WOOLMARK BLU

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BDE 1071482X WK IT N	**8050147619681**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi
- Programmi: Scuri, Colorati, Lana, Misti, Cotone, Sintetici, Antiodore, Delicati, Eco 40-60, Lavasciuga 45', Bianchi, 20° C, Solo Asciugatura, Risciacquo e Centrifuga, Scarico e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go, Asciugatura, Antimacchia, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 10,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e ascugatura) 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) D
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e ascugatura) E
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 79 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 414 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 51 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 66 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo il programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:59 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:50 h
- Rumorosità: 83 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 73.4/74.9 kg

EWDE 861483 W IT N

LAVASCIUGA 8 KG 6 KG, CLASSE C/D, 1400 GIRI/MIN





MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
EWDE 861483 W IT N	**8050147621080**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi
- Programmi: Colorati, Lana, Sport, Cotone, Sintetici, Eco 40-60, Lavasciuga 45', Bianchi, 20° C, Lavasciuga Sintetici, Solo Asciugatura, Risciacquo e Centrifuga, Scarico
- Opzioni: Asciugatura, Extra Risciacquo, Stira Facile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 8,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e ascugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) C
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e ascugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 63 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 307 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 48 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 65 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo il programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:30 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:20 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x535 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x590 mm
- Peso netto/lordo: 65/66.45 kg

IMAD8563B IT

LAVASCIUGA,8Kg+5Kg, CLASSE D/A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 3" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

Modello	Cod. EAN
IMAD8563B IT	**8690842927485**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone pieno carico, Misti pieno carico, Camicie, 20°C, Express 15', Risciacquo, Centrifuga + Scarico, Pulizia cestello, Lana, Eco 40-60, Piumini, Intensivo, Biancheria da letto, Baby, Asciugatura

- Opzioni: Push & go, Asciugatura, Risciacquo, Centrifuga, temperatura, Start/pausa, Blocco bambini, Partenza ritardata

CONSUMI E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8kg + 5kg
- Classe di efficienza energetica: D/A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.472 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3: 38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:47 h

- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1800 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 190 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 84,7 x60x 52 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 89x67x57,3 cm
- Peso netto/lordo: 60/65 kg

• 10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

BDE 96436 WKV IT

LAVASCIUGA 9,0 KG 6,0 KG, CLASSE A/D, 1400 GIRI/MIN



PUSH & WASH+DRY
Con la sola pressione di un tasto la lavasciuga si accende, seleziona e avvia un programma di lavaggio e asciugatura, per i capi in cotone e sintetici

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

DASH PODS
Nuovo ciclo ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BDE 96436 WKV IT	**8050147668351**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi
- Programmi: Misti+Steam, Camicie+Steam, Ciclo Dash Pods, Lana, Misti, Cotone, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, Lavasciuga 45', Bianchi, 20° C, Solo Asciugatura, Risciacquo e Centrifuga, Scarico e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go, Funzione Vapore, Asciugatura, Antimacchia, Blocco tasti/ sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e ascugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e ascugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 49 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 307 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 50 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 65 L
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:48 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:20 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x590 mm
- Peso netto/lordo: 66/67.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria



14/12/2023

LE TECNOLOGIE

Push&Go

Funzioni di lavaggio per risultati perfetti

Con la funzione Push&Go, oggi lavare le stoviglie senza fatica è finalmente possibile. Questo ciclo è la soluzione ideale per ottenere stoviglie pulite e asciutte in soli 85 minuti senza bisogno di pre-risciacquo. Le tue stoviglie saranno pronte in un tempo 3 volte inferiore a quello richiesto dal ciclo Eco.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Maggiore spazio di carico e flessibilità

Le lavastoviglie Indesit presentano elementi interni per migliorare la gestione dello spazio e la praticità. Il design funzionale dei cesti superiore e inferiore offre la massima flessibilità di carico. Per abbinare funzionalità ed estetica, tutti i ripiani delle lavastoviglie sono provvisti di maniglie ergonomiche.

Cesto superiore con alette lift-up flessibili

Fai spazio alle tue pentole più alte sollevando semplicemente il cesto superiore con il sistema lift-up. Questo ti consentirà di ottenere uno spazio extra di 3,5 cm nello scomparto inferiore. Per flessibilità ancora maggiore, l'interno dell'elettrodomestico è dotato di una struttura con alette laterali ripiegabili che permettono di tenere a posto gli oggetti più piccoli o di fissare delicati bicchieri a stelo.



Cesto inferiore

La forma del cesto inferiore ti consente di disporre il carico in base alle tue esigenze: lo spazio è facilmente gestibile grazie alle file posteriori verticali*, completamente ripiegabili per una maggiore praticità.






*Presenti solo in modelli selezionati.

Performance al massimo livello

Il sistema di apertura automatica della porta ha notevolmente migliorato le prestazioni in termini di asciugatura. Oltre a garantire un ridotto consumo energetico. Le lavastoviglie Indesit sono progettate per lavorare silenziosamente, offrendoti la massima tranquillità.

Apertura automatica della porta

La lavastoviglie è provvista di un sistema di apertura automatica della porta: grazie al nuovo algoritmo di controllo temperatura, la porta si apre di 10 cm al termine del ciclo, quando la temperatura interna scende tra i 40°C ed i 50°C. Questa funzione migliora del 25% la performance di asciugatura salvaguardando il top della cucina.*



La porta si apre automaticamente al termine del ciclo migliorando i risultati dell'asciugatura e riducendo il consumo di energia.

Funzionamento ultrasilenzioso

Le lavastoviglie Indesit lavorano in silenzio, consentendoti di dedicarti tranquillamente ad altre attività. Grazie alla sinergia tra il sistema di isolamento acustico migliorato e la sospensione del motore di nuova concezione, introdotto per assorbire le vibrazioni del motore, l'emissione acustica è stata notevolmente ridotta*.

Efficienza energetica

Nelle lavastoviglie da incasso Indesit tutto è stato studiato per offrire le migliori prestazioni con il minimo dei consumi. Infatti la gamma 60 cm raggiunge l'efficienza energetica in classe C, la gamma Cruscotto in classe D e la gamma Strette in classe E.

Vasca e filtri in acciaio inox

La vasca 100% in acciaio inox assicura le massime prestazioni e una lunga vita di servizio della tua lavastoviglie. Inoltre il filtro in acciaio inox è facile da estrarre, consentendo un'accurata pulizia.

*Disponibile solo su modelli selezionati.


Installazione perfetta in qualsiasi cucina

Le lavastoviglie da incasso Indesit si inseriscono agevolmente nell'apposita nicchia sotto al top e ora sono provviste di cerniere scorrevoli per ottenere una configurazione perfettamente a filo. Oltre garantire un'apertura fluida della porta, le nuove cerniere scorrevoli offrono una maggiore flessibilità nell'installazione*.




Cerniere scorrevoli

L'altezza del pannello frontale della lavastoviglie può arrivare fino a 80 cm, mentre lo zoccolo della cucina può ridursi fino a 2 cm.



Sistema a porta scorrevole

La porta può scorrere per 8 cm senza toccare lo zoccolo, assicurando un'apertura fluida.



*Disponibile solo su modelli selezionati.

FUNZIONI DI LAVAGGIO

I cicli ideali per stoviglie perfettamente pulite e asciutte

I modelli di lavastoviglie offrono un'ampia scelta di programmi e opzioni per tutte le tue esigenze, tra cui il programma Fast&Clean per risultati perfetti in soli 28 minuti e il programma per sanificare a fondo le tue stoviglie. Qualunque sia il grado di sporco e il tipo di lavaggio, le tue stoviglie usciranno perfettamente pulite.

Programmi

Eco

Il ciclo più efficiente in termini di consumi di energia e acqua. È il programma ideale per lavare e asciugare un pieno carico di stoviglie normalmente sporche.

Auto intensivo

Grazie a un sistema di sensori, la lavastoviglie è in grado di selezionare le impostazioni ideali per ottenere la massima forza pulente e rimuovere anche lo sporco più ostinato da tutte le tue stoviglie.

Auto misto

Rilevando il grado di sporco del carico, la lavastoviglie regola automaticamente le impostazioni per lavare stoviglie con sporco ostinato.

Vetro

Indesit si prende cura dei tuoi oggetti più delicati. Ideale per bicchieri e stoviglie in vetro.

Fast&Clean 28'

Ciclo rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche.

Prelavaggio

Per sciacquare le tue stoviglie in attesa di raggiungere un carico completo per avviare un ciclo di lavaggio.

Igiene eXtra

Ciclo specificamente concepito per sanificare le stoviglie con l'impiego di un lavaggio antibatterico. Occorrono solo 100 minuti e la temperatura ottimale di 65°C durante il risciacquo per eliminare il 99,999%* dei batteri e ottenere un lavaggio e un'asciugatura impeccabili di tutti i tipi di stoviglie.

eXtra

La soluzione ideale per lavare stoviglie di tutte le dimensioni, anche extra, in solo 1 ora. Basta rimuovere il cestello superiore per ottenere fino a 53 cm di spazio in più. Per sporco normale od ostinato.

Push&Go

Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano.



*Testato e certificato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Opzioni

Pastiglie

Scegli questa opzione per ottimizzare la forza pulente delle pastiglie evitando gli sprechi.

Multizona

Questa opzione permette di scegliere la zona di lavaggio selezionando il cesto desiderato in base alle tue esigenze consentendo quindi di limitare il consumo di acqua, detersivo ed elettricità.

Mezzo carico

Con l'opzione mezzo carico puoi attivare la tua lavastoviglie anche con un carico ridotto e ridurre gli sprechi.

Partenza ritardata

Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Dopo avere caricato la lavastoviglie, ti basta selezionare il programma più adatto al tuo carico e impostare il tempo per la partenza ritardata. Il lavaggio partirà all'orario desiderato.



D2F HK26

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
D2F HK26	**8050147662762**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica E
- 14 coperti
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 46 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display LED


PROGRAMMI E OPZIONI
- 6 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65ºC, Prelavaggio, Misti
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



13/02/2023

D2F HK26 S

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
D2F HK26 S	**8050147662779**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica E
- 14 coperti
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 46 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display LED


PROGRAMMI E OPZIONI
- 6 programmi
- Programmi: Push&Go, Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Prelavaggio, Misti
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



14/02/2023

DFE 1B19 14

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, F



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

FULL INOX TUB
100% stainless steel tub.

Modello	Cod. EAN	Colore
DFE 1B19 14	**8050147589397**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica F
- 14 coperti
- Gamma **Push&Go**
- **Fast&Clean 28'**
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 49 dBA
- Classe di rumorosità: C

PROGRAMMI E OPZIONI
- 6 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Misti
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 105 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:20 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

DFE 1B19 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, F



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

FULL INOX TUB
100% stainless steel tub.

Modello	Cod. EAN	Colore
DFE 1B19 X	**8050147589953**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica F
- 14 coperti
- Gamma **Push&Go**
- **Fast&Clean 28'**
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 49 dBA
- Classe di rumorosità: C

PROGRAMMI E OPZIONI
- 6 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Auto Misti
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 105 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:20 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

DFO 3C23 A X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

AUTO DOOR
Performance di asciugatura migliorate del 25%: l'opzione apre la porta automaticamente di 10cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

IGIENE EXTRA
Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico

CICLO EXTRA
Dite addio al lavaggio a mano con il programma ideale per le stoviglie più ingombranti: leccarde, griglie e pentole alte fino a 53cm

Modello	Cod. EAN	Colore
DFO 3C23 A X	**8050147589656**	**Inox**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica E
- 14 coperti
- Sistema di asciugatura **Auto Door**
- Gamma **Push&Go**
- **Fast&Clean 28'**
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo **Extra Igiene**, Ciclo **Extra**, Auto Misti
- Opzioni: Auto Door, Multizona, Partenza Ritardata 1-24 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI


- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

DFO 3T133 A F X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE D



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

AUTO DOOR
Performance di asciugatura migliorate del 25%: l'opzione apre la porta automaticamente di 10cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

CICLO EXTRA
Dite addio al lavaggio a mano con il programma ideale per le stoviglie più ingombranti: leccarde, griglie e pentole alte fino a 53cm

IGIENE EXTRA
Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico

Modello	Cod. EAN
DFO 3T133 A F X	**8050147590447**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica D
- 14 coperti
- Sistema di asciugatura Auto Door
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Terzo cesto fisso
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI

- 9 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Prelavaggio, Ciclo Extra Igiene, Ciclo Extra, Misti, Delicati, Auto Intensivo 65°C
- Opzioni: Auto Door, Multizona, Partenza Ritardata 1-24 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 85 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



DSFE 1B10 S

LAVASTOVIGLIE 45 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 10 COPERTI, F



MEZZO CARICO
Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

FULL INOX TUB
100% stainless steel tub.

Modello	Cod. EAN	Colore
DSFE 1B10 S	**8050147556467**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica F
- 10 coperti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 51 dBA
- Classe di rumorosità: D

PROGRAMMI E OPZIONI
- 6 programmi
- Programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Prelavaggio, Auto Misti, Mezzo Carico
- Opzioni: Partenza Ritardata

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 84 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x450x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 34.9/36.7 kg

IN2FD14BNP80W

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE D



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
IN2FD14BNP80W	**8050147713228**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica D
- 14 coperti
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: B

PROGRAMMI E OPZIONI

- 6 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Prelavaggio, Misti, Auto Intensivo 65°C
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE

- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 85 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:45 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. XX)



IN2FE13DT9S

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 13 COPERTI, CLASSE E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

PASTIGLIA
Opzione da utilizzare per ottimizzare la forza pulente delle pastiglie evitando, allo stesso tempo, gli sprechi

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
IN2FE13DT9S	**8690842754524**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica E
- 13 coperti
- Gamma Push&Go
- Rumorosità: 51 dBA
- Classe di rumorosità: D

PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Push&Go, Eco, Intensivo 70°C, Rapido, Quotidiano, Fast Wash&Dry
- Opzioni: Partenza Ritardata, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 94 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,9 L
- Power consumption in off-mode: 0,50 W
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:25 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 2100 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 889x644x661 mm
- Peso netto/lordo: 42.6/45 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

IN2FE13DT9W

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 13 COPERTI, CLASSE E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

PASTIGLIA
Opzione da utilizzare per ottimizzare la forza pulente delle pastiglie evitando, allo stesso tempo, gli sprechi

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
IN2FE13DT9W	**8690842754142**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica E
- 13 coperti
- Gamma Push&Go
- Rumorosità: 51 dBA
- Classe di rumorosità: D

PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Push&Go, Eco, Intensivo 70°C, Rapido, Quotidiano, Fast Wash&Dry
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-24 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 94 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,9 L
- Power consumption in off-mode: 0,50 W
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:25 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 2100 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 889x644x661 mm
- Peso netto/lordo: 42.8/44.6 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

IN2FE14CNP80S

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
IN2FE14CNP80S	**8050147712337**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica E
- 14 coperti
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 49 dBA
- Classe di rumorosità: C

PROGRAMMI E OPZIONI

- 6 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Misti
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE

- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratis**



IN2FE14CNP80W

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
IN2FE14CNP80W	**8050147712306**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica E
- 14 coperti
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 49 dBA
- Classe di rumorosità: C


PROGRAMMI E OPZIONI
- 6 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Prelavaggio, Misti, Auto Intensivo 65°C
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratis**



IN2FFC14BN6

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE C



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

AUTO DOOR
Funzione di asciugatura che apre automaticamente la porta al termine del ciclo di lavaggio, consentendo un risparmio di energia e garantendo performance di asciugatura perfette

IGIENE EXTRA
Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico

MEZZO CARICO
Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

Modello	Cod. EAN
IN2FFC14BN6	**8050147736425**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica C
- 14 coperti
- Sistema di asciugatura Auto Door
- Gamma Push&Go
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: B

PROGRAMMI E OPZIONI

- 9 programmi
- Programmi: Push&Go, Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Prelavaggio, Ciclo Extra Igiene, Misti, Delicati
- Opzioni: Auto Door, Multizona, Partenza Ritardata 1-24 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 8,9 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI


- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. XX)



IN2FFC14BN6X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE C



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

AUTO DOOR
Funzione di asciugatura che apre automaticamente la porta al termine del ciclo di lavaggio, consentendo un risparmio di energia e garantendo performance di asciugatura perfette

IGIENE EXTRA
Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico

MEZZO CARICO
Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

Modello	Cod. EAN
IN2FFC14BN6X	**8050147736432**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica C
- 14 coperti
- Sistema di asciugatura Auto Door
- Gamma Push&Go
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: B


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Push&Go, Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Prelavaggio, Ciclo Extra Igiene, Misti, Delicati
- Opzioni: Auto Door, Multizona, Partenza Ritardata 1-24 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 8,9 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. XX)



I3F D641A X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE C



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

AUTO DOOR
Funzione di asciugatura che apre automaticamente la porta al termine del ciclo di lavaggio, consentendo un risparmio di energia e garantendo performance di asciugatura perfette

CICLO EXTRA
Dite addio al lavaggio a mano con il programma ideale per le stoviglie più ingombranti: leccarde, griglie e pentole alte fino a 53cm

IGIENE EXTRA
Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico

Modello	Cod. EAN
I3F D641A X	**8050147679807**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica C
- 14 coperti
- Sistema di asciugatura Auto Door
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Prelavaggio, Ciclo Extra Igiene, Ciclo Extra, Misti, Delicati, Auto Intensivo 65°C
- Opzioni: Auto Door, Multizona, Partenza Ritardata 1-24 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratis**

I nostri prodotti

Affidabili

Gli elettrodomestici Indesit si possono scegliere senza pensieri, perché sono progettati per assicurare sempre i risultati desiderati e una lunga durata nel tempo. La loro affidabilità nasce da 60 anni di esperienza e da test di qualità interni, ma anche dalle prove più difficili e impegnative: quelle di ogni giorno, vissute in famiglia. Ecco perché sono la scelta sicura e permettono di vivere meglio tutti i piaceri di casa.

Pratici

Andiamo incontro alle esigenze di ogni famiglia nel modo più semplice, giorno dopo giorno. Il compito dei nostri elettrodomestici è trovare soluzioni innovative e funzionali per semplificare la vita: un solo gesto e la cena è pronta, in un attimo il forno è pulito e la lavastoviglie è studiata al meglio per sistemare tutto con facilità. Grazie a comandi semplici e funzioni che nascono dalle esigenze dei consumatori, abbiamo raggiunto il massimo livello di praticità, il migliore risultato senza nulla di superfluo.

User friendly design

Il design dei nostri prodotti esprime al meglio l'originalità e lo stile tipico del made in Italy. Si percepisce nello stile armonioso e inconfondibile, ma anche nell'attenta cura dei dettagli, sempre perfettamente coordinati: materiali, finiture e colori creano infatti piacevoli abbinamenti estetici e stilistici, per valorizzare ogni ambiente. Funzionali, intuitivi ed ergonomici, gli elettrodomestici Indesit diventano parte della vita quotidiana, sempre in sintonia con le esigenze di tutta la famiglia. Con Indesit in cucina, ogni giorno nasce una nuova armonia, semplicemente.



ITL GD 65W IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6 KG, CLASSE B, 1000 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2'' permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 40° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

Modello	Cod. EAN
ITL GD 65W IT	**8690842875212**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Pieno carico 59', Misti 59', Sintetici 59', Cotone 28', Express 14', Risciacquo, Centrifuga e Scarico, Pulizia cestello, Lana e Delicati, Jeans, Sport, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, 20°C

- Opzioni: Push & go, Rapido, Extra Risciacquo, Termina in, Centrifuga, Temperatura, Blocco bambini, Start/Pausa

CONSUMI E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.4 kWh86
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h

- Rumorosità: 73 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 90x40x 60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 94x45x70 cm
- Peso netto/lordo: 49/51 kg
- Soft Opening

• 10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

ITLPUSH 66W IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2'' permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 40° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

Modello	Cod. EAN
ITLPUSH 65W IT	**8050147739471**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Pieno carico 59', Misti 59', Sintetici 59', Cotone 28', Express 14', Risciacquo, Centrifuga e Scarico, Pulizia cestello, Lana e Delicati, Jeans, Sport, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, 20°C

- Opzioni: Push & go, Rapido, Extra Risciacquo, Termina in, Centrifuga, Temperatura, Blocco bambini, Start/Pausa

CONSUMI E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 6 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.586 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3: 15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h

- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 90x40x60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 94x45x70 cm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg
- Soft Opening

• 10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

BTW B7220P IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, E, 1200 GIRI/MIN





TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

MANIGLIA PUSH & OPEN
Una soluzione ergonimica che permette di aprire lo sportello premendo con il gomito, anche quando si hanno le mani occupate

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW B7220P IT/N	**8050147622520**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Biancheria, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Gym Kit, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Lana
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Turn&Wash, Stira Facile, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica E
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 78 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,780 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 62 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

BTW B65241P IT

12NC: 859991654730

Codice EAN: 8050147654736



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico dall'alto
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	2000
Corrente	10
Tensione	220-230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	900
Larghezza del prodotto	400
Profondità del prodotto	600
Peso netto	56

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	42
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	57
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	6,5
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	44
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,574
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,11
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,11
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:20
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	78
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

BTW L50300 IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 5,0 KG, D, 1000 GIRI/MIN





TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW L50300 IT/N	**8050147599181**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Lana
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Turn&Wash, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 5,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 60 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,599 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 41 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 62 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:05 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:30 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 53/54 kg

BTW L60300 IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, D, 1000 GIRI/MIN





TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW L60300 IT/N	**8050147601037**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Universale


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Risciacquo e Centrifuga, Lana
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Turn&Wash, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 64 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,642 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 42 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 62 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:30 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 53/54 kg

BTW L60400 IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE C, 1000 GIRI/MIN



WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW L60400 IT	**8050147653456**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Risciacquo e Centrifuga, Lana
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 56 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,559 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 53/54 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

BTW L72200 IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 7,0 KG, E, 1200 GIRI/MIN



TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW L72200 IT/N	**8050147616697**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Universale


PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Risciacquo e Centrifuga, Lana
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Turn&Wash, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica E
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 78 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,780 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 62 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

BTW S6240P IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN



MANIGLIA PUSH & OPEN
Una soluzione ergonimica che permette di aprire lo sportello premendo con il gomito, anche quando si hanno le mani occupate

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW S6240P IT	**8050147653906**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Lana
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 56 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,559 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

BTW S6251P IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



MANIGLIA PUSH & OPEN
Una soluzione ergonimica che permette di aprire lo sportello premendo con il gomito, anche quando si hanno le mani occupate

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW S6251P IT	**8050147665589**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Lana
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,485 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

BTW S6251P IT/1

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

MANIGLIA PUSH & OPEN
Una soluzione ergonimica che permette di aprire lo sportello premendo con il gomito, anche quando si hanno le mani occupate

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW S6251P IT/1	**8050147697634**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Kit Palestra, Eco 40-60, Centrifuga, Colorati, Risciacquo e Centrifuga, Turn&Go
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Energy Saver, Vapore, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,485 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

BTW S6261P IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

MANIGLIA PUSH & OPEN
Una soluzione ergonimica che permette di aprire lo sportello premendo con il gomito, anche quando si hanno le mani occupate

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW S6261P IT	**8050147697641**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Kit Palestra, Eco 40-60, Centrifuga, Colorati, Risciacquo e Centrifuga, Turn&Go
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Energy Saver, Vapore, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,421 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

BTW S50400 IT/N

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 5,0 KG, CLASSE C, 1000 GIRI/MIN





TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW S50400 IT/N	**8050147693896**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 45', Cotone 59', Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, Risciacquo e Centrifuga, Turn&Go
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 5,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,519 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 40 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:05 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:30 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 53/54 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

BWA 71083X W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE D, 1000 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
BWA 71083X W IT	**8050147642245**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Cotton 60 with prewash, Delicati, Solo Scarico, Eco 40-60, 20° C, Anti Odore, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Lana, Sport, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Rapido, Sport, Scarpe sportive, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 cm
- Peso netto/lordo: 66/67 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



03/04/2023

BWA 71296X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWA 71296X WV IT	**8050147716618**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Pieno Carico 45', Centrifuga, Sport, Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Sport, Scarpe sportive

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,448 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 77 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 cm
- Peso netto/lordo: 65/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



BWA 81284X W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, C, 1200 GIRI/MIN





PUSH&WASH
Un solo bottone connette istantaneamente, anche quando la macchina è ancora spenta, ad un ciclo di lavaggio pre-impostato

MOTORE INVERTER
Assicura un elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

CERTIFICAZIONE WOOLMARK BLUE

Modello	Cod. EAN
BWA 81284X W IT N	**8050147624364**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Cotton 60 with prewash, Delicati, Solo Scarico, Eco 40-60, 20° C, Anti Odore, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Lana, Sport, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Rapido, Sport, Scarpe sportive, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 63 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,625 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:30 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

BWA 81285X W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
BWA 81285X W IT	**8050147642313**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Cotton 60 with prewash, Delicati, Solo Scarico, Eco 40-60, 20° C, Anti Odore, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Lana, Sport, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Rapido, Sport, Scarpe sportive, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,540 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



03/04/2023

BWA 91486X W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BWA 91486X W IT	**8050147660744**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



BWE 71283X W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, D, 1200 GIRI/MIN



PUSH&WASH
Un solo bottone connette istantaneamente, anche quando la macchina è ancora spenta, ad un ciclo di lavaggio pre-impostato

MOTORE INVERTER
Assicura un elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

CERTIFICAZIONE WOOLMARK BLUE

Modello	Cod. EAN
BWE 71283X W IT N	**8050147624371**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 cm
- Peso netto/lordo: 65/66 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

BWE 71285X W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BWE 71285X W IT	**8050147653173**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,517 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 77 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 cm
- Peso netto/lordo: 65/66 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



BWE 81285X WS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BWE 81285X WS IT	**8050147636664**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,540 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



BWE 81486X WS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BWE 81486X WS IT	**8050147660805**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,472 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



BWE 91285X WS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BWE 91285X WS IT	**8050147636701**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,570 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



20/04/2023

BWE 91486X WS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BWE 91486X WS IT	**8050147660751**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



21/04/2023

BWE 91497X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
BWE 91497X WV IT	**8050147697283**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Pieno Carico 45', Centrifuga, Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Antimacchia

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,444 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



BWE 101484X WS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, C, 1400 GIRI/MIN





BWE 101485X WS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, B, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2' permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

CERTIFICAZIONE WOOLMARK BLUE

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BWE 101485X WS IT	**8050147642320**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Mix Colorati 59', Eco 40-60, 20° C, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 59 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,590 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

BWE 101486X WS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





MADE · IN · ITALY

PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BWE 101486X WS IT	**8050147654750**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Mix Colorati 59', Eco 40-60, 20° C, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,514 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



28/03/2023

BWSA 7125X WV IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BWSA 7125X WV IT	**8050147658833**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Lana, Piumoni, 20° C, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Misti, Colorati, Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go, Push&Go con Steam Technology, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,516 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 cm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



09/11/2023

BWSA 7126X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE SLIM, 7 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO CON VAPORE
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BWSA 7126X WV IT	**8690842881657**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter


PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone 30°, Sintetici 30°, Colorati, Delicati, Rapido 30', Cotone, Sintetici, Misti, Eco 40- 60, Bianchi, Rapido, Piumini, Lana, 20°C, Risciacquo + Centrifuga, Centrifuga + Scarico, Push & Go: Rapido 30° con vapore stira facile

- Opzioni: Push&Go, Start/Pausa Velocità centrifuga variabile, Temperatura, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antimacchia, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di protezione antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,448 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2.40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 85x59.5x43.5 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP):89x64.5x49 cm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



BWSE 7125X SV IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BWSE 7125X SV IT	**8050147658840**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,516 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:42 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x435 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x490 cm
- Peso netto/lordo: 64.7/66 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



19/06/2023

BWSE 61294 W IT

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

CERTIFICAZIONE WOOLMARK BLUE

Modello	Cod. EAN
BWSE 61294 W IT	**8050147661505**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Sport, Colorati
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antipiega, Antimacchia, Scarpe sportive, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 56 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,588 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:18 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:36 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x425 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x480 cm
- Peso netto/lordo: 60.5/61.8 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria



13/02/2023

BWSE 71283X W IT

12NC: 869991658040

Codice EAN: 8050147658048



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	435
Peso netto	64.7

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Non disponibile
Volume cestello	48
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	69
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	7,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	45
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,689
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:28
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	78
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

EWC 61051 W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, F, 1000 GIRI/MIN



WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
EWC 61051 W IT N	**8050147619742**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Quotidiano 30, Misti 30', Mix Colorati 59', Gym Kit, Sintetici 59', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Colorati
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Antipiega, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica F
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 82 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,825 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 62 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:10 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x517 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x580 cm
- Peso netto/lordo: 59.6/61 kg

EWC 71252 W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, E, 1200 GIRI/MIN



WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
EWC 71252 W IT N	**8050147624333**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Quotidiano 30, Misti 30', Mix Colorati 59', Gym Kit, Sintetici 59', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Colorati
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica E
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 77 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,767 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 46 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x517 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x580 cm
- Peso netto/lordo: 63.5/64.9 kg

EWC 81284 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
EWC 81284 W IT	**8050147655672**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Quotidiano 30, Misti 30', Mix Colorati 59', Gym Kit, Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Colorati
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 62 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,620 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 73 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x572 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x635 cm
- Peso netto/lordo: 68/69.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

EWD 61051 W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, F, 1000 GIRI/MIN



WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
EWD 61051 W IT N	**8050147622490**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Quotidiano 30, Misti 30', Mix Colorati 59', Gym Kit, Sintetici 59', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Colorati
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Energy Saver, Extra Wash, Antipiega, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica F
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 82 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,825 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 62 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:10 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x517 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x580 cm
- Peso netto/lordo: 59.6/61 kg

EWD 71052 W IT N

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, E, 1000 GIRI/MIN



WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
EWD 71052 W IT N	**8050147619759**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Quotidiano 30, Misti 30', Mix Colorati 59', Gym Kit, Sintetici 59', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Colorati
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Energy Saver, Extra Wash, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica E
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 77 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,767 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 62 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x517 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x580 cm
- Peso netto/lordo: 63.5/64.9 kg

EWE 81284 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, C, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
EWE 81284 W IT	**8050147642337**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Quotidiano 30, Misti 30', Mix Colorati 59', Gym Kit, Sintetici 59', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Colorati
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 62 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,620 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 73 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x572 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x635 cm
- Peso netto/lordo: 68/69.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

EWSC 61251 W EU N

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE F, 1200 GIRI/MIN



WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
EWSC 61251 W EU N	**8050147619773**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Quotidiano 30, Misti 30', Mix Colorati 59', Gym Kit, Sintetici 59', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Colorati
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica F
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 82 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,825 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x424 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x510 cm
- Peso netto/lordo: 58.7/60 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

EWSD 61251 W IT N

LAVATRICE SLIM A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE F, 1200 GIRI/MIN



WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
EWSD 61251 W IT N	**8050147619728**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Misti 30', Mix Colorati 59', Gym Kit, Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Energy Saver, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica F
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 82 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,825 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 80 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x424 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x510 cm
- Peso netto/lordo: 58.7/60 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. XX)

H8 W046WB IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN





GENTLE POWER
Tecnologia che permette di risparmiare fino al 65% di energia ad ogni ciclo e 59% di acqua assicurando straordinarie performance di pulito

AUTODOSE
Aggiungere il detersivo ad ogni lavaggio non sarà più necessario. Basterà riempire il dispenser e la macchina preleverà in automatico la giusta dose di detersivo a seconda del programma selezionato fino a 26 lavaggi

MOTORE POWER DRIVE
Il motore Power Drive è direttamente collegato al cestello per ridurre il rumore, garantendo massimo silenzio e minime vibrazioni

IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

STEAM FINISH
Capi freschi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. i capi vengono trattati delicatamente con lente oscillazioni del cestello alternate a getti di vapore

Modello	Cod. EAN
H8 W046WB IT	**8050147624807**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display LCD "Touch Control"
- Motore Power Drive

PROGRAMMI E OPZIONI
- 24 programmi di lavaggio
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Misti, Camicie, Refresh Vapore, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Seta, Anti Allergy, Multicolour 20°, Baby, Pieno carico 45', Misti Extra Silenzio, Tende, Jeans, Peluches, Sintetici, Lana, Panni per animali, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Igiene Vapore, Lavaggio a Freddo, Stira Facile, Prelavaggio, Stop&Add, AutoDose, Partenza ritardata, Steam Finish, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,512 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:55 h
- Rumorosità: 71 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x599x643 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 878x677x699 mm
- Peso netto/lordo: 83/88 kg

IM 862 MY TIME IT

12NC: 869991690250

Codice EAN: 8050147690253



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	2200
Corrente	10
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	140
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	845
Larghezza del prodotto	600
Profondità del prodotto	546
Peso netto	64

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Non disponibile
Volume cestello	55
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	47
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	8,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	45
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,468
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	2:47
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	74
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

IM 1072 MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN





EFFICIENZA ENERGETICA A -10%
Risparmia il 10% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

ACQUAFLEX
Attivando l'opzione AcquaFlex modifichi il consumo d'acqua durante la fase di risciacquo senza compromettere le prestazioni di lavaggio

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

SALVA TEMPO
Riduci la durata dei programmi fino al 48%*
*Rispetto al ciclo senza attivare l'opzione Salva Tempo

Modello	Cod. EAN
IM 1072 MY TIME IT	**8690842739262**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 28', Cotone 59', Cotone 60' con prelavaggio, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Sintetici 59', Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Scarico, Risciacquo e Centrifuga, Pulizia cestello, Antimacchia, Express 14', Rapido 30'
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Risciacquo Intensivo, Fine ritardata, Chrono 30/ Quick wash 30

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 46 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,459 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:58 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:59 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x580 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x600 cm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

IMA 864 MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
IMA 864 MY TIME IT	**8050147731062**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 45', Cotone 59', Centrifuga e Scarico, Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Risciacquo e Centrifuga, Express 14'
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Risciacquo Intensivo

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,424 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:47 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1800 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 190 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x508 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x670x573 cm
- Peso netto/lordo: 60/65 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

IMA 864B MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8 KG,CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 3'' permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
IMA 864B MY TIME IT	**8690842884900**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
• Small digit display
• Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
15 programmi
• Programmi: Cotone, Rapido 28', Camicie, 20°C, Rapido 15', Risciacquo & Centrifuga, Centrifuga + Scarico, Pulizia Cestello, Lana, Eco 40-60, Piumini, Lingerie, Biancheria letto, Baby wear, Sport

• Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Risciacquo Intensivo, Vapore, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
• Capacità di carico fino a 8,0 kg
• Classe di efficienza energetica A
• Consumo d'energia medio per 100 cicli: 42kWh
• Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,725 kWh
• Consumo d'energia in modalità spento:0,50 W
• Consumo d'energia in modalità Stand- by: 0,50 W
• Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
• Classe d'efficienza in centrifuga: C
• Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
• Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
• Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:47 h

• Rumorosità: 76 dBA
• Classe di rumorosità: B
• Resistenza: 2000 W
• Tensione: 230 V
• Frequenza: 50 Hz
• Lunghezza cavo elettrico: 170 cm
• Tipo di spina: Schuko

• 10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

IMGDA 762 MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 3'' permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
IMGDA 762 MY TIME IT	**8690842884917**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
• Small digit display
• Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
15 programmi
• Programmi: Cotone, Rapido 28', Camicie, 20°C, Rapido 15', Risciacquo & Centrifuga, Centrifuga + Scarico, Pulizia Cestello, Lana, Eco 40-60, Piumini, Lingerie, Biancheria letto, Baby wear, Sport

• Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Risciacquo Intensivo, Vapore, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
• Capacità di carico fino a 8,0 kg
• Classe di efficienza energetica A
• Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45kWh
• Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,448kWh
• Consumo d'energia in modalità spento:0,50 W
• Consumo d'energia in modalità Stand- by: 0,50 W
• Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
• Classe d'efficienza in centrifuga: d
• Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
• Durata del programma Eco 40-60: 3:28 h
• Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:41 h

• Rumorosità: 76 dBA
• Classe di rumorosità: B
• Resistenza: 2000 W
• Tensione: 230 V
• Frequenza: 50 Hz
• Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
• Tipo di spina: Schuko

• 10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

ITL GD 65W IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 5 KG, CLASSE B, 1000 GIRI/MIN



QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

Modello	Cod. EAN
ITL 55W IT	**8050147738191**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Pieno carico 59', Misti 59', Sintetici 59', Cotone 28', Express 14', Risciacquo, Centrifuga e Scarico, Pulizia cestello, Lana e Delicati, Jeans, Sport, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, 20°C

- Opzioni: Rapido, Extra Risciacquo, Termina in, Centrifuga, Temperatura, Blocco bambini, Start/Pausa

CONSUMI E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 5 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.753 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 41 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3:05 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:30 h

- Rumorosità: 73 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 90x40x 60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 94x45x70 cm
- Peso netto/lordo: 49/51 kg
- Soft Opening

• 10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

ITLPUSH 65W IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6 KG, CLASSE B, 1000 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2'' permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 40° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

Modello	Cod. EAN
ITLPUSH 65W IT	**8050147738160**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Pieno carico 59', Misti 59', Sintetici 59', Cotone 28', Express 14', Risciacquo, Centrifuga e Scarico, Pulizia cestello, Lana e Delicati, Jeans, Sport, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, 20°C

- Opzioni: Push & go, Rapido, Extra Risciacquo, Termina in, Centrifuga, Temperatura, Blocco bambini, Start/Pausa

CONSUMI E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6 kg
- Classe di efficienza energetica: b
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0.665 kWh
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco a pieno carico 40-60: 3: 15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 73 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1750 W
- Tensione: 220 - 240V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 90x40x 60 cm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 94x45x70 cm
- Peso netto/lordo: 54/56 kg
- Soft Opening

• 10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

BTW B7251P IT

LAVATRICEACARICADALL'ALTO,7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



TURN&WASH
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
BTW B7251P IT	**8050147725252**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE • Display Digitale • Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 45', Cotone 59', Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Kit Palestra, Eco 40-60, Colorati, Risciacquo e Centrifuga, Turn&Go
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Prelavaggio, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,517 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 2000 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 cm
- Peso netto/lordo: 56/57 kg
- **10 anni di servizi di riparazione**

  con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

BWA 71295X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWA 71295X WV IT	**8050147668139**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Cotone, Cotone 45', Cotone 60' con prelavaggio, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Pieno Carico 45', Centrifuga, Sport, Scarico, Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Sport, Scarpe sportive

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,517 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 77 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 cm
- Peso netto/lordo: 65/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



BWA 81295X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWA 81295X WV IT	**8050147668078**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Cotton 60 with prewash, Delicati, Eco 40-60, Anti Odore, Full Load 45', Centrifuga, Sport, Solo Scarico, Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Sport, Scarpe sportive, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,540 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



BWA 81496X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWA 81496X WV IT	**8050147668061**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,472 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



BWA 101496X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWA 101496X WV IT	**8050147670620**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Cotton 60 with prewash, Delicati, Eco 40-60, Anti Odore, Full Load 45', Centrifuga, Sport, Solo Scarico, Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Sport, Scarpe sportive, Temperatura

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,514 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



14/12/2023

BWE 71295X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWE 71295X WV IT	**8050147668085**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 52 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,517 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 77 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 cm
- Peso netto/lordo: 65/66 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



BWE 71496X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWE 71496X WV IT	**8050147680537**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Cotone, Cotone 45', Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Misti, Pieno Carico 45', Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata, TimeForYou

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,447 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 79 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x595x575 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x590 cm
- Peso netto/lordo: 67/68 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



07/10/2024

BWE 81496X WKV IT

12NC: 859991668120

Codice EAN: 8050147668122



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	845
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	630
Peso netto	67

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	54
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	47
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	8,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	48
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,472
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:38
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	78
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

BWE 91296X WV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWE 91296X WV IT	**8050147684450**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Cotone, Cotone 45', Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Misti, Pieno Carico 45', Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:52 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



BWE 91496X WKV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWE 91496X WKV IT	**8050147668115**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 78 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko


DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x630 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 870x640x645 cm
- Peso netto/lordo: 71/72 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



WMTF 624U IT

LAVATRICE A CARICA DALL'ALTO, 6,0 KG, CLASSE C, 1200 GIRI/MIN





ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

SOFT OPENING
Gli sportellini del cestello si aprono con un movimento delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico ancora più comode

Modello	Cod. EAN
WMTF 624U IT	**8050147653647**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small display
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone, Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Anti Allergy, Sintetici, Lana, Aqua Saver, Risciacquo e centrifuga
- Opzioni: Risciacquo intensivo, Prelavaggio, Partenza ritardata, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Sicurezza antiallagamento
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 56 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,559 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,11 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,11 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1151 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2100 W
- Tensione: 220-230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 900x400x600 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 940x450x700 mm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

BWE 101496X WKV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

DASH PODS
Ciclo speciale ottimizzato per l'utilizzo di detersivo in formato PODS, che permette di dimenticare la fatica del dosaggio e di ottenere ottimi risultati a 30°C in appena 1 ora.

Modello	Cod. EAN
BWE 101496X WKV IT	**8050147668092**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Mix Colorati 59', Eco 40-60, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,514 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



14/12/2023

BWE 101498X WKV IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN



EFFICIENZA ENERGETICA A-20%
Risparmia il 20% di energia rispetto alla soglia minima per accedere alla classe A

PUSH&GO CON STEAMTECHNOLOGY
Il processo di lavaggio del bucato diventa più veloce grazie al ciclo Push&Go con vapore che riduce del 30%* il tempo di stiratura. *rispetto a Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia

FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

Modello	Cod. EAN
BWE 101498X WKV IT	**8050147684511**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi: Cotone+Steam, Camicie+Steam, Ciclo DashPods, Lana, Piumoni, 20° C, Cotone, Misti 59', Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Eco 40-60, Pieno Carico 45', Risciacquo e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go con Steam Technology, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Partenza ritardata, Chrono 30/Quick wash 30

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 41 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,410 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:59 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



23/10/2024

IM 640 MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE B, 1000 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

ACQUAFLEX
Attivando l'opzione AcquaFlex modifichi il consumo d'acqua durante la fase di risciacquo senza compromettere le prestazioni di lavaggio

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

SALVA TEMPO
Riduci la durata dei programmi fino al 48%*
*Rispetto al ciclo senza attivare l'opzione Salva Tempo

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

Modello	Cod. EAN
IM 640 MY TIME IT	**8690842711411**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 28', Cotone 60' con prelavaggio, Centrifuga e Scarico, Delicati, Sintetici 59', Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Pulizia cestello, Antimacchia, Express 14', Pieno carico 59 e Misti 59
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Fine ritardata, Chrono 30/Quick wash 30

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,482 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:17 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 74 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1550 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x446 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x465 cm
- Peso netto/lordo: 54/55 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



IM 642B MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

ACQUAFLEX
Attivando l'opzione AcquaFlex modifichi il consumo d'acqua durante la fase di risciacquo senza compromettere le prestazioni di lavaggio

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

SALVA TEMPO
Riduci la durata dei programmi fino al 48%*
*Rispetto al ciclo senza attivare l'opzione Salva Tempo

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

Modello	Cod. EAN
IM 642B MY TIME IT	**8690842711435**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 28', Cotone 60' con prelavaggio, Centrifuga e Scarico, Delicati, Sintetici 59', Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Pulizia cestello, Antimacchia, Express 14', Pieno carico 59 e Misti 59
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Risciacquo Intensivo, Fine ritardata, Chrono 30/ Quick wash 30

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,482 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:17 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 74 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1550 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x446 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x465 cm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



IM 642B MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

ACQUAFLEX
Attivando l'opzione AcquaFlex modifichi il consumo d'acqua durante la fase di risciacquo senza compromettere le prestazioni di lavaggio

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

SALVA TEMPO
Riduci la durata dei programmi fino al 48%*
*Rispetto al ciclo senza attivare l'opzione Salva Tempo

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

Modello	Cod. EAN
IM 642B MY TIME IT	**8690842711435**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 28', Cotone 60' con prelavaggio, Centrifuga e Scarico, Delicati, Sintetici 59', Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Pulizia cestello, Antimacchia, Express 14', Pieno carico 59 e Misti 59
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Risciacquo Intensivo, Fine ritardata, Chrono 30/ Quick wash 30

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 48 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,482 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/ min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:17 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 74 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1550 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x446 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x465 cm
- Peso netto/lordo: 57/58 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



IM 760 MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1000 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

ACQUAFLEX
Attivando l'opzione AcquaFlex modifichi il consumo d'acqua durante la fase di risciacquo senza compromettere le prestazioni di lavaggio

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

SALVA TEMPO
Riduci la durata dei programmi fino al 48%*
*Rispetto al ciclo senza attivare l'opzione Salva Tempo

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

Modello	Cod. EAN
IM 760 MY TIME IT	**8690842711480**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 28', Cotone 60' con prelavaggio, Centrifuga e Scarico, Delicati, Sintetici 59', Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Pulizia cestello, Antimacchia, Express 14', Pieno carico 59 e Misti 59
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Fine ritardata, Chrono 30/Quick wash 30

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 44 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,444 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:27 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:41 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x496 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x515 cm
- Peso netto/lordo: 58/59 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



IM 962 MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

ACQUAFLEX
Attivando l'opzione AcquaFlex modifichi il consumo d'acqua durante la fase di risciacquo senza compromettere le prestazioni di lavaggio

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

SALVA TEMPO
Riduci la durata dei programmi fino al 48%*
*Rispetto al ciclo senza attivare l'opzione Salva Tempo

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

Modello	Cod. EAN
IM 962 MY TIME IT	**8690842711862**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 28', Cotone 60' con prelavaggio, Centrifuga e Scarico, Delicati, Sintetici 59', Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Pulizia cestello, Antimacchia, Express 14', Pieno carico 59 e Misti 59
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Fine ritardata, Chrono 30/Quick wash 30

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,490 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 49 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:48 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:53 h
- Rumorosità: 74 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x546 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x565 cm
- Peso netto/lordo: 64/65 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



IM R268B MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

ACQUAFLEX
Attivando l'opzione AcquaFlex modifichi il consumo d'acqua durante la fase di risciacquo senza compromettere le prestazioni di lavaggio

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

SALVA TEMPO
Riduci la durata dei programmi fino al 48%*
*Rispetto al ciclo senza attivare l'opzione Salva Tempo

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

Modello	Cod. EAN
IM R268B MY TIME IT	**8690842711640**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 28', Cotone 60' con prelavaggio, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Pulizia cestello, Antimacchia, Express 14', Pieno carico 59 e Misti 59
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Fine ritardata, Chrono 30/Quick wash 30

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,468 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:47 h
- Rumorosità: 74 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x546 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x565 cm
- Peso netto/lordo: 64/65 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



23/10/2024

IM R268B MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

ACQUAFLEX
Attivando l'opzione AcquaFlex modifichi il consumo d'acqua durante la fase di risciacquo senza compromettere le prestazioni di lavaggio

QUICK FIVE
Nuova selezione di 5 cicli che durano meno di un'ora adatti a tutti i tipi di carico

SALVA TEMPO
Riduci la durata dei programmi fino al 48%*
*Rispetto al ciclo senza attivare l'opzione Salva Tempo

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

Modello	Cod. EAN
IM R268B MY TIME IT	**8690842711640**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- 15 programmi di lavaggio
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 28', Cotone 60' con prelavaggio, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Pulizia cestello, Antimacchia, Express 14', Pieno carico 59 e Misti 59
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Fine ritardata, Chrono 30/Quick wash 30

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 47 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,468 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:47 h
- Rumorosità: 74 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 2200 W
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 140 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 845x600x546 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 885x650x565 cm
- Peso netto/lordo: 64/65 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



23/10/2024

IMA 762 MY TIME IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



PUSH&GO
La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.
(*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
IMA 762 MY TIME IT	**8050147722381**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 45', Cotone 59', Centrifuga e Scarico, Eco 40-60, Misti, Centrifuga, Risciacquo e Centrifuga, Express 14'
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Risciacquo Intensivo

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 39 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,393 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: D
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:28 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:41 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1800 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 190 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x474 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x650x510 cm
- Peso netto/lordo: 50/53.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

MTWC 91296 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

Modello	Cod. EAN
MTWC 91296 W IT	**8050147734285**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: 20° C, Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Delicati, Sintetici 59', Eco 40-60, Sport, Risciacquo e Centrifuga, Express 14'
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Antimacchia, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,493 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:45 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:52 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 71/72.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



10/11/2025

MTWSC 61053 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 6,0 KG, CLASSE D, 1000 GIRI/MIN





FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

Modello	Cod. EAN
MTWSC 61053 W IT	**8050147678220**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Cotone 30', Cotone 45', Cotone 59', Misti 59', Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Sintetici 59', Eco 40-60, Misti, Pieno Carico 45', Seta, Sport, Risciacquo e Centrifuga, Express 14', Rapido 30', Pieno carico 59 e Misti 59
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Antipiega, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica D
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 64 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,644 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 43 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: C
- Centrifuga regolabile fino a 1000 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 2:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:25 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x425 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x480 cm
- Peso netto/lordo: 60/61.3 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



MTWA 71252 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, E, 1200 GIRI/MIN





FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
MTWA 71252 W IT	**8050147586969**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Universale

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Tende, Delicati, Mix Colorati 59', Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Sport
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Sport, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antimacchia, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica E
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 78 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,783 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x590 cm
- Peso netto/lordo: 66.5/68 kg

MTWA 71484 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE C, 1400 GIRI/MIN





FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
MTWA 71484 W IT	**8050147660829**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Tende, Delicati, Mix Colorati 59', Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Sport
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Sport, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antimacchia, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 59 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,593 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:20 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:30 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x590 cm
- Peso netto/lordo: 67.3/68.8 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

MTWA 81285 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
MTWA 81285 W IT	**8050147654545**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Tende, Delicati, Mix Colorati 59', Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Sport
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Sport, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antimacchia, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,544 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:35 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 71/72.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

MTWA 81484 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8,0 KG, C, 1400 GIRI/MIN





FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
MTWA 81484 W IT	**8050147645673**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Tende, Delicati, Mix Colorati 59', Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Sport
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Sport, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antimacchia, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 62 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,625 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 47 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:30 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:45 h
- Rumorosità: 77 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 74.1/75.6 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

MTWA 91284 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, C, 1200 GIRI/MIN



FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
MTWA 91284 W IT	**8050147642238**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Tende, Delicati, Mix Colorati 59', Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Sport
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Sport, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antimacchia, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 65 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,654 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 71/72.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

MTWA 91285 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN



FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
MTWA 91285 W IT	**8050147654354**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display LED
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Tende, Delicati, Mix Colorati 59', Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Sport
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Sport, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antimacchia, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,570 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 71/72.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

MTWC 71296 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7,0 KG, CLASSE A, 1200 GIRI/MIN



MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

PULIZIA CESTELLO
Ciclo dedicato alla pulizia e l'igienizzazione del cestello per prolungare la vita dell'elettrodomestico

STIRA FACILE
Selezionando quest'opzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe

Modello	Cod. EAN
MTWC 71296 W IT	**8050147717615**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Lana, 20° C, Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Sintetici 59', Eco 40-60, Misti, Sport, Risciacquo e Centrifuga, Express 14'
- Opzioni: Blocco tasti/sicurezza bambini, Extra Risciacquo, Vapore, Antimacchia, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 45 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,448 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 45 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:15 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x590 cm
- Peso netto/lordo: 64.1/65.6 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria



MTWE 91284 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, C, 1200 GIRI/MIN





FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
MTWE 91284 W IT	**8050147636718**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Tende, Delicati, Mix Colorati 59', Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Sport
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Sport, Antimacchia, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica C
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 65 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,654 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:35 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 71/72.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

MTWE 91285 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN





FULL-LOAD FAST CYCLES
Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità

WATER BALANCE PLUS
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito

RAPID WASH
Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello	Cod. EAN
MTWE 91285 W IT	**8050147654309**

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Tende, Delicati, Mix Colorati 59', Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Sport
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Sport, Antimacchia, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,570 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 cm
- Peso netto/lordo: 71/72.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

MTWSE 61251 W IT

12NC: 869991656890

Codice EAN: 8050147656891



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	425
Peso netto	60.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	40
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	F
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	78
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	6,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	42
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,783
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:10
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	80
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

European Appliances Italy Srl
Via Varesina, 204 - 20156 Milano







CATALOGO **FREE STANDING**

IGNIS

CE140 EG 2
Ean code: 8003437168192



CONGELATORE ORIZZONTALE

Capacità: 132 litri
Altezza: 0.87 m
Classe energetica: E
Colore: Bianco
Funzioni: Fast Freeze

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Congelatore
Nome prodotto / codice commerciale	CE140 EG 2
Codice EAN	8003437168192
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	70
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	170
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	132
Altezza del prodotto	865
Larghezza del prodotto	573
Profondità del prodotto	642
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	24.5
Peso lordo	25.5
Cerniera porta	Reversibile a destra e a sinistra

SPECIFICHE TECNICHE

Azione di sbrinamento	Manuale
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
sistema di drenaggio dell'acqua	No
Numero di cassetti/cestelli	1
Bloccaggio porte	No
Display temperatura del congelatore	Nessuno
Luce interna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	179
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	7,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	132
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	41
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C



IG U8F2L X

Ean code: 8003437644771
Congelatore Verticale No Frost
Classe energetica: E
Dimensioni (A x L x P) mm: 1875x595x630
Peso (kg): 69 kg
Capacità netta totale: 263 L
Colore: Inox

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Congelatore
Nome prodotto / codice commerciale	IG U8F2L X
Codice EAN	8003437644771
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	Non disponibile
Tipo di controllo	Elettronico
Colore principale	Inox ottico
Dati nominali collegamento elettrico	150
Corrente	1
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	263
Altezza del prodotto	1875
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	630
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	69
Peso lordo	71
Cerniera porta	Reversibile a sinistra

SPECIFICHE TECNICHE

Azione di sbrinamento	No frost
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
sistema di drenaggio dell'acqua	No
Numero di cassetti/cestelli	5
Bloccaggio porte	No
Display temperatura del congelatore	Nessuno
Luce interna	Sì

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	242
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	26,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ temperata/subtropicale/ tropicale
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	263
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	41
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

IGNCF 1984 E

CHEST FREEZER 198 L

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale





A↑G E

Modello	Cod. EAN	Colore
IGNCF 1984 E	**8003437168352**	**White**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controllo elettronico
- 2 cestelli

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast freeze
- Consumo annuo di energia: 200 kWh
- Capacità netta totale: 198 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: sub-tropicale
- Capacità congelamento: 12 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 859x910x560 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 886x934x575 mm
- Peso netto/lordo: 27/31 kg
- 10 anni di servizi di riparazione **con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

15/05/2025

IG55T0 412S

DOPPIA PORTA STATICO 1430 MM



PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN	Colore
IG55T0 412S	**8003437060717**	**Silver**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 3 ripiani
- 1 cassetto
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 172 kWh
- Capacità netta totale: 206 L (169 L frigo/37 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: tropicale
- Capacità congelamento: 2.4 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1430x550x555 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1469x575x590 mm
- Peso netto/lordo: 37/41 kg
- 10 anni di servizi di riparazione **con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

IG55T0 412W

DOPPIA PORTA STATICO 1430 MM



PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN	Colore
IG55T0 412W	**8003437060700**	**Bianco**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 4 ripiani
- 1 cassetto
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 172 kWh
- Capacità netta totale: 206 L (169 L frigo/37 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 40 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: tropicale
- Capacità congelamento: 2.4 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1430x550x555 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1469x575x590 mm
- Peso netto/lordo: 37/41 kg
- 10 anni di servizi di riparazione **con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

Ignis IGN 26403 XP5E Frigorifero combinato a libera installazione, Dual No Frost, 60 cm, Classe D, Silver, 35 db, h 203 cm





Marchio : Ignis

Codice prodotto: 859991712170

Nome del prodotto : IGN 26403 XP5E Frigorifero combinato a libera installazione, Dual No Frost, 60 cm, Classe D, Silver, 35 db, h 203 cm

IGN 26403 XP5E Frigorifero combinato, Classe D
Ignis IGN 26403 XP5E Frigorifero combinato a libera installazione, Dual No Frost, 60 cm, Classe D, Silver, 35 db, h 203 cm. Capacità netta totale: 355 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 249 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4. Capacità netta congelatore: 106 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 205 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Colore del prodotto *	Acciaio inox
Cerniera porta	Destra
Porte reversibili	✔
Display incorporato *	✔
Posizionamento del display	Sulla porta
Materiale ripiano	Vetro
Numero di compressori	1
Maniglie da incasso	✔
Numero di porte	2 porta/porte

Prestazione	
Capacità netta totale *	355 L
Classe climatica *	SN-T
Minima temperatura di funzionamento	10 °C
Massima temperatura di funzionamento	43 °C
Classe emissione rumore *	B
Emissione acustica *	35 dB
Produzione ghiaccio *	✘
Dispenser acqua	✘
Tipo di fornitura d'acqua	Non supportato
Funzione vacanza	✔

Frigorifero	
Capacità netta frigorifero *	249 L
Sistema di raffreddamento	Dinamico (assistito da ventola)
Luce interna	✔
Tipo di lampada	LED

Frigorifero	
Compartimento antibatterico	✘
Funzione Super Cool *	✘

Congelatore	
Posizione del congelatore *	Posto in basso
Capacità netta congelatore *	106 L
Capacità di congelamento *	6 kg/24h
Autonomia senza energia elettrica *	11 h
Punteggio *	4*
No Frost (congelatore) *	✔
Sbrinamento automatico (congelatore)	✔
Numero di ripiani congelatore *	3
Funzione congelamento veloce *	✔

Zona fresca	
Compartimento zona fresca *	✘

Scompartimento centrale	
Scompartimento di mezzo	✘

Ergonomia	
Allarme porta aperta	✔

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	D
Consumo energetico annuo *	205 kWh
Tensione di ingresso AC	220-240 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz

Frigorifero	
No Frost (frigorifero) *	✔
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✔
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✔
Numero di ripiani frigorifero *	4
Numero di cassetti per verdura *	2
Porta uova	✔
Balconcini del frigorifero	4

Dimensioni e peso	
Larghezza *	595 mm
Profondità *	663 mm
Altezza *	2035 mm
Peso *	76 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	661 mm
Profondità imballo	762 mm
Altezza imballo	2102 mm
Peso dell'imballo	83 kg

Altre caratteristiche	
Controllo elettronico	✔
Durata della garanzia	2 anno/i

8003437905285

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

IGND2 1402 XB4E

Frigorifero Doppia Porta a libera installazione **S1**
Codice SAP: **9250000128**
Codice EAN: **6221378002630**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Libera installazione**
Tipologia	**Doppia Porta**
Finiture	**Prinpia**
Serie	**S1**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Total No Frost**
Display	**-**
Sistema di controllo	**Meccanico**
Capacità totale Netta (L)	**406**
Maniglia	**Integrata**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**-**
Compressore ProSmart™ Inverter	**Si**
Apertura porta 90°	**-**
Congelamento rapido	**-**
Raffreddamento rapido	**-**
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	**-**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Si**
Numero ripiani vano frigo	**4**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**2**
Balconcini controporta frigorifero larghez	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza l	**2**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**1**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**-**
Luce interna vano congelatore	**-**
Numero di cassetti congelatore	**-**
Numero ripiani vano congelatore	**1**
Balconcini controporta congelatore	**1**
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**313**
Volume netto Congelatore (lt)	**93**
Consumo annuo (kWh)	**302.00**
Emissione di rumore (dBa)	**39**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**6**
Autonomia senza corrente (h)	**0.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**70**
Altezza Prodotto (cm)	**185**
Profondità Prodotto (cm)	**66,5**
Peso (kg)	**75**

IGNK2 1472 XP4E

COMBINATO DUAL NO FROST 1087 MM



PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN	Colore
IGNK2 1472 XP4E	**8003437064418**	**Manhattan Grey**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Dual No Frost
- Controllo meccanico
- Illuminazione a LED
- 3 ripiani
- 2 cassetti
- Cerniere a sinsitra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 285 kWh
- Capacità netta totale: 475 L (340 L frigo/135 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: tropicale
- Capacità congelamento: 8.5 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1870x700x745 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1950x760x900 mm
- Peso netto/lordo: 87.5/93 kg
- 10 anni di servizi di riparazione **con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

IGNKH 1361 W4E

COMBINATO PARTIAL NO FROST 1865 MM



A↑G E

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN	Colore
IGNKH 1361 W4E	**8003437905247**	**White**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Partial No Frost
- Controllo meccanico
- Illuminazione a LED
- 4 ripiani
- 1 cassetto
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 250 kWh
- Capacità netta totale: 325 L (218 L frigo/107 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: sub-tropicale
- Capacità congelamento: 6 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1865x595x663 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1932x661x762 mm
- Peso netto/lordo: 66/71 kg
- 10 anni di servizi di riparazione **con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

IGWD 964489 IT
Ean code: 8003437057441



CICLO LAVAGGIO+VAPORE

Elimina fino al 99,9% di virus e batteri*. Il vapore agisce direttamente nel cestello igienizzando i capi.

*Test indipendenti sul programma Cotone 60°C con Igiene vapore attivato effettuati da Intertek su Rodent Protoparvovirus tipo 1 (un virus rappresentativo) e da Allergy UK sui batteri."

MOTORE INVERTER

Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso.

LAVASCIUGA 9kg+6kg, C|A-20% (W&D|W), 1400 GIRI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavasciugabiancheria
Nome prodotto / codice commerciale	IGWD 964489 IT
Codice EAN	8003437057441
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	540
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Peso netto	66

TABELLA CICLI DI LAVAGGIO

Carico di lavaggio max 9 kg. Carico di asciugatura max 6 kg.
Alimentazione in ingresso da spenta: 0,5 W (8 W se lasciata accesa)

	Ciclo di lavaggio	Temperatura		Velocità centrifuga max (giri/min)	Carico di lavaggio max (kg)	Durata (h : m)	Asciugatura	Carico di asciugatura max (kg)	Detersivi e additivi		Detersivo consigliato		Umidità residua % (***)	Consumo energetico kWh	Acqua totale l	Temperatura bucato °C
		Impostazione	Intervallo						Lavaggio 1	Ammorbidente 2	Polvere	Liquido				
1	LAVA & ASCIUGA IN 45'	30 °C	30 °C	1400	1.0	**	✔	1.0	●	○	–	✔	–	–	–	–
2	LAVA & ASCIUGA MISTI	30 °C	❄ - 30 °C	1200	3.0	**	✔	3.0	●	○	–	✔	–	–	–	–
3	LAVA & ASCIUGA PIENO CARICO	60 °C	❄ - 60 °C	1400	5.0	**	✔	5.0	●	○	–	✔	–	–	–	–
4	COTONE (2)	40 °C	❄ - 60 °C	1400	9.0	3:55	✔	6.0	●	○	✔	✔	49	1.40	105	45
5	SINTETICI (3)	40 °C	❄ - 60 °C	1200	4.0	2:55	✔	4.0	●	○	✔	✔	35	0.80	55	43
6	LANA	40 °C	❄ - 40 °C	800	2.0	**	✔	2.0	●	○	–	✔	–	–	–	–
7	DELICATI	30 °C	❄ - 30 °C	600 (****)	1.0	**	✔	1.0	●	○	–	✔	–	–	–	–
8	ANTI ALLERGY	60°C	40°C - 60°C	1400	5.0	**	✔	5.0	●	○	✔	✔	–	–	–	–
9	BIANCHERIA CUCINA	20 °C	❄ - 20 °C	1400	9.0	**	✔	6.0	●	○	–	✔	–	–	–	–
10	LAVAGGIO + VAPORE	60 °C	❄ - 60 °C	1400	5.0	**	–	–	●	○	✔	✔	–	–	–	–
11	CENTRIFUGA + SCARICO *	–	–	1400	9.0	**	✔	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–
12	RISCIACQUO + CENTRIFUGA	–	–	1400	9.0	**	✔	6.0	–	○	–	–	–	–	–	–
13	LAVAGGIO 20°C	20 °C	❄ - 20 °C	1400	9.0	1:50	–	–	●	○	–	✔	49	0.16	90	22
14	ECO 40-60 (1) (Lavaggio)	40 °C	40°C	1351	9.0	3:48	✔	6.0	●	○	✔	✔	53	0.73	59	35
				1351	4.5	2:54	✔		●	○	✔	✔	53	0.52	57	32
				1351	2.3	2:15	✔		●	○	✔	✔	53	0.28	38	23
15	BIANCHERIA 7 GIORNI	60 °C	❄ - 90 °C	1400	9.0	2:45	✔	6.0	●	○	✔	✔	49	0.90	90	55
16	LAVAGGIO IN 30'	30 °C	❄ - 30 °C	1200 (****)	4.5	0:30	–	–	●	○	–	✔	71	0.20	45	27

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

14	ECO 40-60 (4) (Lavaggio & Asciugatura)	40 °C	40 °C	1351	6.0	9:20	✔	6.0	●	○	✔	✔	0	3.80	75	33
				1351	3.0	5:10	✔	3.0	●	○	✔	✔	0	1.98	47	32

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Sistema di monitoraggio dell'umidità	Sì
Regolazione della temperatura di asciugatura	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Indicatore filtro otturato	No
Asciugatura rapida	No
Sistema antipiega	No
Volume cestello	58

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica programma eco 40-60 (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Classe di efficienza energetica ciclo di lavaggio/asciugatura (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Capacità massima in kg in un ciclo di lavaggio (UE 2017/1369)	9,0
Capacità massima in kg in un ciclo di lavaggio/asciugatura (UE 2017/1369)	6,0
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	75
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli completi di lavaggio/asciugatura (UE 2017/1369)	253
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	40
Energy consumption in kWh per cycle of Wash/Dry eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	2,528
Consumo di acqua del ciclo completo di lavaggio e asciugatura in litri per ciclo (UE 2017/1369)	48
Durata del ciclo completo di lavaggio e asciugatura in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	10:15

G0F L634O
Ean code: 8003437057038



MEZZO CARICO

Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance

PARTENZA RITARDATA

Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all’orario desiderato

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE D

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Sì
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	No
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	600
Profondità del prodotto	590
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	0
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	590
Peso netto	43.1
Peso lordo	44.9

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	8
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	238
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	44


G3F D641A X
Ean code: 8003437056352



FINO A 14 COPERTI

SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA DELLA PORTA
Garantisce un’asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico del 40%

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che consente di scegliere dove effettuare il lavaggio



LAVASTOVIGLIE 60 cm LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Sì
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	600
Profondità del prodotto	590
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	590
Peso netto	47
Peso lordo	49

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	24
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	214
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	41


IGDF FT A4X

12NC: 869993350040

Codice EAN: 8690842892516

IGNIS
L'idea intelligente.





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Sì
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - solo frontale
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	600
Profondità del prodotto	590
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	0
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	590
Peso netto	43.1
Peso lordo	44.9

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	-
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	-
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	54
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	43

IGDF FT A4X

12NC: 869993350040

Codice EAN: 8690842892516

IGNIS
L'idea intelligente.

PRESTAZIONI	
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	**B**
Durata del programma (HMM) (UE 2017/1369)	**4:50**

IGDF FT C2W

LAVASTOVIGLIE 60CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE C



PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

VASCA INOX



Modello	Cod. EAN
IGDF FT C2W	**8690842892509**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica C
- 14 coperti
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- 9 programmi
- Programmi: Eco, Prelavaggio, AutoIntensivo 65°, Automatico, Rapido, Buona Notte, Quotidiano, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-24 h

ALTRE CARATTERISTICHE

- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 8,9 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg

Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratis**



IG 71286 IT
Ean code: 8003437064036



IGIENE VAPORE

Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici.

ANTI ALLERGY

Rimuove il 99.9% degli allergeni per aiutare a proteggere le pelli sensibili.

MOTORE INVERTER

Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso.

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7 KG, CLASSE A, 1200 GIRI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	540
Peso netto	66.4

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	52
Entrata acqua calda e fredda ?	No

TABELLA PROGRAMMI

Carico massimo 7 Kg
Potenza assorbita in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8 W

	Programma	Temperatura		Centrifuga massima (giri)	Carico max. (kg)	Durata (h : m)	Detersivi e Additivi		Detersivo consigliato		Umidità residua % (***)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura bucato °C
		Impostazione	Range				Lavaggio 1	Ammorbidente 2	Polvere	Liquido				
1	BIANCHERIA 7 GIORNI	60°C	❄ - 60°C	1200	7	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
2	BIANCHERIA CUCINA	40°C	❄ - 40°C	1200	7	**	●	○	✔	–	–	–	–	–
3	TENDE	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
4	BAMBINI	40°C	❄ - 40°C	1200 (****)	3	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
5	ANTI ALLERGY	60°C	40°C- 60°C	1200	4	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
6	BIANCHI	60°C	❄ - 90°C	1200	7	2:30	●	○	✔	✔	52,1	1,36	75	55
7	COTONE (2)	40°C	❄ - 60°C	1200	7	3:40	●	○	✔	✔	50	0,98	75	45
8	ECO 40-60 (1)	40 °C	40°C	1151	7	3:25	●	○	✔	✔	53,5	0,78	48	37
				1151	3,5	2:45	●	○	✔	✔	53,5	0,47	44	32
				1151	2	2:35	●	○	✔	✔	53,5	0,20	41	24
9	20°C	20 °C	❄ - 20 °C	1200	8	1:50	●	○	–	✔	52	0,16	64	22
10	SINTETICI (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4	2:55	●	○	–	✔	35	0,86	60	43
11	RAPIDO 45'	40°C	❄ - 40°C	1200	8	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
12	MISTI	40°C	❄ - 40°C	1200	8	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
13	DELICATI	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
14	LANA	40°C	❄ - 40°C	800	1,5	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
15	RISCIACQUO+CENTRIFUGA	–	–	1200	8	**	–	○	–	–	–	–	–	–
16	CENTRIFUGA+SCARICO *	–	–	1200	8	**	–	–	–	–	–	–	–	–

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	B
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	52
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	7,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	45
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,517
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:25
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

IG 71496 IT
Ean code: 8003437056604



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici.

ANTI ALLERGY
Rimuove il 99.9% degli allergeni per aiutare a proteggere le pelli sensibili.

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso.

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 7KG, CLASSE A, 1400 GIRI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	540
Peso netto	67.2

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	52
Entrata acqua calda e fredda ?	No

TABELLA PROGRAMMI

Carico massimo 7 Kg
Potenza assorbita in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8 W

	Programma	Temperatura		Centrifuga massima (giri)	Carico max. (kg)	Durata (h : m)	Detersivi e Additivi		Detersivo consigliato		Umidità residua % (***)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura bucato °C
		Impostazione	Range				Lavaggio 1	Ammorbidente 2	Polvere	Liquido				
1	BIANCHERIA 7 GIORNI	60°C	❄ - 60°C	1400	7	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
2	BIANCHERIA CUCINA	40°C	❄ - 40°C	1400	7	**	●	○	✔	–	–	–	–	–
3	TENDE	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
4	BAMBINI	40°C	❄ - 40°C	1200 (****)	3	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
5	ANTI ALLERGY	60°C	40°C- 60°C	1400	4	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
6	BIANCHI	60°C	❄ - 90°C	1400	7	2:30	●	○	✔	✔	52,1	1,360	75	55
7	COTONE (2)	40°C	❄ - 60°C	1400	7	3:40	●	○	✔	✔	50	0,980	75	45
8	ECO 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	7	3:25	●	○	✔	✔	53	0,635	54	34
				1351	3,5	2:40	●	○	✔	✔	53	0,445	44	32
				1351	2	2:25	●	○	✔	✔	53	0,187	35	23
9	20°C	20 °C	❄ - 20 °C	1400	7	1:50	●	○	–	✔	52	0,160	64	22
10	SINTETICI (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4	2:55	●	○	–	✔	35	0,860	60	43
11	RAPIDO 45'	40°C	❄ - 40°C	1200	7	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
12	MISTI	40°C	❄ - 40°C	1400	7	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
13	DELICATI	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
14	LANA	40°C	❄ - 40°C	800	1,5	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
15	RISCIACQUO+CENTRIFUGA	–	–	1400	7	**	–	○	–	–	–	–	–	–
16	CENTRIFUGA+SCARICO *	–	–	1400	7	**	–	–	–	–	–	–	–	–

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	45
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	7,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	45
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,447
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:25
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

IG 81486 IT
Ean code: 8003437642555



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici.

ANTI ALLERGY
Rimuove il 99.9% degli allergeni per aiutare a proteggere le pelli sensibili.

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso.

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 8KG, CLASSE A, 1400 GIRI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	605
Peso netto	68.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	54
Entrata acqua calda e fredda ?	No

TABELLA PROGRAMMI

Carico massimo 8 Kg
Potenza assorbita in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8 W

	Programma	Temperatura		Centrifuga massima (giri)	Carico max. (kg)	Durata (h : m)	Detersivi e Additivi		Detersivo consigliato		Umidità residua % (***)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura bucato °C
		Impostazione	Range				Lavaggio	Ammorbidente	Polvere	Liquido				
							1	2						
1	BIANCHERIA 7 GIORNI	60°C	❄ - 60°C	1400	8	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
2	BIANCHERIA CUCINA	40°C	❄ - 40°C	1400	8	**	●	○	✔	–	–	–	–	–
3	TENDE	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
4	BAMBINI	40°C	❄ - 40°C	1200 (****)	4	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
5	ANTI ALLERGY	60°C	40°C- 60°C	1400	5	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
6	BIANCHI	60°C	❄ - 90°C	1400	8	2:35	●	○	✔	✔	54,6	1,79	89	55
7	COTONE (2)	40°C	❄ - 60°C	1400	8	3:55	●	○	✔	✔	49	1,10	97	45
8	ECO 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	8	3:38	●	○	✔	✔	53	0,68	54	33
				1351	4	2:48	●	○	✔	✔	53	0,43	53	28
				1351	2	2:40	●	○	✔	✔	53	0,28	37,5	21
9	20°C	20 °C	❄ - 20 °C	1400	8	1:50	●	○	–	✔	54,5	0,14	78	22
10	SINTETICI (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4	2:55	●	○	–	✔	35	0,8	55	43
11	RAPIDO 45'	40°C	❄ - 40°C	1200	8	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
12	MISTI	40°C	❄ - 40°C	1400	8	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
13	DELICATI	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✔	–	–	–	
14	LANA	40°C	❄ - 40°C	800	2	**	●	○	–	✔	–	–	–	
15	RISCIACQUO+CENTRIFUGA	–	–	1400	8	**	–	○	–	–	–	–	–	
16	CENTRIFUGA+SCARICO *	–	–	1400	8	**	–	–	–	–	–	–	–	

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	47
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	8,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	48
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,472
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:38
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

IG 91497 IT
Ean code: 8003437059728



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici.

ANTI ALLERGY
Rimuove il 99.9% degli allergeni per aiutare a proteggere le pelli sensibili.

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso.

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9KG, CLASSE A-10%, 1400 GIRI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	605
Peso netto	74.2

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	62
Entrata acqua calda e fredda ?	No

TABELLA PROGRAMMI

Carico massimo 7 Kg
Potenza assorbita in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8 W

	Programma	Temperatura		Centrifuga massima (giri)	Carico max. (kg)	Durata (h : m)	Detersivi e Additivi		Detersivo consigliato		Umidità residua % (***)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura bucato °C
		Impostazione	Range				Lavaggio 1	Ammorbidente 2	Polvere	Liquido				
1	BIANCHERIA 7 GIORNI	60°C	❄ - 60°C	1400	7	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
2	BIANCHERIA CUCINA	40°C	❄ - 40°C	1400	7	**	●	○	✔	–	–	–	–	–
3	TENDE	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
4	BAMBINI	40°C	❄ - 40°C	1200 (****)	3	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
5	ANTI ALLERGY	60°C	40°C- 60°C	1400	4	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
6	BIANCHI	60°C	❄ - 90°C	1400	7	2:30	●	○	✔	✔	52,1	1,360	75	55
7	COTONE (2)	40°C	❄ - 60°C	1400	7	3:40	●	○	✔	✔	50	0,980	75	45
8	ECO 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	7	3:25	●	○	✔	✔	53	0,635	54	34
				1351	3,5	2:40	●	○	✔	✔	53	0,445	44	32
				1351	2	2:25	●	○	✔	✔	53	0,187	35	23
9	20°C	20 °C	❄ - 20 °C	1400	7	1:50	●	○	–	✔	52	0,160	64	22
10	SINTETICI (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4	2:55	●	○	–	✔	35	0,860	60	43
11	RAPIDO 45'	40°C	❄ - 40°C	1200	7	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
12	MISTI	40°C	❄ - 40°C	1400	7	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
13	DELICATI	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
14	LANA	40°C	❄ - 40°C	800	1,5	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
15	RISCIACQUO+CENTRIFUGA	–	–	1400	7	**	–	○	–	–	–	–	–	–
16	CENTRIFUGA+SCARICO *	–	–	1400	7	**	–	–	–	–	–	–	–	–

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	44
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	9,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	47
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,444
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:45
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	76
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

IG 101486 IT
Ean code: 8003437642586



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici.

ANTI ALLERGY
Rimuove il 99.9% degli allergeni per aiutare a proteggere le pelli sensibili.

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso.

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10 KG, CLASSE A, 1400 GIRI

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Small digit display
- Motore Inverter

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo di energia programma Eco 40-60: 0,514 kWh/kg
- Consumo di energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo di energia in modalità Stand- by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:55h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x670 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.5 kg
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

TABELLA PROGRAMMI

Carico massimo 10 Kg
Potenza assorbita in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8 W

	Programma	Temperatura		Centrifuga massima (giri)	Carico max. (kg)	Durata (h : m)	Detersivi e Additivi		Detersivo consigliato		Umidità residua % (***)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura bucato °C
		Impostazione	Range				Lavaggio 1	Ammorbidente 2	Polvere	Liquido				
1	BIANCHERIA 7 GIORNI	60°C	❄ - 60°C	1400	10	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
2	BIANCHERIA CUCINA	40°C	❄ - 40°C	1400	10	**	●	○	✔	–	–	–	–	–
3	TENDE	30°C	❄ - 30°C	600(****)	1,0	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
4	BAMBINI	40°C	❄ - 40°C	1200(****)	4,0	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
5	ANTI ALLERGY	60°C	40°C-60°C	1400	5,5	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
6	BIANCHI	60°C	❄ - 90°C	1400	10	2:40	●	○	✔	✔	54	1,90	100	55
7	COTONE (2)	40°C	❄ - 60°C	1400	10	3:55	●	○	✔	✔	49	1,14	107	45
8	ECO 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	10	3:55	●	○	✔	✔	53	0,85	69	31
				1351	5,0	3:00	●	○	✔	✔	53	0,53	56	29
				1351	2,5	2:30	●	○	✔	✔	53	0,29	38	25
9	20°C	20 °C	❄ - 20 °C	1400	10	1:50	●	○	–	✔	54,5	0,20	95	22
10	SINTETICI (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	5,5	2:55	●	○	–	✔	35	0,83	80	43
11	RAPIDO 45'	40°C	❄ - 40°C	1200	10	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
12	MISTI	40°C	❄ - 40°C	1400	10	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
13	DELICATI	30°C	❄ - 30°C	600(****)	1,0	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
14	LANA	40°C	❄ - 40°C	800	2,5	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
15	RISCIACQUO+CENTRIFUGA	–	–	1400	10	**	–	○	–	–	–	–	–	–
16	CENTRIFUGA+SCARICO *	–	–	1400	10	**	–	–	–	–	–	–	–	–

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

IGSB 624 IT
Ean code: 8003437641824



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

ANTI ALLERGY
Rimuove il 99.9% degli allergeni per aiutare a proteggere le pelli sensibili

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso

LAVATRICE SNELLA A CARICA FRONTALE, 6KG, CLASSE C, 1200 GIRI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	425
Peso netto	61.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	40
Entrata acqua calda e fredda ?	No

Carico massimo 6 Kg
Potenza assorbita in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8 W

	Programma	Temperatura		Centrifuga massima (giri)	Carico max. (kg)	Durata (h : m)	Detersivi e Additivi		Detersivo consigliato		Umidità residua % (***)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura bucato °C
		Impostazione	Range				Lavaggio 1	Ammorbidente 2	Polvere	Liquido				
1	BIANCHERIA 7 GIORNI	60°C	❄ - 60°C	1200	6	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
2	BIANCHERIA CUCINA	40°C	❄ - 40°C	1200	6	**	●	○	✔	–	–	–	–	–
3	TENDE	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
4	BAMBINI	40°C	❄ - 40°C	1200 (****)	2,5	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
5	ANTI ALLERGY	60°C	40°C- 60°C	1200	3	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
6	BIANCHI	60°C	❄ - 90°C	1200	6	2:30	●	○	✔	✔	64,1	0,56	40,5	55
7	COTONE (2)	40°C	❄ - 60°C	1200	6	4:00	●	○	✔	✔	50	1	53	45
8	ECO 40-60 (1)	40°C	40°C	1151	6	3:18	●	○	✔	✔	53	0,80	50	45
				1151	3	2:36	●	○	✔	✔	53	0,45	38	40
				1151	1,5	2:36	●	○	✔	✔	53	0,24	37	30
9	20°C	20°C	❄ - 20°C	1200	6	1:50	●	○	–	✔	64,3	0,15	25	22
10	SINTETICI (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	3,5	2:55	●	○	–	✔	40	0,8	55	43
11	RAPIDO 45'	40°C	❄ - 40°C	1200	6	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
12	MISTI	40°C	❄ - 40°C	1200	6	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
13	DELICATI	30°C	❄ - 30°C	600 (****)	0,5	**	●	○	–	✔	–	–	–	
14	LANA	40°C	❄ - 40°C	800	1,5	**	●	○	–	✔	–	–	–	
15	RISCIACQUO+CENTRIFUGA	–	–	1200	6	**	–	○	–	–	–	–	–	
16	CENTRIFUGA+SCARICO *	–	–	1200	6	**	–	–	–	–	–	–	–	

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	56
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	6,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	43
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,588
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:18
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	80
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

IGSB 725 IT
Ean code: 8003437640797



IGIENE VAPORE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici.

REFRESH VAPORE
Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso.

LAVATRICE SNELLA A CARICA FRONTALE, 7 KG, CLASSE B, 1200 GIRI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	435
Peso netto	64.7

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Nessun ritardo
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Non disponibile
Volume cestello	48
Entrata acqua calda e fredda ?	No

TABELLA PROGRAMMI

1. BIANCHERIA 7 GIORNI	9. 20°C
2. BIANCHERIA CUCINA	10. SINTETICI
3. TENDE	11. RAPIDO 45’
4. BAMBINI	12. MISTI
5. ANTI ALLERGY	13. DELICATI
6. BIANCHI	14. LANA
7. COTONE	15. RISCIACQUO +CENTRIFUGA
8. ECO 40-60	16. CENTRIFUGA+SCARICO

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	B
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	52
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	7,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	46
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,516
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:25
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	78
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

IGT G626B IT

12NC: 859991697510

Codice EAN: 8003437059773

IGNIS
L'idea intelligente.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico dall'alto
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	2000
Corrente	10
Tensione	220-230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	900
Larghezza del prodotto	400
Profondità del prodotto	600
Peso netto	56

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	Sì
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	42
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	42
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	6,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	43
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,421
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,11
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,11
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:15
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	79
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

IGT L604U IT
Ean code: 8003437051401



MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenziosa.

LAVATRICE A CARICA DALL’ALTO, 6 KG, CLASSE C, 1000 GIRI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico dall'alto
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	2100
Corrente	10
Tensione	220-230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	900
Larghezza del prodotto	400
Profondità del prodotto	600
Peso netto	53

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	No
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	Sì
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	42
Entrata acqua calda e fredda ?	No

TABELLA PROGRAMMI

Carico max 6,0 kg
Consumo di energia ad apparecchio spento: 0,11 W / in modalità standby: 0,11 W

Programma	Temperature		Velocità centrifuga max, (giri/min)	Carico max, (kg)	Durata (h : m)	Detersivi e additivi			Detersivo consigliato		Umidità residua % *	Consumo di energia(kWh)	Acqua totale (l)	Temperatura bucato °C
	Impostazione	Intervallo				Prelavaggio I	Lavaggio principale II	Ammorbidente ❀	In polvere	Liquido				
Cotone	60°C	40 - 95°C	1000	6,0	2:30	○	●	○	✔	✔	64	1,140	48	56
Misti	40°C	40°C	1000	3,5	**	–	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Sintetici	40°C	40°C	1000	3,0	1:50	○	●	○	✔	✔	47	0,520	40	40
Delicati	40°C	40°C	1000	1,5	**	○	●	○	–	✔	–	–	–	–
Lana	20°C	20°C	1000	1,0	**	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
20 °C	20°C	20°C	1000	6,0	3:15	–	●	○	–	✔	62	0,300	52	20
Eco 40-60	40°C	40°C	951	6,0	3:15	–	●	○	✔	✔	62	0,800	52	41
			951	3,0	2:35	–	●	○	✔	✔	62	0,465	40	32
			951	1,5	2:20	–	●	○	✔	✔	62	0,228	30	23
Centrifuga & Scarico	–	–	1000	6,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Risciacquo & Centrifuga	–	–	1000	6,0	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Rapido 45' 30°	30°C	30°C	1000	3,5	0:45	–	●	○	–	✔	66	0,400	43	29
Colorati	30°C	30°C	1000	3,0	**	○	●	○	✔	–	–	–	–	–
Sport	40°C	40°C	1000	3,0	**	○	●	○	✔	–	–	–	–	–
Tende	30°C	30°C	1000	1,5	**	○	●	○	✔	–	–	–	–	–
Bambini	40°C	40°C	1000	3,5	**	○	●	○	–	✔	–	–	–	–
Biancheria cucina	40°C	40°C	1000	6,0	**	○	●	○	✔	–	–	–	–	–
Biancheria 7 Giorni	60°C	60°C	1000	3,0	**	○	●	○	✔	–	–	–	–	–

● Richiesto ○ Facoltativo

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	56
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	C
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	951
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	6,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	43
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369)	0,559
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,11
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,11
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	62,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:15
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	78
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C

Scheda informativa del prodotto - (UE) 2019/2014

Marchio o nome del fornitore: IGNIS

Indirizzo del fornitore: BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identificativo del modello: IGTL 66DW IT 859993360520

Parametri di prodotto generali:

<table>
<tr><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacità nominale (kg);</td><td colspan="2" rowspan="3">6,0</td><td rowspan="3">Dimensioni in cm</td><td>Altezza</td><td>90</td></tr>
<tr><td>Larghezza</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Profondità</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza energetica (EEI_W)</td><td colspan="2">52,0</td><td>Classe di efficienza Energetica</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza di lavaggio</td><td colspan="2">1,031</td><td>Efficacia di risciacquo (g/kg)</td><td colspan="2">4,9</td></tr>
<tr><td>Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio</td><td colspan="2">0,421</td><td>Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua</td><td colspan="2">43</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C)</td><td>Capacità nominale</td><td>38</td><td rowspan="3">Contenuto ponderato di umidità residua (D) (EU 2017/1369)</td><td colspan="2" rowspan="3">50,0</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>33</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>23</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Velocità della centrifuga (giri/ min)</td><td>Capacità nominale</td><td>1100</td><td rowspan="3">Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>1151</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>1151</td></tr>
</table>

Parametro	Valore		Parametro	Valore
Durata del programma (h:min)	Capacità nominale	3:15	Tipo	A libera installazione
	Metà	2:35		
	Un quarto	2:15		
Emissioni di rumore aereo nella (dB(A) re 1 pW) fase di centrifuga	76		Classe di emissioni di rumore aereo (fase di centrifuga)	B
Modo spento (W) (se del caso)	0,50		Modo stand-by (W) (se del caso)	0,50
Avvio ritardato (W) (se del caso)	4,00		Modo stand-by in rete (W) (se del caso)	-

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi

Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio	**No**

Informazioni supplementari: Gli anni della garanzia possono essere diversi in base ad altre legislazioni nazionali. Eccezioni: Irlanda, Regno Unito: 12 mesi; Spagna, Portogallo: 36 mesi; Norvegia: 60 mesi

Link al sito web del fabbricante, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: https://docs.ignis.eu

Scheda informativa del prodotto - (UE) 2019/2014

Marchio o nome del fornitore: IGNIS

Indirizzo del fornitore: BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identificativo del modello: IGTL 76DW IT 859993360530

Parametri di prodotto generali:

<table>
<tr><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacità nominale (kg);</td><td colspan="2" rowspan="3">7,0</td><td rowspan="3">Dimensioni in cm</td><td>Altezza</td><td>90</td></tr>
<tr><td>Larghezza</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Profondità</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza energetica (EEI_W)</td><td colspan="2">52,0</td><td>Classe di efficienza Energetica</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza di lavaggio</td><td colspan="2">1,031</td><td>Efficacia di risciacquo (g/kg)</td><td colspan="2">4,9</td></tr>
<tr><td>Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio</td><td colspan="2">0,448</td><td>Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C)</td><td>Capacità nominale</td><td>40</td><td rowspan="3">Contenuto ponderato di umidità residua (D) (EU 2017/1369)</td><td colspan="2" rowspan="3">53,0</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Velocità della centrifuga (giri/ min)</td><td>Capacità nominale</td><td>1100</td><td rowspan="3">Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>1151</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>1151</td></tr>
</table>

Parametro	Valore		Parametro	Valore
Durata del programma (h:min)	Capacità nominale	3:28	Tipo	A libera installazione
	Metà	-		
	Un quarto	2:42		
Emissioni di rumore aereo nella (dB(A) re 1 pW) fase di centrifuga	76		Classe di emissioni di rumore aereo (fase di centrifuga)	B
Modo spento (W) (se del caso)	0,50		Modo stand-by (W) (se del caso)	0,50
Avvio ritardato (W) (se del caso)	4,00		Modo stand-by in rete (W) (se del caso)	-

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi

Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio	**No**

Informazioni supplementari: Gli anni della garanzia possono essere diversi in base ad altre legislazioni nazionali. Eccezioni: Irlanda, Regno Unito: 12 mesi; Spagna, Portogallo: 36 mesi; Norvegia: 60 mesi

Link al sito web del fabbricante, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: https://docs.ignis.eu

European Appliances Italy Srl
Via Varesina, 204 - 20156 Milano

IGNIS